



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 октября 2021 г. № 186-пн

г. Архангельск


**Об утверждении нормативов удельного расхода топлива
на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками
тепловой энергии, расположенными на территории сельского поселения
«Телеговское» Красноборского муниципального района Архангельской
области, эксплуатируемыми муниципальным предприятием
«Телеговское ЖКХ», на 2022 – 2026 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 8 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, расположенными на территории сельского поселения «Телеговское» Красноборского муниципального района Архангельской области, эксплуатируемыми муниципальным предприятием «Телеговское ЖКХ», на 2022 – 2026 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
 постановлением министерства
 топливно-энергетического комплекса
 и жилищно-коммунального хозяйства
 Архангельской области
 от 27 октября 2021 г. № 186-пн

Н О Р М А Т И В Ы
 удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую
 энергию источниками тепловой энергии, расположенными
 на территории сельского поселения «Телеговское» Красноборского
 муниципального района Архангельской области, эксплуатируемыми
 муниципальным предприятием «Телеговское ЖКХ», на 2022 – 2026 годы

Расположение котельных	Вид топлива	Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, кг у.т./Гкал				
		2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Котельные, расположенные на территории сельского поселения «Телеговское» Красноборского муниципального района Архангельской области, эксплуатируемые МП «Телеговское ЖКХ», в том числе:	дрова	323,35	323,35	323,35	323,35	323,35
котельная «Солониha», расположенная по адресу: Молодежная ул., д. 1, дер. Солониha, Красноборский район, Архангельская область, 165434	дрова	311,52	311,52	311,52	311,52	311,52
котельная «Евдская школа», расположенная по адресу: д. 6 «в», дер. Городищенская, Красноборский район, Архангельская область, 165434	дрова	340,53	340,53	340,53	340,53	340,53
котельная «Ильинский ДК», расположенная по адресу: Центральная ул., д. 10 «а», дер. Ершеvская, Красноборский район, Архангельская область, 165434	дрова	337,38	337,38	337,38	337,38	337,38