



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 ноября 2021 г. № 194-пн

г. Архангельск


**О внесении изменений в постановление министерства топливно-
энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области от 14 сентября 2021 г. № 119-пн**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 7 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 14 сентября 2021 г. № 119-пн «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории Верхнетоемского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Уютный город”, на 2021 – 2025 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 10 ноября 2021 г. № 194-пн

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление министерства топливно-
энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области от 14 сентября 2021 г. № 119-пн
«Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче
тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным
на территории Верхнетоемского муниципального округа
Архангельской области, эксплуатируемым обществом с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания «Уютный город»,
на 2021 – 2025 годы»

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории Верхнетоемского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Уютный город», на 2021 – 2025 годы, утвержденные постановлением министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 14 сентября 2021 г. № 119-пн изложить в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕНЫ
 постановлением министерства
 топливно-энергетического комплекса
 и жилищно-коммунального хозяйства
 Архангельской области
 от 14 сентября 2021 г. № 119-пн
 (в редакции постановления
 министерства топливно-энергетического
 комплекса и жилищно-коммунального
 хозяйства Архангельской области
 от 10 ноября 2021 г. № 194-пн)

Н О Р М А Т И В Ы

**технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям,
 расположенным на территории Верхнетоемского муниципального округа Архангельской области,
 эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Уютный город»,
 на 2021 – 2025 годы**

Расположение тепловых сетей	Нормативы									
	потерь теплоносителя, куб. м					технологических потерь тепловой энергии, Гкал				
	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Тепловые сети, расположенные на территории Верхнетоемского муниципального округа Архангельской области, в том числе: - тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: д. 66, с. Вознесенское, Верхнетоемский район, Архангельская область;	122,92	122,92	122,92	122,92	122,92	329,56	329,56	329,56	329,56	329,56

Расположение тепловых сетей	Нормативы									
	потерь теплоносителя, куб. м					технологических потерь тепловой энергии, Гкал				
	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
- тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: д. 67, дер. Бурцевская, Верхнетоемский район, Архангельская область;	83,66	83,66	83,66	83,66	83,66	120,58	120,58	120,58	120,58	120,58
- тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: д. 64, дер. Кондратовская, Верхнетоемский район, Архангельская область	89,12	89,12	89,12	89,12	89,12	264,86	264,86	264,86	264,86	264,86

» .