



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 декабря 2021 г. № 73-в/20

г. Архангельск

**О внесении изменений в постановление
агентства по тарифам и ценам Архангельской области
от 10 ноября 2020 года № 56-в/26**

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», областным законом от 26 сентября 2014 года № 168-10-ОЗ «Об установлении лиц, имеющих право на льготы по оплате услуг по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению и (или) водоотведению, оснований для предоставления льгот и порядка компенсации выпадающих доходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение» и Положением об агентстве по тарифам и ценам Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 18 декабря 2009 года № 214-пп, агентство по тарифам и ценам Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Внести в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 10 ноября 2020 года № 56-в/26 «Об утверждении производственных программ, установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые ООО «Водоканал» на территории сельского поселения «Тегринское» Вельского муниципального района Архангельской области» следующие изменения:

- 1) в приложении № 1 к указанному постановлению:
раздел 3 изложить в следующей редакции:

«3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя				
		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Объем поднятой (забранной) воды	18,595	18,589	18,595	18,595	18,595
2.	Объем воды, полученной со стороны	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.	Объем поступившей воды в сеть	18,595	18,589	18,595	18,595	18,595
5.	Объем потерь воды	2,138	2,138	2,138	2,138	2,138
6.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации – всего	16,457	16,451	16,457	16,457	16,457
	в том числе:					
6.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.2.	объем отпуска воды абонентам	16,457	16,451	16,457	16,457	16,457
	в том числе:					
6.2.1.	населению	15,455	15,455	15,455	15,455	15,455
6.2.2.	бюджетным потребителям	0,996	0,996	0,996	0,996	0,996
6.2.3.	прочим потребителям	0,006	0,000	0,006	0,006	0,006»;

в таблице раздела 4 цифры «949,08» заменить цифрами «1121,06»;
в таблице раздела 6 цифры «105,7» заменить цифрами «124,9»;
раздел 7 изложить в следующей редакции:

«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2020 год
(по данным организации)

7.1. Фактический объем поданной воды, в тыс. куб. метров

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
1.	Объем поднятой (забранной) воды	14,896
2.	Объем воды, полученной со стороны	0,000
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	0,000
4.	Объем поступившей воды в сеть	14,896
5.	Объем потерь воды	0,578
6.	Объем транспортировки воды абонентам и подразделениям организации – всего	14,318
	в том числе:	
6.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	0,000
6.2.	объем отпуска воды абонентам	14,318
	в том числе:	
6.2.1.	населению	13,674
6.2.2.	бюджетным потребителям	0,644
6.2.3.	прочим потребителям	0,000

7.2. Фактические расходы
на реализацию производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
Фактические расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб.	700,99

7.3. Фактические значения показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
показатели качества воды	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,0
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,0
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,4
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	3,9
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт·ч/ куб. м	2,874»;

2) в приложении № 2 к указанному постановлению:
раздел 3 изложить в следующей редакции:

«3. Планируемый объем принимаемых сточных вод, в тыс. куб. метров

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя				
		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Объем отведенных сточных вод, всего	16,371	16,365	16,371	16,371	16,371
	в том числе:					
1.1.	объем принятых сточных вод на очистные сооружения организации	16,371	16,365	16,371	16,371	16,371
1.2.	объем переданных сточных вод на очистные сооружения других организаций	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.	Объем принятых сточных вод от использования воды на собственные нужды водоотведения	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Объем принятых сточных вод от абонентов и подразделений организации	16,371	16,365	16,371	16,371	16,371
	в том числе:					
3.1.	от использования воды на нужды подразделений организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2.	от абонентов	16,371	16,365	16,371	16,371	16,371
	в том числе:					
3.2.1.	населения	15,369	15,369	15,369	15,369	15,369
3.2.2.	бюджетных потребителей	0,996	0,996	0,996	0,996	0,996
3.2.3.	прочих потребителей	0,006	0,000	0,006	0,006	0,006»;

в таблице раздела 4 цифры «778,94» заменить цифрами «866,87»;
в таблице раздела 6 цифры «117,4» заменить цифрами «130,6»;
раздел 7 изложить в следующей редакции:

«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2020 год
(по данным организации)

7.1. Фактический объем принятых сточных вод, в тыс. куб. метров

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
1.	Объем отведенных сточных вод, всего	14,156
	в том числе:	
1.1.	объем принятых сточных вод на очистные сооружения организации	14,156
1.2.	объем переданных сточных вод на очистные сооружения других организаций	0,000
2.	Объем принятых сточных вод от использования воды на собственные нужды водоотведения	0,000
3.	Объем принятых сточных вод от абонентов и подразделений организации	14,156
	в том числе:	
3.1.	от использования воды на нужды подразделений организации	0,000
3.2.	от абонентов	14,156
	в том числе:	
3.2.1.	населения	13,512
3.2.2.	бюджетных потребителей	0,644
3.2.3.	прочих потребителей	0,000

7.2. Фактические расходы
на реализацию производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
Фактические расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб.	368,74

**7.3. Фактические значения показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоотведения**

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
показатели качества очистки сточных вод	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,0
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитах на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной общесплавной (бытовой) системе водоотведения	%	0,0
показатели надежности и бесперебойности водоотведения	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	2,0
показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт·ч/ куб. м	0,000»;

3) приложение № 5 к указанному постановлению изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению агентства
по тарифам и ценам
Архангельской области
от 10 ноября 2020 г. № 56-в/26
(в редакции постановления
агентства по тарифам и ценам
Архангельской области
от 2 декабря 2021 года № 73-в/20)

ТАРИФЫ
на питьевую воду (питьевое водоснабжение),
отпускаемую ООО «Водоканал» (ИНН 2907017553)
на территории сельского поселения «Тегринское»
Вельского муниципального района Архангельской области

	Год	Период	Одноставочный тариф, руб./куб. м
1. Население	2021	01.01 – 30.06	43,22
		01.07 – 31.12	44,64
	2022	01.01 – 30.06	44,64
		01.07 – 31.12	46,51
	2023	01.01 – 30.06	46,43
		01.07 – 31.12	48,29
	2024	01.01 – 30.06	48,29
		01.07 – 31.12	50,22
2. Потребители, приравненные к населению	2021	01.01 – 30.06	36,02
		01.07 – 31.12	37,20
	2022	01.01 – 30.06	37,20
		01.07 – 31.12	38,76
	2023	01.01 – 30.06	38,69
		01.07 – 31.12	40,24
	2024	01.01 – 30.06	40,24
		01.07 – 31.12	41,85
3. Прочие потребители	2021	01.01 – 30.06	54,33
		01.07 – 31.12	54,79
	2022	01.01 – 30.06	54,79
		01.07 – 31.12	81,50
	2023	01.01 – 30.06	60,55
		01.07 – 31.12	61,16
	2024	01.01 – 30.06	55,06
		01.07 – 31.12	55,06
	2025	01.01 – 30.06	55,06
		01.07 – 31.12	58,61

Примечание. Организация является плательщиком налога на добавленную стоимость.»;

4) приложение № 6 к указанному постановлению изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению агентства
по тарифам и ценам
Архангельской области
от 10 ноября 2020 г. № 56-в/26
(в редакции постановления
агентства по тарифам и ценам
Архангельской области
от 2 декабря 2021 года № 73-в/20)

ТАРИФЫ
на услуги водоотведения,
оказываемые ООО «Водоканал» (ИНН 2907017553)
на территории сельского поселения «Тегринское»
Вельского муниципального района Архангельской области

	Год	Период	Одноставочный тариф, руб./куб. м
1. Население	2021	01.01 – 30.06	41,57
		01.07 – 31.12	42,82
	2022	01.01 – 30.06	42,82
		01.07 – 31.12	44,62
	2023	01.01 – 30.06	44,53
		01.07 – 31.12	46,31
	2024	01.01 – 30.06	46,31
		01.07 – 31.12	48,16
	2025	01.01 – 30.06	48,16
		01.07 – 31.12	50,08
2. Потребители, приравненные к населению	2021	01.01 – 30.06	34,64
		01.07 – 31.12	35,68
	2022	01.01 – 30.06	35,68
		01.07 – 31.12	37,18
	2023	01.01 – 30.06	37,11
		01.07 – 31.12	38,59
	2024	01.01 – 30.06	38,59
		01.07 – 31.12	40,13
	2025	01.01 – 30.06	40,13
		01.07 – 31.12	41,73
3. Прочие потребители	2021	01.01 – 30.06	35,24
		01.07 – 31.12	45,83
	2022	01.01 – 30.06	45,83
		01.07 – 31.12	60,11
	2023	01.01 – 30.06	49,33
		01.07 – 31.12	53,03
	2024	01.01 – 30.06	44,20
		01.07 – 31.12	44,20
	2025	01.01 – 30.06	44,20
		01.07 – 31.12	46,82

Примечание. Организация является плательщиком налога на добавленную стоимость.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

Руководитель агентства



Е.А. Попова