



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 октября 2022 г. № 78-в/18

г. Архангельск

О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 8 октября 2020 года № 47-в/4

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», областным законом от 26 сентября 2014 года № 168-10-ОЗ «Об установлении лиц, имеющих право на льготы по оплате услуг по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению и (или) водоотведению, оснований для предоставления льгот и порядка компенсации выпадающих доходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение» и Положением об агентстве по тарифам и ценам Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 18 декабря 2009 года № 214-пп, агентство по тарифам и ценам Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Внести в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 8 октября 2020 года № 47-в/4 «Об утверждении производственных программ, установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ООО «Виноградовское водоснабжающее предприятие» на территории деревни Моржегоры и поселков Воронцы и Рочегда Виноградовского муниципального округа Архангельской области» следующие изменения:

- 1) в приложении № 1 к указанному постановлению:
 - в таблице раздела 4 цифры «691,57» заменить цифрами «778,74»;
 - в таблице раздела 6 цифры «103,0» заменить цифрами «115,3»;
 - раздел 7 изложить в следующей редакции:

**«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2021 год
(по данным организации)»**

7.1. Фактический объем поданной воды, в тыс. куб. метров

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
1.	Объем поднятой (забранной) воды	2,284
2.	Объем воды, полученной со стороны	0,000
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	0,000
4.	Объем поступившей воды в сеть	2,284
5.	Объем потерь воды	0,000
6.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации – всего	2,284
	в том числе:	
6.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	0,000
6.2.	объем отпуска воды абонентам	2,284
	в том числе:	
6.2.1.	населению	2,152
6.2.2.	бюджетным потребителям	0,132
6.2.3.	прочим потребителям	0,000

**7.2. Фактические расходы
на реализацию производственной программы**

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
Фактические расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб.	504,90

**7.3. Фактические значения показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения**

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
показатели качества воды	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	нет данных
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	нет данных
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	нет данных
показатели энергетической эффективности	доля потерь питьевой воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,0
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт·ч/ куб. м	3,215»;

2) в приложении № 2 к указанному постановлению:
 в таблице раздела 4 цифры «367,87» заменить цифрами «414,43»;
 в таблице раздела 6 цифры «103,0» заменить цифрами «115,7»;
 раздел 7 изложить в следующей редакции:

«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2021 год
 (по данным организации)

7.1. Фактический объем поданной воды, в тыс. куб. метров

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
1.	Объем поднятой (забранной) воды	1,227
2.	Объем воды, полученной со стороны	0,000
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	0,000
4.	Объем поступившей воды в сеть	1,227
5.	Объем потерь воды	0,000
6.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации – всего	1,227
	в том числе:	
6.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	0,000
6.2.	объем отпуска воды абонентам	1,227
	в том числе:	
6.2.1.	населению	1,201
6.2.2.	бюджетным потребителям	0,026
6.2.3.	прочим потребителям	0,000

7.2. Фактические расходы на реализацию производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
Фактические расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб.	406,76

7.3. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
показатели качества воды	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	нет данных

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
показатели качества воды	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	нет данных
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	нет данных
показатели энергетической эффективности	доля потерь питьевой воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,0
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт·ч/куб. м	1,801»;

3) в приложении № 3 к указанному постановлению:

в таблице раздела 4 цифры «1677,67» заменить цифрами «1903,63»;

в таблице раздела 6 цифры «103,0» заменить цифрами «115,6»;

раздел 7 изложить в следующей редакции:

«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2021 год
(по данным организации)

7.1. Фактический объем поданной воды, в тыс. куб. метров

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
1.	Объем поднятой (забранной) воды	8,508
2.	Объем воды, полученной со стороны	0,000
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	0,000
4.	Объем поступившей воды в сеть	8,508

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
5.	Объем потерь воды	0,000
6.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации – всего	8,508
	в том числе:	
6.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	0,000
6.2.	объем отпуска воды абонентам	8,508
	в том числе:	
6.2.1.	населению	8,176
6.2.2.	бюджетным потребителям	0,238
6.2.3.	прочим потребителям	0,094

7.2. Фактические расходы на реализацию производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
Фактические расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб.	995,98

7.3. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
показатели качества воды	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	нет данных
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	нет данных

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	нет данных
показатели энергетической эффективности	доля потерь питьевой воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,0
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт·ч/ куб. м	1,358»;

4) приложение № 7 к указанному постановлению изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к постановлению агентства
по тарифам и ценам
Архангельской области
от 8 октября 2020 г. № 47-в/4
(в редакции постановления
агентства по тарифам и ценам
Архангельской области
от 20 октября 2022 года № 78-в/18»)

ТАРИФЫ
на питьевую воду (питьевое водоснабжение),
отпускаемую ООО «Виноградовское водоснабжающее предприятие»
(ИНН 2910005156) на территории деревни Моржегоры
Виноградовского муниципального округа Архангельской области

	Год	Период	Одноставочный тариф, руб./куб. м
1. Население	2020	14.10 – 31.12	60,63
	2021	01.01 – 30.06	60,63
		01.07 – 31.12	62,45
	2022	01.01 – 30.06	62,45

	Год	Период	Однотарифный тариф, руб./куб. м
1. Население	2022	01.07 – 31.12	64,00
	2023	01.01 – 30.06	64,00
		01.07 – 31.12	300,46
2. Потребители, приравненные к населению	2020	14.10 – 31.12	60,63
	2021	01.01 – 30.06	60,63
		01.07 – 31.12	62,45
	2022	01.01 – 30.06	62,45
		01.07 – 31.12	64,00
	2023	01.01 – 30.06	64,00
		01.07 – 31.12	300,46
3. Прочие потребители	2020	14.10 – 31.12	218,02
	2021	01.01 – 30.06	218,02
		01.07 – 31.12	229,68
	2022	01.01 – 30.06	229,68
		01.07 – 31.12	234,38
	2023	01.01 – 30.06	234,38
		01.07 – 31.12	300,46

Примечание. Организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость.»;

5) приложение № 8 к указанному постановлению изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к постановлению агентства
по тарифам и ценам
Архангельской области
от 8 октября 2020 г. № 47-в/4
(в редакции постановления
агентства по тарифам и ценам
Архангельской области
от 20 октября 2022 года № 78-в/18)

ТАРИФЫ
на питьевую воду (питьевое водоснабжение),
отпускаемую ООО «Виноградовское водоснабжающее предприятие»
(ИНН 2910005156) на территории поселка Воронцы
Виноградовского муниципального округа Архангельской области

	Год	Период	Одноставочный тариф, руб./куб. м
1. Население	2020	14.10 – 31.12	27,10
	2021	01.01 – 30.06	27,10
		01.07 – 31.12	28,10
	2022	01.01 – 30.06	28,10
		01.07 – 31.12	29,85
	2023	01.01 – 30.06	29,85
		01.07 – 31.12	282,73
2. Потребители, приравненные к населению	2020	14.10 – 31.12	27,10
	2021	01.01 – 30.06	27,10
		01.07 – 31.12	28,10
	2022	01.01 – 30.06	28,10
		01.07 – 31.12	29,85
	2023	01.01 – 30.06	29,85
		01.07 – 31.12	282,73
3. Прочие потребители	2020	14.10 – 31.12	203,86
	2021	01.01 – 30.06	203,86
		01.07 – 31.12	214,73
	2022	01.01 – 30.06	214,73
		01.07 – 31.12	217,49
	2023	01.01 – 30.06	217,49
		01.07 – 31.12	282,73

Примечание. Организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость.»;

6) приложение № 9 к указанному постановлению изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к постановлению агентства
по тарифам и ценам
Архангельской области
от 8 октября 2020 г. № 47-в/4
(в редакции постановления
агентства по тарифам и ценам
Архангельской области
от 20 октября 2022 года № 78-в/18)»

ТАРИФЫ
на питьевую воду (питьевое водоснабжение),
отпускаемую ООО «Виноградовское водоснабжающее предприятие»
(ИНН 2910005156) на территории поселка Рочегда
Виноградовского муниципального округа Архангельской области

	Год	Период	Однотарифный тариф, руб./куб. м
1. Население	2020	14.10 – 31.12	66,50
	2021	01.01 – 30.06	66,50
		01.07 – 31.12	66,50
	2022	01.01 – 30.06	66,50
		01.07 – 31.12	66,50
	2023	01.01 – 30.06	66,50
		01.07 – 31.12	213,20
2. Потребители, приравненные к населению	2020	14.10 – 31.12	66,50
	2021	01.01 – 30.06	66,50
		01.07 – 31.12	66,50
	2022	01.01 – 30.06	66,50
		01.07 – 31.12	66,50
	2023	01.01 – 30.06	66,50
		01.07 – 31.12	213,20
3. Прочие потребители	2020	14.10 – 31.12	153,80
	2021	01.01 – 30.06	153,80
		01.07 – 31.12	161,92
	2022	01.01 – 30.06	161,92
		01.07 – 31.12	166,69
	2023	01.01 – 30.06	166,69
		01.07 – 31.12	213,20

П р и м е ч а н и е. Организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель агентства



Е. А. Попова