



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 ноября 2022 г. № 88-в/14

г. Архангельск

**Об утверждении производственной программы,
установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов
и тарифов на услуги водоотведения,
оказываемые ООО «НЯНДОМСКОЕ ВКХ»
на территории городского поселения «Няндомское»
Няндомского муниципального района Архангельской области**

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», областным законом от 26 сентября 2014 года № 168-10-ОЗ «Об установлении лиц, имеющих право на льготы по оплате услуг по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению и (или) водоотведению, оснований для предоставления льгот и порядка компенсации выпадающих доходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение» и Положением об агентстве по тарифам и ценам Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 18 декабря 2009 года № 214-пп, агентство по тарифам и ценам Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить производственную программу ООО «НЯНДОМСКОЕ ВКХ» (ИНН 2918012028), осуществляющего водоотведение на территории городского поселения «Няндомское» Няндомского муниципального района Архангельской области, на период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года (приложение № 1).

2. Установить на 2023 – 2027 годы долгосрочные параметры регулирования тарифов на услуги водоотведения, оказываемые ООО «НЯНДОМСКОЕ ВКХ» (ИНН 2918012028) на территории городского

поселения «Няндомское» Няндомского муниципального района Архангельской области, согласно приложению № 2.

3. Установить на период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года тарифы на услуги водоотведения, оказываемые ООО «НЯНДОМСКОЕ ВКХ» (ИНН 2918012028) на территории городского поселения «Няндомское» Няндомского муниципального района Архангельской области, согласно приложению № 3.

4. Тарифы, установленные в приложении № 3 к настоящему постановлению на 2023 год, ввести в действие с 1 декабря 2022 года.

5. Тарифы, установленные в постановлении агентства по тарифам ценам Архангельской области от 28 февраля 2019 года № 14-в/2 «Об утверждении производственной программы, установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на услуги водоотведения, оказываемые ООО «НЯНДОМСКОЕ ВКХ» на территории городского поселения «Няндомское» Няндомского муниципального района Архангельской области», не подлежат применению с 1 декабря 2022 года.

6. Признать утратившими силу с 1 января 2023 года следующие постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области:

от 28 февраля 2019 года № 14-в/2 «Об утверждении производственной программы, установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на услуги водоотведения, оказываемые ООО «НЯНДОМСКОЕ ВКХ» на территории муниципального образования «Няндомское» муниципального образования «Няндомский муниципальный район»»;

от 19 ноября 2019 года № 69-в/17 «О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 февраля 2019 года № 14-в/2»;

от 18 декабря 2020 года № 70-в/31 «О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 февраля 2019 года № 14-в/2»;

от 13 декабря 2021 года № 77-в/8 «О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 февраля 2019 года № 14-в/2».

Руководитель агентства



Е.А. Попова

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА

постановлением агентства по тарифам
и ценам Архангельской области
от 15 ноября 2022 г. № 88-в/14

**ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «НЯНДОМСКОЕ ВКХ» (ИНН 2918012028),
осуществляющего водоотведение на территории
городского поселения «Няндомское»
Няндомского муниципального района Архангельской области**

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	ООО «НЯНДОМСКОЕ ВКХ»
Местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	164200, Архангельская область, г. Няндомы, ул. Строителей, д. 20А, пом. 3
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18
Период реализации производственной программы	с 01.01.2023 по 31.12.2027

2. Перечень и график реализации плановых мероприятий
по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий,
направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Наименование мероприятия	Период реализации
Замена подшипников в насосном отделении, очистка и откачка осадка в приемке приемного отделения на КНС-11, расположенной по адресу: в г. Няндомы, ул. Южная, д. 2, стр. 2	2023 – 2027 годы
Чистка трех иловых карт, замена настила на иловой площадке, расположенной по адресу: г. Няндомы, ул. Южная, д. 2	2023 – 2027 годы

Наименование мероприятия	Период реализации
Замена настила деревянных переходов на прудах доочистки, расположенных по адресу: г. Няндомы, ул. Южная, д. 2	2023 – 2027 годы
Замена настила деревянных переходов на горизонтальных песколовках, расположенных по адресу: в г. Няндомы, ул. Южная, д. 2	2023 – 2027 годы
Замена подшипников на воздухоувке в машинном зале, расположенном по адресу: г. Няндомы, ул. Южная, д. 2, стр. 3	2023 – 2027 годы
Замена подшипников в насосном отделении на КНС-А38, расположенной по адресу: г. Няндомы, производственная зона птицефабрики	2023 – 2027 годы
Замена подшипников в насосном отделении на КНС-ЦРМ, расположенной по адресу: г. Няндомы, ул. Труда, д. 7, стр. 2	2023 – 2027 годы
Замена подшипников, замена запорной арматуры в насосном отделении на КНС, расположенной по адресу: г. Няндомы, ул. Леваневского, д. 41А, стр. 1	2023 – 2027 годы
Замена подшипников в насосном отделении на станции перекачки стоков, расположенной по адресу: г. Няндомы, мкр. Каргополь-2, ул. Производственная, д. 80	2023 – 2027 годы
Прочистка и промывка канализационных сетей, расположенных в г. Няндомы	2023 – 2027 годы

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод, в тыс. куб. метров

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя				
		2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1.	Объем отведенных сточных вод, всего	655,241	655,241	655,241	655,241	655,241
	в том числе:					
1.1.	объем принятых сточных вод на очистные сооружения организации	655,241	655,241	655,241	655,241	655,241
1.2.	объем переданных сточных вод на очистные сооружения других организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.	Объем принятых сточных вод от использования воды на собственные нужды водоотведения	2,688	2,688	2,688	2,688	2,688
3.	Объем принятых сточных вод от абонентов и подразделений организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	в том числе:					
3.1.	от использования воды на нужды подразделений организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя				
		2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
3.2.	от абонентов	652,253	652,253	652,253	652,253	652,253
	в том числе:					
3.2.1.	населения	398,529	398,529	398,529	398,529	398,529
3.2.2.	бюджетных потребителей	36,462	36,462	36,462	36,462	36,462
3.2.3.	прочих потребителей	217,562	217,562	217,562	217,562	217,562

**4. Объем финансовых потребностей,
необходимых для реализации производственной программы**

Наименование показателя	Единица измерения	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	50 560,41	52 605,44	54 401,95	56 264,14	58 194,60

**5. Плановые значения показателей надежности,
качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения**

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя				
			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
показатели качества очистки сточных вод	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную бытовую систему водоотведения	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной бытовой системы водоотведения	%	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя				
			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
показатели надежности и бесперебойности водоотведения	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт·ч/куб. м	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт·ч/куб. м	1,022	1,022	1,022	1,022	1,022

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	2024 год в % к 2023 году	2025 год в % к 2024 году	2026 год в % к 2025 году	2027 год в % к 2026 году
показатели качества очистки сточных вод	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную бытовую систему водоотведения	x	x	x	x
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной бытовой системы водоотведения	100,0	100,0	100,0	100,0
показатели надежности и бесперебойности водоотведения	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	100,0	100,0	100,0	100,0
показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	100,0	100,0	100,0	100,0
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	100,0	100,0	100,0	100,0
Расходы на реализацию производственной программы		104,0	103,4	103,4	103,4

7. Отчет об исполнении производственной программы за 2021 год (по данным организации)

7.1. Фактический объем принятых сточных вод, в тыс. куб. метров

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
1.	Объем отведенных сточных вод, всего	655,241
	в том числе:	
1.1.	объем принятых сточных вод на очистные сооружения организации	655,241
1.2.	объем переданных сточных вод на очистные сооружения других организаций	0,000

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
2.	Объем принятых сточных вод от использования воды на собственные нужды водоотведения	2,688
3.	Объем принятых сточных вод от абонентов и подразделений организации	0,000
	в том числе:	
3.1.	от использования воды на нужды подразделений организации	0,000
3.2.	от абонентов	652,553
	в том числе:	
3.2.1.	населения	398,529
3.2.2.	бюджетных потребителей	36,462
3.2.3.	прочих потребителей	217,562

7.2. Отчет о реализации запланированных мероприятий
по ремонту объектов централизованных систем водоотведения,
мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод,
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности

Наименование мероприятия	Период реализации
Чистка иловых карт, первичного отстойника, эрлифтов на КОС, расположенной в г. Няндомы	2021 год
Ремонт кровли и чистка контактного колодца на КОС, расположенной по адресу: дер. Андреевская, ул. Зеленая, д. 2	2021 год

7.3. Фактические расходы
на реализацию производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
Фактические расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб.	42 529,04

7.4. Фактические значения показателей надежности,
качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
показатели качества очистки сточных вод	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные бытовые системы водоотведения	%	0,0
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	%	100,0
показатели надежности и бесперебойности водоотведения	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	468,0
показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт·ч / куб. м	1,135

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период реализации
Предприятием не представлены	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению агентства
по тарифам и ценам
Архангельской области
от 15 ноября 2022 г. № 88-в/14

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
регулирования тарифов на услуги водоотведения,
оказываемые ООО «НЯНДОМСКОЕ ВКХ» (ИНН 2918012028)
на территории городского поселения «Няндомское»
Няндомского муниципального района Архангельской области

Год	Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.	Индекс эффективности операционных расходов, %	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, кВт·ч/куб. м	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, кВт·ч/куб. м
2023	39 771,99	х	0,097	1,022
2024	х	1,0	0,097	1,022
2025	х	1,0	0,097	1,022
2026	х	1,0	0,097	1,022
2027	х	1,0	0,097	1,022

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению агентства
по тарифам и ценам
Архангельской области
от 15 ноября 2022 г. № 88-в/14

ТАРИФЫ
на услуги водоотведения, оказываемые
ООО «НЯНДОМСКОЕ ВКХ» (ИНН 2918012028)
на территории городского поселения «Няндомское»
Няндомского муниципального района Архангельской области

	Год	Период	Одноставочный тариф, руб./куб. м
1. Население	2023	01.01 – 31.12	51,46
	2024	01.01 – 30.06	51,46
		01.07 – 31.12	54,70
	2025	01.01 – 30.06	54,70
		01.07 – 31.12	57,60
	2026	01.01 – 30.06	57,60
		01.07 – 31.12	60,65
	2027	01.01 – 30.06	60,65
		01.07 – 31.12	63,87
2. Потребители, приравненные к населению	2023	01.01 – 31.12	51,46
	2024	01.01 – 30.06	51,46
		01.07 – 31.12	54,70
	2025	01.01 – 30.06	54,70
		01.07 – 31.12	57,60
	2026	01.01 – 30.06	57,60
		01.07 – 31.12	60,65
	2027	01.01 – 30.06	60,65
		01.07 – 31.12	63,87
3. Прочие потребители	2023	01.01 – 31.12	77,48
	2024	01.01 – 30.06	77,48
		01.07 – 31.12	83,75
	2025	01.01 – 30.06	83,37
		01.07 – 31.12	83,37
	2026	01.01 – 30.06	83,37
		01.07 – 31.12	89,08
	2027	01.01 – 30.06	89,08
		01.07 – 31.12	89,28

П р и м е ч а н и е. Организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость.