



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 декабря 2022 г. № 160-пн

г. Архангельск


О внесении изменений в постановление министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 12 августа 2021 г. № 95-пн

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 7 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 12 августа 2021 г. № 95-пн «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории городского округа “Город Архангельск”, эксплуатируемым ПАО “ТГК-2”, за исключением тепловых сетей, входящих в систему теплоснабжения Архангельской ТЭЦ, на 2022 – 2026 годы» (в редакции постановления министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 21 апреля 2022 г. № 18-пн).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 13 декабря 2022 г. № 160-пн

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 12 августа 2021 г. № 95-пн «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории городского округа “Город Архангельск”, эксплуатируемым ПАО “ТГК-2”, за исключением тепловых сетей, входящих в систему теплоснабжения Архангельской ТЭЦ, на 2022 – 2026 годы»

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории городского округа «Город Архангельск», эксплуатируемым ПАО «ТГК-2», за исключением тепловых сетей, входящих в систему теплоснабжения Архангельской ТЭЦ, на 2022 – 2026 годы, утвержденные постановлением министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 12 августа 2021 г. № 95-пн (в редакции постановления министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 21 апреля 2022 г. № 18-пн), изложить в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕНЫ
 постановлением министерства
 топливно-энергетического комплекса
 и жилищно-коммунального хозяйства
 Архангельской области
 от 12 августа 2021 г. № 95-пн
 (в редакции постановления
 министерства топливно-энергетического
 комплекса и жилищно-коммунального
 хозяйства Архангельской области
 от 13 декабря 2022 г. № 160-пн)

Н О Р М А Т И В Ы

технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории городского округа «Город Архангельск», эксплуатируемым ПАО «ТГК-2», за исключением тепловых сетей, входящих в систему теплоснабжения Архангельской ТЭЦ, на 2022 – 2026 годы

Расположение тепловых сетей	Нормативы									
	технологических потерь теплоносителя, куб. м					технологических потерь тепловой энергии, Гкал				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Тепловые сети от котельных, арендуемых ПАО «ТГК-2», в том числе:	63970,67	45189,53	45189,53	45189,53	45189,53	56765,89	41113,33	40904,54	40724,67	40605,41
Тепловые сети от Цигломенской ТЭС, расположенной по адресу: Севстрой ул., д. 3, стр. 1	21891,24	21891,24	21891,24	21891,24	21891,24	15365,68	15365,68	15192,52	15192,52	15192,52
Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу:	3026,19	3026,19	3026,19	3026,19	3026,19	2555,19	2555,19	2555,19	2555,19	2555,19

Зеленец ул., д. 57, стр. 3, пос. Зеленец										
Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: Тажная ул., д. 19, стр. 1, пос. Турдеевск	814,14	-	-	-	-	927,92	-	-	-	-
Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: Центральная ул., д. 2, стр. 1, пос. Турдеевск	320,88	-	-	-	-	364,41	-	-	-	-
Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: Лахтинское шоссе, д. 20, стр. 1, пос. Лесная речка	1387,50	-	-	-	-	1492,65	-	-	-	-
Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: Лахтинское шоссе, д. 1, пос. Лесная речка	842,99	-	-	-	-	734,27	-	-	-	-
Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: микрорайон Зеленый Бор, промузел «Зеленоборский», стр. 19	2272,32	-	-	-	-	2182,52	-	-	-	-
Котельная, расположенная по адресу: Пограничная ул., д. 13, стр. 1	2845,52	-	-	-	-	2406,82	-	-	-	-
Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: Аллейная ул., д. 20, стр. 2	632,54	627,48	627,48	627,48	627,48	640,16	635,04	599,44	599,44	576,39
Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: Дрейера ул., д. 13, стр. 2	242,26	240,32	240,32	240,32	240,32	313,37	310,87	310,87	310,87	310,87

Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: Кочуринская ул., д. 23, стр. 1	41,48	41,15	41,15	41,15	41,15	39,19	38,88	38,88	38,88	38,88
Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: Северный пр., д. 24, стр. 1	67,76	67,22	67,22	67,22	67,22	100,32	99,51	99,51	99,51	99,51
Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: Адмирала Макарова ул., д. 2, корп. 4, стр. 1	94,30	93,55	93,55	93,55	93,55	86,77	86,08	86,08	86,08	86,08
Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: Лесозаводская ул., д. 8, стр. 3, микрорайон Бакарица	2585,13	-	-	-	-	2137,85	-	-	-	-
Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: Дрейера ул., д. 1, корп.4, стр.2	1522,92	1522,92	1522,92	1522,92	1522,92	809,98	809,98	809,98	809,98	809,98
Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: Адмирала Макарова ул., д. 33, стр. 1	215,41	213,69	213,69	213,69	213,69	294,93	292,57	292,57	292,57	292,57
Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: Клепача ул., д. 13, корп. 1, микрорайон Исакогорка	6111,96	-	-	-	-	4793,57	-	-	-	-
Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: Дорожников ул., д. 4, стр. 1	340,76	-	-	-	-	258,99	-	-	-	-
Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: Пирсовая ул., д. 71, корп. 1	20,20	20,04	20,04	20,04	20,04	10,57	10,48	10,48	10,48	10,48
Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу:	1613,32	1600,41	1600,41	1600,41	1600,41	1600,95	1531,35	1531,35	1531,35	1531,35

Лодемская ул., д. 56, пос. 29 лесозавода										
Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: Луганская ул., д. 14, стр. 1, о. Бревенник	2597,68	2576,90	2576,90	2576,90	2576,90	3279,53	3255,26	3255,26	3255,26	3255,26
Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: Моряка ул., д. 10, корп. 3, стр. 1, о. Бревенник	660,43	655,15	655,15	655,15	655,15	939,46	931,94	931,94	931,94	931,94
Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: Чупрова ул., д. 10, стр. 1, о. Бревенник	142,57	141,43	141,43	141,43	141,43	203,75	202,12	202,12	202,12	202,12
Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: Петра Стрелкова ул., д. 11, о. Бревенник (работает в неотапливаемый период)	195,24	198,72	198,72	198,72	198,72	135,62	138,04	138,04	138,04	138,04
Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: Победы ул., д. 6, стр. 1	405,14	401,90	401,90	401,90	401,90	693,63	691,09	691,09	691,09	691,09
Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: Гидролизная ул., д. 12, стр. 1, пос. Гидролизного Завода	5806,89	4710,95	4710,95	4710,95	4710,95	4301,28	4084,94	4084,94	4084,94	4084,94
Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: Льва Толстого ул., д. 30, корп. 1, стр. 1, пос. Конвейер	252,57	250,55	250,55	250,55	250,55	303,35	300,93	300,93	300,93	300,93

Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: Маймаксанская ул., д. 77, стр. 2	1493,27	1481,33	1481,33	1481,33	1481,33	3720,82	3710,37	3710,37	3710,37	3710,37
Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: Маслова ул., д. 17, стр. 1	765,34	759,21	759,21	759,21	759,21	951,95	944,33	944,33	944,33	944,33
Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: Маслова ул., д. 1	37,87	37,56	37,56	37,56	37,56	18,45	18,30	18,30	18,30	18,30
Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: Корабельная ул., д. 19, стр. 1	117,28	116,34	116,34	116,34	116,34	127,54	126,52	126,52	126,52	126,52
Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: Кегостровская ул., д. 53, корп. 1, о. Кего	1670,91	1657,55	1657,55	1657,55	1657,55	1578,59	1565,96	1565,96	1472,26	1376,05
Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: Аэропорт Кегостров ул., д. 38, стр. 1, о. Кего	122,17	121,19	121,19	121,19	121,19	120,23	119,27	119,27	119,27	119,27
Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: Лермонтова ул., д. 23, стр. 24 (работает в неотапливаемый период)	865,39	-	-	-	-	933,25	-	-	-	-
Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: Лермонтова ул., д. 2, стр. 2	1949,10	2736,54	2736,54	2736,54	2736,54	2342,33	3288,63	3288,6	3202,43	3202,43
Тепловые сети, арендуемые ПАО «ТГК-2», от ведомственных котельных в том числе:	3611,02	3609,10	3609,10	3609,10	3609,10	4505,94	4392,84	4392,84	4392,84	4392,84

Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: Дежневцев ул., д. 17	117,22	116,28	116,28	116,28	116,28	193,09	191,54	191,54	191,54	191,54
Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: Доковская ул., д. 6, корп. 2	122,81	121,83	121,83	121,83	121,83	155,12	153,88	153,88	153,88	153,88
Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: Емецкая ул., д. 8, стр. 3, пос. 23 лесозавода, о. Бревенник	3370,99	3370,99	3370,99	3370,99	3370,99	4157,73	4047,42	4047,42	4047,42	4047,42
Тепловые сети, арендуемые ПАО «ТГК-2», от собственных котельных ПАО «ТГК-2», в том числе:	1134,51	1125,43	1125,43	1125,43	1125,43	1352,39	1250,41	1250,41	1250,41	1250,41
Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: Декабристов ул., д. 17, корп.1, о. Хабаровка	1133,17	1124,10	1124,10	1124,10	1124,10	1347,75	1245,80	1245,80	1245,80	1245,80
Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: Ленинградский пр., д. 58	1,34	1,33	1,33	1,33	1,33	4,64	4,61	4,61	4,61	4,61
Тепловые сети вновь построенные от газовых котельных, в том числе	-	-	2283,36	2283,36	2283,36	-	-	1016,08	1016,08	1016,08
Тепловые сети для объединения котельных, расположенных по адресу: Аллейная ул, д. 20, стр. 2; Адм. Макарова	-	-	846,04	846,04	846,04	-	-	451,72	451,72	451,72

ул., д. 2, корп. 4, стр.1; Адм. Макарова ул., д. 33, стр. 1										
Тепловые сети для объединения котельных, расположенных по адресу: Дрейера ул., д. 1, корп.4, стр.2; Дрейера ул., д. 13, стр. 2; Северный пр., д. 24, стр. 1	-	-	1437,32	1437,32	1437,32	-	-	564,36	564,36	564,32

».