



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 апреля 2023 г. № 35-пн

г. Архангельск


О внесении изменений в постановление министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 30 мая 2017 г. № 59-пн

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306 и подпунктом 13 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 30 мая 2017 г. № 59-пн «Об утверждении нормативов потребления холодной воды, горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории муниципального образования “Верхнетоемский муниципальный район”» (с изм. от 30 июня 2017 г. № 70-пн).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2024 года.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 27 апреля 2023 г. № 35-пн

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление министерства топливно-
энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области от 30 мая 2017 г. № 59-пн
«Об утверждении нормативов потребления холодной воды, горячей
воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме
на территории муниципального образования
“Верхнетоемский муниципальный район”»

1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении нормативов потребления холодной воды, горячей воды, потребляемой при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, и нормативов отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Верхнетоемского муниципального округа Архангельской области».

2. В пункте 1 постановления слова «нормативы потребления холодной воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории муниципального образования “Верхнетоемское” МО “Верхнетоемский муниципальный район”» заменить словами «нормативы потребления холодной воды, горячей воды, потребляемой при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, и нормативы отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Верхнетоемского муниципального округа Архангельской области, ранее входившей в границы сельского поселения “Верхнетоемское”».

3. В пункте 2 постановления слова «нормативы потребления холодной воды, горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории муниципального образования “Двинское” МО “Верхнетоемский муниципальный район”» заменить словами «нормативы потребления холодной воды, горячей воды, потребляемой при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, и нормативы отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Верхнетоемского муниципального округа Архангельской области, ранее входившей в границы сельского поселения “Двинское”».

4. В пункте 3 постановления слова «нормативы потребления холодной воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном

доме на территории муниципального образования «Пучужское» МО «Верхнетоемский муниципальный район»» заменить словами «нормативы потребления холодной воды, горячей воды, потребляемой при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, и нормативы отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Верхнетоемского муниципального округа Архангельской области, ранее входившей в границы сельского поселения «Пучужское»».

5. В пункте 4 постановления слова «нормативы потребления холодной воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории муниципального образования «Тимошинское» МО «Верхнетоемский муниципальный район»» заменить словами «нормативы потребления холодной воды, горячей воды, потребляемой при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, и нормативы отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Верхнетоемского муниципального округа Архангельской области, ранее входившей в границы сельского поселения «Тимошинское»».

6. Таблицу приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:

НОРМАТИВЫ
потребления холодной воды, горячей воды, потребляемой
при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном
доме, и нормативы отведения сточных вод в целях содержания общего
имущества в многоквартирном доме на территории
Верхнетоемского муниципального округа Архангельской области,
ранее входившей в границы сельского поселения «Верхнетоемское»

Категория жилых помещений	Единица измерения	Этажность дома	Норматив потребления холодной воды, потребляемой при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме	Норматив потребления горячей воды, потребляемой при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме	Норматив отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме
Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения	куб. метр в месяц на 1 кв. метр общей площади	от 1 до 5	0,029	-	0,029

Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением	куб. метр в месяц на 1 кв. метр общей площади	от 1 до 5	0,029	-	0,029
Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, с водонагревателями	куб. метр в месяц на 1 кв. метр общей площади	от 1 до 5	0,024	-	0,024
Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с водонагревателями	куб. метр в месяц на 1 кв. метр общей площади	от 1 до 5	0,024	-	0,024

7. Таблицу приложения № 2 к постановлению изложить в следующей редакции:

НОРМАТИВЫ
потребления холодной воды, горячей воды, потребляемой при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, и нормативы отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Верхнетоемского муниципального округа Архангельской области, ранее входившей в границы сельского поселения «Двинское»

Категория жилых помещений	Единица измерения	Этажность дома	Норматив потребления холодной воды, потребляемой при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме	Норматив потребления горячей воды, потребляемой при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме	Норматив отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме

Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением	куб. метр в месяц на 1 кв. метр общей площади	от 1 до 5	0,048	0,048	0,096
---	---	-----------	-------	-------	-------

8. Таблицу приложения № 3 к постановлению изложить в следующей редакции:

НОРМАТИВЫ

потребления холодной воды, горячей воды, потребляемой при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, и нормативы отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Верхнетоемского муниципального округа Архангельской области, ранее входившей в границы сельского поселения «Пучужское»

Категория жилых помещений	Единица измерения	Этажность дома	Норматив потребления холодной воды, потребляемой при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме	Норматив потребления горячей воды, потребляемой при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме	Норматив отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме
Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения	куб. метр в месяц на 1 кв. метр общей площади	от 1 до 5	0,028	-	0,028
Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением	куб. метр в месяц на 1 кв. метр общей площади	от 1 до 5	0,028	-	0,028

9. Таблицу приложения № 4 к постановлению изложить в следующей редакции:

НОРМАТИВЫ
потребления холодной воды, горячей воды, потребляемой
при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном
доме, и нормативы отведения сточных вод в целях содержания общего
имущества в многоквартирном доме на территории
Верхнетоемского муниципального округа Архангельской области,
ранее входившей в границы сельского поселения «Тимошинское»

Категория жилых помещений	Единица измерения	Этажность дома	Норматив потребления холодной воды, потребляемой при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме	Норматив потребления горячей воды, потребляемой при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме	Норматив отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме
Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, с водонагревателями	куб. метр в месяц на 1 кв. метр общей площади	от 1 до 5	0,028	-	0,028
Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с водонагревателями	куб. метр в месяц на 1 кв. метр общей площади	от 1 до 5	0,028	-	0,028