



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 декабря 2023 г. № 73-в/31

г. Архангельск

**Об утверждении производственных программ,
установлении долгосрочных параметров регулирования
тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
и услуги водоотведения, оказываемые ООО «Онега-ВК»
на территории городского поселения «Онежское»
Онежского муниципального района Архангельской области**

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», статьей 5 областного закона от 26 сентября 2014 года № 168-10-ОЗ «Об установлении лиц, имеющих право на льготы по оплате горячей воды, подаваемой с использованием закрытой системы горячего водоснабжения, питьевой воды и услуг по водоотведению, оснований для предоставления льгот и порядка компенсации выпадающих доходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение» и пунктом 11 Положения об агентстве по тарифам и ценам Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 18 декабря 2009 года № 214-пп, агентство по тарифам и ценам Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые:

1) производственную программу ООО «Онега-ВК» (ИНН 2906008059), осуществляющего холодное водоснабжение на территории городского поселения «Онежское» Онежского муниципального района Архангельской области, на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года (приложение № 1);

2) производственную программу ООО «Онега-ВК» (ИНН 2906008059), осуществляющего водоотведение на территории городского поселения «Онежское» Онежского муниципального района Архангельской области, на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года (приложение № 2).

2. Установить на 2024 – 2028 годы долгосрочные параметры регулирования тарифов:

1) на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ООО «Онега-ВК» (ИНН 2906008059) на территории городского поселения «Онежское» Онежского муниципального района Архангельской области, согласно приложению № 3;

2) на услуги водоотведения, оказываемые ООО «Онега-ВК» (ИНН 2906008059) на территории городского поселения «Онежское» Онежского муниципального района Архангельской области, согласно приложению № 4.

3. Установить и ввести в действие на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года:

1) тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ООО «Онега-ВК» (ИНН 2906008059) на территории городского поселения «Онежское» Онежского муниципального района Архангельской области, согласно приложению № 5;

2) тарифы на услуги водоотведения, оказываемые ООО «Онега-ВК» (ИНН 2906008059) на территории городского поселения «Онежское» Онежского муниципального района Архангельской области, согласно приложению № 6.

4. Признать утратившими силу с 1 января 2024 года следующие постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области:

от 30 ноября 2018 года № 69-в/14 «Об утверждении производственных программ, установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые ООО «Онега-ВК» на территории муниципального образования «Онежское» муниципального образования «Онежский муниципальный район»»;

от 20 декабря 2019 года № 84-в/38 «О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 30 ноября 2018 года № 69-в/14»;

от 19 ноября 2020 года № 59-в/7 «О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 30 ноября 2018 года № 69-в/14»;

от 15 декабря 2020 года № 67-в/42 «О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 30 ноября 2018 года № 69-в/14»;

от 20 сентября 2021 года № 50-в/4 «О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 30 ноября 2018 года № 69-в/14»;

от 9 декабря 2021 года № 75-в/28 «О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 30 ноября 2018 года № 69-в/14»;

от 15 ноября 2022 года № 88-в/35 «О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 30 ноября 2018 года № 69-в/14»;

от 6 декабря 2022 года № 96-в/4 «О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 30 ноября 2018 года № 69-в/14».

Руководитель агентства



Е.А. Попова

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА

постановлением агентства по тарифам
и ценам Архангельской области
от 5 декабря 2023 г. № 73-в/31

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «Онега-ВК» (ИНН 2906008059), осуществляющего
холодное водоснабжение на территории городского поселения
«Онежское» Онежского муниципального района Архангельской области

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	ООО «Онега-ВК»
Местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	164840, Архангельская область, Онежский район, г. Онега, просп. Ленина, д. 96, корп. А, офис 4
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18
Период реализации производственной программы	с 01.01.2024 по 31.12.2028

2. Перечень и график реализации плановых мероприятий
по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения,
мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятия	Период реализации
Замена участка водопроводной сети диаметром 50 мм, общей протяженностью 147 п. м у домов № 34, № 36 по ул. Сиреневая и от дома № 2А по ул. Горького до дома № 36А по ул. Рассказова	2024 год
Замена участка водопроводной сети диаметром 100 мм, протяженностью 3 п. м. по ул. Баженова от ул. К. Маркса до ул. Дружбы	2024 год

Наименование мероприятия	Период реализации
Замена участка водопроводной сети диаметром 110 мм, общей протяженностью 1075 п. м по ул. Дружбы, от ул. Кр. Курсантов до ул. Красноармейская, по ул. Суворова от ул. Индустриальная до ул. Транспортная и от ул. Транспортная до пер. Рабочий	2024 год
Капитальный ремонт головных сооружений группового водозабора (замена трубопроводов диаметром 110 мм, протяженностью 8 п. м и диаметром 160 мм, протяженностью 8 п. м, замена узлов учета в количестве двух шт., запорной и защитной арматуры в количестве 11 шт. на насосной станции II подъема)	2024 год
Замена пожарных гидрантов в количестве десяти шт., в том числе: у дома № 176 по просп. Ленина; у дома № 7 по ул. Красноармейская; у дома № 4 по ул. Архангельская; у дома № 2 по ул. Индустриальная; у дома № 8 по ул. Приморская; у дома № 2 по ул. Труда; у дома № 7А по пер. Садовый; у дома № 7А по пер. Луговой; у домов № 19А и № 29А по пер. Луговой	2024 год
Капитальный ремонт запорной арматуры водопроводной сети в количестве шести шт., в том числе: у дома № 172 по просп. Ленина (одна шт.); на перекрестке ул. Ленина и ул. Гоголя (три шт.); у дома № 12 по ул. Дружбы (одна шт.); у дома № 2 по ул. Железнодорожная (одна шт.)	2024 год
Замена водопроводной сети диаметром 100 мм, протяженностью 2240 п. м: от дома № 6 по просп. Октябрьский до пересечения с ул. Оксова; по ул. Козлова от просп. Гагарина до ул. Пешкова; по ул. Школьная от просп. Гагарина до просп. Загородный; от дома № 172 по просп. Ленина до дома № 6 по наб. им. Комарова	2025 – 2028 годы
Замена водопроводной сети диаметром 150 мм, протяженностью 1570 п. м: от резервных сооружений, расположенных на ул. Приморская, дом 2а до здания № 224в по просп. Ленина; от перекрестка ул. Оксова и просп. Октябрьский до перекрестка ул. Герасимова и просп. Кирова; по ул. Подлесная от 26 квартала до перекрестка ул. Подлесная и ул. Индустриальная	2025 – 2028 годы
Замена насосного оборудования в количестве шести шт., в том числе: на головных сооружениях водозабора (четыре шт.); на резервном сооружении, расположенном на ул. Приморская, д. 2а (одна шт.) на резервном сооружении, расположенном на ул. Пионерская, д. 1 (одна шт.)	2025 – 2028 годы

3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя				
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Объем поднятой (забранной) воды	955,847	947,546	947,546	947,546	946,634
2.	Объем воды, полученной со стороны					
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	142,377	142,377	142,377	142,377	142,377
4.	Объем поступившей воды в сеть	813,470	805,169	805,169	805,169	804,257
5.	Объем потерь воды	103,311	95,010	95,010	95,010	94,098
6.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации – всего	710,159	710,159	710,159	710,159	710,159
	в том числе:					
6.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.2.	объем отпуска воды абонентам	710,159	710,159	710,159	710,159	710,159
	в том числе:					
6.2.1.	населению	492,434	492,434	492,434	492,434	492,434
6.2.2.	бюджетным потребителям	36,602	36,602	36,602	36,602	36,602
6.2.3.	прочим потребителям	181,123	181,123	181,123	181,123	181,123

4. Объем финансовых потребностей,
необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	55 271,12	59 399,93	60 403,15	61 279,15	62 146,25

**5. Плановые значения показателей
надежности, качества и энергетической эффективности
объектов централизованных систем холодного водоснабжения**

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя				
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
показатели качества воды	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя				
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	12,7	11,8	11,8	11,8	11,7
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт·ч/куб. м	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт·ч/куб. м	0,538	0,538	0,538	0,538	0,538

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	2025 год в % к 2024 году	2026 год в % к 2025 году	2027 год в % к 2026 году	2028 год в % к 2027 году
показатели качества воды	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100,0	100,0	100,0	100,0
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100,0	100,0	100,0	100,0
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	100,0	100,0	100,0	100,0
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	92,9	100,0	100,0	99,2
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	100,0	100,0	100,0	100,0

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	2025 год в % к 2024 году	2026 год в % к 2025 году	2027 год в % к 2026 году	2028 год в % к 2027 году
показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды,	100,0	100,0	100,0	100,0
Расходы на реализацию производственной программы		107,5	101,7	101,5	101,4

7. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год (по данным организации)

7.1. Фактический объем поданной воды, в тыс. куб. метров

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
1.	Объем поднятой (забранной) воды	1193,258
2.	Объем воды, полученной со стороны	0,000
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	346,812
4.	Объем поступившей воды в сеть	846,446
5.	Объем потерь воды	159,897
6.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации – всего	686,549
	в том числе:	
6.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	0,000
6.2.	объем отпуска воды абонентам:	686,549
	в том числе:	
6.2.1.	населению	484,537
6.2.2.	бюджетным потребителям	36,771
6.2.3.	прочим потребителям	165,241

7.2. Фактические расходы на реализацию производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
Фактические расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб.	48 539,62

7.3. Отчет о реализации запланированных мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

В 2022 году проведены следующие мероприятия:

замена участка водопроводной сети диаметром 32 мм, протяженностью 56 п. м от водопроводного колодца (далее – ВК) к дому № 1 по ул. Полярная, от ВК к дому № 44 по ул. Дружбы, от ВК к дому № 8 по ул. Новая;

замена участка водопроводной сети диаметром 40 мм, протяженностью 52 п. м от ВК к дому № 9а по ул. Матросова;

замена участка водопроводной сети диаметром 50 мм, протяженностью 178 п. м от ВК к дому № 26 по ул. Беломорская, от ВК к дому № 141 по просп. Октябрьский, от ВК к дому № 44 по ул. Рябиновая, от ВК к домам № 22а, 24а, 26а, 28а по просп. Гагарина;

замена участка водопроводной сети диаметром 90 мм, протяженностью 690 п. м от дома № 1 по ул. Средняя до дома № 1 по пер. Спортивный, на перекрестке ул. Козлова и ул. Архангельская;

замена запорной арматуры в ВК на перекрестке просп. Гагарина и ул. Козлова, просп. Ленина и ул. Володарского;

установка ВК диаметром 100 мм, монтаж соединительной муфты у дома № 18 по ул. Баженова;

капитальный ремонт пожарных гидрантов в количестве семи шт., расположенных на перекрестках просп. Ленина и ул. К. Маркса (одна шт.), просп. Октябрьский и ул. К. Маркса (одна шт.), ул. Победы и ул. Кучина (одна шт.), просп. Ленина и ул. Красноармейская (одна шт.), у дома № 171 по просп. Ленина (одна шт.), у дома № 85 по просп. Загородный (одна шт.), у домов № 5 и № 7 по ул. Некрасова (одна шт.);

замена насосного оборудования в количестве одной шт. и запорной арматуры в количестве двух шт. на резервном сооружении, расположенном в доме № 1 по ул. Пионерская;

перенос насосной станции «Каменная гора» с ул. Полевая, дом № 24, строение 7 на 30 м. южнее от дома № 8в на ул. Коминтерна, произведена замена насосного оборудования в количестве одной шт., монтаж запорной арматуры в количестве двух шт., перенос электрооборудования и строительство трубопровода диаметром 90 мм, протяженностью 350 п. м от строения 7 дома № 24 по ул. Полевая до дома № 8в на ул. Коминтерна;

ремонт насосной станции на водозаборе реки Поньга, расположенной в доме № 69 по ул. Береговая, произведена замена насосного оборудования в количестве одной шт. и запорной арматуры на водопроводной сети в количестве 15 шт.

**7.3. Фактические значения показателей
надежности, качества и энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоснабжения**

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
показатели качества воды	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,99
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	1,59
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,38
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	13,4
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт·ч/ куб. м	0,026
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт·ч/ куб. м	0,532

8. Мероприятия, направленные
на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период реализации
Предприятием не представлены	

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНА
постановлением агентства по тарифам
и ценам Архангельской области
от 5 декабря 2023 г. № 73-в/31

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «Онега-ВК» (ИНН 2906008059, осуществляющего
водоотведение на территории городского поселения «Онежское»
Онежского муниципального района Архангельской области

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	ООО «Онега-ВК»
Местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	164840, Архангельская область, Онежский район, г. Онега, просп. Ленина, д. 96, корп. А, офис 4
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18
Период реализации производственной программы	с 01.01.2024 по 31.12.2028

2. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Наименование мероприятия	Период реализации
Замена напорных трубопроводов диаметром 200 мм, протяженностью 10 п. м и диаметром 160 мм, протяженностью 3 п. м, замена запорной арматуры в количестве пяти шт., насосных агрегатов в количестве двух шт., обратных клапанов в количестве двух шт., расходомеров в количестве двух шт. на КНС «Рочево», расположенной в доме № 211А по просп. Ленина	2024 год

Наименование мероприятия	Период реализации
Замена канализационных колодцев в количестве 33 шт., в том числе: у домов № 4, № 7, № 15 по ул. Маяковского; у домов № 1-б, № 3 по ул. Строителей; у домов № 2-а, № 5, № 10, № 24, № 27-а, № 28, № 33 по ул. Приморская; у домов № 15, № 24 по ул. Транспортная; у дома № 2 по ул. Энергетиков; у домов № 1, № 6 по ул. Правды; у дома № 9 по пер. Рабочий; у дома № 4 по ул. Суворова; у домов № 8, № 17 по ул. Лесопильщиков; у дома № 5 по ул. Полярная; у домов № 1-а, № 1-в, № 1-г по ул. Подлесная; у домов № 5, № 7 по ул. Труда	2024 год
Установка промежуточных колодцев диаметром 1000 мм в количестве двух шт., в том числе: у дома № 13-а по ул. Труда; у дома № 71-а по пр. Загородный	2024 год
Замена участка канализационной сети диаметром 200 мм, общей протяженностью 126 п. м, в том числе: у дома № 22 по ул. Школьная, протяженностью 63 п. м; на территории ГБУЗ «Онежская ЦРБ», расположенной в доме № 80 по просп. Ленина, протяженностью 33 п. м; у дома № 27-а по ул. Коминтерна протяженностью 27 п. м; у дома № 18 по ул. Комсомольская протяженностью 3 п. м	2024 год
Установка дополнительных колец на пяти канализационных колодцах у дома № 64 по просп. Загородный	2024 год
Замена участка канализационного напорного коллектора диаметром 160 мм, протяженностью 360 п. м. (две линии по 180 п. м) от КНС-3, расположенной в доме № 2-а по ул. Полярная, до ул. Хайнозерская	2024 год
Установка промежуточного колодца диаметром 1000 мм у дома № 7 по ул. Архангельская	2024 год
Установка дополнительных колец на пяти канализационных колодцах у дома № 171 по просп. Ленина и у дома № 8 по ул. Шаревского	2024 год
Ремонт кровли на насосной станции КНС-2, расположенной в доме № 8-а по ул. Лесопильщиков	2024 год
Комплексный капитальный ремонт КНС «Арктика», расположенной в доме № 174а по просп. Ленина	2024 – 2028 годы
Комплексный капитальный ремонт КНС-2, расположенной в доме № 8-в по ул. Лесопильщиков	2024 – 2028 годы
Комплексный капитальный ремонт КНС «Дружбы», расположенной в доме № 35а по ул. Дружбы	2024 – 2028 годы
Комплексный капитальный ремонт КНС «Архангельская», расположенной в доме № 38а по ул. Архангельская	2024 – 2028 годы

Наименование мероприятия	Период реализации
Замена напорного коллектора диаметром 500 мм, протяженностью 640 п. м по ул. Володарского от просп. Кирова до пер. Кийостровский	2024 – 2028 годы
Замена напорного коллектора диаметром 200 мм, протяженностью 710 п. м по ул. Хайнозерская от ул. Объездная дорога до дома № 224в по просп. Ленина	2024 – 2028 годы

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод, в тыс. куб. метров

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя				
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Объем отведенных сточных вод, всего	450,849	450,849	450,849	450,849	450,849
	в том числе:					
1.1.	объем принятых сточных вод на очистные сооружения организации	450,849	450,849	450,849	450,849	450,849
1.2.	объем переданных сточных вод на очистные сооружения других организаций	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.	Объем принятых сточных вод от использования воды на собственные нужды водоотведения	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Объем принятых сточных вод от абонентов и подразделений организации	450,849	450,849	450,849	450,849	450,849
	в том числе:					
3.1.	от использования воды на нужды подразделений организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2.	от абонентов	450,849	450,849	450,849	450,849	450,849
	в том числе:					
3.2.1.	населения	337,663	337,663	337,663	337,663	337,663
3.2.2.	бюджетных потребителей	35,229	35,229	35,229	35,229	35,229
3.2.3.	прочих потребителей	77,957	77,957	77,957	77,957	77,957

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	40 058,01	62 242,31	59 099,84	52 877,96	54 536,78

**5. Плановые значения показателей
надежности, качества и энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоотведения**

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя				
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
показатели качества очистки сточных вод	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную бытовую систему водоотведения	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для бытовой централизованной системы водоотведения	%	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
показатели надежности и бесперебойности водоотведения	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт·ч/куб. м	0,078	1,100	1,100	1,100	1,100
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт·ч/куб. м	1,047	1,047	1,047	1,047	1,047

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	2025 год в % к 2024 году	2026 год в % к 2025 году	2027 год в % к 2026 году	2028 год в % к 2027 году
показатели качества очистки сточных вод	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную бытовую систему водоотведения	х	х	х	х
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для бытовой централизованной системы водоотведения	100,0	0,0	х	х
показатели надежности и бесперебойности водоотведения	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	100,0	100,0	100,0	100,0
показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	14,1	100,0	100,0	100,0
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	100,0	100,0	100,0	100,0
Расходы на реализацию производственной программы		155,4	95,0	89,5	103,1

7. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год (по данным организации)

7.1. Фактический объем принятых сточных вод, в тыс. куб. метров

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
1.	Объем отведенных сточных вод, всего	435,279
	в том числе:	
1.1.	объем принятых сточных вод на очистные сооружения организации	435,279
1.2.	объем переданных сточных вод на очистные сооружения других организаций	0,000
2.	Объем принятых сточных вод от использования воды на собственные нужды водоотведения	0,000
3.	Объем принятых сточных вод от абонентов и подразделений организации	435,279
	в том числе:	
3.1.	от использования воды на нужды подразделений организации	0,000
3.2.	от абонентов	435,279
	в том числе:	
3.2.1.	населения	336,409
3.2.2.	бюджетных потребителей	36,020
3.2.3.	прочих потребителей	62,850

7.2. Фактические расходы
на реализацию производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
Фактические расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб.	29 868,28

7.3. Отчет о реализации запланированных мероприятий
по ремонту объектов централизованных систем водоотведения,
мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности

В 2022 году реализованы следующие мероприятия:

замена участка канализационной сети диаметром 110 мм, протяженностью 16 п. м с заменой выпусков в количестве трех шт. у дома № 3 по ул. Вересового и в количестве одной шт. у дома № 33 по ул. Матросова;

замена участка канализационной сети диаметром 200 мм, протяженностью 15 п. м у дома № 186 по просп. Ленина;

замена насосного оборудования в количестве двух шт. и запорной арматуры в количестве десяти шт. на КНС-3, расположенной в доме № 2 по ул. Полярная;

восстановление дорожного покрытия площадью 107,2 кв. м от дома № 178 до дома № 182 на просп. Ленина после проведения ремонтных работ по замене участка канализационной сети в 2021 году;

замена стенового кольца, плиты перекрытия и канализационных люков с крышкой в количестве трех шт. на канализационном колодце диаметром 100 мм у дома № 30 по ул. Привокзальная;

ремонт канализационных колодцев в количестве девятнадцати шт., в том числе:

у дома № 64, у домов № 67 – 70 по просп. Загородный (две шт.);

у дома № 9а по ул. Матросова (одна шт.);

у домов № 11, № 57, № 58 по просп. Гагарина (пять шт.);

у дома № 4 по ул. Школьная (две шт.);

у дома № 2 по ул. Приморская (одна шт.);

у домов № 8 – 10, № 11, № 13 по ул. Лесопильщиков (шесть шт.);

у дома № 5 по ул. Гончарика (одна шт.);

у дома № 206 по просп. Ленина (одна шт.).

7.4. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
показатели качества очистки сточных вод	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения	%	0,0
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	%	64,1
показатели надежности и бесперебойности водоотведения	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,35
показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт·ч/куб. м	0,078

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт·ч/ куб. м	1,113

**8. Мероприятия, направленные
на повышение качества обслуживания абонентов**

Наименование мероприятия	Период реализации
Предприятием не представлены	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению агентства
по тарифам и ценам
Архангельской области
от 5 декабря 2023 г. № 73-в/31

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
регулирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение),
отпускаемую ООО «Онега-ВК» (ИНН 2906008059)
на территории городского поселения «Онежское»
Онежского муниципального района Архангельской области

Год	Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.	Индекс эффективности операционных расходов, %	Уровень потерь воды, %	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, кВт·ч/куб. м	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, кВт·ч/куб. м
2024	44 836,29	x	12,7	0,026	0,538
2025	x	1,0	11,8	0,026	0,538
2026	x	1,0	11,8	0,026	0,538
2027	x	1,0	11,8	0,026	0,538
2028	x	1,0	11,7	0,026	0,538

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению агентства
по тарифам и ценам
Архангельской области
от 5 декабря 2023 г. № 73-В/31

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
регулирования тарифов на услуги водоотведения,
оказываемые ООО «Онега-ВК» (ИНН 2906008059)
на территории городского поселения «Онежское»
Онежского муниципального района Архангельской области

Год	Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.	Индекс эффективности операционных расходов, %	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, кВт·ч/куб. м	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, кВт·ч/куб. м
2024	37 757,59	х	0,078	1,047
2025	х	1,0	1,100	1,047
2026	х	1,0	1,100	1,047
2027	х	1,0	1,100	1,047
2028	х	1,0	1,100	1,047

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению агентства
по тарифам и ценам
Архангельской области
от 5 декабря 2023 г. № 73-в/31

ТАРИФЫ
на питьевую воду (питьевое водоснабжение),
отпускаемую ООО «Онега-ВК» (ИНН 2906008059)
на территории городского поселения «Онежское»
Онежского муниципального района Архангельской области

	Год	Период	Одноставочный тариф, руб./куб. м
1. Население	2024	01.01 – 30.06	47,00
		01.07 – 31.12	51,60
	2025	01.01 – 30.06	51,60
		01.07 – 31.12	54,54
	2026	01.01 – 30.06	54,54
		01.07 – 31.12	56,72
	2027	01.01 – 30.06	56,72
		01.07 – 31.12	58,99
	2028	01.01 – 30.06	58,99
		01.07 – 31.12	61,35
2. Потребители, приравненные к населению	2024	01.01 – 30.06	47,00
		01.07 – 31.12	51,60
	2025	01.01 – 30.06	51,60
		01.07 – 31.12	54,54
	2026	01.01 – 30.06	54,54
		01.07 – 31.12	56,72
	2027	01.01 – 30.06	56,72
		01.07 – 31.12	58,99
	2028	01.01 – 30.06	58,99
		01.07 – 31.12	61,35
3. Прочие потребители	2024	01.01 – 30.06	76,50
		01.07 – 31.12	87,26
	2025	01.01 – 30.06	87,26
		01.07 – 31.12	88,86
	2026	01.01 – 30.06	88,86
		01.07 – 31.12	90,83
	2027	01.01 – 30.06	90,83
		01.07 – 31.12	92,36
	2028	01.01 – 30.06	92,36
		01.07 – 31.12	94,23

Примечание. Организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению агентства
по тарифам и ценам
Архангельской области
от 5 декабря 2023 г. № 73-в/31

ТАРИФЫ
на услуги водоотведения, оказываемые
ООО «Онега-ВК» (ИНН 2906008059)
на территории городского поселения «Онежское»
Онежского муниципального района Архангельской области

	Год	Период	Одноставочный тариф, руб./куб. м
1. Население	2024	01.01 – 30.06	57,47
		01.07 – 31.12	61,00
	2025	01.01 – 30.06	61,00
		01.07 – 31.12	64,48
	2026	01.01 – 30.06	64,48
		01.07 – 31.12	67,06
	2027	01.01 – 30.06	67,06
		01.07 – 31.12	69,74
2. Потребители, приравненные к населению	2024	01.01 – 30.06	57,47
		01.07 – 31.12	61,00
	2025	01.01 – 30.06	61,00
		01.07 – 31.12	64,48
	2026	01.01 – 30.06	64,48
		01.07 – 31.12	67,06
	2027	01.01 – 30.06	67,06
		01.07 – 31.12	69,74
3. Прочие потребители	2024	01.01 – 30.06	111,03
		01.07 – 31.12	140,87
	2025	01.01 – 30.06	140,87
		01.07 – 31.12	260,23
	2026	01.01 – 30.06	182,60
		01.07 – 31.12	182,60
	2027	01.01 – 30.06	169,05
		01.07 – 31.12	169,05
	2028	01.01 – 30.06	169,05
		01.07 – 31.12	176,91

Примечание. Организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость.