



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 декабря 2023 г. № 78-в/6

г. Архангельск

**Об утверждении производственных программ,
установлении долгосрочных параметров регулирования
тарифов и тарифов на услуги по транспортировке питьевой воды
и сточных вод, оказываемые СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на территории
городского округа Архангельской области «Северодвинск»**

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и пунктом 11 Положения об агентстве по тарифам и ценам Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 18 декабря 2009 года № 214-пп, агентство по тарифам и ценам Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые:

1) производственную программу СМУП ЖКХ «ГОРВИК» (ИНН 2902007022), осуществляющего транспортировку питьевой воды на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск», на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года (приложение № 1);

2) производственную программу СМУП ЖКХ «ГОРВИК» (ИНН 2902007022), осуществляющего транспортировку сточных вод на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск», на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года (приложение № 2).

2. Установить на 2024 – 2028 годы долгосрочные параметры регулирования тарифов:

1) на услуги по транспортировке питьевой воды, оказываемые СМУП ЖКХ «ГОРВИК» (ИНН 2902007022) на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск», согласно приложению № 3;

2) на услуги по транспортировке сточных вод, оказываемые СМУП ЖКХ «ГОРВИК» (ИНН 2902007022) на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск», согласно приложению № 4.

3. Установить и ввести в действие на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года:

1) тарифы на услуги по транспортировке питьевой воды, оказываемые СМУП ЖКХ «ГОРВИК» (ИНН 2902007022) на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск», согласно приложению № 5;

2) тарифы на услуги по транспортировке сточных вод, оказываемые СМУП ЖКХ «ГОРВИК» (ИНН 2902007022) на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск», согласно приложению № 6.

4. Признать утратившими силу с 1 января 2024 года следующие постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области:

от 6 декабря 2018 года № 71-в/3 «Об утверждении производственных программ, установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на услуги по транспортировке питьевой воды и сточных вод, оказываемые СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на территории муниципального образования «Северодвинск»»;

от 10 декабря 2019 года № 79-в/21 «О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 6 декабря 2018 года № 71-в/3»;

от 22 октября 2020 года № 51-в/18 «О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 6 декабря 2018 года № 71-в/3»;

от 2 декабря 2021 года № 73-в/73 «О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 6 декабря 2018 года № 71-в/3»;

от 22 ноября 2022 года № 91-в/81 «О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 6 декабря 2018 года № 71-в/3».

Руководитель агентства



Е.А. Попова

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА

постановлением агентства по тарифам
и ценам Архангельской области
от 15 декабря 2023 г. № 78-в/6

**ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
СМУП ЖКХ «ГОРВИК» (ИНН 2902007022),
осуществляющего транспортировку питьевой воды на территории
городского округа Архангельской области «Северодвинск»**

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	СМУП ЖКХ «ГОРВИК»
Местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	164520, Архангельская область, г. Северодвинск, просп. Беломорский, д. 1, корп. 5
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18
Период реализации производственной программы	с 01.01.2024 по 31.12.2028

2. Перечень и график реализации плановых мероприятий
по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения,
мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятия	Период реализации
Замена участка водопроводной сети диаметром 110 мм, общей протяженностью 37 п. м в квартале 084 у дома № 2в по ул. Арктическая, в том числе: от водопроводного колодца (далее – ВК) № 20183 до стены дома (18 п. м); от ВК1-14 № 8182 до стены дома (19 п. м)	2024 год

Наименование мероприятия	Период реализации
Замена участка водопроводной сети диаметром 225 мм, протяженностью 139,7 п. м в квартале 084 у дома № 2в по ул. Арктическая между ВК1-4 арх. № 20184 и ВК арх. № 20183	2024 год
Замена участка водопроводной сети диаметром 110 мм, протяженностью 16,3 п. м в квартале 084 у дома № 2в по ул. Арктическая от ВК1-2 № 8259 до стены дома	2025 год
Замена участка водопроводной сети диаметром 225 мм, протяженностью 59 п. м в квартале 084 около домов № 2б и № 2в по ул. Арктическая между ВК арх. № 20183, ВПГ-5 арх. № 20182 и ВК1-1 арх. № 8182	2025 год
Замена участка водопроводной сети диаметром 225 мм, общей протяженностью 152,6 п. м в квартале 084, в том числе: около дома № 2б по ул. Арктическая между ВК1-1 № 8182 и ВК1-2 № 8259 (57,8 п. м); от дома № 2А по ул. Арктическая в сторону улицы К. Маркса между ВК1-2 № 8259 и ВК № 22562 (94,8 п. м)	2026 год
Замена участка водопроводной сети диаметром 225 мм, протяженностью 160 п. м в квартале 084 по ул. Арктическая в сторону ул. К. Маркса между колодцами ВК № 22562, ВК № 22561 и ВК № 5866-т. А	2027 год
Замена участка водопроводной сети диаметром 110 мм, протяженностью 74 п. м в квартале 084 по ул. Арктическая в сторону ул. К. Маркса между ВК № 22562, ВК № 22561 и ВК № 5866-т. А	2028 год

3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя				
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Объем воды, полученной для транспортировки	3555,851	3555,851	3555,851	3555,851	3555,851
2.	Объем покупки воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Объем потерь воды при транспортировке	4,267	4,267	4,267	4,267	4,267
4.	Объем транспортировки воды абонентам и подразделениям организации – всего	3551,584	3551,584	3551,584	3551,584	3551,584

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя				
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
	в том числе:					
4.1.	объем транспортировки воды на нужды подразделений организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2.	объем транспортировки воды	3551,584	3551,584	3551,584	3551,584	3551,584
	в том числе:					
4.2.1.	прочим потребителям	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2.2.	другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства	3551,584	3551,584	3551,584	3551,584	3551,584

**4. Объем финансовых потребностей,
необходимых для реализации производственной программы**

Наименование показателя	Единица измерения	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	23 585,75	25 199,44	25 946,49	26 653,00	27 444,25

**5. Плановые значения показателей
надежности и энергетической эффективности
объектов централизованных систем холодного водоснабжения**

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя				
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	1,42	1,32	1,37	1,37	1,35

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя				
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт·ч/куб. м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
		в % к 2024 году	в % к 2025 году	в % к 2026 году	в % к 2027 году
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	93,0	103,8	100,0	98,5
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	100,0	100,0	100,0	100,0

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	2025 год в % к 2024 году	2026 год в % к 2025 году	2027 год в % к 2026 году	2028 год в % к 2027 году
показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды	х	х	х	х
Расходы на реализацию производственной программы		106,8	103,0	102,7	103,0

7. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год (по данным организации)

7.1. Фактический объем транспортируемой питьевой воды, в тыс. куб. метров

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
1.	Объем воды, полученной для транспортировки	3473,214
2.	Объем покупки воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	0,000
3.	Объем потерь воды при транспортировке	4,355
4.	Объем транспортировки воды абонентам и подразделениям организации – всего	3,468,859
	в том числе:	
4.1.	объем транспортировки воды на нужды подразделений организации	0,000
4.2.	объем транспортировки воды абонентам	3468,859
	в том числе:	
4.2.1.	прочим потребителям	0,000
4.2.2.	другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства	3468,859

7.2. Фактические расходы на реализацию производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
Фактические расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб.	19 843,93

**7.3. Фактические значения показателей
надежности и энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоснабжения**

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	1,19
показатели энергетической эффективности	доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,13
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт·ч/куб. м	0,000

**8. Мероприятия, направленные
на повышение качества обслуживания абонентов**

Наименование мероприятия	Период реализации
Предприятием не представлены	

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНА
постановлением агентства по тарифам
и ценам Архангельской области
от 15 декабря 2023 г. № 78-в/6

**ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
СМУП ЖКХ «ГОРВИК» (ИНН 2902007022),
осуществляющего транспортировку сточных вод на территории
городского округа Архангельской области «Северодвинск»**

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	СМУП ЖКХ «ГОРВИК»
Местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	164520, Архангельская область, г. Северодвинск, просп. Беломорский, д. 1, корп. 5
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18
Период реализации производственной программы	с 01.01.2024 по 31.12.2028

2. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Наименование мероприятия	Период реализации
Замена участка канализационной сети диаметром 150 мм, протяженностью 33,8 п. м у дома № 8 по ул. К Маркса между канализационными колодцами (далее – КК) № 1186, КК № 1187 и КК № 1188	2024 год
Замена участка канализационной сети диаметром 150 мм, протяженностью 14,4 п. м и диаметром 200 мм, протяженностью 16,4 п. м у дома № 45 по просп. Ленина между КК № 3 и КК № 4а	2024 год

Наименование мероприятия	Период реализации
Замена участка канализационной сети диаметром 200 мм, протяженностью 72,3 п. м у дома № 43 по просп. Ленина между КК № 4а и КК № 8	2025 год
Замена участка канализационной сети диаметром 150 мм, протяженностью 37,9 п. м у дома № 43а по просп. Ленина между КК № 11 и КК № 9	2026 год
Замена участка канализационной сети диаметром 200 мм, протяженностью 93,2 п. м у дома № 1а по ул. Советская между КК1-1 и КК1-6 № 8283	2027 год
Замена участка канализационной сети диаметром 200 мм, протяженностью 93,2 п. м у дома № 1а по ул. Советская между КК1-6 № 8283, КК1-6 № 8282, КК1-7 № 8281 и КК1-8	2028 год

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод, в тыс. куб. метров

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя				
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Объем транспортируемых сточных вод, всего	3744,420	3744,420	3744,420	3744,420	3744,420
2.	Объем транспортируемых сточных вод от использования воды на собственные нужды водоотведения	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Объем транспортируемых сточных вод от абонентов и подразделений организации	3744,420	3744,420	3744,420	3744,420	3744,420
	в том числе:					
3.1.	от использования воды на нужды подразделений организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2.	от абонентов	3744,420	3744,420	3744,420	3744,420	3744,420
	в том числе:					
3.2.1.	прочих потребителей	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя				
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
3.2.2.	других организаций водопроводно- канализационного хозяйства	3744,420	3744,420	3744,420	3744,420	3744,420

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	33 379,88	35 531,07	36 437,21	37 365,35	38 327,87

5. Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя				
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
показатели надежности и бесперебойности водоотведения	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	6,54	6,58	6,52	6,55	6,55
показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема	кВт·ч/ куб. м	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов централизованной

системы водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	2025 год в % к 2024 году	2026 год в % к 2025 году	2027 год в % к 2026 году	2028 год в % к 2027 году
показатели надежности и бесперебойности водоотведения	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	100,6	99,1	100,5	100,0
показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	100,0	100,0	100,0	100,0
Расходы на реализацию производственной программы		106,4	102,6	102,5	102,6

7. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год (по данным организации)

7.1. Фактический объем транспортировки сточных вод, в тыс. куб. метров

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
1.	Объем транспортируемых сточных вод, всего	3597,105
2.	Объем транспортируемых сточных вод от использования воды на собственные нужды водоотведения	0,000
3.	Объем транспортируемых сточных вод от абонентов и подразделений организации	3597,105
	в том числе:	
3.1.	от использования воды на нужды подразделений организации	0,000
3.2.	от абонентов	3597,105
	в том числе:	
3.2.1.	прочих потребителей	0,000
3.2.2.	других организаций водопроводно-канализационного хозяйства	3597,105

**7.2. Фактические расходы
на реализацию производственной программы**

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
Фактические расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб.	33 109,30

**7.3. Фактические значения показателей
надежности и энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоотведения**

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
показатели надежности и бесперебойности водоотведения	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	%	6,76
показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод	кВт·ч/куб. м	0,012

**8. Мероприятия, направленные
на повышение качества обслуживания абонентов**

Наименование мероприятия	Период реализации
Предприятием не представлены	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению агентства
по тарифам и ценам
Архангельской области
от 15 декабря 2023 г. № 78-в/6

**ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
СМУП ЖКХ «ГОРВИК» (ИНН 2902007022),
осуществляющего транспортировку питьевой воды на территории
городского округа Архангельской области «Северодвинск»**

Год	Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.	Индекс эффективности операционных расходов, %	Уровень потерь воды, %	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, кВт.ч/куб. м
2024	20 376,06	х	2,16	0,000
2025	х	1,0	2,16	0,000
2026	х	1,0	2,16	0,000
2027	х	1,0	2,16	0,000
2028	х	1,0	2,16	0,000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению агентства
по тарифам и ценам
Архангельской области
от 15 декабря 2023 г. № 78-в/6

**ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
СМУП ЖКХ «ГОРВИК» (ИНН 2902007022),
осуществляющего транспортировку сточных вод на территории
городского округа Архангельской области «Северодвинск»**

Год	Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.	Индекс эффективности операционных расходов, %	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, кВт·ч/куб. м
2024	30 811,03	х	0,011
2025	х	1,0	0,011
2026	х	1,0	0,011
2027	х	1,0	0,011
2028	х	1,0	0,011

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению агентства
по тарифам и ценам
Архангельской области
от 15 декабря 2023 г. № 78-в/6

ТАРИФЫ
на услуги по транспортировке питьевой воды, оказываемые
СМУП ЖКХ «ГОРВИК» (ИНН 2902007022) на территории
городского округа Архангельской области «Северодвинск»

	Год	Период	Одноставочный тариф, руб./куб. м
Прочие потребители	2024	01.01 – 30.06	6,55
		01.07 – 31.12	6,73
	2025	01.01 – 30.06	6,73
		01.07 – 31.12	7,46
	2026	01.01 – 30.06	7,31
		01.07 – 31.12	7,31
	2027	01.01 – 30.06	7,31
		01.07 – 31.12	7,70
	2028	01.01 – 30.06	7,70
		01.07 – 31.12	7,75

Примечание. Организация является плательщиком налога на добавленную стоимость.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению агентства
по тарифам и ценам
Архангельской области
от 15 декабря 2023 г. № 78-в/6

ТАРИФЫ
на услуги по транспортировке сточных вод, оказываемые
СМУП ЖКХ «ГОРВИК» (ИНН 2902007022) на территории
городского округа Архангельской области «Северодвинск»

	Год	Период	Одноставочный тариф, руб./куб. м
Прочие потребители	2024	01.01 – 30.06	8,91
		01.07 – 31.12	8,91
	2025	01.01 – 30.06	8,91
		01.07 – 31.12	10,06
	2026	01.01 – 30.06	9,73
		01.07 – 31.12	9,73
	2027	01.01 – 30.06	9,73
		01.07 – 31.12	10,23
	2028	01.01 – 30.06	10,23
		01.07 – 31.12	10,25

Примечание. Организация является плательщиком налога на добавленную стоимость.
