



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 декабря 2023 г. № 78-в/26

г. Архангельск

**Об утверждении производственных программ,
установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов
и тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение),
техническую воду и услуги водоотведения,
оказываемые АО «ПО «Севмаш» на территории
городского округа Архангельской области «Северодвинск»**

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», статьей 5 областного закона от 26 сентября 2014 года № 168-10-ОЗ «Об установлении лиц, имеющих право на льготы по оплате горячей воды, подаваемой с использованием закрытой системы горячего водоснабжения, питьевой воды и услуг по водоотведению, оснований для предоставления льгот и порядка компенсации выпадающих доходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение» и пунктом 11 Положения об агентстве по тарифам и ценам Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 18 декабря 2009 года № 214-пп, агентство по тарифам и ценам Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые:

1) производственную программу АО «ПО «Севмаш» (ИНН 2902059091), осуществляющего холодное водоснабжение на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск», на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года (приложение № 1);

2) производственную программу АО «ПО «Севмаш» (ИНН 2902059091), осуществляющего холодное водоснабжение (в части технической воды) на территории городского округа

Архангельской области «Северодвинск», на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года (приложение № 2);

3) производственную программу АО «ПО «Севмаш» (ИНН 2902059091), осуществляющего водоотведение на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск», на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года (приложение № 3).

2. Установить на 2024 – 2028 годы долгосрочные параметры регулирования тарифов:

1) на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую АО «ПО «Севмаш» (ИНН 2902059091) на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск», согласно приложению № 4;

2) на техническую воду, отпускаемую АО «ПО «Севмаш» (ИНН 2902059091) на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск», согласно приложению № 5;

3) на услуги водоотведения, оказываемые АО «ПО «Севмаш» (ИНН 2902059091) на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск», согласно приложению № 6.

3. Установить и ввести в действие на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года:

1) тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую АО «ПО «Севмаш» (ИНН 2902059091) на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск», согласно приложению № 7;

2) тарифы на техническую воду, отпускаемую АО «ПО «Севмаш» (ИНН 2902059091) на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск», согласно приложению № 8;

3) тарифы на услуги водоотведения, оказываемые АО «ПО «Севмаш» (ИНН 2902059091) на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск», согласно приложению № 9.

4. Признать утратившими силу с 1 января 2024 года следующие постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области:

от 6 декабря 2018 года № 71-в/19 «Об утверждении производственных программ, установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду и услуги водоотведения, оказываемые АО «ПО «Севмаш» на территории муниципального образования «Северодвинск»»;

от 13 декабря 2019 года № 81-в/11 «О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 6 декабря 2018 года № 71-в/19»;

от 1 декабря 2020 года № 63-в/2 «О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 6 декабря 2018 года № 71-в/19»;

от 9 декабря 2021 года № 75-в/18 «О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 6 декабря 2018 года № 71-в/19»;

от 22 ноября 2022 года № № 91-в/83 «О внесении изменений

в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 6 декабря 2018 года № 71-в/19».

Руководитель агентства



Е.А. Попова

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА
постановлением агентства по тарифам
и ценам Архангельской области
от 15 декабря 2023 г. № 78-в/26

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
АО «ПО «Севмаш» (ИНН 2902059091),
осуществляющего холодное водоснабжение на территории
городского округа Архангельской области «Северодвинск»

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	АО «ПО «Севмаш»
Местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	164500, Архангельская область, г. Северодвинск, Архангельское шоссе, д. 58
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18
Период реализации производственной программы	с 01.01.2024 по 31.12.2028

2. Перечень и график реализации плановых мероприятий
по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения,
мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятия	Период реализации
1. Объекты водоочистных сооружений № 1 (далее – ВОС-1), расположенных в доме № 43А по ул. Ломоносова	
ремонт кровли и фасада здания насосной станции № 1 2-подъема (надстройка всасывающего колодца здания)	2024 год
восстановление асфальтобетонного дорожного полотна внутриплощадочных проездов территории ВОС-1	2025 год

Наименование мероприятия	Период реализации
ремонт инженерных сетей, внутренние отделочные работы здания бытового корпуса	2024 – 2025 годы
ремонт фасадов отстойников № 3 – № 6, склада соды, камер смешений, ремонт гидроизоляции на ВОС-1	2024 – 2028 годы
ремонт здания ЦДП под АСУ (внутренние отделочные работы)	2027 год
ремонт фасада здания ремонтно-механических мастерских	2028 год
2. Объекты водоочистных сооружений № 2 (далее – ВОС-2), расположенных в доме № 10 по шоссе Солзенское	
ремонт кровли здания резервуаров усреднителей сгустителей шлама	2024 год
ремонт кровли и фасада насосной станции 2-го подъема	2024 – 2025 годы
внутренние отделочные работы лаборатории здания служебного корпуса и проходной галереи	2025 год
ремонт кровли и фасада здания блока реагентного хозяйства	2024, 2027 год
восстановление асфальтобетонного дорожного полотна внутриплощадочных проездов территории ВОС-2	2026 год
3. Ремонт кровли и фасада насосных станций: № 4, расположенной в доме № 114, стр. 3 по ул. Ломоносова; № 5, расположенная в доме № 95, стр. 2 по ул. Ломоносова; № 9, расположенная в доме № 37, стр. 1 по ул. Юбилейная; № 10, расположенная в доме № 7а, стр. 2 по ул. Кирилкина; № 12, расположенная в доме № 2, стр. 4 по ул. Южная; № 14, расположенная в доме № 6, стр. 3 по ул. Пионерская	2026 год
4. Складские и базисные помещения, расположенных в доме № 11 по проезду Узловой:	
внутренние отделочные работы гаража	2024 год
ремонт кровли и фасада здания прирельсового склада хлора	2026 год
восстановление асфальтобетонного дорожного полотна внутриплощадочных проездов территории базисных складов	2026 год
кровли и фасада здания кузницы и сварочной, замена инженерных коммуникаций	2027 – 2028 годы
замена напольного покрытия в пристанционном складе коагулянта	2027 год
5. Ремонт здания насосной станции 1-го подъема № 3 (внутренние отделочные работы), расположенной в доме № 35 по шоссе Солзенское	2028 год

3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя				
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Объем поднятой (забранной) воды	34537,317	34537,317	34537,317	34537,317	34537,317
2.	Объем воды, полученной со стороны	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	3915,247	3915,247	3915,247	3915,247	3915,247
4.	Объем поступившей воды в сеть	30622,070	30622,070	30622,070	30622,070	30622,070
5.	Объем потерь воды	6452,070	6452,070	6452,070	6452,070	6452,070
6.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации – всего	24170,000	24170,000	24170,000	24170,000	24170,000
	в том числе:					
6.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	5076,000	5076,000	5076,000	5076,000	5076,000
6.2.	объем отпуска воды абонентам	19094,000	19094,000	19094,000	19094,000	19094,000
	в том числе:					
6.2.1.	населению	5788,000	5788,000	5788,000	5788,000	5788,000
6.2.2.	бюджетным потребителям	298,000	298,000	298,000	298,000	298,000
6.2.3.	прочим потребителям	513,000	513,000	513,000	513,000	513,000
6.2.4.	другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства для осуществления холодного водоснабжения	2565,000	2565,000	2565,000	2565,000	2565,000
6.2.5.	другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства для осуществления горячего водоснабжения	9930,000	9930,000	9930,000	9930,000	9930,000

4. Объем финансовых потребностей,
необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя				
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	850 961,78	885 810,41	919 789,39	941 223,29	970 629,70

5. Плановые значения показателей
надежности, качества и энергетической эффективности
объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя				
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
показатели качества воды	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя				
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	21,07	21,07	21,07	21,07	21,07
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт·ч/куб. м	0,605	0,605	0,605	0,605	0,605
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт·ч/куб. м	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	2025 год в % к 2024 году	2026 год в % к 2025 году	2027 год в % к 2026 году	2028 год в % к 2027 году
показатели качества воды	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100,0	100,0	100,0	100,0
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100,0	100,0	100,0	100,0
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	100,0	100,0	100,0	100,0
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	100,0	100,0	100,0	100,0
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	100,0	100,0	100,0	100,0

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	2025 год в % к 2024 году	2026 год в % к 2025 году	2027 год в % к 2026 году	2028 год в % к 2027 году
показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	100,0	100,0	100,0	100,0
Расходы на реализацию производственной программы		104,1	103,8	102,3	103,1

7. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год (по данным организации)

7.1. Фактический объем поданной воды, в тыс. куб. метров

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
1.	Объем поднятой (забранной) воды	30385,226
2.	Объем воды, полученной со стороны	0,000
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	3915,247
4.	Объем поступившей воды в сеть	26469,979
5.	Объем потерь воды	2499,860
6.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации – всего	23970,119
	в том числе:	
6.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	5045,063
6.2.	объем отпуска воды абонентам	18925,056
	в том числе:	
6.2.1.	населению	5703,288
6.2.2.	бюджетным потребителям	293,203
6.2.3.	прочим потребителям	504,606
6.2.4.	другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства для осуществления холодного водоснабжения	2542,529
6.2.5.	другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства для осуществления горячего водоснабжения	9881,430

7.2. Фактические расходы на реализацию производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
Фактические расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб.	728 002,42

7.3. Отчет о реализации запланированных мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

В 2022 году реализованы следующие мероприятия:
 замена ворот и дверных проемов на водоочистном сооружении № 1, расположенном в доме № 43А по ул. Ломоносова;
 капитальный ремонт бытовых помещений ремонтной базы базисного склада, расположенного в доме № 43А по ул. Ломоносова;
 ремонт бытовых помещений ремонтной базы базисного склада, расположенного в доме № 11 по пер. Узловой.

7.4. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
показатели качества воды	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	2,42
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	3,04

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,0
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	9,44
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт·ч/ куб. м	0,589
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт·ч/ куб. м	0,020

**8. Мероприятия, направленные
на повышение качества обслуживания абонентов**

Наименование мероприятия	Период реализации
Предприятием не представлены	

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНА
постановлением агентства по тарифам
и ценам Архангельской области
от 15 декабря 2023 г. № 78-в/26

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
АО «ПО «Севмаш» (ИНН 2902059091), осуществляющего
холодное водоснабжение (в части технической воды) на территории
городского округа Архангельской области «Северодвинск»

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	АО «ПО «Севмаш»
Местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	164500, Архангельская область, г. Северодвинск, Архангельское шоссе, д. 58
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18
Период реализации производственной программы	с 01.01.2024 по 31.12.2028

2. Перечень и график реализации плановых мероприятий
по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения,
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятия	Период реализации
Предприятием не предусмотрено	

3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя				
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Объем поднятой (забранной) воды	2420,974	2420,974	2420,974	2420,974	2420,974
2.	Объем воды, полученной со стороны	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.	Объем поступившей воды в сеть	2420,974	2420,974	2420,974	2420,974	2420,974
5.	Объем потерь воды	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации – всего	2420,974	2420,974	2420,974	2420,974	2420,974
	в том числе:					
6.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.2.	объем отпуска воды абонентам	2420,974	2420,974	2420,974	2420,974	2420,974
	в том числе:					
6.2.1.	населению	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.2.2.	бюджетным потребителям	2418,186	2418,186	2418,186	2418,186	2418,186
6.2.3.	прочим потребителям	2,788	2,788	2,788	2,788	2,788

4. Объем финансовых потребностей,
необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя				
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	9860,42	11 960,31	12 389,28	12 764,63	13 136,42

**5. Плановые значения показателей
надежности и энергетической эффективности
объектов централизованных систем холодного водоснабжения**

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя				
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт·ч/куб. м	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	2025 год в % к 2024 году	2026 год в % к 2025 году	2027 год в % к 2026 году	2028 год в % к 2027 году
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	х	х	х	х
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	х	х	х	х
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	100,0	100,0	100,0	100,0
Расходы на реализацию производственной программы		121,3	103,6	103,0	102,9

7. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год (по данным организации)

7.1. Фактический объем поданной воды, в тыс. куб. метров

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
1.	Объем поднятой (забранной) воды	2413,013
2.	Объем воды, полученной со стороны	0,000
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	0,000
4.	Объем поступившей воды в сеть	2413,013
5.	Объем потерь воды	0,000
6.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации – всего	2413,013

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
	в том числе:	
6.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	0,000
6.2.	объем отпуска воды абонентам	2413,013
	в том числе:	
6.2.1.	населению	0,000
6.2.2.	бюджетным потребителям	2410,234
6.2.3.	прочим потребителям	2,779

7.2. Фактические расходы на реализацию производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
Фактические расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб.	10 098,13

7.3. Отчет о реализации запланированных мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

В 2022 году мероприятия не реализовывались.

7.4. Фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,00
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт·ч/ куб. м	0,267

**8. Мероприятия, направленные
на повышение качества обслуживания абонентов**

Наименование мероприятия	Период реализации
Предприятием не представлены	

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНА

постановлением агентства по тарифам
и ценам Архангельской области
от 15 декабря 2023 г. № 78-в/26

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
АО «ПО «Севмаш» (ИНН 2902059091),
осуществляющего водоотведение на территории
городского округа Архангельской области «Северодвинск»

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	АО «ПО «Севмаш»
Местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	164500, Архангельская область, г. Северодвинск, Архангельское шоссе, д. 58
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18
Период реализации производственной программы	с 01.01.2024 по 31.12.2028

2. Перечень и график реализации плановых мероприятий
по ремонту объектов централизованных систем водоотведения,
мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности

Наименование мероприятия	Период реализации
1. Объекты канализационных очистных сооружений, расположенных в доме № 20 по ул. Коммунальная	
ремонт кровли и фасада здания насосной станции	2024 год
ремонт кровли и фасада здания воздухоудвонной насосной станции	2024 год
ремонт кровли здания насосной станции очищенных сточных вод	2024 год

Наименование мероприятия	Период реализации
ремонт внутренних помещений здания насосной станции сырого осадка	2024 год
ремонт кровли склада материалов № 1	2024 год
ремонт кровли склада материалов № 2	2024 год
ремонт внутренних помещений здания административно-бытового корпуса, замена инженерных сетей	2024 – 2027 годы
ремонт внутриплощадочных проездов территории КОС	2025 год
ремонт кровли здания бытовых помещений	2026 год
ремонт внутренних помещений здания гаража, замена инженерных сетей, замена напольного покрытия	2026 – 2028 годы
ремонт внутренних помещений, вентиляции здания решеток КОС	2028 год
ремонт фасада здания мастерских КОС	2028 год
2. Ремонт фасада здания канализационной насосной станции «Эра», расположенной в доме № 4, стр. 1 по ул. Советская	2025 год
3. Ремонт кровли и фасада здания канализационной насосной станции № 8, расположенной в доме № 18, стр. 1 по ул. Трухинова	2025 год
4. Ремонт фасада канализационной насосной станции «Беломорская», расположенной в доме № 72, стр. 1 по просп. Беломорский	2027 год

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод, в тыс. куб. метров

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя				
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Объем отведенных сточных вод, всего	16844,252	16844,252	16844,252	16844,252	16844,252
	в том числе:					
1.1.	объем принятых сточных вод на очистные сооружения организации	16844,252	16844,252	16844,252	16844,252	16844,252

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя				
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.2.	объем переданных сточных вод на очистные сооружения других организаций	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.	Объем принятых сточных вод от использования воды на собственные нужды водоотведения	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Объем принятых сточных вод от абонентов и подразделений организации, всего	16844,252	16844,252	16844,252	16844,252	16844,252
	в том числе:					
3.1.	от использования воды на нужды подразделений организации	7616,000	7616,000	7616,000	7616,000	7616,000
3.2.	от абонентов	9228,252	9228,252	9228,252	9228,252	9228,252
	в том числе:					
3.2.1.	населения	7975,000	7975,000	7975,000	7975,000	7975,000
3.2.2.	бюджетных потребителей	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000
3.2.3.	прочих потребителей	641,000	641,000	641,000	641,000	641,000
3.2.4.	других организаций водопроводно- канализационного	107,252	107,252	107,252	107,252	107,252

**4. Объем финансовых потребностей,
необходимых для реализации производственной программы**

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя				
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	535 704,80	587 346,35	630 773,89	640 654,64	627 747,85

**5. Плановые значения показателей
надежности, качества и энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоотведения**

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя				
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
показатели качества очистки сточных вод	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод сбрасываемых в централизованную бытовую систему водоотведения	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной бытовой системы водоотведения	%	66,7	66,7	66,7	66,7	66,7
показатели надежности и бесперебойности водоотведения	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт·ч/куб. м	0,393	0,393	0,393	0,393	0,393
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт·ч/куб. м	0,241	0,241	0,241	0,241	0,241

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	2025 год в % к 2024 году	2026 год в % к 2025 году	2027 год в % к 2026 году	2028 год в % к 2027 году
показатели качества очистки сточных вод	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод сбрасываемых в централизованную бытовую систему водоотведения	х	х	х	х
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной бытовой системы водоотведения	100,0	100,0	100,0	100,0
показатели надежности и бесперебойности водоотведения	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	100,0	100,0	100,0	100,0
показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	100,0	100,0	100,0	100,0
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	100,0	100,0	100,0	100,0
Расходы на реализацию производственной программы		109,6	107,4	101,6	98,0

7. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год (по данным организации)

7.1. Фактический объем принятых сточных вод, в тыс. куб. метров

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
1.	Объем отведенных сточных вод, всего	16880,211
	в том числе:	
1.1.	объем принятых сточных вод на очистные сооружения организации	16880,211
1.2.	объем переданных сточных вод на очистные сооружения других организаций	0,000
2.	Объем принятых сточных вод от использования воды на собственные нужды водоотведения	0,000
3.	Объем принятых сточных вод от абонентов и подразделений организации	16880,211
	в том числе:	
3.1.	от использования воды на нужды подразделений организации	7671,445
3.2.	от абонентов	9208,766
	в том числе:	
3.2.1.	населения	7988,696
3.2.2.	бюджетных потребителей	485,453
3.2.3.	прочих потребителей	615,779
3.2.4.	других организаций водопроводно-канализационного хозяйства	118,838

7.2. Фактические расходы на реализацию производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
Фактические расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб.	510 627,10

7.3. Отчет о реализации запланированных мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

В 2022 году реализованы следующие мероприятия:

капитальный ремонт помещений лаборатории в административно-бытовом корпусе канализационных очистных сооружений, расположенных в доме 20 по ул. Коммунальная;

ремонт кровельного покрытия на канализационной станции № 4А, расположенных в доме 15-2 по ул. Ломоносова.

**7.4. Фактические значения показателей
надежности, качества и энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоотведения**

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
показатели качества очистки сточных вод	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения	%	0,0
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	%	66,7
показатели надежности и бесперебойности водоотведения	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	2,22
показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт·ч / куб. м	0,385
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт·ч / куб. м	0,235

**8. Мероприятия, направленные
на повышение качества обслуживания абонентов**

Наименование мероприятия	Период реализации
Предприятием не представлены	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению агентства
по тарифам и ценам
Архангельской области
от 15 декабря 2023 г. № 78-в/26

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
регулирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение),
отпускаемую АО «ПО «Севмаш» (ИНН 2902059091) на территории
городского округа Архангельской области «Северодвинск»

Год	Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.	Индекс эффективности операционных расходов, %	Уровень потерь воды, %	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, кВт.ч/куб. м	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, кВт.ч/куб. м
2024	555 455,64	x	21,07	0,605	0,019
2025	x	1,0	21,07	0,605	0,019
2026	x	1,0	21,07	0,605	0,019
2027	x	1,0	21,07	0,605	0,019
2028	x	1,0	21,07	0,605	0,019

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению агентства
по тарифам и ценам
Архангельской области
от 15 декабря 2023 г. № 78-в/26

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
регулирования тарифов на техническую воду, отпускаемую
АО «ПО «Севмаш» (ИНН 2902059091) на территории
городского округа Архангельской области «Северодвинск»

Год	Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.	Индекс эффективности операционных расходов, %	Уровень потерь воды, %	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки технической воды, кВт.ч/куб. м
2024	3847,93	х	х	0,260
2025	х	1,0	х	0,260
2026	х	1,0	х	0,260
2027	х	1,0	х	0,260
2028	х	1,0	х	0,260

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению агентства
по тарифам и ценам
Архангельской области
от 15 декабря 2023 г. № 78-в/26

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
регулирования тарифов на услуги водоотведения,
оказываемые АО «ПО «Севмаш» (ИНН 2902059091) на территории
городского округа Архангельской области «Северодвинск»

Год	Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.	Индекс эффективности операционных расходов, %	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, кВт.ч/куб. м	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, кВт.ч/куб. м
2024	447 851,34	х	0,393	0,241
2025	х	1,0	0,393	0,241
2026	х	1,0	0,393	0,241
2027	х	1,0	0,393	0,241
2028	х	1,0	0,393	0,241

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к постановлению агентства
по тарифам и ценам
Архангельской области
от 15 декабря 2023 г. № 78-в/26

ТАРИФЫ
на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую
АО «ПО «Севмаш» (ИНН 2902059091) на территории
городского округа Архангельской области «Северодвинск»

	Год	Одноставочный тариф, руб./куб. м	
		с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря
1. Население	2024	41,81	45,98
	2025	45,98	50,89
	2026	50,89	50,95
	2027	50,95	54,30
	2028	54,30	56,26
2. Потребители, приравненные к населению	2024	34,84	38,32
	2025	38,32	42,41
	2026	42,41	42,46
	2027	42,46	45,25
	2028	45,25	46,88
3. Прочие потребители	2024	34,84	38,32
	2025	38,32	42,41
	2026	42,41	42,46
	2027	42,46	45,25
	2028	45,25	46,88

Примечание. Организация является плательщиком налога на добавленную стоимость.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к постановлению агентства
по тарифам и ценам
Архангельской области
от 15 декабря 2023 г. № 78-в/26

ТАРИФЫ
на техническую воду, отпускаемую
АО «ПО «Севмаш» (ИНН 2902059091) на территории
городского округа Архангельской области «Северодвинск»

	Год	Одноставочный тариф, руб./куб. м	
		с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря
Прочие потребители	2024	3,90	4,24
	2025	4,24	5,64
	2026	5,12	5,12
	2027	5,12	5,43
	2028	5,43	5,43

Примечание. Организация является плательщиком налога на добавленную стоимость.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к постановлению агентства
по тарифам и ценам
Архангельской области
от 15 декабря 2023 г. № 78-в/26

ТАРИФЫ
на услуги водоотведения, оказываемые
АО «ПО «Севмаш» (ИНН 2902059091) на территории
городского округа Архангельской области «Северодвинск»

	Год	Одноставочный тариф, руб./куб. м	
		с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря
1. Население	2024	37,12	40,00
	2025	40,00	44,11
	2026	44,11	46,99
	2027	45,07	46,18
	2028	45,73	45,73
2. Потребители, приравненные к населению	2024	30,93	33,33
	2025	33,33	36,76
	2026	36,76	39,16
	2027	38,48	38,48
	2028	38,11	38,11
3. Прочие потребители	2024	30,93	34,17
	2025	34,17	36,76
	2026	36,76	39,16
	2027	38,48	38,48
	2028	38,11	38,11

Примечание. Организация является плательщиком налога на добавленную стоимость.