



УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ  
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

22.07.2025 № 250

г. Брянск

Правовое управление  
администрации Губернатора  
Брянской области и Правительства  
Брянской области  
**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**

« 24 » июля 2025 г.

Регистрационный номер № 20250131018

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бруцеллезу животных

В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бруцеллеза (включая инфекционный эпидемит баранов), утвержденным приказом Минсельхоза России от 22 ноября 2024 года № 703, Положением об управлении ветеринарии Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 29 января 2013 года № 63, на основании информации ГБУ Брянской области «Клинцовская зональная ветлаборатория» от 21 июля 2025 года № 130, протоколов испытаний ГБУ Брянской области «Клинцовская зональная ветлаборатория» от 21 июля 2025 года № 2/25-497, № 2/25-498, №2/25-499

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить территорию фермы по содержанию крупного рогатого скота, расположенную по адресу: Брянская область, Гордеевский муниципальный район, Глинновское сельское поселение, с. Глинное (географические координаты 53.060779, 32.085116), эпизоотическим очагом.

2. В эпизоотическом очаге запретить:

лечение больных восприимчивых животных;

посещение территории посторонними лицами, не являющимися работниками хозяйства, специалистами государственной ветеринарной службы и привлеченным персоналом для ликвидации эпизоотического очага, лицами, проживающими и (или) временно пребывающими на территории, признанной эпизоотическим очагом;

вывоз (ввод) и вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением вывоза восприимчивых животных на убой на производственные объекты и в иные места, предназначенные для уоя животных;

вывоз и использование молока, за исключением молока, прошедшего термическую обработку в соответствии с пунктом 41 Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бруцеллеза (включая инфекционный эндемизм баранов), утвержденных приказом Минсельхоза России от 22 ноября 2024 года № 703 (далее-Правила);

доение овец и коз, изготовление сыров из овечьего (козьего) молока (в хозяйствах, в которых содержатся овцы и (или) козы);

перемещение и перегруппировку восприимчивых животных;

выпас здоровых восприимчивых животных на участках пастбищ, на которых выпасались больные восприимчивые животные, в течение не менее чем 12 месяцев после дня последнего выпаса на них больных восприимчивых животных;

заготовку и вывоз кормов, с которыми имели контакт больные восприимчивые животные, за исключением кормов, прошедших термическую обработку в соответствии с пунктом 41 Правил;

вывоз инвентаря и иных материально-технических средств;

сбор, обработку, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов, полученных в эпизоотическом очаге;

использование больных восприимчивых животных и полученного от них приплода для разведения;

использование водоемов, не связанных с другими поверхностными водными объектами, для водоя здоровых восприимчивых животных в течение 90 календарных дней после последнего посещения из них больных восприимчивых животных;

въезд и выезд транспортных средств (за исключением транспортных средств, задействованных в мероприятиях по ликвидации эпизоотического очага и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей, проживающих и (или) временно пребывающих на территории хозяйства);

охоту на диких восприимчивых животных, отнесенных к охотничьим ресурсам, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов, а также добычу иных объектов животного мира, за исключением регулирования их численности.

3. Определить прилегающую к эпизоотическому очагу территорию радиусом 3 км от границ эпизоотического очага неблагополучным пунктом.

4. В неблагополучном пункте запретить проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок, торгов, выпаса восприимчивых животных из разных стад, отар, групп на одном пастбище или водоеме и других мероприятий, связанных со скоплением восприимчивых животных.

5. Установить ограничительные мероприятия (карантин) до принятия решения об их отмене в соответствии с пунктами 47-49 Правил.


6. Утвердить прилагаемый План мероприятий по ликвидации эпизоотического очага бруцеллеза и предотвращению распространения возбудителя.

7. Контроль за выполнением мероприятий Плана возложить на руководителей ГБУ Брянской области «Гордеевская райветстанция», ГБУ Брянской области «Облветстанция».

8. Опубликовать приказ на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([pravo.gov.ru](http://pravo.gov.ru)).

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления ветеринарии Брянской области Якушева А.В.

Врио по  
руководству  
управлением



А.В. Якушев

Утвержден  
приказом управления ветеринарии  
Брянской области  
22.07.2025 № 250

**ПЛАН**  
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага бруцеллеза  
и предотвращению распространения возбудителя

№ п/п	Мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения
<b>Мероприятия в эпизоотическом очаге</b>			
1.	Провести поголовный клинический осмотр восприимчивых животных и изоляцию восприимчивых животных с клиническими признаками бруцеллеза, перечисленными в пункте 3 Правил	ГБУ Брянской области «Гордеевская райветстанция» (далее - РВС), владелец животных	после установления ограничительных мероприятий
2.	Провести дератизацию и дезинсекцию помещений, в которых содержатся восприимчивые животные	владелец животных	в период действия ограничительных мероприятий
3.	Обеспечить отсутствие на территории эпизоотического очага животных без владельцев	владелец животных	в период действия ограничительных мероприятий
4.	Осуществлять дезинфекционную обработку одежды и обуви персонала при выходе с территории эпизоотического очага в соответствии с пунктом 44 Правил	владелец животных	в период действия ограничительных мероприятий
5.	Осуществлять дезинфекционную обработку транспортных средств при их выезде с территории эпизоотического очага в соответствии с пунктом 44 Правил	владелец животных	в период действия ограничительных мероприятий
6.	Осуществить отбор проб крови в соответствии с пунктом 22 Правил для проведения серологических исследований: крупного рогатого скота, овец, коз - во время поголовного клинического осмотра животных и далее с интервалом 25- 45 календарных дней до получения 2 подряд отрицательных результатов; восприимчивых животных других видов - во время проведения поголовного клинического осмотра	владелец животных, РВС	в период действия ограничительных мероприятий
7.	Обеспечить изолированное содержание и направление на убой больных восприимчивых животных и восприимчивых животных, при исследовании которых получены положительные или сомнительные результаты серологических исследований, в места убоя животных либо умерщвление больных	владелец животных, РВС	в течение 15 календарных дней с даты установления диагноза на бруцеллез

	восприимчивых животных, убой которых не осуществляется в местах убоа животных, в соответствии с пунктом 39 Правил		
8.	Обеспечить направление на убой приплода, полученного от больных восприимчивых животных в соответствии с пунктом 39 Правил	владелец животных, РВС	в течение 15 календарных дней с даты установления диагноза на бруцеллез
9.	Обеспечить направление на убой всех восприимчивых животных в случаях, предусмотренных пунктом 40 Правил	владелец животных, РВС	в течение 15 календарных дней с даты установления диагноза на бруцеллез
10.	Обеспечить вакцинацию здоровых восприимчивых животных против бруцеллеза (включая инфекционный эпидидимит баранов) вакцинами против бруцеллеза в соответствии с инструкциями по их применению, за исключением восприимчивых животных, направляемых на убой в случаях, предусмотренных пунктом 40 Правил	РВС, владелец животных	в период действия ограничительных мероприятий
11.	Молоко, полученное от больных восприимчивых животных и (или) восприимчивых животных с клиническими признаками бруцеллеза, перечисленными в пункте 3 Правил (за исключением овец и коз), должно быть утилизировано после обеззараживания путем добавления в него 5% формальдегида, креолина или кипячения в течение 30 минут	владелец животных	в период действия ограничительных мероприятий
12.	Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных (за исключением овец и коз), должно подвергаться термической обработке при температуре 65°C в течение 30 минут, при температуре 75°C - в течение 20 секунд, при температуре 90°C - в течение 1 секунды или доставляться для переработки на молокоперерабатывающее предприятие	владелец животных	в период действия ограничительных мероприятий
13.	Шкуры восприимчивых животных, в том числе эмбрионы шкурки (далее - шкуры), сразу после их снятия должны подвергаться дезинфекции в тузлуке на основе 25 - процентного раствора поваренной соли с добавлением в него одного из следующих компонентов: 5% кальцинированной соды (шкуры должны выдерживаться в растворе в течение 24 часов при жидкостном коэффициенте 1:4 и температуре 17-20 °C); 1% кремнефтористого натрия и 0,7% серной кислоты (шкуры должны выдерживаться в растворе в течение 25 часов при жидкостном коэффициенте 1:5 и температуре раствора	владелец животных	в период действия ограничительных мероприятий

	<p>16 - 18 °С.</p> <p>Щетина должна быть подвергнута мойке при температуре воды не менее 55°С с последующей сушкой при температуре 75 - 80°С, дезинфекции в паровой камере текучим паром при температуре 109-111°С в течение не менее чем 30 минут.</p> <p>Шерсть или пух, полученные от овец (коз), должны подвергаться обеззараживанию бромистым метилом в газовых камерах или в паровой камере текучим паром при температуре 111 °С в течение 30 минут.</p>		
14.	<p>Продукцию, полученную от убоя животных, подвергнуть термической обработке с достижением в толще продукта температуры 60°С в течение 30 минут, при температуре 70°С - в течение 10 минут, при температуре 85°С - в течение 5 минут, при температуре 100°С - в течение 1 минуты.</p> <p>Вывоз не подвергнутой термической обработке продукции, полученной от убоя больных восприимчивых животных, за пределы мест убоя восприимчивых животных запрещен.</p>	владелец животных	в период действия ограничительных мероприятий
15.	<p>Сено, убранное с участков пастбищ, на которых вынасились восприимчивые животные, больные бруцеллезом (включая инфекционный эндемизм баранов), уничтожить или не использовать для кормления восприимчивых животных, вакцинированных против бруцеллеза (включая инфекционный эндемизм баранов), внутри хозяйства после хранения в течение 60 календарных дней со дня сбора в случае, если в эпизоотическом очаге осуществляется вакцинация восприимчивых животных против бруцеллеза в соответствии с подпунктом «б» пункта 37 Правил</p>	владелец животных	в период действия ограничительных мероприятий
16.	<p>Корма, за исключением сена, подвергнуть термической обработке при температуре 90°С в течение 60 минут или при температуре 100°С в течение 30 минут</p>	владелец животных	в период действия ограничительных мероприятий
17.	<p>Утилизацию трупов восприимчивых животных, абортированных плодов осуществлять в соответствии с ветеринарными правилами перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов, утвержденными Минсельхозом России в соответствии со статьей 2.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии»</p>	владелец животных, РВС	в период действия ограничительных мероприятий
18.	<p>Навоз, подстилку и остатки корма подвергнуть обеззараживанию биотермическим методом в течение 60 календарных дней при температуре воздуха не ниже 18°С</p>	владелец животных	в период действия ограничительных мероприятий

	и в течение не менее чем 90 календарных дней - при температуре ниже 18°C, а навозную жижу - хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора, на 1 м3 навозной жижи при выдерживании в течение 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими бактерицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению		
19.	<p>Территории хозяйств, помещения, в которых содержатся восприимчивые животные, инвентарь, иные материально-технические средства, и другие объекты, с которыми контактировали больные восприимчивые животные, другие сооружения и имеющееся в них оборудование, транспортные средства, не используемые для перевозки восприимчивых животных подвергнуть дезинфекции в соответствии с пунктом 44 Правил.</p> <p>В случае если дезинфекция поверхностного слоя почвы на участках пастбищ, на которых выпасались больные бруцеллезом восприимчивые животные, не проводилась. Выпас восприимчивых животных на таких участках пастбищ должен осуществляться по истечении не менее 12 месяцев после дня последнего выпаса на них больных восприимчивых животных.</p> <p>Дезинфекция транспортных средств должна осуществляться перед и после их механической чистки и мойки</p>	владелец животных, РВС	в период действия ограничительных мероприятий (дезинфекция помещений - сразу после изоляции больных животных; после проведения механической очистки; перед отменой карантина)
20.	Не допускать персонал, имеющий на руках, лице и других открытых участках тела царапины, ссадины, ранения или иные повреждения кожи, к работе по уходу за больными животными, уборке трупов животных и абортированных плодов, очистке и дезинфекции помещений и прочих объектов, с которыми контактировали больные восприимчивые животные	РВС, владелец животных	в период действия ограничительных мероприятий
Отмена карантина			
21.	Представление в управление ветеринарии Брянской области заключения о выполнении мероприятий, предусмотренных Правилами	руководители РВС, ГБУ Брянской области «Облветганиця»	в сроки, установленные пунктами 47-49 Правил