

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



**УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ И СОХРАНЕНИЮ ИСТОРИКО-
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ**


П Р И К А З

13.10 2025 г.

№ 2-1/92

г. Брянск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание Госбанка», расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Горького, д. 34



Во исполнение ст. 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73 – ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13.01.2016 № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом Брянской области от 08.02.2006 № 11-3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Брянской области», указом Губернатора Брянской области от 30.03.2016 № 114 «О создании управления по охране и сохранению историко – культурного наследия Брянской области»

приказываю:

1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание Госбанка», расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Горького, д. 34, принятого на государственную охрану в соответствии с Решением Малого Совета Брянского городского совета народных депутатов «Об утверждении перечня правил


охраны и использования памятников природы, истории и культуры» от 17.02.1993 г. № 16.

2. Настоящий приказ опубликовать на официальном сайте управления по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.ohranapasleydiya.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника отдела охраны объектов культурного наследия регионального и местного (муниципального) значения управления Кочетову И.А.

Начальник управления

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long, sweeping stroke that extends upwards and to the right.

К.В. Волков

ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ*

объекта культурного наследия регионального значения «Здание Госбанка»,
расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Горького, д. 34

Основываясь на положениях действующего законодательства и исторически ценных характеристиках объекта культурного наследия предметом охраны предлагается считать:

1. Местоположение и градостроительные характеристики:

1.1. Местоположение и роль объекта в композиционно-планировочной структуре исторического центра города Брянск. Расположен по красной линии застройки, фиксирует собой угол исторического квартала на пересечении ул. Горького и пр. Ленина.

2. Элементы объемно-планировочного решения:

2.1. Существующие силуэтные характеристики. Г-образное в плане здание в два этажа – угловой объем, в два этажа и подвалом – западный объем, в три этажа и цокольным этажом – восточный объем.

2.2. Форма кровли. Вальмовая кровля со слуховыми окнами и дымоходами.

3. Конструктивные элементы:

3.1. Капитальные стены. Исторические (на дату постройки – 1939 год и на дату пристройки 2-х этажного объема – 1975 год) наружные и внутренние капитальные стены из кирпича.

3.2. Цоколь. Цоколь кирпичный, среднего выноса из плоскости стен. Облицован гранитными плитами по всему периметру уличных фасадов. Оштукатурен и окрашен по всему периметру дворовых и торцевых фасадов.

4. Элементы архитектурно-художественного и композиционного решения фасадов:

4.1. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, в том числе местоположение, форма, размер и архитектурное оформление оконных и дверных проёмов, витражного оконного проема, пилястр, венчающих карнизов, парапета, рустовки, отделки «под шубу», архитектурных элементов.




5. Материал и характер обработки поверхности стен:




5.1. Характер обработки поверхности стен. Оштукатурены и окрашены.




*Предмет охраны может быть дополнен при проведении полномасштабных историко-культурных и реставрационных исследований.


Изменение предмета охраны может быть осуществлено в порядке и случаях, предусмотренных законодательством в области охраны объектов культурного наследия.




ТАБЛИЦА расположения предмета охраны
 объекта культурного наследия регионального значения «Здание Госбанка»,
 расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Горького, д. 34

Наименование предмета охраны	Изображение и расположение предмета охраны	Краткое описание предмета охраны
1. Местоположение и градостроительные характеристики.		
1.1. Местоположение здания и роль объекта в композиционно-планировочной структуре исторического центра города Брянск.	 <p align="center">Весь объем здания.</p>	Расположен по красной линии застройки, фиксирует собой угол исторического квартала на пересечении ул. Горького и пр. Ленина.
2. Элементы объемно-планировочного решения.		
2.1. Существующие силуэтные характеристики.	 <p align="center">Весь объем здания.</p>	Г-образное в плане здание в два этажа – угловой объем, в два этажа и подвалом – западный объем, в три этажа и цокольным этажом – восточный объем.
2.2. Форма кровли.	 <p align="center">Весь объем здания.</p>	Вальмовая кровля со слуховыми окнами и дымоходами.



Наименование предмета охраны	Изображение и расположение предмета охраны	Краткое описание предмета охраны
3. Конструктивные элементы.		
3.1 Капитальные стены.	 <p data-bbox="695 863 1001 897">Весь объем здания.</p>	<p data-bbox="1153 427 1526 759">Исторические (на дату постройки – 1939 год и на дату пристройки 2-х этажного объема – 1975 год) наружные и внутренние капитальные стены из кирпича.</p>
3.2 Цоколь.	 <p data-bbox="612 1356 1083 1430">По всему периметру уличных фасадов.</p>	<p data-bbox="1153 1074 1504 1281">Цоколь кирпичный, среднего выноса из плоскости стен. Облицован гранитными плитами.</p>
3.3 Цоколь.	 <p data-bbox="591 1889 1108 1963">По всему периметру дворовых и торцевых фасадов.</p>	<p data-bbox="1153 1609 1471 1816">Цоколь кирпичный, среднего выноса из плоскости стен. Оштукатурен и окрашен.</p>



Наименование предмета охраны	Изображение и расположение предмета охраны	Краткое описание предмета охраны
4. Элементы архитектурно-художественного и композиционного решения фасадов.		
4.1. Рустовка.	 <p data-bbox="612 801 1080 879">Уличные фасады западного и восточного объемов.</p>	<p data-bbox="1146 479 1509 732">Рустовка квадратная по штукатурке в шахматном порядке. Над арочными окнами последних этажей – клинчатая рустовка.</p>
4.2. Рустовка.	 <p data-bbox="571 1368 1120 1402">Уличные фасады углового объема.</p>	<p data-bbox="1146 1072 1509 1237">Рустовка ленточная по штукатурке. Над арочными окнами – клинчатая рустовка.</p>
4.3. Рустовка вертикальная.	 <p data-bbox="712 1816 987 1850">Уличные фасады.</p>	<p data-bbox="1146 1556 1509 1719">Рустовка вертикальная ленточная, расположенная в подоконных нишах.</p>



Наименование предмета охраны	Изображение и расположение предмета охраны	Краткое описание предмета охраны
4.4. Отделка «под шубу»	 <p data-bbox="707 626 987 661">Уличные фасады.</p>	Отделка под шубу расположена в подоконных нишах.
4.5. Венчающий карниз.	 <p data-bbox="707 1035 987 1069">Уличные фасады.</p>	Профилированный карниз среднего выноса в виде неполного антаблемента.
4.6. Венчающий карниз.	 <p data-bbox="607 1444 1096 1478">Дворовые и торцевые фасады.</p>	Профилированный карниз среднего выноса.
4.7. Парапет.	 <p data-bbox="596 1715 1108 1795">По периметру уличных фасадов углового объема.</p>	Парапет выполнен в виде прямоугольной глухой стенки, обрамляющей угол (на основе информации имеющихся источников).

Наименование предмета охраны	Изображение и расположение предмета охраны	Краткое описание предмета охраны
<p>4.8. Фронтон.</p>	 <p>Торцевой фасад западного объема.</p>	<p>Фронтон треугольной формы со слабо-профилированным карнизом.</p>
<p>4.9. Форма дверного проема главного входа.</p>	 <p>Уличный фасад по ул.Горького.</p>	<p>Высокий дверной проем прямоугольной формы (на основе информации имеющихся источников).</p>
<p>4.10. Форма дверных проемов.</p>	 <p>Дворовые фасады.</p>	<p>Дверные проемы прямоугольной формы.</p>



Наименование предмета охраны	Изображение и расположение предмета охраны	Краткое описание предмета охраны
<p>4.11. Декоративное оформление дверного проема: А) общий вид; Б) исторический вид (на основе информации имеющихся источников).</p>	 <p>А) Б)</p> <p>Уличный фасад по ул.Горького.</p>	<p>Высокий прямоугольной формы дверной двухстворчатый проем с фрамугой. Обрамлен широким профилированным рамочным наличником.</p>
<p>4.12. Форма оконных проемов.</p>	 <p>По всему периметру.</p>	<p>Оконные проемы прямоугольной формы.</p>



Наименование предмета охраны	Изображение и расположение предмета охраны	Краткое описание предмета охраны
<p>4.13. Форма оконных проемов.</p>	 <p>Уличные фасады и дворовый фасад западного объема.</p>	<p>Оконные проемы арочной формы.</p>
<p>4.14. Форма витражного окна.</p>	 <p>Уличный фасад по просп. Ленина.</p>	<p>Витражное окно арочной формы в два этажа.</p>




Наименование предмета охраны	Изображение и расположение предмета охраны	Краткое описание предмета охраны
4.15. Форма оконных проемов цокольного этажа.	 <p data-bbox="672 562 1006 598">По всему периметру.</p>	Оконные проемы прямоугольной формы.
4.16. Декоративное оформление оконных проемов.	 <p data-bbox="623 1279 1062 1356">Торцевой фасад восточного объема.</p>	Прямоугольные окна с рамочными наличниками. Под каждым оконным проемом расположена полочка прямоугольного сечения.
4.17. Декоративное оформление оконных проемов.	 <p data-bbox="600 2013 1091 2134">Второй этаж дворового фасада восточного объема, торцевой фасад западного фасада.</p>	Оконные проемы без наличников с подоконными полочками прямоугольного сечения.



Наименование предмета охраны	Изображение и расположение предмета охраны	Краткое описание предмета охраны
<p>4.18. Декоративное оформление оконных проемов первого этажа.</p>	 <p>Дворовый фасад восточного объема.</p>	<p>Оконные проемы с рамочными наличниками прямоугольного сечения.</p>
<p>4.19. Декоративное оформление витражного оконного проема.</p>	 <p>Уличный фасад по просп. Ленина.</p>	<p>Оконный проем с рамочным наличником, достигающим до цоколя. Под окном расположена полочка прямоугольного сечения. В прямоугольной подоконной нише плоскость стены обработана «под шубу».</p>

Наименование предмета охраны	Изображение и расположение предмета охраны	Краткое описание предмета охраны
<p>4.20. Декоративное оформление оконного проема.</p>	 <p>Дворовый фасад западного объема.</p>	<p>Оконный проем второго этажа обрамлен рамочным наличником прямоугольного сечения.</p>
<p>4.21. Декоративное оформление оконных проемов.</p>	 <p>Уличный фасад восточного объема.</p>	<p>Оконные проемы первого, второго и третьего этажей обрамлены единым рамочным наличником, доходящим до цоколя. Под окнами первого и второго расположены полочки прямоугольного сечения. Прямоугольные ниши под окнами второго этажа рустованы (см. п.4.3. таблицы). Прямоугольные ниши под окнами первого этажа и прямоугольные филенки под окнами третьего этажа обработаны «под шубу» (см. п.4.4. таблицы).</p>


Наименование предмета охраны	Изображение и расположение предмета охраны	Краткое описание предмета охраны
<p>4.22. Декоративное оформление оконных проемов.</p>	 <p>Дворовый фасад западного объема.</p>	<p>Оконные проемы первого и второго этажей обрамлены единым рамочным наличником прямоугольного сечения. Под каждым окном расположена полочка прямоугольного сечения.</p>
<p>4.23. Декоративное оформление оконных проемов.</p>	 <p>Уличные фасады углового и западного объемов.</p>	<p>Оконные проемы первого и второго этажей обрамлены единым рамочным наличником, доходящим до цоколя. Под каждым окном расположены полочки прямоугольного сечения. Прямоугольные ниши под окнами первого этажа обработаны «под шубу» (см. п.4.4. таблицы). Прямоугольные ниши под окнами второго этажа рустованы (см. п.4.3. таблицы).</p>

Наименование предмета охраны	Изображение и расположение предмета охраны	Краткое описание предмета охраны
<p>4.24. Декоративное оформление фасада.</p>	 <p>Торцевой фасад восточного объема.</p>	<p>Фасад оформлен тремя вертикальными арочными филенками в два этажа. Плоскости филенок обработаны отделкой «под шубу» и обрамлены арочной рамкой прямоугольного сечения. В центральной филенке устроены по одному оконному проему на первом и втором этажах (см. п.4.16. таблицы).</p>
<p>4.25. Архитектурные элементы.</p>	 <p>Уличные фасады.</p>	<p>Архитектурные элементы в виде завитков из трех свитков. Выступают в роли кронштейнов, поддерживающих завершающий карниз.</p>


Наименование предмета охраны	Изображение и расположение предмета охраны	Краткое описание предмета охраны
<p>4.26. Пилястры:</p> <p>А) общий вид;</p> <p>Б) капители;</p> <p>В) базы.</p>	<p>А) </p> <p>Б) </p> <p>В) </p> <p>Уличные фасады.</p>	<p>Пилястры в два этажа прямоугольного сечения с ленточным рустом по штукатурке. Капители выполнены в виде пяти завитков на вытянутых ножках. Базы пилястр невысокие прямоугольного сечения, поставленные на пьедесталы в уровне цоколя.</p>

Наименование предмета охраны	Изображение и расположение предмета охраны	Краткое описание предмета охраны
4.27. Ризалит.	 <p data-bbox="624 1361 1075 1441">Дворовый фасад восточного объема.</p>	<p data-bbox="1149 560 1521 1111">Ризалит полукруглого сечения, расположенный по оси лестничной клетки. На первом этаже расположен входной узел (см. п.4.10. таблицы). Прямоугольные окна второго и третьего этажей без наличников расположены в прямоугольной нише.</p>
5. Материал и характер обработки поверхности стен.		
5.1. Фасадные стены.	 <p data-bbox="698 1901 1004 1935">Весь объем здания.</p>	<p data-bbox="1153 1694 1425 1774">Оштукатурены и окрашены.</p>


СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения «Здание Госбанка»,
расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Горького, д. 34





Подвальный этаж




Цокольный этаж




1 этаж




2 этаж











3 этаж



Условные обозначения:

-  — объемно-пространственная композиция здания
-  — капитальные стены
-  — исторические оконные и дверные проемы
-  — композиционное и декоративное оформление фасадов
-  — местоположение исторических лестниц
-  — пристройка 1975 года