



Департамент природопользования
и охраны окружающей среды
Владимирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Владимир

« 09 » февраля 2021 г.

№ 23

*Об установлении зон санитарной охраны
источников питьевого, хозяйственно-бытового
и технологического водоснабжения
ГУП МО «Коммунальные системы Московской области»*

В соответствии с пунктом 5 статьи 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Департамента природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области от 18.06.2020 № 78 «О Порядке установления, изменения, прекращения зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения», Положением о Департаменте природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области, утвержденным постановлением Губернатора области от 01.02.2006 № 63 и, рассмотрев проект зон санитарной охраны артезианских скважин № 28, 29 водозаборного узла ГУП Московской области «Коммунальные системы Московской области», расположенного вблизи д. Дубровка Петушинского района Владимирской области,

п о с т а н о в л я ю:

1. Установить зоны санитарной охраны источников питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения ГУП Московской области «Коммунальные системы Московской области», расположенного вблизи д. Дубровка Петушинского района Владимирской области.

2. Установить границы зон санитарной охраны в соответствии с картами (планами) зон санитарной охраны (Приложение № 1).

3. Установить режим зон санитарной охраны в соответствии с Приложением № 2.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор Департамента



Т.Л. Клименко

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ		
Первый пояс зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения (артезианских скважин №№ 28,29) действующего водозаборного узла Государственного унитарного предприятия Московской области "Коммунальные системы Московской области", расположенного в 0,8 км западнее д. Дубровка Петушинского района Владимирской области		
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Петушинский
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	4188 +/- 23 м ²
3.	Иные характеристики объекта	В соответствии с п. 3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.2.1.3, 3.2.1.4, 3.2.1.5 СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. Не допускаются: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Первый пояс зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения (артезианских скважин №№ 28,29) действующего водозаборного узла Государственного унитарного предприятия Московской области "Коммунальные системы Московской области", расположенного в 0,8 км западнее д. Дубровка Петушинского района Владимирской области

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Петушинский
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	4188 +/- 23 м²
3.	Иные характеристики объекта	В соответствии с п. 3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.2.1.3, 3.2.1.4, 3.2.1.5 СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. Не допускаются: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	159569.13	145105.85	Аналитический метод	0.1	-
2	159604.64	145166.05	Аналитический метод	0.1	-
3	159551.28	145194.35	Аналитический метод	0.1	-
4	159532.20	145162.54	Аналитический метод	0.1	-
5	159520.84	145143.23	Аналитический метод	0.1	-
6	159516.39	145135.38	Аналитический метод	0.1	-
1	159569.13	145105.85	Аналитический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	


3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ПЛАН ГРАНИЦ ОБЪЕКТА

Первый пояс зоны санитарной охраны источника подземного питьевого водоснабжения (артезианских скважин №№ 28,29) действующего водозаборного узла Государственного унитарного предприятия Московской области «Коммунальные системы Московской области», расположенного в 0,8 км западнее д. Дубровка Петушинского района Владимирской области

(наименование объекта)



Масштаб 1:4000

Используемые условные знаки и обозначения:

• 1	- обозначение характерной точки границы первого пояса зоны санитарной охраны
	- граница первого пояса зоны санитарной охраны
	- граница муниципального образования
	- границы кадастрового квартала
	- границы земельных участков
227	- кадастровые номера земельных участков
33:13:000102	- номер кадастрового квартала
Подпись <i>Шелудько Д.С.</i>	28 «декабря» 2020г.
Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта	

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Второй пояс зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения (артезианских скважин №№ 28,29) действующего водозаборного узла Государственного унитарного предприятия Московской области "Коммунальные системы Московской области", расположенного в 0,8 км западнее д. Дубровка Петушинского района Владимирской области

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Петушинский
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	896834 +/- 331 м ²
3.	Иные характеристики объекта	В соответствии с п. 3.2.2.1.-3.2.2.5, 3.2.3.1, 3.2.3.2, СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» в пределах второго пояса предусмотрены следующие мероприятия: выявление, тампонируание или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализационной, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	159558.20	145681.35	Аналитический метод	0.1	-
2	159491.15	145677.13	Аналитический метод	0.1	-
3	159425.15	145664.54	Аналитический метод	0.1	-
4	159361.25	145643.78	Аналитический метод	0.1	-
5	159300.46	145615.17	Аналитический метод	0.1	-
6	159243.73	145579.17	Аналитический метод	0.1	-
7	159191.97	145536.35	Аналитический метод	0.1	-
8	159145.98	145487.37	Аналитический метод	0.1	-
9	159106.48	145433.02	Аналитический метод	0.1	-
10	159074.12	145374.14	Аналитический метод	0.1	-
11	159049.38	145311.67	Аналитический метод	0.1	-
12	159032.68	145246.60	Аналитический метод	0.1	-
13	159024.26	145179.94	Аналитический метод	0.1	-
14	159024.26	145112.76	Аналитический метод	0.1	-
15	159032.68	145046.10	Аналитический метод	0.1	-
16	159049.38	144981.03	Аналитический метод	0.1	-
17	159074.12	144918.56	Аналитический метод	0.1	-
18	159106.48	144859.68	Аналитический метод	0.1	-
19	159145.98	144805.33	Аналитический метод	0.1	-
20	159191.97	144756.35	Аналитический метод	0.1	-
21	159243.73	144713.53	Аналитический метод	0.1	-
22	159300.46	144677.53	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
23	159361.25	144648.92	Аналитический метод	0.1	-
24	159425.15	144628.16	Аналитический метод	0.1	-
25	159491.15	144615.57	Аналитический метод	0.1	-
26	159558.20	144611.35	Аналитический метод	0.1	-
27	159625.25	144615.57	Аналитический метод	0.1	-
28	159691.25	144628.16	Аналитический метод	0.1	-
29	159755.15	144648.92	Аналитический метод	0.1	-
30	159815.94	144677.53	Аналитический метод	0.1	-
31	159872.67	144713.53	Аналитический метод	0.1	-
32	159924.43	144756.35	Аналитический метод	0.1	-
33	159970.42	144805.33	Аналитический метод	0.1	-
34	160009.92	144859.68	Аналитический метод	0.1	-
35	160042.28	144918.56	Аналитический метод	0.1	-
36	160067.02	144981.03	Аналитический метод	0.1	-
37	160083.72	145046.10	Аналитический метод	0.1	-
38	160092.14	145112.76	Аналитический метод	0.1	-
39	160092.14	145179.94	Аналитический метод	0.1	-
40	160083.72	145246.60	Аналитический метод	0.1	-
41	160067.02	145311.67	Аналитический метод	0.1	-
42	160042.28	145374.14	Аналитический метод	0.1	-
43	160009.92	145433.02	Аналитический метод	0.1	-
44	159970.42	145487.37	Аналитический метод	0.1	-
45	159924.43	145536.35	Аналитический метод	0.1	-
46	159872.67	145579.17	Аналитический метод	0.1	-
47	159815.94	145615.17	Аналитический метод	0.1	-
48	159755.15	145643.78	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
49	159691.25	145664.54	Аналитический метод	0.1	-
50	159625.25	145677.13	Аналитический метод	0.1	-
1	159558.20	145681.35	Аналитический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	


3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ПЛАН ГРАНИЦ ОБЪЕКТА

Второй пояс зоны санитарной охраны источника подземного питьевого водоснабжения (артезианских скважин №№ 28,29) действующего водозаборного узла Государственного унитарного предприятия Московской области «Коммунальные системы Московской области», расположенного в 0,8 км западнее д. Дубровка Петушинского района Владимирской области

(наименование объекта)



Масштаб 1:8000

Используемые условные знаки и обозначения:

• 1	- обозначение характерной точки границы второго пояса зоны санитарной охраны
	- граница второго пояса зоны санитарной охраны
	- граница муниципального образования
	- границы кадастрового квартала
	- границы земельных участков
	- кадастровые номера земельных участков
	- номер кадастрового квартала
Подпись:	28 «декабря» 2020г.
Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта	

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Третий пояс зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения (артезианских скважин №№ 28,29) действующего водозаборного узла Государственного унитарного предприятия Московской области "Коммунальные системы Московской области", расположенного в 0,8 км западнее д. Дубровка Петушинского района Владимирской области

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Петушинский
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	26466601 +/- 1801 м ²
3.	Иные характеристики объекта	В соответствии с п. 3.2.2.1.-3.2.2.5 СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» в пределах третьего пояса зоны санитарной охраны предусмотрены следующие мероприятия: выявление, гаммопирование или восстановление всех старых, бесдействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Запрещено закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. Запрещено размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	159084.80	141391.07	Аналитический метод	0.1	-
2	159321.53	141368.75	Аналитический метод	0.1	-
3	159559.20	141361.35	Аналитический метод	0.1	-
4	159796.86	141368.88	Аналитический метод	0.1	-
5	160033.57	141391.32	Аналитический метод	0.1	-
6	160268.42	141428.58	Аналитический метод	0.1	-
7	160500.46	141480.51	Аналитический метод	0.1	-
8	160728.78	141546.91	Аналитический метод	0.1	-
9	160952.48	141627.51	Аналитический метод	0.1	-
10	161170.68	141722.00	Аналитический метод	0.1	-
11	161382.51	141830.01	Аналитический метод	0.1	-
12	161587.14	141951.10	Аналитический метод	0.1	-
13	161783.77	142084.80	Аналитический метод	0.1	-
14	161971.62	142230.59	Аналитический метод	0.1	-
15	162149.94	142387.88	Аналитический метод	0.1	-
16	162318.03	142556.06	Аналитический метод	0.1	-
17	162475.23	142734.47	Аналитический метод	0.1	-
18	162620.91	142922.39	Аналитический метод	0.1	-
19	162754.51	143119.09	Аналитический метод	0.1	-
20	162875.50	143323.78	Аналитический метод	0.1	-
21	162983.39	143535.68	Аналитический метод	0.1	-
22	163077.77	143753.92	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
23	163158.25	143977.67	Аналитический метод	0.1	-
24	163224.53	144206.02	Аналитический метод	0.1	-
25	163276.34	144438.09	Аналитический метод	0.1	-
26	163313.48	144672.95	Аналитический метод	0.1	-
27	163335.79	144909.68	Аналитический метод	0.1	-
28	163343.20	145147.35	Аналитический метод	0.1	-
29	163335.66	145385.01	Аналитический метод	0.1	-
30	163313.22	145621.72	Аналитический метод	0.1	-
31	163275.97	145856.57	Аналитический метод	0.1	-
32	163224.03	146088.61	Аналитический метод	0.1	-
33	163157.64	146316.93	Аналитический метод	0.1	-
34	163077.03	146540.63	Аналитический метод	0.1	-
35	162982.54	146758.83	Аналитический метод	0.1	-
36	162874.53	146970.66	Аналитический метод	0.1	-
37	162753.44	147175.29	Аналитический метод	0.1	-
38	162619.74	147371.92	Аналитический метод	0.1	-
39	162473.95	147559.77	Аналитический метод	0.1	-
40	162316.66	147738.09	Аналитический метод	0.1	-
41	162148.48	147906.18	Аналитический метод	0.1	-
42	161970.08	148063.38	Аналитический метод	0.1	-
43	161782.15	148209.06	Аналитический метод	0.1	-
44	161585.46	148342.66	Аналитический метод	0.1	-
45	161380.76	148463.65	Аналитический метод	0.1	-
46	161168.87	148571.54	Аналитический метод	0.1	-
47	160950.62	148665.92	Аналитический метод	0.1	-
48	160726.87	148746.40	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
49	160498.52	148812.68	Аналитический метод	0.1	-
50	160266.45	148864.49	Аналитический метод	0.1	-
51	160031.59	148901.63	Аналитический метод	0.1	-
52	159794.86	148923.94	Аналитический метод	0.1	-
53	159557.20	148931.35	Аналитический метод	0.1	-
54	159319.54	148923.81	Аналитический метод	0.1	-
55	159082.82	148901.37	Аналитический метод	0.1	-
56	158923.17	148876.04	Аналитический метод	0.1	-
57	158771.31	147998.11	Аналитический метод	0.1	-
58	158597.51	146994.11	Аналитический метод	0.1	-
59	159026.61	146632.71	Аналитический метод	0.1	-
60	159009.62	146599.29	Аналитический метод	0.1	-
61	158901.04	146468.73	Аналитический метод	0.1	-
62	158833.01	146363.56	Аналитический метод	0.1	-
63	159101.51	146070.41	Аналитический метод	0.1	-
64	159107.61	145704.01	Аналитический метод	0.1	-
65	158748.51	145232.11	Аналитический метод	0.1	-
66	158241.21	145217.01	Аналитический метод	0.1	-
67	158348.31	144669.91	Аналитический метод	0.1	-
68	158835.10	144418.92	Аналитический метод	0.1	-
69	159199.81	144067.41	Аналитический метод	0.1	-
70	159318.21	144028.29	Аналитический метод	0.1	-
71	159558.84	143855.46	Аналитический метод	0.1	-
72	159933.11	143521.88	Аналитический метод	0.1	-
73	159859.96	143496.51	Аналитический метод	0.1	-
74	159830.65	143430.10	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
75	159830.65	143343.87	Аналитический метод	0.1	-
76	159859.11	143255.05	Аналитический метод	0.1	-
77	159894.11	143173.91	Аналитический метод	0.1	-
78	159916.31	143138.71	Аналитический метод	0.1	-
79	159932.51	143114.82	Аналитический метод	0.1	-
80	159943.51	143098.62	Аналитический метод	0.1	-
81	159997.41	143043.41	Аналитический метод	0.1	-
82	159906.75	142963.94	Аналитический метод	0.1	-
83	159462.18	142560.47	Аналитический метод	0.1	-
84	159432.09	142570.99	Аналитический метод	0.1	-
85	159257.74	142629.60	Аналитический метод	0.1	-
86	159207.01	142646.81	Аналитический метод	0.1	-
87	159183.03	142605.27	Аналитический метод	0.1	-
88	159167.50	142569.06	Аналитический метод	0.1	-
89	159157.15	142522.48	Аналитический метод	0.1	-
90	159164.92	142465.57	Аналитический метод	0.1	-
91	159181.30	142385.38	Аналитический метод	0.1	-
92	159208.92	142313.22	Аналитический метод	0.1	-
93	159201.11	142272.20	Аналитический метод	0.1	-
94	159203.06	142231.19	Аналитический метод	0.1	-
95	159203.06	142190.18	Аналитический метод	0.1	-
96	159203.06	142096.44	Аналитический метод	0.1	-
97	159205.01	142051.52	Аналитический метод	0.1	-
98	159212.83	142018.32	Аналитический метод	0.1	-
99	159191.23	141972.58	Аналитический метод	0.1	-
100	159183.11	141959.01	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Ml), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
101	159068.21	141893.81	Аналитический метод	0.1	-
102	159164.21	141773.31	Аналитический метод	0.1	-
103	159194.30	141761.74	Аналитический метод	0.1	-
104	159242.51	141743.21	Аналитический метод	0.1	-
105	159178.71	141657.81	Аналитический метод	0.1	-
106	159123.21	141642.81	Аналитический метод	0.1	-
107	159029.41	141537.41	Аналитический метод	0.1	-
108	158990.51	141487.21	Аналитический метод	0.1	-
109	158988.81	141431.91	Аналитический метод	0.1	-
110	159005.75	141403.57	Аналитический метод	0.1	-
1	159084.80	141391.07	Аналитический метод	0.1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Ml), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	


3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ПЛАН ГРАНИЦ

Третий пояс зоны санитарной охраны источника подземного питьевого водоснабжения (артезианских скважин №№ 28,29) действующего водозаборного узла Государственного унитарного предприятия Московской области «Коммунальные системы Московской области», расположенного в 0,8 км западнее д. Дубровка Петушинского района Владимирской области


(наименование объекта)



Масштаб 1:30000

Используемые условные знаки и обозначения:

• 1	- обозначение характерной точки границы третьего пояса зоны санитарной охраны
	- граница третьего пояса зоны санитарной охраны
	- граница муниципального образования
	- границы кадастрового квартала
	- границы земельных участков
50:24:0050224	- номер кадастрового квартала
Подпись	Шелудько Д. С.



28 «декабря» 2020г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Режим зон санитарной охраны артезианских скважин № 28, 29 водозаборного узла ГУП Московской области «Коммунальные системы Московской области»

1. На территории первого пояса зон санитарной охраны (далее ЗСО) запрещается:

1.1 застройка территории первого пояса ЗСО сооружениями, не относящимися к водопроводным;

1.2 складирование строительного и иного мусора;

1.3 посадка высокоствольных деревьев.

2. На территории второго пояса зон санитарной охраны запрещается:

2.1 складирование горюче-смазочных материалов;

2.2 использование минеральных удобрений и ядохимикатов;

2.3 рубка леса главного пользования и реконструкции;

2.4 размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, силосных траншей, птицеводческих и животноводческих предприятий;

2.5 бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова.

3. На территории третьего пояса ЗСО запрещается:

3.1 размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

3.2 подземное складирование твердых отходов и закачка отработанных вод в водный комплекс.

4. На территории первого пояса ЗСО необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

4.1 регулярный осмотр (ремонт по необходимости) водоподъемного оборудования, профилактические проверки технического состояния внешних сетей;

4.2 расчистка территории от снега и откос травы;

4.3 отбор проб подземных вод и проведение лабораторных исследований;

4.4 регулярный медосмотр лиц, обслуживающих водопроводные сооружения.

5. На территории второго пояса ЗСО необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

5.1 регулярное выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории в границах ЗСО;

5.2 учитывать размеры ЗСО при планировании хозяйственной деятельности;

5.3 регламентировать в пределах второго пояса размещение объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.

6. На территории третьего пояса ЗСО необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

6.1 выявлять, тампонировать или восстанавливать все старые, бездействующие, дефективные или неправильно эксплуатируемые скважины, представляющие опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

6.2 регулярное выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории в границах ЗСО.

