



Департамент природопользования
и охраны окружающей среды
Владимирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Владимир

« 09 » февраля 2021 г.

№ 22

*Об установлении зон санитарной охраны
источников питьевого, хозяйственно-бытового
и технологического водоснабжения
ГУП МО «Коммунальные системы Московской области»*

В соответствии с пунктом 5 статьи 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Департамента природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области от 18.06.2020 № 78 «О Порядке установления, изменения, прекращения зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения», Положением о Департаменте природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области, утвержденным постановлением Губернатора области от 01.02.2006 № 63 и, рассмотрев проект зон санитарной охраны артезианской скважины № 27 водозаборного узла ГУП Московской области «Коммунальные системы Московской области», расположенного вблизи д. Дубровка Петушинского района Владимирской области,

п о с т а н о в л я ю:

1. Установить зоны санитарной охраны источников питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения ГУП Московской области «Коммунальные системы Московской области», расположенного вблизи д. Дубровка Петушинского района Владимирской области.

2. Установить границы зон санитарной охраны в соответствии с картами (планами) зон санитарной охраны (Приложение № 1).

3. Установить режим зон санитарной охраны в соответствии с Приложением № 2.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор Департамента



Т.Л. Клименко

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ		
Первый пояс зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения (артезианской скважины №27) действующего водозаборного узла Государственного унитарного предприятия Московской области «Коммунальные системы Московской области», расположенного в г.о. Орехово-Зуево Московской области		
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Петушинский
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1871 +/- 76 м²
3.	Иные характеристики объекта	В соответствии с п. 3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.2.1.3, 3.2.1.4, 3.2.1.5 СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. Не допускаются: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Первый пояс зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения (артезианской скважины №27) действующего водозаборного узла Государственного унитарного предприятия Московской области «Коммунальные системы Московской области», расположенного в г.о. Орехово-Зуево Московской области

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Петушинский
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1871 +/- 76 м ²
3.	Иные характеристики объекта	В соответствии с п. 3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.2.1.3, 3.2.1.4, 3.2.1.5 СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. Не допускаются: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, локи и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	159149.67	144115.79	Аналитический метод	0.5	-
2	159149.85	144176.26	Аналитический метод	0.5	-
3	159087.97	144175.21	Аналитический метод	0.5	-
1	159149.67	144115.79	Аналитический метод	0.5	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	Х	У	Х	У			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	


3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	Х	У	Х	У			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ПЛАН ГРАНИЦ

Первый пояс зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения (артезианской скважины №27) действующего водозаборного узла Государственного унитарного предприятия Московской области «Коммунальные системы Московской области», расположенного в г.о. Орехово-Зуево Московской области


(наименование объекта)



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

⊙ 1	- обозначение характерной точки границы первого пояса зоны санитарной охраны
	- граница первого пояса зоны санитарной охраны
	- граница муниципального образования
	- границы кадастрового квартала
	- границы земельных участков
50:24:0050224:327	- номер кадастрового квартала
Подпись: Измаилов Ю.А.	
Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта	
23 «ноября» 2020г.	



ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Второй пояс зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения (артезианской скважины №27) действующего водозаборного узла Государственного унитарного предприятия Московской области «Коммунальные системы Московской области», расположенного в г.о. Орехово-Зуево Московской области

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте.

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Петушинский
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	305239 +/- 967 м ²
3.	Иные характеристики объекта	В соответствии с п. 3.2.2.1.-3.2.2.5, 3.2.3.1, 3.2.3.2. СанПиНа 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» в пределах второго пояса предусмотрены следующие мероприятия: выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкция. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	159499.33	143898.21	Аналитический метод	0.5	-
2	159518.09	143927.91	Аналитический метод	0.5	-
3	159542.25	143979.55	Аналитический метод	0.5	-
4	159559.75	144033.81	Аналитический метод	0.5	-
5	159570.31	144089.84	Аналитический метод	0.5	-
6	159573.76	144146.75	Аналитический метод	0.5	-
7	159570.06	144203.64	Аналитический метод	0.5	-
8	159559.25	144259.62	Аналитический метод	0.5	-
9	159541.51	144313.81	Аналитический метод	0.5	-
10	159517.13	144365.34	Аналитический метод	0.5	-
11	159486.47	144413.41	Аналитический метод	0.5	-
12	159450.03	144457.26	Аналитический метод	0.5	-
13	159408.38	144496.20	Аналитический метод	0.5	-
14	159362.19	144529.61	Аналитический метод	0.5	-
15	159312.16	144556.97	Аналитический метод	0.5	-
16	159259.11	144577.84	Аналитический метод	0.5	-
17	159203.85	144591.90	Аналитический метод	0.5	-
18	159147.27	144598.92	Аналитический метод	0.5	-
19	159090.26	144598.79	Аналитический метод	0.5	-
20	159033.71	144591.52	Аналитический метод	0.5	-
21	158978.52	144577.22	Аналитический метод	0.5	-
22	158925.56	144556.12	Аналитический метод	0.5	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
23	158875.66	144528.54	Аналитический метод	0.5	-
24	158829.60	144454.93	Аналитический метод	0.5	-
25	158788.13	144455.81	Аналитический метод	0.5	-
26	158780.81	144446.92	Аналитический метод	0.5	-
27	158835.10	144418.92	Аналитический метод	0.5	-
28	159199.81	144067.41	Аналитический метод	0.5	-
29	159318.21	144028.29	Аналитический метод	0.5	-
1	159499.33	143898.21	Аналитический метод	0.5	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	


3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ПЛАН ГРАНИЦ

Второй пояс зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения (артезианской скважины №27) действующего водозаборного узла Государственного унитарного предприятия Московской области «Коммунальные системы Московской области», расположенного в г.о. Орехово-Зуево Московской области

(наименование объекта)



Масштаб 1:8000

Используемые условные знаки и обозначения:

Ф 1	- обозначение характерной точки границы второго пояса зоны санитарной охраны
	- граница второго пояса зоны санитарной охраны
	- граница муниципального образования
	- границы кадастрового квартала
	- границы земельных участков
50:24:0050224	- номер кадастрового квартала

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

23 «ноября» 2020г.

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Третий пояс зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения (артезианской скважины №27) действующего водозаборного узла Государственного унитарного предприятия Московской области «Коммунальные системы Московской области», расположенного в г.о. Орехово-Зуево Московской области

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Петушинский
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	16343752 +/- 7075 м²
3.	Иные характеристики объекта	В соответствии с п. 3.2.2.1.-3.2.2.5 СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» в пределах третьего пояса зоны санитарной охраны предусмотрены следующие мероприятия: выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей протоканов, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	159032.32	140938.50	Аналитический метод	0.5	-
2	159120.77	140935.75	Аналитический метод	0.5	-
3	159322.32	140942.15	Аналитический метод	0.5	-
4	159523.08	140961.19	Аналитический метод	0.5	-
5	159722.24	140992.80	Аналитический метод	0.5	-
6	159919.03	141036.85	Аналитический метод	0.5	-
7	160112.66	141093.17	Аналитический метод	0.5	-
8	160302.37	141161.54	Аналитический метод	0.5	-
9	160487.42	141241.68	Аналитический метод	0.5	-
10	160667.07	141333.29	Аналитический метод	0.5	-
11	160840.61	141435.99	Аналитический метод	0.5	-
12	161007.36	141549.39	Аналитический метод	0.5	-
13	161166.67	141673.04	Аналитический метод	0.5	-
14	161317.89	141806.45	Аналитический метод	0.5	-
15	161460.44	141949.08	Аналитический метод	0.5	-
16	161593.75	142100.39	Аналитический метод	0.5	-
17	161717.30	142259.77	Аналитический метод	0.5	-
18	161830.59	142426.59	Аналитический метод	0.5	-
19	161933.19	142600.20	Аналитический метод	0.5	-
20	162024.69	142779.90	Аналитический метод	0.5	-
21	162104.72	142965.00	Аналитический метод	0.5	-
22	162172.97	143154.76	Аналитический метод	0.5	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mf), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
23	162229.17	143348.43	Аналитический метод	0.5	-
24	162273.09	143545.24	Аналитический метод	0.5	-
25	162304.58	143744.42	Аналитический метод	0.5	-
26	162323.49	143945.19	Аналитический метод	0.5	-
27	162329.76	144146.75	Аналитический метод	0.5	-
28	162323.37	144348.31	Аналитический метод	0.5	-
29	162304.33	144549.06	Аналитический метод	0.5	-
30	162272.72	144748.23	Аналитический метод	0.5	-
31	162228.67	144945.01	Аналитический метод	0.5	-
32	162172.35	145138.65	Аналитический метод	0.5	-
33	162103.98	145328.36	Аналитический метод	0.5	-
34	162023.83	145513.41	Аналитический метод	0.5	-
35	161932.23	145693.06	Аналитический метод	0.5	-
36	161829.52	145866.60	Аналитический метод	0.5	-
37	161716.12	146033.35	Аналитический метод	0.5	-
38	161592.47	146192.65	Аналитический метод	0.5	-
39	161459.07	146343.88	Аналитический метод	0.5	-
40	161316.43	146486.42	Аналитический метод	0.5	-
41	161165.13	146619.74	Аналитический метод	0.5	-
42	161005.75	146743.28	Аналитический метод	0.5	-
43	160838.92	146856.58	Аналитический метод	0.5	-
44	160665.32	146959.18	Аналитический метод	0.5	-
45	160485.61	147050.67	Аналитический метод	0.5	-
46	160300.51	147130.70	Аналитический метод	0.5	-
47	160110.76	147198.95	Аналитический метод	0.5	-
48	159917.09	147255.15	Аналитический метод	0.5	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
49	159720.28	147299.08	Аналитический метод	0.5	-
50	159521.09	147330.56	Аналитический метод	0.5	-
51	159320.32	147349.48	Аналитический метод	0.5	-
52	159118.77	147355.75	Аналитический метод	0.5	-
53	158917.21	147349.35	Аналитический метод	0.5	-
54	158716.45	147330.31	Аналитический метод	0.5	-
55	158654.00	147320.40	Аналитический метод	0.5	-
56	158597.51	146994.11	Аналитический метод	0.5	-
57	159026.61	146632.71	Аналитический метод	0.5	-
58	159009.62	146599.29	Аналитический метод	0.5	-
59	158901.04	146468.73	Аналитический метод	0.5	-
60	158833.01	146363.56	Аналитический метод	0.5	-
61	159101.51	146070.41	Аналитический метод	0.5	-
62	159107.61	145704.01	Аналитический метод	0.5	-
63	158748.51	145232.11	Аналитический метод	0.5	-
64	158241.21	145217.01	Аналитический метод	0.5	-
65	158348.31	144669.91	Аналитический метод	0.5	-
66	158835.10	144418.92	Аналитический метод	0.5	-
67	159199.81	144067.41	Аналитический метод	0.5	-
68	159318.21	144028.29	Аналитический метод	0.5	-
69	159558.84	143855.46	Аналитический метод	0.5	-
70	159933.11	143521.88	Аналитический метод	0.5	-
71	159859.96	143496.51	Аналитический метод	0.5	-
72	159830.65	143430.10	Аналитический метод	0.5	-
73	159830.65	143343.87	Аналитический метод	0.5	-
74	159859.11	143255.05	Аналитический метод	0.5	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
75	159894.11	143173.91	Аналитический метод	0.5	-
76	159916.31	143138.71	Аналитический метод	0.5	-
77	159932.51	143114.82	Аналитический метод	0.5	-
78	159943.51	143098.62	Аналитический метод	0.5	-
79	159997.41	143043.41	Аналитический метод	0.5	-
80	159906.75	142963.94	Аналитический метод	0.5	-
81	159462.18	142560.47	Аналитический метод	0.5	-
82	159432.09	142570.99	Аналитический метод	0.5	-
83	159257.74	142629.60	Аналитический метод	0.5	-
84	159207.01	142646.81	Аналитический метод	0.5	-
85	159183.03	142605.27	Аналитический метод	0.5	-
86	159167.50	142569.06	Аналитический метод	0.5	-
87	159157.15	142522.48	Аналитический метод	0.5	-
88	159164.92	142465.57	Аналитический метод	0.5	-
89	159181.30	142385.38	Аналитический метод	0.5	-
90	159208.92	142313.22	Аналитический метод	0.5	-
91	159201.11	142272.20	Аналитический метод	0.5	-
92	159203.06	142231.19	Аналитический метод	0.5	-
93	159203.06	142190.18	Аналитический метод	0.5	-
94	159203.06	142096.44	Аналитический метод	0.5	-
95	159205.01	142051.52	Аналитический метод	0.5	-
96	159212.83	142018.32	Аналитический метод	0.5	-
97	159191.23	141972.58	Аналитический метод	0.5	-
98	159183.11	141959.01	Аналитический метод	0.5	-
99	159068.21	141893.81	Аналитический метод	0.5	-
100	159164.21	141773.31	Аналитический метод	0.5	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
101	159194.30	141761.74	Аналитический метод	0.5	-
102	159242.51	141743.21	Аналитический метод	0.5	-
103	159178.71	141657.81	Аналитический метод	0.5	-
104	159123.21	141642.81	Аналитический метод	0.5	-
105	159029.41	141537.41	Аналитический метод	0.5	-
106	158990.51	141487.21	Аналитический метод	0.5	-
107	158988.81	141431.91	Аналитический метод	0.5	-
108	159033.81	141356.61	Аналитический метод	0.5	-
109	159082.11	141321.51	Аналитический метод	0.5	-
110	159153.11	141246.21	Аналитический метод	0.5	-
111	159138.54	141156.12	Аналитический метод	0.5	-
112	159125.28	141091.65	Аналитический метод	0.5	-
113	159058.54	140969.56	Аналитический метод	0.5	-
1	159032.32	140938.50	Аналитический метод	0.5	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ПЛАН ГРАНИЦ

Третий пояс зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения (артезианской скважины №2 7) действующего водозаборного узла Государственного унитарного предприятия Московской области «Коммунальные системы Московской области», расположенного в г.о. Орехово-Зуево Московской области
(наименование объекта)



Используемые условные знаки и обозначения:

● 1	- обозначение характерной точки границы третьего пояса зоны санитарной охраны
	- граница третьего пояса зоны санитарной охраны
	- граница муниципального образования
	- границы кадастрового квартала
	- границы земельных участков
50:24:0050224	- номер кадастрового квартала
Подпись:	Гайдайлова Ю.А.
Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта	

23 «ноября» 2020г.

Режим зон санитарной охраны артезианской скважины № 27 водозаборного узла ГУП Московской области «Коммунальные системы Московской области»

1. На территории первого пояса зон санитарной охраны (далее ЗСО) запрещается:

1.1 застройка территории первого пояса ЗСО сооружениями, не относящимися к водопроводным;

1.2 складирование строительного и иного мусора;

1.3 рубка и посадка высокоствольных деревьев.

2. На территории второго пояса зон санитарной охраны запрещается:

2.1 складирование горюче-смазочных материалов;

2.2 использование минеральных удобрений и ядохимикатов;

2.3 рубка леса главного пользования и реконструкции;

2.4 размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, силосных траншей, птицеводческих и животноводческих предприятий;

2.5 бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова.

3. На территории третьего пояса ЗСО запрещается:

3.1 размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

3.2 подземное складирование твердых отходов и закачка отработанных вод в водный комплекс.

4. На территории первого пояса ЗСО необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

4.1 регулярный осмотр (ремонт по необходимости) водоподъемного оборудования, профилактические проверки технического состояния внешних сетей;

4.2 расчистка территории от снега и откос травы;

4.3 отбор проб подземных вод и проведение лабораторных исследований;

4.4 регулярный медосмотр лиц, обслуживающих водопроводные сооружения.

5. На территории второго пояса ЗСО необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

5.1 регулярное выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории в границах ЗСО;

5.2 учитывать размеры ЗСО при планировании хозяйственной деятельности;

5.3 регламентировать в пределах второго пояса размещение объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.

6. На территории третьего пояса ЗСО необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

6.1 выявлять, тампонировать или восстанавливать все старые, бездействующие, дефективные или неправильно эксплуатируемые скважины, представляющие опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

6.2 регулярное выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории в границах ЗСО.

