



Департамент природопользования
и охраны окружающей среды
Владимирской области

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Владимир

« 26 » февраля 2021 г.

№ 50

*Об установлении зон санитарной охраны
источников питьевого, хозяйственно-бытового
и технологического водоснабжения
ГУП МО «Коммунальные системы Московской области»*

В соответствии с пунктом 5 статьи 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Департамента природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области от 18.06.2020 № 78 «О Порядке установления, изменения, прекращения зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения», Положением о Департаменте природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области, утвержденным постановлением Губернатора области от 01.02.2006 № 63 и, рассмотрев проект зон санитарной охраны артезианской скважины № 10 водозаборного узла ГУП Московской области «Коммунальные системы Московской области», расположенного в 2 км юго-восточнее д. Ветчи Петушинского района Владимирской области,

п о с т а н о в л я ю:

1. Установить зоны санитарной охраны источников питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения ГУП Московской области «Коммунальные системы Московской области», расположенного в 2 км юго-восточнее д. Ветчи Петушинского района Владимирской области.

2. Установить границы зон санитарной охраны в соответствии с картами (планами) зон санитарной охраны (Приложение № 1).

3. Установить режим зон санитарной охраны в соответствии с Приложением № 2.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор Департамента



Т.Л. Клименко

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ		
Первый пояс зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения (артезианской скважины № 10) действующего водозаборного узла Государственного унитарного предприятия Московской области "Коммунальные системы Московской области", расположенного в 2 км юго-восточнее д.Ветчи Петушинского района Владимирской области		
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Петушинский
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- ΔР)	3557 +/- 21 м ²
3.	Иные характеристики объекта	В соответствии с п. 3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.2.1.3, 3.2.1.4, 3.2.1.5 СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. Не допускаются: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Первый пояс зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения (артезианской скважины № 10) действующего водозаборного узла Государственного унитарного предприятия Московской области "Коммунальные системы Московской области", расположенного в 2 км юго-восточнее д.Ветчи Петушинского района Владимирской области

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Петушинский
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	3557 +/- 21 м ²
3.	Иные характеристики объекта	В соответствие с п. 3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.2.1.3, 3.2.1.4, 3.2.1.5 СанПиНа 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. Не допускаются: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключаяющих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	169306.88	135508.97	Аналитический метод	0.1	-
2	169324.57	135566.56	Аналитический метод	0.1	-
3	169299.89	135574.50	Аналитический метод	0.1	-
4	169282.76	135579.96	Аналитический метод	0.1	-
5	169267.17	135585.22	Аналитический метод	0.1	-
6	169250.17	135530.01	Аналитический метод	0.1	-
1	169306.88	135508.97	Аналитический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	


3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ПЛАН ГРАНИЦ ОБЪЕКТА

Первый пояс зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения (артезианской скважины № 10) действующего водозаборного узла Государственного унитарного предприятия Московской области «Коммунальные системы Московской области», расположенного в 2 км юго-восточнее д. Ветчи Петушинского района Владимирской области

(наименование объекта)



Масштаб 1:2000


Используемые условные знаки и обозначения:

• 1

- обозначение характерной точки границы первого пояса зоны санитарной охраны




- граница первого пояса зоны санитарной охраны



- граница населенного пункта, муниципального образования, субъекта Р



- граница кадастрового квартала



- границы земельных участков

:1474 *

- кадастровые номера земельных участков

33:13:060116

- номер кадастрового квартала

Подпись *С.Пелудько Д.О.*

17 «декабря» 2020г.

Место для оттиска печатного знака, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Второй пояс зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения (артезианской скважины № 10) действующего водозаборного узла Государственного унитарного предприятия Московской области "Коммунальные системы Московской области", расположенного в 2 км юго-восточнее д.Ветчи Петушинского района Владимирской области

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Петушинский
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	468833 +/- 240 м ²
3.	Иные характеристики объекта	В соответствии с п. 3.2.2.1.-3.2.2.5, 3.2.3.1, 3.2.3.2. СанПиНа 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» в пределах второго пояса предусмотрены следующие мероприятия: выявление, тампонирующие или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	169687.35	135679.94	Аналитический метод	0.1	-
2	169500.41	135794.51	Аналитический метод	0.1	-
3	169434.91	135829.61	Аналитический метод	0.1	-
4	169393.76	135852.26	Аналитический метод	0.1	-
5	169325.51	135889.81	Аналитический метод	0.1	-
6	169167.91	135674.01	Аналитический метод	0.1	-
7	169007.27	135861.93	Аналитический метод	0.1	-
8	168979.98	135835.55	Аналитический метод	0.1	-
9	168946.38	135794.73	Аналитический метод	0.1	-
10	168918.16	135750.02	Аналитический метод	0.1	-
11	168895.76	135702.13	Аналитический метод	0.1	-
12	168879.54	135651.81	Аналитический метод	0.1	-
13	168869.76	135599.86	Аналитический метод	0.1	-
14	168866.56	135547.08	Аналитический метод	0.1	-
15	168870.01	135494.33	Аналитический метод	0.1	-
16	168880.04	135442.42	Аналитический метод	0.1	-
17	168896.50	135392.17	Аналитический метод	0.1	-
18	168919.12	135344.39	Аналитический метод	0.1	-
19	168947.55	135299.82	Аналитический метод	0.1	-
20	168981.35	135259.16	Аналитический метод	0.1	-
21	169019.98	135223.06	Аналитический метод	0.1	-
22	169062.82	135192.09	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
23	169109.21	135166.73	Аналитический метод	0.1	-
24	169158.42	135147.38	Аналитический метод	0.1	-
25	169209.66	135134.35	Аналитический метод	0.1	-
26	169262.13	135127.85	Аналитический метод	0.1	-
27	169315.00	135127.98	Аналитический метод	0.1	-
28	169367.43	135134.73	Аналитический метод	0.1	-
29	169418.61	135148.00	Аналитический метод	0.1	-
30	169467.72	135167.58	Аналитический метод	0.1	-
31	169513.99	135193.16	Аналитический метод	0.1	-
32	169556.69	135224.34	Аналитический метод	0.1	-
33	169595.14	135260.62	Аналитический метод	0.1	-
34	169628.75	135301.43	Аналитический метод	0.1	-
35	169656.97	135346.14	Аналитический метод	0.1	-
36	169679.37	135394.03	Аналитический метод	0.1	-
37	169695.58	135444.35	Аналитический метод	0.1	-
38	169705.37	135496.31	Аналитический метод	0.1	-
39	169708.56	135549.08	Аналитический метод	0.1	-
40	169705.12	135601.84	Аналитический метод	0.1	-
41	169695.09	135653.75	Аналитический метод	0.1	-
42	169687.65	135679.13	Аналитический метод	0.1	-
1	169687.35	135679.94	Аналитический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	


3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ПЛАН ГРАНИЦ

Второй пояс зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения (артезианской скважины №10) действующего водозаборного узла Государственного унитарного предприятия Московской области «Коммунальные системы Московской области», расположенного в 2 км юго-восточнее д. Ветчи Петушинского района Владимирской области

(наименование объекта)



Используемые условные знаки и обозначения:

• 1	- обозначение характерной точки границы второго пояса зоны санитарной охраны
	- граница второго пояса зоны санитарной охраны
	- граница муниципального образования
	- границы кадастрового квартала
	- границы земельных участков
50:24:0050224	- номер кадастрового квартала
Подпись _____	Шелудяк И.А.
Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта	
17 «декабря» 2020г.	

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Третий пояс зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения (артезианской скважины № 10) действующего водозаборного узла Государственного унитарного предприятия Московской области "Коммунальные системы Московской области", расположенного в 2 км юго-восточнее д.Ветчи Петушинского района Владимирской области

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Петушинский
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	16192085 +/- 1408 м ²
3.	Иные характеристики объекта	В соответствии с п. 3.2.2.1.-3.2.2.5 СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» в пределах третьего пояса зоны санитарной охраны предусмотрены следующие мероприятия: выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	169231.34	132570.86	Аналитический метод	0.10	-
2	169288.56	132569.08	Аналитический метод	0.10	-
3	169475.61	132575.02	Аналитический метод	0.10	-
4	169661.92	132592.70	Аналитический метод	0.10	-
5	169846.75	132622.04	Аналитический метод	0.10	-
6	170029.38	132662.92	Аналитический метод	0.10	-
7	170209.07	132715.19	Аналитический метод	0.10	-
8	170385.14	132778.65	Аналитический метод	0.10	-
9	170556.86	132853.03	Аналитический метод	0.10	-
10	170723.58	132938.05	Аналитический метод	0.10	-
11	170884.63	133033.37	Аналитический метод	0.10	-
12	171039.38	133138.61	Аналитический метод	0.10	-
13	171187.22	133253.36	Аналитический метод	0.10	-
14	171327.56	133377.17	Аналитический метод	0.10	-
15	171459.84	133509.55	Аналитический метод	0.10	-
16	171583.56	133649.97	Аналитический метод	0.10	-
17	171698.21	133797.88	Аналитический метод	0.10	-
18	171803.35	133952.70	Аналитический метод	0.10	-
19	171898.56	134113.82	Аналитический метод	0.10	-
20	171983.47	134280.59	Аналитический метод	0.10	-
21	172057.73	134452.37	Аналитический метод	0.10	-
22	172121.07	134628.47	Аналитический метод	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
23	172173.22	134808.20	Аналитический метод	0.10	-
24	172213.98	134990.86	Аналитический метод	0.10	-
25	172243.20	135175.71	Аналитический метод	0.10	-
26	172260.75	135362.03	Аналитический метод	0.10	-
27	172266.56	135549.08	Аналитический метод	0.10	-
28	172260.62	135736.13	Аналитический метод	0.10	-
29	172242.95	135922.44	Аналитический метод	0.10	-
30	172213.61	136107.27	Аналитический метод	0.10	-
31	172172.72	136289.90	Аналитический метод	0.10	-
32	172120.45	136469.60	Аналитический метод	0.10	-
33	172057.00	136645.66	Аналитический метод	0.10	-
34	171982.62	136817.38	Аналитический метод	0.10	-
35	171897.60	136984.10	Аналитический метод	0.10	-
36	171802.28	137145.16	Аналитический метод	0.10	-
37	171697.04	137299.90	Аналитический метод	0.10	-
38	171582.28	137447.74	Аналитический метод	0.10	-
39	171458.48	137588.08	Аналитический метод	0.10	-
40	171326.10	137720.36	Аналитический метод	0.10	-
41	171185.68	137844.08	Аналитический метод	0.10	-
42	171037.77	137958.73	Аналитический метод	0.10	-
43	170882.95	138063.87	Аналитический метод	0.10	-
44	170721.83	138159.08	Аналитический метод	0.10	-
45	170555.05	138243.99	Аналитический метод	0.10	-
46	170383.28	138318.25	Аналитический метод	0.10	-
47	170207.17	138381.59	Аналитический метод	0.10	-
48	170027.44	138433.74	Аналитический метод	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
49	169844.79	138474.50	Аналитический метод	0.10	-
50	169659.94	138503.72	Аналитический метод	0.10	-
51	169473.62	138521.27	Аналитический метод	0.10	-
52	169286.56	138527.08	Аналитический метод	0.10	-
53	169099.51	138521.14	Аналитический метод	0.10	-
54	168913.20	138503.47	Аналитический метод	0.10	-
55	168728.37	138474.13	Аналитический метод	0.10	-
56	168545.75	138433.24	Аналитический метод	0.10	-
57	168366.05	138380.97	Аналитический метод	0.10	-
58	168189.99	138317.52	Аналитический метод	0.10	-
59	168018.26	138243.14	Аналитический метод	0.10	-
60	167851.54	138158.12	Аналитический метод	0.10	-
61	167690.49	138062.80	Аналитический метод	0.10	-
62	167535.74	137957.56	Аналитический метод	0.10	-
63	167387.91	137842.80	Аналитический метод	0.10	-
64	167247.57	137719.00	Аналитический метод	0.10	-
65	167115.28	137586.62	Аналитический метод	0.10	-
66	166991.57	137446.20	Аналитический метод	0.10	-
67	166876.91	137298.29	Аналитический метод	0.10	-
68	166771.77	137143.47	Аналитический метод	0.10	-
69	166676.56	136982.35	Аналитический метод	0.10	-
70	166591.66	136815.57	Аналитический метод	0.10	-
71	166517.39	136643.80	Аналитический метод	0.10	-
72	166473.23	136521.00	Аналитический метод	0.10	-
73	166690.21	136607.71	Аналитический метод	0.10	-
74	166886.11	136637.82	Аналитический метод	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
75	167059.81	136748.31	Аналитический метод	0.10	-
76	167060.91	137049.51	Аналитический метод	0.10	-
77	167387.91	137190.01	Аналитический метод	0.10	-
78	167370.10	137300.52	Аналитический метод	0.10	-
79	167400.61	137305.51	Аналитический метод	0.10	-
80	167464.29	137317.62	Аналитический метод	0.10	-
81	167493.18	137334.01	Аналитический метод	0.10	-
82	167512.21	137350.71	Аналитический метод	0.10	-
83	167521.63	137377.56	Аналитический метод	0.10	-
84	167523.31	137415.91	Аналитический метод	0.10	-
85	167511.10	137451.12	Аналитический метод	0.10	-
86	167486.07	137514.67	Аналитический метод	0.10	-
87	167485.86	137534.07	Аналитический метод	0.10	-
88	167492.32	137547.87	Аналитический метод	0.10	-
89	167552.25	137576.53	Аналитический метод	0.10	-
90	167596.87	137605.86	Аналитический метод	0.10	-
91	167629.42	137623.32	Аналитический метод	0.10	-
92	167665.44	137633.88	Аналитический метод	0.10	-
93	167712.43	137635.83	Аналитический метод	0.10	-
94	167741.32	137629.57	Аналитический метод	0.10	-
95	167771.94	137617.50	Аналитический метод	0.10	-
96	167897.40	137574.60	Аналитический метод	0.10	-
97	167932.54	137569.65	Аналитический метод	0.10	-
98	167948.07	137571.58	Аналитический метод	0.10	-
99	167967.25	137581.71	Аналитический метод	0.10	-
100	167980.62	137599.60	Аналитический метод	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
101	167989.89	137621.59	Аналитический метод	0.10	-
102	167992.26	137644.02	Аналитический метод	0.10	-
103	167987.08	137674.84	Аналитический метод	0.10	-
104	167977.81	137697.06	Аналитический метод	0.10	-
105	167929.09	137747.92	Аналитический метод	0.10	-
106	167926.51	137762.59	Аналитический метод	0.10	-
107	167937.28	137778.54	Аналитический метод	0.10	-
108	167957.11	137789.76	Аналитический метод	0.10	-
109	167999.16	137801.71	Аналитический метод	0.10	-
110	168024.81	137815.30	Аналитический метод	0.10	-
111	168048.96	137821.56	Аналитический метод	0.10	-
112	168061.68	137820.04	Аналитический метод	0.10	-
113	168076.33	137811.21	Аналитический метод	0.10	-
114	168086.04	137799.57	Аналитический метод	0.10	-
115	168090.57	137786.62	Аналитический метод	0.10	-
116	168091.00	137768.95	Аналитический метод	0.10	-
117	168086.68	137750.41	Аналитический метод	0.10	-
118	168088.84	137727.13	Аналитический метод	0.10	-
119	168097.68	137709.66	Аналитический метод	0.10	-
120	168108.24	137696.29	Аналитический метод	0.10	-
121	168123.33	137682.28	Аналитический метод	0.10	-
122	168142.21	137666.91	Аналитический метод	0.10	-
123	168206.98	137633.56	Аналитический метод	0.10	-
124	168230.26	137620.20	Аналитический метод	0.10	-
125	168244.06	137600.79	Аналитический метод	0.10	-
126	168251.82	137574.93	Аналитический метод	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
127	168253.98	137547.33	Аналитический метод	0.10	-
128	168260.88	137525.77	Аналитический метод	0.10	-
129	168283.30	137497.32	Аналитический метод	0.10	-
130	168322.54	137466.70	Аналитический метод	0.10	-
131	168343.23	137459.37	Аналитический метод	0.10	-
132	168365.22	137460.66	Аналитический метод	0.10	-
133	168382.90	137469.28	Аналитический метод	0.10	-
134	168409.63	137491.71	Аналитический метод	0.10	-
135	168425.59	137512.83	Аналитический метод	0.10	-
136	168433.78	137534.82	Аналитический метод	0.10	-
137	168432.51	137561.52	Аналитический метод	0.10	-
138	168423.43	137584.41	Аналитический метод	0.10	-
139	168406.18	137609.41	Аналитический метод	0.10	-
140	168381.61	137628.39	Аналитический метод	0.10	-
141	168354.45	137647.36	Аналитический метод	0.10	-
142	168309.16	137660.29	Аналитический метод	0.10	-
143	168274.68	137672.37	Аналитический метод	0.10	-
144	168253.12	137693.92	Аналитический метод	0.10	-
145	168232.86	137719.36	Аналитический метод	0.10	-
146	168229.41	137732.29	Аналитический метод	0.10	-
147	168232.42	137740.06	Аналитический метод	0.10	-
148	168245.79	137744.37	Аналитический метод	0.10	-
149	168273.39	137748.69	Аналитический метод	0.10	-
150	168289.33	137751.27	Аналитический метод	0.10	-
151	168301.41	137761.18	Аналитический метод	0.10	-
152	168312.19	137784.48	Аналитический метод	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
153	168325.98	137819.40	Аналитический метод	0.10	-
154	168336.33	137854.32	Аналитический метод	0.10	-
155	168337.63	137878.90	Аналитический метод	0.10	-
156	168335.47	137910.81	Аналитический метод	0.10	-
157	168324.27	137940.12	Аналитический метод	0.10	-
158	168312.61	137965.99	Аналитический метод	0.10	-
159	168312.40	137985.51	Аналитический метод	0.10	-
160	168319.51	138001.68	Аналитический метод	0.10	-
161	168334.18	138009.54	Аналитический метод	0.10	-
162	168347.97	138011.26	Аналитический метод	0.10	-
163	168373.84	138004.36	Аналитический метод	0.10	-
164	168401.44	137986.69	Аналитический метод	0.10	-
165	168408.34	137963.83	Аналитический метод	0.10	-
166	168408.34	137940.99	Аналитический метод	0.10	-
167	168396.61	137923.55	Аналитический метод	0.10	-
168	168397.51	137902.91	Аналитический метод	0.10	-
169	168389.21	137877.81	Аналитический метод	0.10	-
170	168382.51	137852.71	Аналитический метод	0.10	-
171	168386.91	137827.61	Аналитический метод	0.10	-
172	168389.43	137812.69	Аналитический метод	0.10	-
173	168402.73	137796.97	Аналитический метод	0.10	-
174	168422.14	137785.77	Аналитический метод	0.10	-
175	168445.42	137782.32	Аналитический метод	0.10	-
176	168467.41	137786.62	Аналитический метод	0.10	-
177	168492.85	137798.70	Аналитический метод	0.10	-
178	168513.54	137825.43	Аналитический метод	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
179	168529.50	137858.20	Аналитический метод	0.10	-
180	168535.53	137888.82	Аналитический метод	0.10	-
181	168533.50	137923.02	Аналитический метод	0.10	-
182	168520.02	137973.33	Аналитический метод	0.10	-
183	168505.35	138008.68	Аналитический метод	0.10	-
184	168502.54	138066.99	Аналитический метод	0.10	-
185	168514.20	138120.03	Аналитический метод	0.10	-
186	168532.30	138162.72	Аналитический метод	0.10	-
187	168554.29	138186.43	Аналитический метод	0.10	-
188	168579.30	138198.07	Аналитический метод	0.10	-
189	168603.01	138201.96	Аналитический метод	0.10	-
190	168625.44	138193.33	Аналитический метод	0.10	-
191	168645.70	138165.73	Аналитический метод	0.10	-
192	168656.91	138125.64	Аналитический метод	0.10	-
193	168660.36	138057.94	Аналитический метод	0.10	-
194	168653.25	137982.81	Аналитический метод	0.10	-
195	168655.83	137947.02	Аналитический метод	0.10	-
196	168668.34	137928.48	Аналитический метод	0.10	-
197	168686.01	137916.40	Аналитический метод	0.10	-
198	168722.23	137897.01	Аналитический метод	0.10	-
199	168748.96	137871.57	Аналитический метод	0.10	-
200	168765.78	137836.65	Аналитический метод	0.10	-
201	168773.53	137795.68	Аналитический метод	0.10	-
202	168785.61	137765.92	Аналитический метод	0.10	-
203	168798.55	137751.70	Аналитический метод	0.10	-
204	168808.90	137737.05	Аналитический метод	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
205	168812.77	137721.52	Аналитический метод	0.10	-
206	168823.12	137707.72	Аналитический метод	0.10	-
207	168836.05	137703.84	Аналитический метод	0.10	-
208	168853.30	137708.16	Аналитический метод	0.10	-
209	168866.25	137716.78	Аналитический метод	0.10	-
210	168900.73	137765.07	Аналитический метод	0.10	-
211	168929.62	137786.62	Аналитический метод	0.10	-
212	168934.36	137794.39	Аналитический метод	0.10	-
213	168938.25	137809.90	Аналитический метод	0.10	-
214	168936.52	137826.73	Аналитический метод	0.10	-
215	168926.17	137846.56	Аналитический метод	0.10	-
216	168849.85	137907.13	Аналитический метод	0.10	-
217	168836.49	137923.74	Аналитический метод	0.10	-
218	168830.46	137940.76	Аналитический метод	0.10	-
219	168835.20	137965.78	Аналитический метод	0.10	-
220	168844.68	137980.65	Аналитический метод	0.10	-
221	168874.65	137997.15	Аналитический метод	0.10	-
222	168933.72	138019.14	Аналитический метод	0.10	-
223	169002.27	138032.50	Аналитический метод	0.10	-
224	169066.51	138038.11	Аналитический метод	0.10	-
225	169084.63	138033.36	Аналитический метод	0.10	-
226	169095.84	138018.70	Аналитический метод	0.10	-
227	169097.13	138001.03	Аналитический метод	0.10	-
228	169091.53	137982.91	Аналитический метод	0.10	-
229	169078.59	137967.82	Аналитический метод	0.10	-
230	169054.87	137960.50	Аналитический метод	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
231	169028.58	137953.17	Аналитический метод	0.10	-
232	168999.69	137932.03	Аналитический метод	0.10	-
233	168975.12	137901.85	Аналитический метод	0.10	-
234	168969.51	137885.47	Аналитический метод	0.10	-
235	168972.09	137869.09	Аналитический метод	0.10	-
236	168983.73	137848.39	Аналитический метод	0.10	-
237	169025.13	137818.21	Аналитический метод	0.10	-
238	169079.23	137786.52	Аналитический метод	0.10	-
239	169103.82	137780.91	Аналитический метод	0.10	-
240	169131.42	137780.05	Аналитический метод	0.10	-
241	169168.06	137783.50	Аналитический метод	0.10	-
242	169185.31	137788.68	Аналитический метод	0.10	-
243	169199.53	137799.03	Аналитический метод	0.10	-
244	169206.87	137810.67	Аналитический метод	0.10	-
245	169211.61	137822.31	Аналитический метод	0.10	-
246	169209.45	137838.25	Аналитический метод	0.10	-
247	169205.14	137849.91	Аналитический метод	0.10	-
248	169191.78	137860.24	Аналитический метод	0.10	-
249	169177.54	137867.58	Аналитический метод	0.10	-
250	169173.24	137874.48	Аналитический метод	0.10	-
251	169172.80	137886.99	Аналитический метод	0.10	-
252	169177.98	137918.02	Аналитический метод	0.10	-
253	169190.91	137946.06	Аналитический метод	0.10	-
254	169209.88	137962.44	Аналитический метод	0.10	-
255	169237.48	137978.38	Аналитический метод	0.10	-
256	169258.17	137974.51	Аналитический метод	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
257	169281.03	137958.55	Аналитический метод	0.10	-
258	169291.81	137940.01	Аналитический метод	0.10	-
259	169292.23	137905.53	Аналитический метод	0.10	-
260	169292.23	137821.87	Аналитический метод	0.10	-
261	169296.12	137801.61	Аналитический метод	0.10	-
262	169306.47	137789.97	Аналитический метод	0.10	-
263	169330.62	137785.66	Аналитический метод	0.10	-
264	169357.35	137789.53	Аналитический метод	0.10	-
265	169382.79	137803.77	Аналитический метод	0.10	-
266	169424.17	137846.02	Аналитический метод	0.10	-
267	169494.03	137902.50	Аналитический метод	0.10	-
268	169495.91	137852.71	Аналитический метод	0.10	-
269	169487.61	137807.52	Аналитический метод	0.10	-
270	169624.21	137727.21	Аналитический метод	0.10	-
271	169738.51	137687.01	Аналитический метод	0.10	-
272	169668.01	137541.41	Аналитический метод	0.10	-
273	169525.93	137594.41	Аналитический метод	0.10	-
274	169509.31	137601.71	Аналитический метод	0.10	-
275	169488.71	137451.11	Аналитический метод	0.10	-
276	169174.01	137431.01	Аналитический метод	0.10	-
277	168952.01	137400.91	Аналитический метод	0.10	-
278	168901.38	137428.32	Аналитический метод	0.10	-
279	168863.01	137443.20	Аналитический метод	0.10	-
280	168838.21	137450.10	Аналитический метод	0.10	-
281	168810.40	137451.82	Аналитический метод	0.10	-
282	168789.28	137448.58	Аналитический метод	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
283	168761.04	137438.89	Аналитический метод	0.10	-
284	168736.03	137425.30	Аналитический метод	0.10	-
285	168723.73	137411.50	Аналитический метод	0.10	-
286	168706.27	137396.41	Аналитический метод	0.10	-
287	168683.86	137386.29	Аналитический метод	0.10	-
288	168657.55	137381.76	Аналитический метод	0.10	-
289	168639.66	137384.77	Аналитический метод	0.10	-
290	168623.92	137392.75	Аналитический метод	0.10	-
291	168603.48	137408.86	Аналитический метод	0.10	-
292	168597.91	137410.91	Аналитический метод	0.10	-
293	168596.00	137411.88	Аналитический метод	0.10	-
294	168586.63	137415.18	Аналитический метод	0.10	-
295	168546.52	137415.18	Аналитический метод	0.10	-
296	168518.07	137419.05	Аналитический метод	0.10	-
297	168485.95	137422.50	Аналитический метод	0.10	-
298	168475.60	137420.56	Аналитический метод	0.10	-
299	168466.11	137413.66	Аналитический метод	0.10	-
300	168462.67	137403.10	Аналитический метод	0.10	-
301	168460.95	137375.94	Аналитический метод	0.10	-
302	168459.64	137349.85	Аналитический метод	0.10	-
303	168450.60	137323.77	Аналитический метод	0.10	-
304	168435.07	137296.60	Аналитический метод	0.10	-
305	168410.49	137266.86	Аналитический метод	0.10	-
306	168391.53	137249.61	Аналитический метод	0.10	-
307	168370.83	137237.53	Аналитический метод	0.10	-
308	168355.30	137233.21	Аналитический метод	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
309	168335.25	137232.79	Аналитический метод	0.10	-
310	168302.92	137237.32	Аналитический метод	0.10	-
311	168269.71	137247.88	Аналитический метод	0.10	-
312	168222.72	137264.70	Аналитический метод	0.10	-
313	168182.09	137270.31	Аналитический метод	0.10	-
314	168173.71	137270.31	Аналитический метод	0.10	-
315	168147.27	137265.78	Аналитический метод	0.10	-
316	168114.72	137257.59	Аналитический метод	0.10	-
317	168094.87	137258.01	Аналитический метод	0.10	-
318	168072.24	137267.07	Аналитический метод	0.10	-
319	168056.50	137278.27	Аналитический метод	0.10	-
320	168054.34	137285.61	Аналитический метод	0.10	-
321	168054.57	137297.89	Аналитический метод	0.10	-
322	168056.71	137308.03	Аналитический метод	0.10	-
323	168062.55	137317.51	Аналитический метод	0.10	-
324	168070.74	137325.49	Аналитический метод	0.10	-
325	168075.25	137333.25	Аналитический метод	0.10	-
326	168076.33	137342.10	Аналитический метод	0.10	-
327	168075.91	137351.79	Аналитический метод	0.10	-
328	168073.54	137361.28	Аналитический метод	0.10	-
329	168070.30	137368.60	Аналитический метод	0.10	-
330	168066.64	137371.84	Аналитический метод	0.10	-
331	168061.68	137373.57	Аналитический метод	0.10	-
332	168054.13	137373.34	Аналитический метод	0.10	-
333	168045.94	137370.97	Аналитический метод	0.10	-
334	168028.90	137364.51	Аналитический метод	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
335	168016.84	137358.91	Аналитический метод	0.10	-
336	168003.04	137348.98	Аналитический метод	0.10	-
337	167993.98	137334.76	Аналитический метод	0.10	-
338	167991.40	137317.08	Аналитический метод	0.10	-
339	167991.82	137305.87	Аналитический метод	0.10	-
340	167995.27	137292.51	Аналитический метод	0.10	-
341	167995.92	137281.51	Аналитический метод	0.10	-
342	167991.40	137271.16	Аналитический метод	0.10	-
343	167982.78	137266.09	Аналитический метод	0.10	-
344	167948.71	137255.74	Аналитический метод	0.10	-
345	167910.76	137231.17	Аналитический метод	0.10	-
346	167895.67	137218.24	Аналитический метод	0.10	-
347	167893.53	137200.56	Аналитический метод	0.10	-
348	167892.22	137175.12	Аналитический метод	0.10	-
349	167887.05	137152.69	Аналитический метод	0.10	-
350	167853.51	137089.62	Аналитический метод	0.10	-
351	167635.41	136913.91	Аналитический метод	0.10	-
352	167458.03	136880.64	Аналитический метод	0.10	-
353	167434.51	136868.71	Аналитический метод	0.10	-
354	167421.39	136857.02	Аналитический метод	0.10	-
355	167415.11	136828.61	Аналитический метод	0.10	-
356	167493.91	136427.01	Аналитический метод	0.10	-
357	167569.91	136165.91	Аналитический метод	0.10	-
358	167588.20	136128.50	Аналитический метод	0.10	-
359	167633.71	136035.42	Аналитический метод	0.10	-
360	167696.51	135980.21	Аналитический метод	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
361	167842.41	135814.51	Аналитический метод	0.10	-
362	167893.51	135739.21	Аналитический метод	0.10	-
363	168015.61	135598.71	Аналитический метод	0.10	-
364	168016.71	135448.11	Аналитический метод	0.10	-
365	168061.11	135347.71	Аналитический метод	0.10	-
366	168068.91	135212.11	Аналитический метод	0.10	-
367	168178.31	135011.31	Аналитический метод	0.10	-
368	168188.30	135010.70	Аналитический метод	0.10	-
369	168340.91	135001.31	Аналитический метод	0.10	-
370	168436.91	134875.81	Аналитический метод	0.10	-
371	168487.41	134770.41	Аналитический метод	0.10	-
372	168662.31	134825.61	Аналитический метод	0.10	-
373	168798.21	134875.81	Аналитический метод	0.10	-
374	168872.11	134785.41	Аналитический метод	0.10	-
375	169043.61	134670.01	Аналитический метод	0.10	-
376	169135.71	134665.02	Аналитический метод	0.10	-
377	169210.11	134755.32	Аналитический метод	0.10	-
378	169200.10	134810.52	Аналитический метод	0.10	-
379	169442.11	134905.92	Аналитический метод	0.10	-
380	169691.91	134986.21	Аналитический метод	0.10	-
381	169921.11	135212.11	Аналитический метод	0.10	-
382	169827.91	135307.51	Аналитический метод	0.10	-
383	169747.90	135458.11	Аналитический метод	0.10	-
384	169740.70	135568.62	Аналитический метод	0.10	-
385	169713.51	135663.91	Аналитический метод	0.10	-
386	169500.41	135794.51	Аналитический метод	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
387	169434.91	135829.61	Аналитический метод	0.10	-
388	169393.76	135852.26	Аналитический метод	0.10	-
389	169325.51	135889.81	Аналитический метод	0.10	-
390	169167.91	135674.01	Аналитический метод	0.10	-
391	168944.80	135935.01	Аналитический метод	0.10	-
392	168990.31	136115.71	Аналитический метод	0.10	-
393	169216.81	136206.12	Аналитический метод	0.10	-
394	169197.91	136351.71	Аналитический метод	0.10	-
395	169334.41	136391.82	Аналитический метод	0.10	-
396	169334.53	136392.10	Аналитический метод	0.10	-
397	169398.19	136533.87	Аналитический метод	0.10	-
398	169455.12	136567.50	Аналитический метод	0.10	-
399	169524.81	136557.51	Аналитический метод	0.10	-
400	169582.74	136568.35	Аналитический метод	0.10	-
401	169621.54	136608.03	Аналитический метод	0.10	-
402	169671.55	136673.56	Аналитический метод	0.10	-
403	169719.11	136753.31	Аналитический метод	0.10	-
404	169739.68	136845.16	Аналитический метод	0.10	-
405	169743.99	136880.52	Аналитический метод	0.10	-
406	169714.50	137051.97	Аналитический метод	0.10	-
407	169786.21	137205.12	Аналитический метод	0.10	-
408	169986.10	137185.02	Аналитический метод	0.10	-
409	170067.61	137180.01	Аналитический метод	0.10	-
410	170099.31	137089.62	Аналитический метод	0.10	-
411	170421.21	136959.12	Аналитический метод	0.10	-
412	170605.51	136883.82	Аналитический метод	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
413	170644.90	136557.51	Аналитический метод	0.10	-
414	170485.61	136482.21	Аналитический метод	0.10	-
415	170428.41	136427.01	Аналитический метод	0.10	-
416	170362.91	136266.31	Аналитический метод	0.10	-
417	170298.51	136140.81	Аналитический метод	0.10	-
418	170116.51	136055.51	Аналитический метод	0.10	-
419	169982.71	135970.21	Аналитический метод	0.10	-
420	170115.91	135809.52	Аналитический метод	0.10	-
421	170159.21	135658.91	Аналитический метод	0.10	-
422	170395.11	135503.31	Аналитический метод	0.10	-
423	170591.11	135392.91	Аналитический метод	0.10	-
424	170643.21	135402.91	Аналитический метод	0.10	-
425	170522.81	134659.91	Аналитический метод	0.10	-
426	170356.31	134614.81	Аналитический метод	0.10	-
427	170247.51	134564.61	Аналитический метод	0.10	-
428	170072.61	134429.01	Аналитический метод	0.10	-
429	169953.91	134348.71	Аналитический метод	0.10	-
430	169733.65	134173.21	Аналитический метод	0.10	-
431	169394.74	133399.69	Аналитический метод	0.10	-
432	169456.84	133259.13	Аналитический метод	0.10	-
1	169231.34	132570.86	Аналитический метод	0.10	-
433	166374.31	136150.92	Аналитический метод	0.10	-
434	166432.11	136331.61	Аналитический метод	0.10	-
435	166416.43	136338.02	Аналитический метод	0.10	-
436	166401.90	136287.96	Аналитический метод	0.10	-
437	166371.37	136151.16	Аналитический метод	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
433	166374.31	136150.92	Аналитический метод	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта


1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	



ые знаки и обозначения:

	- обозначение характерной точки границы третьего пояса зоны санитарной охраны
	- граница третьего пояса зоны санитарной охраны

Режим зон санитарной охраны артезианской скважины № 10 водозаборного узла ГУП Московской области «Коммунальные системы Московской области»

1. На территории первого пояса зон санитарной охраны (далее ЗСО) запрещается:

1.1 застройка территории первого пояса ЗСО сооружениями, не относящимися к водопроводным;

1.2 складирование строительного и иного мусора;

1.3 посадка высокоствольных деревьев.

2. На территории второго пояса зон санитарной охраны запрещается:

2.1 складирование горюче-смазочных материалов;

2.2 использование минеральных удобрений и ядохимикатов;

2.3 рубка леса главного пользования и реконструкции;

2.4 размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, силосных траншей, птицеводческих и животноводческих предприятий;

2.5 бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова.

3. На территории третьего пояса ЗСО запрещается:

3.1 размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

3.2 подземное складирование твердых отходов и закачка отработанных вод в водный комплекс.

4. На территории первого пояса ЗСО необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

4.1 регулярный осмотр (ремонт по необходимости) водоподъемного оборудования, профилактические проверки технического состояния внешних сетей;

4.2 расчистка территории от снега и откос травы;

4.3 отбор проб подземных вод и проведение лабораторных исследований;

4.4 регулярный медосмотр лиц, обслуживающих водопроводные сооружения.

5. На территории второго пояса ЗСО необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

5.1 регулярное выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории в границах ЗСО;

5.2 учитывать размеры ЗСО при планировании хозяйственной деятельности;

5.3 регламентировать в пределах второго пояса размещение объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.

6. На территории третьего пояса ЗСО необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

6.1 выявлять, тампонировать или восстанавливать все старые, бездействующие, дефективные или неправильно эксплуатируемые скважины, представляющие опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

6.2 регулярное выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории в границах ЗСО.

