



Департамент природопользования
и охраны окружающей среды
Владимирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Владимир

« 21 » апреля 2022 г.

№ 45

*Об установлении зон санитарной охраны источников
хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения
МУП «Водоканал» ЖКХ Селивановского района*

В соответствии с пунктом 5 статьи 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Департамента природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области от 18.06.2020 № 78 «О Порядке установления, изменения, прекращения зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения», Положением о Департаменте природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области, утвержденным постановлением Губернатора области от 01.02.2006 № 63 и, рассмотрев проект зон санитарной охраны скважин № 3674/159, 1921/84, 1442/67, 1600/72, 1922/85, 932/45, 2683/113, 2177/94, 1926/89, 1919/82, 2443/104, 1927/90, 930/43, 3583/149, 1925/88, 1336/58, 2560/109, 19814, 927/40, 2875/116 МУП «Водоканал» ЖКХ Селивановского района Владимирской области, **п о с т а н о в л я ю:**

1. Установить зоны санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения скважин № 3674/159, 1921/84, 1442/67, 1600/72, 1922/85, 932/45, 2683/113, 2177/94, 1926/89, 1919/82, 2443/104, 1927/90, 930/43, 3583/149, 1925/88, 1336/58, 2560/109, 19814, 927/40, 2875/116 МУП «Водоканал» ЖКХ Селивановского района Владимирской области.

2. Установить границы зон санитарной охраны в соответствии с картами (планами) зон санитарной охраны (Приложение № 1).

3. Установить режим зон санитарной охраны в соответствии с Приложением № 2.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор Департамента



Т.Л. Клименко

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ		
Описание местоположения границ зоны с особыми условиями использования территорий-зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения скважины №3674/159 первого пояса (строгого режима), МУП "ВОДОКАНАЛ" ЖКН Селивановского района, расположенная по адресу: Владимирская область, Селивановский район, с.Малышево, ул.Школьная (наименование объекта, местоположение границ по состоянию на дату составления документа)		
Раздел I		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Владимирская область, район Селивановский, село Малышево
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	2812 +/- 464 м²
3	Иные характеристики объекта	ЗСО подземного источника питьевого водоснабжения скважины №3674/159 первого пояса (строгого режима) проходит от устья скважины радиусом 30 м

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Описание местоположения границ зоны с особыми условиями использования территорий-зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения скважины №3674/159 первого пояса (строгого режима), МУП "ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района, расположенная по адресу: Владимирская область, Селивановский район, с.Малышево, ул.Школьная

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Селивановский, село Малышево
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	2812 +/- 464 м²
3.	Иные характеристики объекта	ЗСО подземного источника питьевого водоснабжения скважины №3674/159 первого пояса (строгого режима) проходит от устья скважины радиусом 30 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	149101.87	293666.88	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
2	149104.42	293671.62	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
3	149106.08	293676.73	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
4	149106.80	293682.06	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
5	149106.56	293687.44	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
6	149105.36	293692.68	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
7	149103.25	293697.63	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
8	149100.28	293702.11	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
9	149096.57	293706.00	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
10	149092.22	293709.16	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
11	149087.37	293711.50	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
12	149082.19	293712.93	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
13	149076.83	293713.41	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
14	149071.47	293712.93	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
15	149066.29	293711.50	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
16	149061.44	293709.16	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
17	149057.09	293706.00	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
18	149053.38	293702.11	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
19	149050.41	293697.63	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
20	149048.30	293692.68	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
21	149047.10	293687.44	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
22	149046.86	293682.06	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
23	149047.58	293676.73	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
24	149049.24	293671.62	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
25	149051.79	293666.88	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
26	149055.15	293662.68	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
27	149059.20	293659.14	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
28	149063.81	293656.38	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
29	149068.85	293654.49	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
30	149074.14	293653.53	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
31	149079.52	293653.53	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
32	149084.81	293654.49	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
33	149089.85	293656.38	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
34	149094.46	293659.14	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
35	149098.51	293662.68	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
1	149101.87	293666.88	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Описание местоположения границ зоны с особыми условиями использования территорий-зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения скважины №3674/159 второго пояса, МУП "ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района, расположенная по адресу: Владимирская область, Селивановский район, с.Малышево, ул.Школьная

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Селивановский, село Малышево
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	13943 +/- 1033 м²
3.	Иные характеристики объекта	ЗСО подземного источника питьевого водоснабжения скважины №3674/159 второго пояса проходит от устья скважины радиусом 66.8 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	148722.28	293337.51	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
2	148729.75	293346.87	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
3	148735.42	293357.42	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
4	148739.13	293368.81	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
5	148740.73	293380.67	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
6	148740.20	293392.64	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
7	148737.53	293404.31	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
8	148732.82	293415.32	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
9	148726.23	293425.32	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
10	148717.95	293433.98	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
11	148708.26	293441.01	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
12	148697.47	293446.21	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
13	148685.93	293449.40	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
14	148674.00	293450.47	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
15	148662.07	293449.40	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
16	148650.53	293446.21	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
17	148639.74	293441.01	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
18	148630.05	293433.98	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
19	148621.77	293425.32	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
20	148615.18	293415.32	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
21	148610.47	293404.31	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
22	148607.80	293392.64	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
23	148607.27	293380.67	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
24	148608.87	293368.81	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
25	148612.58	293357.42	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
26	148618.25	293346.87	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
27	148625.72	293337.51	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
28	148634.74	293329.63	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
29	148645.02	293323.49	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
30	148656.23	293319.28	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
31	148668.01	293317.14	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
32	148679.99	293317.14	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
33	148691.77	293319.28	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
34	148702.98	293323.49	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
35	148713.26	293329.63	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
l	148722.28	293337.51	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта


Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Описание местоположения границ
Зоны с особыми условиями использования территорий –
зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения
скважины №3674/159 второго пояса,
для МУП «ВОДОКАНАЛ» ЖКХ, расположенной по адресу:
Владимирская область, Селивановский район, с.Малышево, ул.Школьная
 (наименование объекта)

План границ зоны с особыми условиями использования территорий



М 1:1500

Условные обозначения:

- Объект
- Граница зоны
- 5 Характерная точка, номер

Кадастровый инженер
33-11-132



Т.А. Мищенко

«09» 02. 2022г

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Описание местоположения границ зоны с особыми условиями использования территорий-зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения скважины №3674/159 третьего пояса, МУП "ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района, расположенная по адресу: Владимирская область, Селивановский район, с.Малышево, ул.Школьная

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Селивановский, село Малышево
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1283096 +/- 9911 м ²
3.	Иные характеристики объекта	ЗСО подземного источника питьевого водоснабжения скважины №3674/159 третьего пояса проходит от устья скважины радиусом 640.8 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	149208.79	293030.66	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
2	149263.23	293131.82	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
3	149298.73	293241.08	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
4	149314.15	293354.92	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
5	149309.00	293469.69	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
6	149283.44	293581.69	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
7	149238.29	293687.33	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
8	149175.00	293783.20	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
9	149095.61	293866.24	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
10	149002.67	293933.76	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
11	148899.16	293983.61	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
12	148788.42	294014.17	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
13	148674.00	294024.47	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
14	148559.58	294014.17	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
15	148448.84	293983.61	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
16	148345.33	293933.76	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
17	148252.39	293866.24	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
18	148173.00	293783.20	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
19	148109.71	293687.33	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
20	148064.56	293581.69	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
21	148039.00	293469.69	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
22	148033.85	293354.92	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
23	148049.27	293241.08	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
24	148084.77	293131.82	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
25	148139.21	293030.66	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
26	148210.83	292940.84	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
27	148297.35	292865.25	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
28	148395.97	292806.33	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
29	148503.52	292765.96	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
30	148616.56	292745.45	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
31	148731.44	292745.45	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
32	148844.48	292765.96	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
33	148952.03	292806.33	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
34	149050.65	292865.25	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
35	149137.17	292940.84	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
1	149208.79	293030.66	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта


Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Описание местоположения границ
Зоны с особыми условиями использования территорий –
зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения
скважины №3674/159 третьего пояса,
для МУП «ВОДОКАНАЛ» ЖКХ, расположенной по адресу:
Владимирская область, Селивановский район, с.Малышево, ул.Школьная
 (наименование объекта)

План границ зоны с особыми условиями использования территорий



М 1:10000

Условные обозначения:

- Объект
- Граница зоны
- 5 Характерная точка, номер

Кадастровый инженер
33-11-132



Т.А. Мищенко

«09» 02. 2022г

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Описание местоположения границ зоны с особыми условиями использования территорий-зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения скважины №1921/84 первого пояса (строгого режима), МУП "ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района, расположенная по адресу: Владимирская область, Селивановский район, с.Малышево, ул.Садовая

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Селивановский, село Малышево
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	2812 +/- 464 м ²
3.	Иные характеристики объекта	ЗСО подземного источника питьевого водоснабжения скважины №1921/84 первого пояса (строгого режима) проходит от устья скважины радиусом 30 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	149101.87	293666.88	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
2	149104.42	293671.62	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
3	149106.08	293676.73	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
4	149106.80	293682.06	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
5	149106.56	293687.44	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
6	149105.36	293692.68	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
7	149103.25	293697.63	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
8	149100.28	293702.11	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
9	149096.57	293706.00	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
10	149092.22	293709.16	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
11	149087.37	293711.50	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
12	149082.19	293712.93	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
13	149076.83	293713.41	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
14	149071.47	293712.93	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
15	149066.29	293711.50	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
16	149061.44	293709.16	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
17	149057.09	293706.00	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
18	149053.38	293702.11	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
19	149050.41	293697.63	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
20	149048.30	293692.68	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
21	149047.10	293687.44	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
22	149046.86	293682.06	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
23	149047.58	293676.73	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
24	149049.24	293671.62	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
25	149051.79	293666.88	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
26	149055.15	293662.68	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
27	149059.20	293659.14	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
28	149063.81	293656.38	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
29	149068.85	293654.49	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
30	149074.14	293653.53	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
31	149079.52	293653.53	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
32	149084.81	293654.49	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
33	149089.85	293656.38	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
34	149094.46	293659.14	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
35	149098.51	293662.68	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
1	149101.87	293666.88	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта


Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Описание местоположения границ
Зоны с особыми условиями использования территорий –
зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения
скважины №1921/84 первого пояса (строгого режима),
для МУП «ВОДОКАНАЛ» ЖКХ, расположенной по адресу:
Владимирская область, Селивановский район, с.Малышево, ул.Садовая
(наименование объекта)

План границ зоны с особыми условиями использования территорий



М 1:1500

Условные обозначения:

- **Объект**
- **Граница зоны**
- 5 **Характерная точка, номер**



Кадастровый инженер
33-11-132

Т.А. Мищенко

«09» 02. 2022г

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Описание местоположения границ зоны с особыми условиями использования территорий-зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения скважины №1921/84 второго пояса, МУП "ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района, расположенная по адресу: Владимирская область, Селивановский район, с.Малышево, ул.Садовая

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Селивановский, село Малышево
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	10877 +/- 913 м ²
3.	Иные характеристики объекта	ЗСО подземного источника питьевого водоснабжения скважины №1921/84 второго пояса проходит от устья скважины радиусом 59 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	149126.07	293650.91	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
2	149131.08	293660.22	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
3	149134.35	293670.28	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
4	149135.77	293680.76	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
5	149135.30	293691.33	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
6	149132.94	293701.64	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
7	149128.79	293711.37	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
8	149122.96	293720.20	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
9	149115.65	293727.84	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
10	149107.09	293734.06	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
11	149097.56	293738.65	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
12	149087.36	293741.46	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
13	149076.83	293742.41	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
14	149066.30	293741.46	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
15	149056.10	293738.65	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
16	149046.57	293734.06	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
17	149038.01	293727.84	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
18	149030.70	293720.20	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
19	149024.87	293711.37	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
20	149020.72	293701.64	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
21	149018.36	293691.33	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
22	149017.89	293680.76	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
23	149019.31	293670.28	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
24	149022.58	293660.22	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
25	149027.59	293650.91	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
26	149034.19	293642.64	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
27	149042.15	293635.68	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
28	149051.23	293630.25	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
29	149061.13	293626.54	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
30	149071.54	293624.65	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
31	149082.12	293624.65	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
32	149092.53	293626.54	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
33	149102.43	293630.25	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
34	149111.51	293635.68	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
35	149119.47	293642.64	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
1	149126.07	293650.91	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта


Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Описание местоположения границ
Зоны с особыми условиями использования территорий –
зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения
скважины №1921/84 второго пояса,
для МУП «ВОДОКАНАЛ» ЖКХ, расположенной по адресу:
Владимирская область, Селивановский район, с.Малышево, ул.Садовая
 (наименование объекта)

План границ зоны с особыми условиями использования территорий



М 1:1500



Кадастровый инженер
33-11-132

Т.А. Мищенко

Условные обозначения:

- Объект
- Граница зоны
- 5 Характерная точка, номер

«09» 02. 2022г

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Описание местоположения границ зоны с особыми условиями использования территорий-зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения скважины №1921/84 третьего пояса, МУП "ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района, расположенная по адресу: Владимирская область, Селивановский район, с.Малышево, ул.Садовая

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Селивановский, село Малышево
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	988332 +/- 8699 м ²
3.	Иные характеристики объекта	ЗСО подземного источника питьевого водоснабжения скважины №1921/84 третьего пояса проходит от устья скважины радиусом 562.4 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	149546.19	293373.59	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
2	149593.97	293462.37	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
3	149625.13	293558.26	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
4	149638.66	293658.18	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
5	149634.14	293758.90	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
6	149611.70	293857.20	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
7	149572.08	293949.91	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
8	149516.53	294034.06	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
9	149446.85	294106.94	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
10	149365.28	294166.20	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
11	149274.44	294209.95	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
12	149177.25	294236.77	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
13	149076.83	294245.81	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
14	148976.41	294236.77	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
15	148879.22	294209.95	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
16	148788.38	294166.20	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
17	148706.81	294106.94	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
18	148637.13	294034.06	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
19	148581.58	293949.91	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
20	148541.96	293857.20	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
21	148519.52	293758.90	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
22	148515.00	293658.18	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
23	148528.53	293558.26	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
24	148559.69	293462.37	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
25	148607.47	293373.59	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
26	148670.33	293294.76	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
27	148746.26	293228.42	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
28	148832.81	293176.71	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
29	148927.21	293141.28	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
30	149026.42	293123.27	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
31	149127.24	293123.27	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
32	149226.45	293141.28	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
33	149320.85	293176.71	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
34	149407.40	293228.42	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
35	149483.33	293294.76	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
1	149546.19	293373.59	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта


Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Описание местоположения границ
Зоны с особыми условиями использования территорий –
зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения
скважины №1921/84 третьего пояса,
для МУП «ВОДОКАНАЛ» ЖКХ, расположенной по адресу:
Владимирская область, Селивановский район, с.Малышево, ул.Садовая
 (наименование объекта)

План границ зоны с особыми условиями использования территорий



М 1:10000



Условные обозначения:

- Объект
- Граница зоны
- 5 Характерная точка, номер

Кадастровый инженер
33-11-132

Т.А. Мищенко

«09» 02. 2022г

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

**Описание местоположения границ зоны с особыми условиями использования территорий-зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения скважины №1442/67 первого пояса (строгого режима), МУП "ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района, расположенная по адресу:
Владимирская область, Селивановский район, д.Марьевка**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Селивановский, деревня Марьевка
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	7812 +/- 773 м ²
3.	Иные характеристики объекта	ЗСО подземного источника питьевого водоснабжения скважины №1442/67 первого пояса (строгого режима) проходит от устья скважины радиусом 50 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона I

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	146506.73	284072.20	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
2	146512.32	284079.21	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
3	146516.57	284087.10	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
4	146519.34	284095.62	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
5	146520.54	284104.51	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
6	146520.14	284113.46	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
7	146518.14	284122.20	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
8	146514.62	284130.44	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
9	146509.68	284137.92	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
10	146503.49	284144.40	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
11	146496.23	284149.67	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
12	146488.16	284153.56	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
13	146479.52	284155.95	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
14	146470.59	284156.75	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
15	146461.66	284155.95	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
16	146453.02	284153.56	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
17	146444.95	284149.67	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
18	146437.69	284144.40	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
19	146431.50	284137.92	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
20	146426.56	284130.44	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
21	146423.04	284122.20	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
22	146421.04	284113.46	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
23	146420.64	284104.51	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
24	146421.84	284095.62	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
25	146424.61	284087.10	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
26	146428.86	284079.21	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
27	146434.45	284072.20	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
28	146441.20	284066.30	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
29	146448.90	284061.70	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
30	146457.29	284058.55	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
31	146466.11	284056.95	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
32	146475.07	284056.95	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
33	146483.89	284058.55	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
34	146492.28	284061.70	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
35	146499.98	284066.30	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
1	146506.73	284072.20	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	


3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Описание местоположения границ

Зоны с особыми условиями использования территорий –
зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения
скважины №1442/67 первого пояса (строгого режима),
для МУП «ВОДОКАНАЛ» ЖКХ, расположенной по адресу:
Владимирская область, Селивановский район, д.Марьевка
 (наименование объекта)

План границ зоны с особыми условиями использования территорий



М 1:1500

Условные обозначения:

- Объект
- Граница зоны
- 5 Характерная точка, номер



Кадастровый инженер
33-11-132

— Т.А. Мищенко

«09» 02. 2022г

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Описание местоположения границ зоны с особыми условиями использования территорий-зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения скважины №1442/67 второго пояса, МУП "ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района, расположенная по адресу: Владимирская область, Селивановский район, д.Марьевка

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Селивановский, деревня Марьевка
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	14449 +/- 1052 м²
3.	Иные характеристики объекта	ЗСО подземного источника питьевого водоснабжения скважины №1442/67 второго пояса проходит от устья скважины радиусом 68 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона I

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	146527.34	284069.29	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
2	146533.12	284080.02	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
3	146536.89	284091.62	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
4	146538.52	284103.70	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
5	146537.97	284115.88	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
6	146535.26	284127.76	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
7	146530.47	284138.97	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
8	146523.75	284149.15	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
9	146515.33	284157.96	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
10	146505.47	284165.12	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
11	146494.48	284170.41	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
12	146482.73	284173.66	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
13	146470.59	284174.75	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
14	146458.45	284173.66	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
15	146446.70	284170.41	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
16	146435.71	284165.12	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
17	146425.85	284157.96	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
18	146417.43	284149.15	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
19	146410.71	284138.97	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
20	146405.92	284127.76	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
21	146403.21	284115.88	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
22	146402.66	284103.70	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
23	146404.29	284091.62	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
24	146408.06	284080.02	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
25	146413.84	284069.29	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
26	146421.44	284059.76	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
27	146430.62	284051.74	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
28	146441.09	284045.48	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
29	146452.50	284041.20	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
30	146464.49	284039.02	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
31	146476.69	284039.02	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
32	146488.68	284041.20	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
33	146500.09	284045.48	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
34	146510.56	284051.74	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
35	146519.74	284059.76	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
1	146527.34	284069.29	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	


3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Описание местоположения границ

Зоны с особыми условиями использования территорий –
зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения
скважины №1442/67 второго пояса,
для МУП «ВОДОКАНАЛ» ЖКХ, расположенной по адресу:
Владимирская область, Селивановский район, д.Марьевка
 (наименование объекта)

План границ зоны с особыми условиями использования территорий



М 1:1500

Условные обозначения:

- Объект
- Граница зоны
- 5 Характерная точка, номер



Кадастровый инженер
33-11-132

Т.А. Мищенко

«09» 02. 2022г

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Описание местоположения границ зоны с особыми условиями использования территорий-зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения скважины №1442/67 третьего пояса, МУП "ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района, расположенная по адресу: Владимирская область, Селивановский район, д.Марьевка

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Селивановский, деревня Марьевка
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	438949 +/- 5797 м ²
3.	Иные характеристики объекта	ЗСО подземного источника питьевого водоснабжения скважины №1442/67 третьего пояса проходит от устья скважины радиусом 374.8 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	146783.39	283900.27	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
2	146815.23	283959.44	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
3	146835.99	284023.35	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
4	146845.01	284089.93	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
5	146842.00	284157.06	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
6	146827.05	284222.57	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
7	146800.64	284284.36	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
8	146763.62	284340.43	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
9	146717.19	284389.00	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
10	146662.82	284428.50	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
11	146602.29	284457.65	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
12	146537.51	284475.53	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
13	146470.59	284481.55	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
14	146403.67	284475.53	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
15	146338.89	284457.65	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
16	146278.36	284428.50	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
17	146223.99	284389.00	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
18	146177.56	284340.43	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
19	146140.54	284284.36	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
20	146114.13	284222.57	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
21	146099.18	284157.06	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
22	146096.17	284089.93	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
23	146105.19	284023.35	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
24	146125.95	283959.44	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
25	146157.79	283900.27	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
26	146199.69	283847.74	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
27	146250.29	283803.53	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
28	146307.97	283769.07	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
29	146370.88	283745.46	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
30	146436.99	283733.46	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
31	146504.19	283733.46	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
32	146570.30	283745.46	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
33	146633.21	283769.07	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
34	146690.89	283803.53	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
35	146741.49	283847.74	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
1	146783.39	283900.27	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	


3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Описание местоположения границ

Зоны с особыми условиями использования территорий –
зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения
скважины №1442/67 третьего пояса,
для МУП «ВОДОКАНАЛ» ЖКХ, расположенной по адресу:
Владимирская область, Селивановский район, д.Марьевка
 (наименование объекта)

План границ зоны с особыми условиями использования территорий



М 1:8000



Кадастровый инженер
33-11-132

Т.А. Мищенко

Условные обозначения:

- Объект
- Граница зоны
- 5 Характерная точка, номер

«09» 01. 2022г

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Зона с особыми условиями использования территорий –зона санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения -скважина №1600/72 первого пояса(строгого режима), МУП" ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Селивановский, село Никулино
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	2831 +/- 466 м²
3.	Иные характеристики объекта	Зона с особыми условиями использования территорий –зона санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения №1600/72 первого пояса (строгого режима), МУП" ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района сформирована в соответствии с проектом

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
1	138271.69	303926.51	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
2	138271.30	303931.31	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
3	138270.15	303935.99	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
4	138268.26	303940.43	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
5	138265.66	303944.55	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
6	138262.60	303948.02	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
7	138259.04	303950.99	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
8	138255.08	303953.38	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
9	138250.74	303955.14	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
10	138246.23	303956.21	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
11	138241.62	303956.57	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
12	138236.18	303956.08	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
13	138230.98	303954.64	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
14	138226.13	303952.29	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
15	138221.78	303949.14	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
16	138218.11	303945.31	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
17	138215.16	303940.89	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
18	138213.03	303935.97	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
19	138211.82	303930.92	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
20	138211.49	303925.75	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
21	138212.08	303920.55	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
22	138213.79	303914.93	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
23	138216.56	303909.75	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
24	138220.29	303905.22	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
25	138224.92	303901.42	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
26	138230.09	303898.65	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
27	138235.71	303896.95	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
28	138241.62	303896.38	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
29	138246.23	303896.73	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
30	138250.74	303897.80	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
31	138255.08	303899.57	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
32	138259.87	303902.56	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
33	138264.03	303906.41	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
34	138267.41	303911.02	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
35	138269.76	303915.87	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
36	138271.20	303921.07	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
1	138271.69	303926.51	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Зоны с особыми условиями использования территорий –
зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения -
скважина №1600/72 первого пояса (строгого режима),

МУП «ВОДОКАНАЛ» ЖКХ

расположенной по адресу: Владимирская область, Селивановский район,

с.Никулино

(наименование объекта)

План границ зоны с особыми условиями использования территорий



М 1:1800

Условные обозначения:

Граница зоны

○ 5

Характерная точка, номер

Кадастровый инженер
33-11-132



Т.А. Мищенко

«10» 02 2022г

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

**Зона с особыми условиями использования территорий –зона санитарной охраны
подземного источника питьевого водоснабжения -скважина №1600/72 второго
пояса, МУП" ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Селивановский, село Никулино
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	5331 +/- 639 м²
3.	Иные характеристики объекта	Зона с особыми условиями использования территорий –зона санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения №1600/72 второго пояса, МУП" ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района сформирована в соответствии с проектом

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона I

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть I					
1	138282.35	303933.10	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
2	138280.77	303939.53	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
3	138278.18	303945.63	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
4	138274.62	303951.27	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
5	138270.42	303956.04	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
6	138265.54	303960.12	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
7	138260.09	303963.40	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
8	138254.15	303965.81	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
9	138247.96	303967.27	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
10	138241.56	303967.77	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
11	138234.17	303967.10	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
12	138227.03	303965.12	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
13	138220.31	303961.87	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
14	138214.41	303957.57	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
15	138209.37	303952.31	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
16	138205.33	303946.25	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
17	138202.40	303939.51	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
18	138200.74	303932.58	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
19	138200.30	303925.47	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
20	138201.09	303918.40	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
21	138203.44	303910.63	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
22	138207.25	303903.52	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
23	138212.37	303897.30	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
24	138218.71	303892.10	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
25	138225.82	303888.30	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
26	138233.53	303885.96	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
27	138241.62	303885.18	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
28	138247.96	303885.67	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
29	138254.15	303887.13	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
30	138260.09	303889.55	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
31	138266.67	303893.66	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
32	138272.37	303898.94	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
33	138277.02	303905.25	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
34	138280.24	303911.92	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
35	138282.22	303919.06	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
36	138282.89	303926.45	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
1	138282.35	303933.10	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

**Зоны с особыми условиями использования территорий –
зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения -**

скважина №1600/72 второго пояса

МУП «ВОДОКАНАЛ» ЖКХ

расположенной по адресу: Владимирская область, Селивановский район,

с.Никулино

(наименование объекта)

План границ зоны с особыми условиями использования территорий



M 1:1300

Условные обозначения:

Граница зоны

Характерная точка, номер

5

Кадастровый инженер
33-11-132

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ № 33-11-13-12-1988
МИЩЕНКО Татьяна
Анатольевна
Копия
СНИЛС 021-491-629-26

Т.А. Мищенко

«10» 02 2022г

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Зона с особыми условиями использования территорий –зона санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения -скважина №1600/72 третьего пояса, МУП" ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Селивановский, село Никулино
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	484667 +/- 6092 м²
3.	Иные характеристики объекта	Зона с особыми условиями использования территорий –зона санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения №1600/72 третьего пояса, МУП" ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района сформирована в соответствии с проектом

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
1	138630.30	303989.57	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
2	138615.18	304051.00	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
3	138590.42	304109.22	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
4	138556.65	304162.73	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
5	138516.50	304208.43	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
6	138469.83	304247.38	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
7	138417.73	304278.69	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
8	138361.38	304301.61	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
9	138302.22	304315.57	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
10	138241.56	304320.27	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
11	138171.02	304313.89	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
12	138102.76	304294.99	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
13	138038.95	304264.13	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
14	137982.62	304223.15	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
15	137934.40	304172.88	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
16	137895.79	304114.91	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
17	137868.01	304051.04	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
18	137852.13	303984.80	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
19	137847.90	303916.89	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
20	137855.44	303849.27	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
21	137877.87	303775.51	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
22	137914.22	303707.58	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
23	137963.11	303648.04	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
24	138023.17	303598.80	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
25	138091.14	303562.54	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
26	138164.88	303540.21	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
27	138241.62	303532.68	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
28	138302.22	303537.37	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
29	138361.38	303551.33	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
30	138417.73	303574.26	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
31	138480.72	303613.59	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
32	138535.20	303664.04	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
33	138579.25	303723.84	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
34	138610.11	303787.65	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
35	138629.01	303855.91	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
36	138635.39	303926.45	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
1	138630.30	303989.57	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Зоны с особыми условиями использования территорий –
зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения -
скважина №1600/72 третьего пояса

МУП «ВОДОКАНАЛ» ЖКХ

расположенной по адресу: Владимирская область, Селивановский район,

с.Никулино

(наименование объекта)

План границ зоны с особыми условиями использования территорий



М 1:10000

Условные обозначения:

Граница зоны

Характерная точка, номер

○ 5

Кадастровый инженер
33-11-132



Т.А. Мищенко

«10» 02 2022г

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Зона с особыми условиями использования территорий –зона санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения -скважина №1922/85 первого пояса(строгого режима), МУП" ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Селивановский, деревня Новое Бибеево
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	2822 +/- 364 м²
3.	Иные характеристики объекта	Зона с особыми условиями использования территорий –зона санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения №1922/85 первого пояса (строгого режима), МУП" ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района сформирована в соответствии с проектом

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона I

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть I					
1	147065.51	288407.93	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
2	147064.71	288411.81	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
3	147063.29	288415.81	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
4	147061.64	288419.10	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
5	147059.18	288422.59	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
6	147056.59	288425.49	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
7	147051.96	288429.13	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
8	147048.81	288431.12	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
9	147043.52	288432.88	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
10	147038.79	288433.83	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
11	147032.71	288433.83	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
12	147028.91	288433.30	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
13	147024.83	288431.79	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
14	147020.19	288429.82	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
15	147015.58	288426.06	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
16	147012.63	288422.97	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
17	147010.17	288419.48	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
18	147007.41	288414.00	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
19	147005.79	288407.54	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
20	147005.79	288400.23	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
21	147007.41	288393.77	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
22	147009.31	288389.73	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
23	147013.13	288384.20	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
24	147016.77	288380.68	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
25	147020.96	288377.86	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
26	147023.47	288376.30	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
27	147027.27	288375.16	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
28	147031.39	288374.24	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
29	147036.03	288373.94	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
30	147041.01	288374.37	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
31	147045.85	288375.65	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
32	147049.09	288376.82	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
33	147051.96	288378.63	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
34	147056.53	288382.21	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
35	147059.37	288385.44	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
36	147061.73	288388.49	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
37	147063.24	288391.84	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
38	147065.13	288397.63	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
39	147065.78	288403.70	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
1	147065.51	288407.93	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта


Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Описание местоположения границ
зоны с особыми условиями использования территорий –
зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения
скважина №1922/85 первого пояса (строгого режима),
МУП «ВОДОКАНАЛ» ЖКХ Селивановского района
расположенной по адресу: Владимирская область, Селивановский район,
д.Новое Бибеево
(наименование объекта)

План границ зоны с особыми условиями использования территорий



Кадастровый инженер
33-11-132

М 1:1000

• 5

Условные обозначения:
Граница зоны
Характерная точка, номер

Т.А. Мищенко

«10» 02 2022г

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Зона с особыми условиями использования территорий –зона санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения -скважина №1922/85 второго пояса, МУП" ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Селивановский, деревня Новое Бибеево
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	7542 +/- 760 м²
3.	Иные характеристики объекта	Зона с особыми условиями использования территорий –зона санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения №1922/85 второго пояса, МУП" ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района сформирована в соответствии с проектом

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
1	147084.33	288410.52	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
2	147083.00	288416.93	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
3	147080.71	288423.40	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
4	147077.67	288429.27	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
5	147074.05	288434.19	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
6	147069.78	288439.16	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
7	147062.10	288445.19	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
8	147054.13	288449.65	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
9	147048.46	288451.27	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
10	147040.66	288452.83	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
11	147033.95	288453.15	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
12	147025.99	288451.86	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
13	147017.91	288449.49	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
14	147012.84	288446.92	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
15	147007.07	288443.55	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
16	147002.83	288440.15	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
17	146997.95	288435.03	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
18	146992.53	288427.01	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
19	146989.40	288420.37	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
20	146986.79	288409.91	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
21	146986.79	288397.86	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
22	146989.40	288387.40	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
23	146993.88	288378.51	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
24	146998.79	288371.74	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
25	147003.00	288367.35	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
26	147009.71	288361.91	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
27	147015.67	288358.80	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
28	147021.81	288356.96	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
29	147028.63	288355.44	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
30	147036.03	288354.94	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
31	147044.28	288355.65	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
32	147052.29	288357.78	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
33	147057.47	288359.64	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
34	147064.23	288362.92	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
35	147069.68	288368.50	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
36	147074.93	288373.86	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
37	147078.62	288379.71	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
38	147081.68	288386.19	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
39	147083.71	288393.66	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
40	147084.78	288403.70	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
1	147084.33	288410.52	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта


Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Зоны с особыми условиями использования территорий –
зона санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения -
скважина №1922/85 второго пояса,
МУП «ВОДОКАНАЛ» ЖКХ Селивановского района
расположенной по адресу: Владимирская область, Селивановский район,
д.Новое Бибеево
(наименование объекта)

План границ зоны с особыми условиями использования территорий



Масштаб 1:1500

Условные обозначения:

Граница зоны

• 5

Характерная точка, номер

Кадастровый инженер
33-11-132



Т.А. Мищенко

« 10 » 02 2022г

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Зона с особыми условиями использования территорий –зона санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения -скважина №1922/85 третьего пояса, МУП" ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Селивановский, деревня Новое Бибеево
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	687086 +/- 7253 м²
3.	Иные характеристики объекта	Зона с особыми условиями использования территорий –зона санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения №1922/85 третьего пояса, МУП" ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района сформирована в соответствии с проектом

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
1	147499.43	288467.54	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
2	147486.48	288529.91	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
3	147464.85	288590.72	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
4	147435.19	288647.76	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
5	147421.89	288668.32	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
6	147360.56	288740.83	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
7	147285.84	288799.45	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
8	147237.69	288829.86	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
9	147156.24	288857.01	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
10	147082.14	288871.83	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
11	146989.36	288871.83	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
12	146943.81	288862.72	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
13	146865.22	288839.68	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
14	146776.00	288793.13	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
15	146721.71	288750.85	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
16	146674.23	288701.05	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
17	146622.38	288624.48	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
18	146592.85	288561.73	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
19	146567.79	288461.49	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
20	146567.79	288346.28	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
21	146592.85	288246.04	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
22	146634.59	288162.94	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
23	146682.36	288097.09	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
24	146740.83	288040.53	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
25	146808.24	287994.98	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
26	146843.38	287973.05	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
27	146901.41	287955.64	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
28	146942.80	287943.28	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
29	147001.51	287936.63	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
30	147064.86	287937.92	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
31	147108.41	287939.85	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
32	147156.68	287950.58	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
33	147194.21	287963.55	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
34	147242.49	287980.93	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
35	147285.84	288008.31	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
36	147359.64	288066.03	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
37	147420.43	288137.33	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
38	147445.16	288173.05	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
39	147462.92	288212.67	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
40	147493.45	288306.02	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
41	147503.78	288403.70	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
I	147499.43	288467.54	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта


Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
зоны с особыми условиями использования территорий –
зона санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения –
скважина №1922/85 третьего пояса,
МУП «ВОДОКАНАЛ» ЖКХ Селивановского района
расположенной по адресу: Владимирская область, Селивановский район,
д.Новое Бибеево
(наименование объекта)

План границ зоны с особыми условиями использования территорий



Масштаб 1:10000



Кадастровый инженер
33-11-132

Т.А. Мищенко

Условные обозначения:

Граница зоны

○ 5

Характерная точка, номер

«10» 02 2022г

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Зона с особыми условиями использования территорий –зона санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения -скважина №932/45 первого пояса(строгого режима), МУП" ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Селивановский, село Захарово
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	2831 +/- 465 м²
3.	Иные характеристики объекта	Зона с особыми условиями использования территорий –зона санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения №932/45первого пояса (строгого режима), МУП" ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района сформирована в соответствии с проектом

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-33, зона I					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
1	143122.51	298445.14	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
2	143121.36	298449.82	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
3	143119.47	298454.26	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
4	143116.90	298458.34	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
5	143113.81	298461.85	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
6	143110.25	298464.82	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
7	143106.29	298467.21	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
8	143101.95	298468.97	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
9	143097.44	298470.04	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
10	143092.77	298470.40	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
11	143087.39	298469.91	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
12	143082.19	298468.47	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
13	143077.29	298466.09	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
14	143072.99	298462.97	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
15	143069.32	298459.14	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
16	143066.37	298454.72	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
17	143064.26	298449.86	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
18	143063.03	298444.75	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
19	143062.70	298439.58	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
20	143063.28	298434.43	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
21	143065.00	298428.76	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
22	143067.77	298423.58	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
23	143071.50	298419.05	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
24	143076.13	298415.25	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
25	143081.30	298412.48	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
26	143086.92	298410.78	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
27	143092.77	298410.21	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
28	143097.44	298410.56	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
29	143101.95	298411.63	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
30	143106.25	298413.38	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
31	143111.08	298416.39	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
32	143115.24	298420.24	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
33	143118.62	298424.85	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
34	143120.97	298429.70	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
35	143122.41	298434.90	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
36	143122.90	298440.28	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
1	143122.51	298445.14	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ


Зоны с особыми условиями использования территорий –
зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения -
скважина №932/45 первого пояса (строгого режима),

МУП «ВОДОКАНАЛ» ЖКХ

расположенной по адресу: Владимирская область, Селивановский район,
с.Захарово

(наименование объекта)

План границ зоны с особыми условиями использования территорий



М 1:1000

Условные обозначения:

Граница зоны

○ 5

Характерная точка, номер

Кадастровый инженер
33-11-132



Т.А. Мищенко

«10» 02 2022г

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Зона с особыми условиями использования территорий –зона санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения -скважина №932/45 второго пояса, МУП" ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Селивановский, село Захарово
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	9836 +/- 868 м²
3.	Иные характеристики объекта	Зона с особыми условиями использования территорий –зона санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения №932/45 второго пояса, МУП" ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района сформирована в соответствии с проектом

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона I

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
1	143148.17	298449.31	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
2	143146.02	298458.04	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
3	143142.50	298466.32	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
4	143137.67	298473.98	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
5	143131.96	298480.47	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
6	143125.32	298486.01	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
7	143117.87	298490.49	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
8	143109.86	298493.74	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
9	143101.44	298495.73	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
10	143092.83	298496.40	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
11	143082.73	298495.49	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
12	143073.02	298492.80	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
13	143063.91	298488.39	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
14	143055.89	298482.56	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
15	143049.03	298475.41	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
16	143043.54	298467.16	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
17	143039.57	298458.02	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
18	143037.31	298448.60	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
19	143036.71	298438.94	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
20	143037.79	298429.33	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
21	143040.98	298418.79	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
22	143046.15	298409.13	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
23	143053.11	298400.66	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
24	143061.71	298393.62	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
25	143071.37	298388.45	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
26	143081.86	298385.28	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
27	143092.83	298384.21	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
28	143101.44	298384.87	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
29	143109.86	298386.86	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
30	143117.87	298390.12	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
31	143126.87	298395.73	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
32	143134.62	298402.91	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
33	143140.92	298411.47	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
34	143145.30	298420.53	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
35	143147.99	298430.24	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
36	143148.90	298440.28	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
1	143148.17	298449.31	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Зоны с особыми условиями использования территорий –
зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения -

скважина №932/45 второго пояса


МУП «ВОДОКАНАЛ» ЖКХ

расположенной по адресу: Владимирская область, Селивановский район,

с.Захарово

(наименование объекта)

План границ зоны с особыми условиями использования территорий



М 1:1200

Условные обозначения:

Граница зоны

○ 5

Характерная точка, номер

Кадастровый инженер
33-11-132



Т.А. Мищенко

«10» 02 2022г

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Зона с особыми условиями использования территорий –зона санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения -скважина №932/45 третьего пояса, МУП" ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Селивановский, село Захарово
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	894873 +/- 8277 м²
3.	Иные характеристики объекта	Зона с особыми условиями использования территорий –зона санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения №932/45 третьего пояса, МУП" ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района сформирована в соответствии с проектом

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона I

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
1	143627.90	298440.34	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
2	143620.99	298526.03	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
3	143600.44	298609.52	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
4	143566.79	298688.63	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
5	143520.87	298761.38	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
6	143466.35	298823.43	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
7	143402.93	298876.36	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
8	143332.13	298918.90	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
9	143255.57	298950.04	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
10	143175.18	298969.02	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
11	143092.83	298975.40	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
12	142996.91	298966.74	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
13	142904.16	298941.05	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
14	142817.46	298899.13	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
15	142740.92	298843.43	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
16	142675.39	298775.13	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
17	142622.93	298696.34	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
18	142585.17	298609.55	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
19	142563.60	298519.57	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
20	142557.85	298427.28	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
21	142568.10	298335.34	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
22	142598.57	298235.18	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
23	142647.97	298142.87	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
24	142714.41	298061.96	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
25	142796.01	297995.06	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
26	142888.38	297945.79	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
27	142988.58	297915.45	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
28	143092.83	297905.21	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
29	143175.18	297911.58	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
30	143255.57	297930.56	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
31	143332.13	297961.71	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
32	143417.73	298015.15	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
33	143491.77	298083.72	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
34	143551.66	298165.02	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
35	143593.55	298251.67	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
36	143619.24	298344.42	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
1	143627.90	298440.34	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Зоны с особыми условиями использования территорий –
зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения -

скважина №932/45 третьего пояса


МУП «ВОДОКАНАЛ» ЖКХ

расположенной по адресу: Владимирская область, Селивановский район,

с.Захарово

(наименование объекта)

План границ зоны с особыми условиями использования территорий



М 1:15000

Условные обозначения:

Граница зоны

○ 5

Характерная точка, номер

Кадастровый инженер
33-11-13



Т.А. Мищенко

«10» 02 2022г

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Зона с особыми условиями использования территорий –зона санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения -скважина №2683/113 первого пояса(строгого режима), МУП" ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Селивановский, деревня Ивановская
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	7844 +/- 775 м²
3.	Иные характеристики объекта	Зона с особыми условиями использования территорий –зона санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения №2683/113первого пояса (строгого режима), МУП" ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района сформирована в соответствии с проектом

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
1	138126.46	281820.97	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
2	138124.54	281828.78	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
3	138121.39	281836.17	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
4	138117.08	281843.01	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
5	138111.98	281848.80	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
6	138106.05	281853.75	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
7	138099.40	281857.75	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
8	138092.24	281860.66	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
9	138084.73	281862.43	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
10	138076.98	281863.03	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
11	138068.02	281862.22	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
12	138059.35	281859.82	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
13	138051.26	281855.90	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
14	138044.05	281850.67	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
15	138037.92	281844.28	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
16	138033.02	281836.92	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
17	138029.50	281828.81	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
18	138027.46	281820.34	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
19	138026.92	281811.72	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
20	138027.88	281803.13	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
21	138030.74	281793.72	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
22	138035.35	281785.09	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
23	138041.56	281777.53	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
24	138049.24	281771.24	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
25	138057.87	281766.63	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
26	138067.24	281763.79	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
27	138077.04	281762.84	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
28	138084.73	281763.43	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
29	138092.24	281765.20	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
30	138099.44	281768.14	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
31	138107.44	281773.13	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
32	138114.36	281779.54	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
33	138119.98	281787.19	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
34	138123.90	281795.28	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
35	138126.30	281803.95	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
36	138127.11	281812.91	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
1	138126.46	281820.97	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Зоны с особыми условиями использования территорий –
зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения –
скважина №2683/113 первого пояса (строгого режима),


МУП «ВОДОКАНАЛ» ЖКХ

расположенной по адресу: Владимирская область, Селивановский район,

д.Ивановская

(наименование объекта)

План границ зоны с особыми условиями использования территорий



М 1:1400

Условные обозначения:

Граница зоны

○ 5

Характерная точка, номер



Кадастровый инженер
33-11-132

Т.А. Мищенко

«10» 02 2022г

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

**Зона с особыми условиями использования территорий –зона санитарной охраны
подземного источника питьевого водоснабжения -скважина №2683/1135 второго
пояса, МУП" ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Селивановский, деревня Ивановская
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	14452 +/- 1052 м ²
3.	Иные характеристики объекта	Зона с особыми условиями использования территорий –зона санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения №2683/113 второго пояса, МУП" ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района сформирована в соответствии с проектом

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	138144.13	281823.84	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
2	138141.52	281834.44	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
3	138137.25	281844.48	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
4	138131.43	281853.71	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
5	138124.48	281861.62	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
6	138116.43	281868.34	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
7	138107.45	281873.74	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
8	138097.69	281877.71	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
9	138087.49	281880.12	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
10	138077.04	281880.93	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
11	138064.81	281879.83	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
12	138053.04	281876.57	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
13	138042.05	281871.25	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
14	138032.28	281864.15	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
15	138023.96	281855.48	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
16	138017.30	281845.48	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
17	138012.49	281834.41	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
18	138009.75	281822.99	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
19	138009.03	281811.28	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
20	138010.34	281799.57	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
21	138014.20	281786.85	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
22	138020.47	281775.14	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
23	138028.91	281764.88	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
24	138039.32	281756.34	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
25	138051.04	281750.08	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
26	138063.75	281746.23	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
27	138077.04	281744.94	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
28	138087.49	281745.74	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
29	138097.69	281748.15	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
30	138107.45	281752.13	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
31	138118.31	281758.91	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
32	138127.70	281767.61	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
33	138135.30	281777.93	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
34	138140.65	281788.97	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
35	138143.91	281800.74	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
36	138145.01	281812.91	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
1	138144.13	281823.84	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

**Зоны с особыми условиями использования территорий –
зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения -
скважина №2683/113 второго пояса
МУП «ВОДОКАНАЛ» ЖКХ
расположенной по адресу: Владимирская область, Селивановский район,
д.Ивановская
(наименование объекта)**

План границ зоны с особыми условиями использования территорий



М 1:2000

Условные обозначения:

Граница зоны

Характерная точка, номер

• 5

Кадастровый инженер
33-11-132



Т.А. Мищенко

«10» 02 2022г

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Зона с особыми условиями использования территорий –зона санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения -скважина №2683/113 третьего пояса, МУП" ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Селивановский, деревня Ивановская
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	439025 +/- 5798 м ²
3.	Иные характеристики объекта	Зона с особыми условиями использования территорий –зона санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения №2683/113 третьего пояса, МУП" ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района сформирована в соответствии с проектом

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
1	138446.97	281872.99	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
2	138432.58	281931.46	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
3	138409.01	281986.87	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
4	138376.87	282037.79	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
5	138338.65	282081.29	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
6	138294.24	282118.36	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
7	138244.61	282148.17	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
8	138191.02	282169.97	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
9	138134.71	282183.26	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
10	138076.98	282187.73	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
11	138009.84	282181.66	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
12	137944.88	282163.67	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
13	137884.20	282134.33	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
14	137830.54	282095.29	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
15	137784.64	282047.46	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
16	137747.90	281992.28	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
17	137721.46	281931.49	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
18	137706.34	281868.45	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
19	137702.32	281803.82	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
20	137709.49	281739.46	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
21	137730.84	281669.25	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
22	137765.44	281604.61	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
23	137811.97	281547.94	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
24	137869.13	281501.07	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
25	137933.82	281466.56	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
26	138004.00	281445.31	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
27	138076.98	281438.14	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
28	138134.71	281442.60	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
29	138191.02	281455.89	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
30	138244.65	281477.72	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
31	138304.60	281515.14	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
32	138356.46	281563.17	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
33	138398.38	281620.08	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
34	138427.75	281680.81	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
35	138445.74	281745.77	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
36	138451.81	281812.91	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
1	138446.97	281872.99	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	


3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Зоны с особыми условиями использования территорий –
зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения -
скважина №2683/113 третьего пояса
МУП «ВОДОКАНАЛ» ЖКХ
расположенной по адресу: Владимирская область, Селивановский район,
д.Ивановская
(наименование объекта)

План границ зоны с особыми условиями использования территорий



М 1:15000

Условные обозначения:

Граница зоны

○ 5

Характерная точка, номер

Кадастровый инженер
33-11-132



Т.А. Мищенко

«10» 02 2022г

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Зона с особыми условиями использования территорий – зона санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения -скважина №2177/94 первого пояса(строгого режима), МУП" ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Селивановский, деревня Корелкино
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	2831 +/- 466 м²
3.	Иные характеристики объекта	Зона с особыми условиями использования территорий – зона санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения №2177/94 первого пояса (строгого режима), МУП" ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района сформирована в соответствии с проектом

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
1	144498.82	299932.65	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
2	144498.43	299937.45	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
3	144497.28	299942.13	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
4	144495.39	299946.57	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
5	144492.82	299950.65	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
6	144489.73	299954.16	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
7	144486.17	299957.13	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
8	144482.17	299959.54	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
9	144477.87	299961.28	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
10	144473.36	299962.35	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
11	144468.69	299962.71	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
12	144463.31	299962.22	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
13	144458.11	299960.78	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
14	144453.26	299958.43	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
15	144448.91	299955.28	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
16	144445.24	299951.45	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
17	144442.29	299947.03	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
18	144440.16	299942.11	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
19	144438.95	299937.06	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
20	144438.62	299931.89	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
21	144439.20	299926.74	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
22	144440.92	299921.07	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
23	144443.69	299915.89	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
24	144447.42	299911.36	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
25	144452.05	299907.56	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
26	144457.22	299904.79	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
27	144462.84	299903.09	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
28	144468.75	299902.52	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
29	144473.36	299902.87	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
30	144477.87	299903.94	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
31	144482.17	299905.69	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
32	144487.00	299908.70	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
33	144491.16	299912.55	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
34	144494.51	299917.11	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
35	144496.89	299922.01	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
36	144498.33	299927.21	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
1	144498.82	299932.65	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Зоны с особыми условиями использования территорий –
зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения -
скважина №2177/94 первого пояса (строного режима),


МУП «ВОДОКАНАЛ» ЖКХ

расположенной по адресу: Владимирская область, Селивановский район,

д.Корелкино

(наименование объекта)

План границ зоны с особыми условиями использования территорий



М 1:1000

—
○ 5

Условные обозначения:

Граница зоны

Характерная точка, номер

Кадастровый инженер
33-11-132



Т.А. Мищенко
Т.А. Мищенко

«10» 02 2022г

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Зона с особыми условиями использования территорий –зона санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения -скважина №2177/94 второго пояса, МУП" ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Селивановский, деревня Корелкино
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	9488 +/- 852 м ²
3.	Иные характеристики объекта	Зона с особыми условиями использования территорий –зона санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения №2177/94 второго пояса, МУП" ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района сформирована в соответствии с проектом

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	144523.10	299941.46	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
2	144520.99	299950.04	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
3	144517.53	299958.17	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
4	144512.79	299965.69	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
5	144507.18	299972.06	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
6	144500.66	299977.50	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
7	144493.39	299981.88	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
8	144485.48	299985.10	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
9	144477.21	299987.05	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
10	144468.69	299987.71	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
11	144458.83	299986.81	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
12	144449.29	299984.17	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
13	144440.34	299979.84	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
14	144432.47	299974.11	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
15	144425.73	299967.09	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
16	144420.34	299958.99	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
17	144416.44	299950.01	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
18	144414.22	299940.76	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
19	144413.63	299931.27	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
20	144414.69	299921.83	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
21	144417.83	299911.48	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
22	144422.91	299901.99	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
23	144429.74	299893.68	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
24	144438.18	299886.76	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
25	144447.67	299881.69	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
26	144457.97	299878.57	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
27	144468.69	299877.52	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
28	144477.21	299878.17	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
29	144485.48	299880.12	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
30	144493.35	299883.33	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
31	144502.18	299888.84	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
32	144509.79	299895.88	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
33	144515.95	299904.24	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
34	144520.28	299913.19	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
35	144522.92	299922.73	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
36	144523.82	299932.59	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
1	144523.10	299941.46	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Зоны с особыми условиями использования территорий –
зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения -

скважина №2177/94 второго пояса


МУП «ВОДОКАНАЛ» ЖКХ

расположенной по адресу: Владимирская область, Селивановский район,

д. Корелкино

(наименование объекта)

План границ зоны с особыми условиями использования территорий



М 1:1700

Условные обозначения:

Граница зоны

○ 5

Характерная точка, номер

Кадастровый инженер
33-11-132



Т.А. Мищенко

«10» 02 2022г

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Зона с особыми условиями использования территорий –зона санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения -скважина №2177/94 третьего пояса, МУП" ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Селивановский, деревня Корелкино
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	865024 +/- 8138 м ²
3.	Иные характеристики объекта	Зона с особыми условиями использования территорий –зона санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения №2177/94 третьего пояса, МУП" ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района сформирована в соответствии с проектом

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
1	144988.02	300016.90	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
2	144967.82	300098.98	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
3	144934.73	300176.77	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
4	144889.62	300248.25	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
5	144835.99	300309.30	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
6	144773.63	300361.34	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
7	144703.98	300403.18	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
8	144628.75	300433.78	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
9	144549.71	300452.44	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
10	144468.69	300458.71	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
11	144374.44	300450.19	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
12	144283.25	300424.94	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
13	144198.02	300383.72	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
14	144122.76	300328.97	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
15	144058.34	300261.81	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
16	144006.75	300184.35	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
17	143969.63	300099.02	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
18	143948.42	300010.55	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
19	143942.77	299919.81	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
20	143952.83	299829.46	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
21	143982.81	299730.93	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
22	144031.37	299640.18	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
23	144096.69	299560.63	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
24	144176.92	299494.86	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
25	144267.73	299446.41	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
26	144366.25	299416.59	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
27	144468.75	299406.52	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
28	144549.71	299412.78	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
29	144628.75	299431.44	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
30	144704.02	299462.07	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
31	144788.18	299514.61	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
32	144860.98	299582.03	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
33	144919.83	299661.92	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
34	144961.05	299747.15	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
35	144986.30	299838.34	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
36	144994.82	299932.59	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
1	144988.02	300016.90	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	


3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Зоны с особыми условиями использования территорий –
зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения -
скважина №2177/94 третьего пояса
МУП «ВОДОКАНАЛ» ЖКХ
расположенной по адресу: Владимирская область, Селивановский район,
д.Корелкино
(наименование объекта)

План границ зоны с особыми условиями использования территорий



М 1:14000

Условные обозначения:
Граница зоны
Характерная точка, номер

• 5

Кадастровый инженер
33-11-132



Т.А. Мищенко

«10» 02 2022г

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Зона с особыми условиями использования территорий –зона санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения -скважина №1926/89 первого пояса(строгого режима), МУП" ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Селивановский, деревня Кочергино
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	2831 +/- 466 м ²
3.	Иные характеристики объекта	Зона с особыми условиями использования территорий –зона санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения №1926/89 первого пояса (строгого режима), МУП" ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района сформирована в соответствии с проектом

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона I

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
1	145702.81	284833.18	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
2	145702.42	284837.98	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
3	145701.27	284842.66	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
4	145699.38	284847.10	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
5	145696.78	284851.22	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
6	145693.72	284854.69	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
7	145690.16	284857.66	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
8	145686.20	284860.05	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
9	145681.86	284861.81	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
10	145677.35	284862.88	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
11	145672.68	284863.24	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
12	145667.30	284862.75	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
13	145662.10	284861.31	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
14	145657.25	284858.96	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
15	145652.90	284855.81	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
16	145649.23	284851.98	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мс), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	Х	У			
1	2	3	4	5	6
17	145646.28	284847.56	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
18	145644.15	284842.64	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
19	145642.94	284837.59	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
20	145642.61	284832.42	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
21	145643.19	284827.27	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
22	145644.91	284821.60	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
23	145647.68	284816.42	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
24	145651.41	284811.89	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
25	145656.04	284808.09	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
26	145661.21	284805.32	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
27	145666.83	284803.62	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
28	145672.74	284803.05	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
29	145677.35	284803.40	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
30	145681.86	284804.47	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
31	145686.20	284806.24	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
32	145690.99	284809.23	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
33	145695.15	284813.08	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
34	145698.50	284817.64	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
35	145700.88	284822.54	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
36	145702.32	284827.74	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
1	145702.81	284833.18	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	


ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Зоны с особыми условиями использования территорий –
зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения -
скважина №1926/89 первого пояса (строгого режима),

МУП «ВОДОКАНАЛ» ЖКХ
расположенной по адресу: Владимирская область, Селивановский район,

д.Кочергино
(наименование объекта)

План границ зоны с особыми условиями использования территорий



М 1:1000

Условные обозначения:

Граница зоны

○ 5

Характерная точка, номер

Кадастровый инженер
33-11-132



Т.А. Мищенко

«10» 02 2022г

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Зона с особыми условиями использования территорий –зона санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения -скважина №1926/89 второго пояса, МУП" ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Селивановский, деревня Кочергино
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	57626 +/- 2100 м²
3.	Иные характеристики объекта	Зона с особыми условиями использования территорий –зона санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения №1926/89 второго пояса, МУП" ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района сформирована в соответствии с проектом

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	145808.50	284833.18	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
2	145806.74	284854.91	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
3	145801.53	284876.08	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
4	145793.00	284896.15	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
5	145781.33	284914.63	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
6	145767.50	284930.37	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
7	145751.42	284943.79	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
8	145733.46	284954.58	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
9	145714.01	284962.49	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
10	145693.62	284967.31	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
11	145672.68	284968.93	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
12	145648.36	284966.73	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
13	145624.84	284960.21	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
14	145602.87	284949.59	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
15	145583.40	284935.43	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
16	145566.78	284918.11	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
17	145553.47	284898.13	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
18	145543.88	284876.06	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
19	145538.41	284853.25	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
20	145536.96	284829.84	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
21	145539.56	284806.54	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
22	145547.29	284781.08	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
23	145559.82	284757.67	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
24	145576.67	284737.15	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
25	145597.41	284720.15	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
26	145620.83	284707.65	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
27	145646.25	284699.95	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
28	145672.74	284697.36	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
29	145693.62	284698.97	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
30	145714.01	284703.79	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
31	145733.46	284711.71	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
32	145755.17	284725.25	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
33	145773.95	284742.65	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
34	145789.16	284763.31	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
35	145799.78	284785.28	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
36	145806.30	284808.80	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
1	145808.50	284833.18	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	


3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Зоны с особыми условиями использования территорий –
зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения -
скважина №1926/89 второго пояса
МУП «ВОДОКАНАЛ» ЖКХ
расположенной по адресу: Владимирская область, Селивановский район,
д. Кочергино
(наименование объекта)

План границ зоны с особыми условиями использования территорий



М 1:4000

Условные обозначения:

Граница зоны

○ 5

Характерная точка, номер

Кадастровый инженер
33-11-132



Т.А. Мищенко

«10» 02 2022г

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Зона с особыми условиями использования территорий –зона санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения -скважина №1926/89 третьего пояса, МУП" ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Селивановский, деревня Кочергино
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	5254157 +/- 20057 м²
3.	Иные характеристики объекта	Зона с особыми условиями использования территорий –зона санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения №1926/89 третьего пояса, МУП" ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района сформирована в соответствии с проектом

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
1	146969.31	284833.18	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
2	146952.56	285040.85	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
3	146902.77	285243.16	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
4	146821.22	285434.89	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
5	146710.01	285611.08	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
6	146577.87	285761.50	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
7	146424.18	285889.77	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
8	146252.55	285992.86	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
9	146067.13	286068.29	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
10	145872.31	286114.28	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
11	145672.74	286129.74	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
12	145440.39	286108.76	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
13	145215.61	286046.50	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
14	145005.59	285944.95	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
15	144820.10	285809.99	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
16	144661.30	285644.46	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
17	144534.16	285453.54	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
18	144442.64	285243.14	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
19	144390.41	285025.23	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
20	144376.49	284801.59	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
21	144401.29	284578.89	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
22	144475.15	284336.11	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
23	144594.87	284112.42	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
24	144755.86	283916.34	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
25	144953.51	283754.30	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
26	145177.36	283634.89	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
27	145420.18	283561.37	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
28	145672.68	283536.55	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
29	145872.31	283552.00	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
30	146067.13	283597.99	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
31	146252.59	283673.45	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
32	146460.04	283802.95	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
33	146639.47	283969.12	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
34	146784.52	284166.03	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
35	146886.07	284376.05	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
36	146948.33	284600.83	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
1	146969.31	284833.18	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Зоны с особыми условиями использования территорий –
зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения -

скважина №1926/89 третьего пояса


МУП «ВОДОКАНАЛ» ЖКХ

расположенной по адресу: Владимирская область, Селивановский район,

д.Кочергино

(наименование объекта)

План границ зоны с особыми условиями использования территорий



М 1:22000

Условные обозначения:

Граница зоны

○ 5

Характерная точка, номер

Кадастровый инженер
33-11-132

МИЩЕНКО
Анатолия
Анатолия

Т.А. Мищенко

«10» 02 2022г

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Зона с особыми условиями использования территорий –зона санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения -скважина №1919/82 первого пояса(строгого режима), МУП" ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Селивановский, деревня Троицко-Успенская
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1687 +/- 359 м²
3.	Иные характеристики объекта	Зона с особыми условиями использования территорий –зона санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения №1919/82 первого пояса (строгого режима), МУП" ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района сформирована в соответствии с проектом

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
1	145163.28	281370.21	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
2	145162.13	281374.89	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
3	145160.24	281379.33	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
4	145157.64	281383.45	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
5	145154.58	281386.92	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
6	145142.33	281377.67	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
7	145140.35	281378.87	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
8	145138.16	281379.75	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
9	145135.90	281380.29	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
10	145133.54	281380.47	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
11	145130.85	281380.22	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
12	145128.24	281379.50	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
13	145120.68	281386.91	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
14	145117.05	281384.27	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
15	145113.99	281381.08	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
16	145111.53	281377.40	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
17	145109.77	281373.35	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
18	145108.74	281369.08	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
19	145108.47	281364.77	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
20	145108.97	281360.43	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
21	145110.38	281355.74	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
22	145112.69	281351.43	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
23	145115.80	281347.65	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
24	145117.57	281345.88	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
25	145130.21	281360.29	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
26	145131.24	281359.73	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
27	145132.37	281359.39	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
28	145133.54	281359.28	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
29	145134.52	281359.35	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
30	145147.06	281338.47	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
31	145151.85	281341.46	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
32	145156.01	281345.31	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
33	145159.39	281349.92	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
34	145161.74	281354.77	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
35	145163.18	281359.97	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
36	145163.67	281365.35	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
1	145163.28	281370.21	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Зоны с особыми условиями использования территорий –
зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения -
скважина №1919/82 первого пояса (строгого режима),


МУП «ВОДОКАНАЛ» ЖКХ

расположенной по адресу: Владимирская область, Селивановский район,

д.Троицко-Колычево

(наименование объекта)

План границ зоны с особыми условиями использования территорий



М 1:1000

Условные обозначения:

Граница зоны

Характерная точка, номер

○ 5



Кадастровый инженер
33-11-132

Т.А. Мищенко

«10» 02 2022г

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Зона с особыми условиями использования территорий –зона санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения -скважина №1919/82 второго пояса, МУП" ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Селивановский, деревня Троицко-Успенское
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	10916 +/- 914 м²
3.	Иные характеристики объекта	Зона с особыми условиями использования территорий –зона санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения №1919/82 второго пояса, МУП" ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района сформирована в соответствии с проектом

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
1	145192.67	281365.41	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
2	145191.90	281374.86	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
3	145189.64	281384.06	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
4	145185.93	281392.79	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
5	145180.87	281400.81	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
6	145174.82	281407.69	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
7	145167.83	281413.52	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
8	145159.99	281418.24	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
9	145151.55	281421.67	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
10	145142.68	281423.76	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
11	145133.60	281424.47	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
12	145122.96	281423.51	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
13	145112.73	281420.68	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
14	145103.18	281416.06	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
15	145094.69	281409.88	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
16	145087.46	281402.35	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
17	145081.68	281393.67	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
18	145077.52	281384.10	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
19	145075.12	281374.12	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
20	145074.48	281363.94	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
21	145075.63	281353.76	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
22	145078.98	281342.71	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
23	145084.43	281332.53	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
24	145091.76	281323.61	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
25	145100.81	281316.19	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
26	145110.99	281310.75	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
27	145122.04	281307.40	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
28	145133.60	281306.28	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
29	145142.68	281306.98	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
30	145151.55	281309.07	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
31	145159.99	281312.51	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
32	145169.46	281318.42	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
33	145177.63	281325.98	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
34	145184.26	281334.99	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
35	145188.88	281344.54	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
36	145191.71	281354.77	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
1	145192.67	281365.41	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта


Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Зоны с особыми условиями использования территорий –
зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения -
скважина №1919/82 второго пояса

МУП «ВОДОКАНАЛ» ЖКХ
расположенной по адресу: Владимирская область, Селивановский район,
д.Троицко-Колычево
(наименование объекта)

План границ зоны с особыми условиями использования территорий



М 1:1600

Условные обозначения:
Граница зоны
Характерная точка, номер

• 5



Кадастровый инженер
33-11-132

Т.А. Мищенко

«10» 02 2022г

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Зона с особыми условиями использования территорий –зона санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения -скважина №1919/82 третьего пояса, МУП" ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Селивановский, деревня Троицко-Воскресенская
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	988862 +/- 8701 м²
3.	Иные характеристики объекта	Зона с особыми условиями использования территорий –зона санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения №1919/82 третьего пояса, МУП" ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района сформирована в соответствии с проектом

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
1	145688.80	281455.49	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
2	145667.20	281543.25	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
3	145631.83	281626.42	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
4	145583.56	281702.89	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
5	145526.25	281768.12	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
6	145459.58	281823.76	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
7	145385.15	281868.48	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
8	145304.67	281901.21	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
9	145220.17	281921.16	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
10	145133.54	281927.87	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
11	145032.77	281918.76	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
12	144935.27	281891.76	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
13	144844.19	281847.72	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
14	144763.67	281789.15	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
15	144694.79	281717.35	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
16	144639.64	281634.53	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
17	144599.93	281543.23	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
18	144577.27	281448.70	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
19	144571.23	281351.68	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
20	144582.00	281255.03	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
21	144614.04	281149.74	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
22	144665.97	281052.71	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
23	144735.80	280967.65	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
24	144821.58	280897.33	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
25	144918.68	280845.53	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
26	145024.01	280813.64	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
27	145133.60	280802.88	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
28	145220.17	280809.58	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
29	145304.67	280829.53	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
30	145385.15	280862.27	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
31	145475.13	280918.45	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
32	145552.97	280990.53	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
33	145615.89	281075.95	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
34	145659.96	281167.08	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
35	145686.96	281264.58	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
36	145696.07	281365.35	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
1	145688.80	281455.49	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	


3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Зоны с особыми условиями использования территорий –
зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения -
скважина №1919/82 третьего пояса
МУП «ВОДОКАНАЛ» ЖКХ
расположенной по адресу: Владимирская область, Селивановский район,
д.Троицко-Кольчево
(наименование объекта)

План границ зоны с особыми условиями использования территорий



М 1:10000

Условные обозначения:
Граница зоны
Характерная точка, номер

• 5

Кадастровый инженер

33-11-132



Т.А. Мищенко

«10» 02 2022г

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Описание местоположения границ зоны с особыми условиями использования территорий-зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения скважины №2443/104 первого пояса (строгого режима), МУП "ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района, расположенная по адресу: Владимирская область, Селивановский район, д.Большое Угрюмово

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Селивановский, деревня Большое Угрюмово
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	2812 +/- 464 м ²
3.	Иные характеристики объекта	ЗСО подземного источника питьевого водоснабжения скважины №2443/104 первого пояса (строгого режима) проходит от устья скважины радиусом 30 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	145447.78	296055.72	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
2	145451.14	296059.92	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
3	145453.69	296064.66	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
4	145455.35	296069.77	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
5	145456.07	296075.10	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
6	145455.83	296080.48	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
7	145454.63	296085.72	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
8	145452.52	296090.67	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
9	145449.55	296095.15	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
10	145445.84	296099.04	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
11	145441.49	296102.20	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
12	145436.64	296104.54	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
13	145431.46	296105.97	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
14	145426.10	296106.45	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
15	145420.74	296105.97	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
16	145415.56	296104.54	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
17	145410.71	296102.20	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
18	145406.36	296099.04	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
19	145402.65	296095.15	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
20	145399.68	296090.67	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
21	145397.57	296085.72	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
22	145396.37	296080.48	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
23	145396.13	296075.10	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
24	145396.85	296069.77	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
25	145398.51	296064.66	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
26	145401.06	296059.92	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
27	145404.42	296055.72	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
28	145408.47	296052.18	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
29	145413.08	296049.42	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
30	145418.12	296047.53	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
31	145423.41	296046.57	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
32	145428.79	296046.57	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
33	145434.08	296047.53	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
34	145439.12	296049.42	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
35	145443.73	296052.18	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
1	145447.78	296055.72	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта


Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Описание местоположения границ
Зоны с особыми условиями использования территорий –
зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения
скважины №2443/104 первого пояса (строгого режима),
для МУП «ВОДОКАНАЛ» ЖКХ, расположенной по адресу:
Владимирская область, Селивановский район, д.Большое Угрюмово
 (наименование объекта)

План границ зоны с особыми условиями использования территорий



М 1:1500

Условные обозначения:

- Объект
- Граница зоны
- 5 Характерная точка, номер

Кадастровый инженер
33-11-132



Т.А. Мищенко

«09» 02. 2022г

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Описание местоположения границ зоны с особыми условиями использования территорий-зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения скважины №2443/104 второго пояса, МУП "ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района, расположенная по адресу: Владимирская область, Селивановский район, д.Большое Угрюмово

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Селивановский, деревня Большое Угрюмово
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	6132 +/- 685 м ²
3.	Иные характеристики объекта	ЗСО подземного источника питьевого водоснабжения скважины №2443/104 второго пояса проходит от устья скважины радиусом 44.3 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона I

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	145458.12	296045.84	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
2	145463.07	296052.05	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
3	145466.84	296059.04	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
4	145469.29	296066.59	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
5	145470.36	296074.46	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
6	145470.00	296082.40	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
7	145468.23	296090.14	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
8	145465.11	296097.44	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
9	145460.74	296104.07	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
10	145455.25	296109.81	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
11	145448.82	296114.48	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
12	145441.67	296117.93	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
13	145434.01	296120.04	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
14	145426.10	296120.75	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
15	145418.19	296120.04	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
16	145410.53	296117.93	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
17	145403.38	296114.48	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
18	145396.95	296109.81	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
19	145391.46	296104.07	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
20	145387.09	296097.44	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
21	145383.97	296090.14	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
22	145382.20	296082.40	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
23	145381.84	296074.46	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
24	145382.91	296066.59	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
25	145385.36	296059.04	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
26	145389.13	296052.05	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
27	145394.08	296045.84	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
28	145400.06	296040.61	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
29	145406.88	296036.54	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
30	145414.31	296033.75	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
31	145422.13	296032.33	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
32	145430.07	296032.33	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
33	145437.89	296033.75	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
34	145445.32	296036.54	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
35	145452.14	296040.61	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
1	145458.12	296045.84	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Описание местоположения границ
Зоны с особыми условиями использования территорий –
зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения
скважины №2443/104 второго пояса,
для МУП «ВОДОКАНАЛ» ЖКХ, расположенной по адресу:
Владимирская область, Селивановский район, д.Большое Угрюмово
 (наименование объекта)

План границ зоны с особыми условиями использования территорий



М 1:1500

Условные обозначения:

- Объект
- Граница зоны
- 5 Характерная точка, номер

Кадастровый инженер
 33-11-132



Т.А. Мищенко

«09» 02. 2022г

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Описание местоположения границ зоны с особыми условиями использования территорий-зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения скважины №2443/104 третьего пояса, МУП "ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района, расположенная по адресу: Владимирская область, Селивановский район, д.Большое Угрюмово

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Селивановский, деревня Большое Угрюмово
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	491992 +/- 6137 м ²
3.	Иные характеристики объекта	ЗСО подземного источника питьевого водоснабжения скважины №2443/104 третьего пояса проходит от устья скважины радиусом 396.8 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	145712.91	295802.24	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
2	145757.26	295857.85	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
3	145790.97	295920.50	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
4	145812.95	295988.15	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
5	145822.50	296058.65	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
6	145819.31	296129.71	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
7	145803.48	296199.07	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
8	145775.52	296264.48	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
9	145736.33	296323.85	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
10	145687.17	296375.27	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
11	145629.62	296417.08	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
12	145565.53	296447.95	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
13	145496.95	296466.87	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
14	145426.10	296473.25	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
15	145355.25	296466.87	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
16	145286.67	296447.95	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
17	145222.58	296417.08	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
18	145165.03	296375.27	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
19	145115.87	296323.85	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
20	145076.68	296264.48	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
21	145048.72	296199.07	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
22	145032.89	296129.71	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
23	145029.70	296058.65	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
24	145039.25	295988.15	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
25	145061.23	295920.50	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
26	145094.94	295857.85	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
27	145139.29	295802.24	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
28	145192.87	295755.43	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
29	145253.93	295718.95	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
30	145320.54	295693.95	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
31	145390.53	295681.25	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
32	145461.67	295681.25	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
33	145531.66	295693.95	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
34	145598.27	295718.95	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
35	145659.33	295755.43	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
1	145712.91	295802.24	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта


Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Описание местоположения границ
Зоны с особыми условиями использования территорий –
зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения
скважины №2443/104 третьего пояса,
для МУП «ВОДОКАНАЛ» ЖКХ, расположенной по адресу:
Владимирская область, Селивановский район, д.Большое Угрюмово
 (наименование объекта)

План границ зоны с особыми условиями использования территорий



М 1:10000

Условные обозначения:

• Объект

— Граница зоны

• 5 Характерная точка, номер

Кадастровый инженер
33-11-132



Т.А. Мищенко

«09» 02. 2022г

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Описание местоположения границ зоны с особыми условиями использования территорий-зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения скважины №1927/90 первого пояса (строгого режима), МУП "ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района, расположенная по адресу:
Владимирская область, Селивановский район, д.Глебово

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Селивановский, деревня Глебово
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	2812 +/- 464 м²
3.	Иные характеристики объекта	ЗСО подземного источника питьевого водоснабжения скважины №1927/90 первого пояса (строгого режима) проходит от устья скважины радиусом 30 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	138759.63	295479.60	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
2	138762.18	295484.34	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
3	138763.84	295489.45	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
4	138764.56	295494.78	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
5	138764.32	295500.16	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
6	138763.12	295505.40	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
7	138761.01	295510.35	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
8	138758.04	295514.83	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
9	138754.33	295518.72	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
10	138749.98	295521.88	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
11	138745.13	295524.22	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
12	138739.95	295525.65	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
13	138734.59	295526.13	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
14	138729.23	295525.65	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
15	138724.05	295524.22	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
16	138719.20	295521.88	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
17	138714.85	295518.72	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
18	138711.14	295514.83	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
19	138708.17	295510.35	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
20	138706.06	295505.40	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
21	138704.86	295500.16	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
22	138704.62	295494.78	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
23	138705.34	295489.45	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
24	138707.00	295484.34	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
25	138709.55	295479.60	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
26	138712.91	295475.40	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
27	138716.96	295471.86	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
28	138721.57	295469.10	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
29	138726.61	295467.21	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
30	138731.90	295466.25	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
31	138737.28	295466.25	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
32	138742.57	295467.21	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
33	138747.61	295469.10	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
34	138752.22	295471.86	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
35	138756.27	295475.40	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
1	138759.63	295479.60	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта


Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Описание местоположения границ
Зоны с особыми условиями использования территорий –
зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения
скважины №1927/90 первого пояса (строного режима),
для МУП «ВОДОКАНАЛ» ЖКХ, расположенной по адресу:
Владимирская область, Селивановский район, д.Глебово
 (наименование объекта)

План границ зоны с особыми условиями использования территорий



М 1:1500

Условные обозначения:

- Объект
- Граница зоны
- 5 Характерная точка, номер



Кадастровый инженер
33-11-132

Т.А. Мищенко

«09» 02. 2022г

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Описание местоположения границ зоны с особыми условиями использования территорий-зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения скважины №1927/90 второго пояса, МУП "ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района, расположенная по адресу: Владимирская область, Селивановский район, д.Глебово

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Селивановский, деревня Глебово
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	4512 +/- 588 м²
3.	Иные характеристики объекта	ЗСО подземного источника питьевого водоснабжения скважины №1927/90 второго пояса проходит от устья скважины радиусом 38 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	138766.30	295475.20	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
2	138769.53	295481.20	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
3	138771.64	295487.67	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
4	138772.55	295494.43	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
5	138772.25	295501.23	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
6	138770.73	295507.87	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
7	138768.05	295514.14	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
8	138764.30	295519.82	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
9	138759.59	295524.75	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
10	138754.08	295528.75	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
11	138747.94	295531.71	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
12	138741.38	295533.52	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
13	138734.59	295534.13	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
14	138727.80	295533.52	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
15	138721.24	295531.71	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
16	138715.10	295528.75	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
17	138709.59	295524.75	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
18	138704.88	295519.82	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
19	138701.13	295514.14	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
20	138698.45	295507.87	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
21	138696.93	295501.23	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
22	138696.63	295494.43	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
23	138697.54	295487.67	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
24	138699.65	295481.20	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
25	138702.88	295475.20	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
26	138707.12	295469.87	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
27	138712.25	295465.39	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
28	138718.10	295461.89	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
29	138724.48	295459.50	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
30	138731.18	295458.28	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
31	138738.00	295458.28	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
32	138744.70	295459.50	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
33	138751.08	295461.89	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
34	138756.93	295465.39	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
35	138762.06	295469.87	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
1	138766.30	295475.20	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта


Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Описание местоположения границ
Зоны с особыми условиями использования территорий –
зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения
скважины №1927/90 второго пояса,
для МУП «ВОДОКАНАЛ» ЖКХ, расположенной по адресу:
Владимирская область, Селивановский район, д.Глебово
 (наименование объекта)

План границ зоны с особыми условиями использования территорий



М 1:1500

Условные обозначения:

- Объект
- Граница зоны
- 5 Характерная точка, номер

Кадастровый инженер
33-11-132



Т.А. Мищенко

«09» 02 2022г

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Описание местоположения границ зоны с особыми условиями использования территорий-зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения скважины №1927/90 третьего пояса, МУП "ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района, расположенная по адресу: Владимирская область, Селивановский район, д.Глебово

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Селивановский, деревня Глебово
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	413443 +/- 5626 м ²
3.	Иные характеристики объекта	ЗСО подземного источника питьевого водоснабжения скважины №1927/90 третьего пояса проходит от устья скважины радиусом 363.7 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона I

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	139038.12	295295.77	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
2	139069.02	295353.19	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
3	139089.17	295415.20	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
4	139097.92	295479.81	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
5	139097.06	295542.32	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
6	139080.49	295608.52	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
7	139054.86	295668.48	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
8	139018.94	295722.89	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
9	138973.88	295770.02	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
10	138921.13	295808.35	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
11	138862.39	295836.64	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
12	138799.53	295853.99	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
13	138734.59	295859.83	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
14	138669.65	295853.99	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
15	138606.79	295836.64	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
16	138548.05	295808.35	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
17	138495.30	295770.02	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
18	138450.24	295722.89	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
19	138414.32	295668.48	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
20	138388.69	295608.52	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
21	138374.18	295544.95	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
22	138371.26	295479.81	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
23	138380.01	295415.20	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
24	138400.16	295353.19	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
25	138431.06	295295.77	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
26	138471.71	295244.79	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
27	138520.81	295201.89	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
28	138576.79	295168.45	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
29	138637.83	295145.54	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
30	138701.99	295133.89	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
31	138767.19	295133.89	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
32	138831.35	295145.54	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
33	138892.39	295168.45	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
34	138948.37	295201.89	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
35	138997.47	295244.79	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
1	139038.12	295295.77	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта


Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Описание местоположения границ
Зоны с особыми условиями использования территорий –
зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения
скважины №1927/90 третьего пояса,
для МУП «ВОДОКАНАЛ» ЖКХ, расположенной по адресу:
Владимирская область, Селивановский район, д.Глебово
 (наименование объекта)

План границ зоны с особыми условиями использования территорий



М 1:6000

Условные обозначения:

- Объект
- Граница зоны
- 5 Характерная точка, номер

Кадастровый инженер
33-11-132



Т.А. Мищенко

«09» 02 2022г

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

**Описание местоположения границ зоны с особыми условиями использования территорий-зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения скважины №930/43 первого пояса (строгого режима), МУП "ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района, расположенная по адресу:
Владимирская область, Селивановский район, д.Гусек**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Селивановский, деревня Гусек
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	7812 +/- 773 м ²
3.	Иные характеристики объекта	ЗСО подземного источника питьевого водоснабжения скважины №930/43 первого пояса (строгого режима) проходит от устья скважины радиусом 50 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	142040.22	290233.32	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
2	142044.47	290241.21	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
3	142047.24	290249.73	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
4	142048.44	290258.62	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
5	142048.04	290267.57	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
6	142046.04	290276.31	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
7	142042.52	290284.55	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
8	142037.58	290292.03	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
9	142031.39	290298.51	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
10	142024.13	290303.78	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
11	142016.06	290307.67	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
12	142007.42	290310.06	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
13	141998.49	290310.86	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
14	141989.56	290310.06	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
15	141980.92	290307.67	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
16	141972.85	290303.78	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
17	141965.59	290298.51	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
18	141959.40	290292.03	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
19	141954.46	290284.55	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
20	141950.94	290276.31	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
21	141948.94	290267.57	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
22	141948.54	290258.62	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
23	141949.74	290249.73	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
24	141952.51	290241.21	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
25	141956.76	290233.32	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
26	141962.35	290226.31	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
27	141969.10	290220.41	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
28	141976.80	290215.81	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
29	141985.19	290212.66	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
30	141994.01	290211.06	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
31	142002.97	290211.06	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
32	142011.79	290212.66	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
33	142020.18	290215.81	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
34	142027.88	290220.41	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
35	142034.63	290226.31	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
1	142040.22	290233.32	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	


3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Описание местоположения границ

Зоны с особыми условиями использования территорий –
зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения
скважины №930/43 первого пояса (строного режима),
для МУП «ВОДОКАНАЛ» ЖКХ, расположенной по адресу:
Владимирская область, Селивановский район, д.Гусек
 (наименование объекта)

План границ зоны с особыми условиями использования территорий



М 1:1500

Условные обозначения:

• Объект

— Граница зоны

• 5 Характерная точка, номер



Кадастровый инженер

33-11-1321-19

Т.А. Мищенко

«09» 02. 2022г

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Описание местоположения границ зоны с особыми условиями использования территорий-зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения скважины №930/43 второго пояса, МУП "ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района, расположенная по адресу: Владимирская область, Селивановский район, д.Гусек

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Селивановский, деревня Гусек
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	15181 +/- 1078 м ²
3.	Иные характеристики объекта	ЗСО подземного источника питьевого водоснабжения скважины №930/43 второго пояса проходит от устья скважины радиусом 69.7 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	142056.66	290222.46	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
2	142062.58	290233.47	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
3	142066.44	290245.35	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
4	142068.12	290257.73	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
5	142067.56	290270.22	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
6	142064.78	290282.40	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
7	142059.87	290293.89	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
8	142052.98	290304.32	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
9	142044.35	290313.35	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
10	142034.24	290320.69	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
11	142022.98	290326.12	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
12	142010.94	290329.44	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
13	141998.49	290330.56	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
14	141986.04	290329.44	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
15	141974.00	290326.12	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
16	141962.74	290320.69	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
17	141952.63	290313.35	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
18	141944.00	290304.32	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
19	141937.11	290293.89	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
20	141932.20	290282.40	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
21	141929.42	290270.22	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
22	141928.86	290257.73	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
23	141930.54	290245.35	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
24	141934.40	290233.47	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
25	141940.32	290222.46	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
26	141948.11	290212.69	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
27	141957.52	290204.47	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
28	141968.25	290198.06	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
29	141979.95	290193.67	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
30	141992.24	290191.44	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
31	142004.74	290191.44	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
32	142017.03	290193.67	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
33	142028.73	290198.06	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
34	142039.46	290204.47	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
35	142048.87	290212.69	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
1	142056.66	290222.46	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта


Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Описание местоположения границ
Зоны с особыми условиями использования территорий –
зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения
скважины №930/43 второго пояса,
для МУП «ВОДОКАНАЛ» ЖКХ, расположенной по адресу:
Владимирская область, Селивановский район, д.Гусек
 (наименование объекта)

План границ зоны с особыми условиями использования территорий



М 1:1500

Условные обозначения:

- Объект
- Граница зоны
- 5 Характерная точка, номер

Кадастровый инженер
33-11-132



Т.А. Мищенко

«09» 02. 2022г

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Описание местоположения границ зоны с особыми условиями использования территорий-зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения скважины №930/43 третьего пояса, МУП "ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района, расположенная по адресу: Владимирская область, Селивановский район, д.Гусек

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Селивановский, деревня Гусек
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	461960 +/- 5947 м ²
3.	Иные характеристики объекта	ЗСО подземного источника питьевого водоснабжения скважины №930/43 третьего пояса проходит от устья скважины радиусом 384.5 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	142276.40	289995.15	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
2	142319.38	290049.04	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
3	142352.05	290109.74	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
4	142373.35	290175.30	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
5	142382.60	290243.61	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
6	142379.51	290312.47	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
7	142364.17	290379.68	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
8	142337.08	290443.06	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
9	142299.10	290500.59	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
10	142251.47	290550.42	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
11	142195.70	290590.93	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
12	142133.59	290620.84	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
13	142067.15	290639.18	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
14	141998.49	290645.36	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
15	141929.83	290639.18	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
16	141863.39	290620.84	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
17	141801.28	290590.93	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
18	141745.51	290550.42	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
19	141697.88	290500.59	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
20	141659.90	290443.06	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
21	141632.81	290379.68	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
22	141617.47	290312.47	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
23	141614.38	290243.61	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
24	141623.63	290175.30	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
25	141644.93	290109.74	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
26	141677.60	290049.04	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
27	141720.58	289995.15	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
28	141772.49	289949.79	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
29	141831.66	289914.44	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
30	141896.20	289890.22	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
31	141964.02	289877.91	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
32	142032.96	289877.91	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
33	142100.78	289890.22	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
34	142165.32	289914.44	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
35	142224.49	289949.79	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
1	142276.40	289995.15	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта


Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Описание местоположения границ
Зоны с особыми условиями использования территорий –
зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения
скважины №930/43 третьего пояса,
для МУП «ВОДОКАНАЛ» ЖКХ, расположенной по адресу:
Владимирская область, Селивановский район, д.Гусек
 (наименование объекта)

План границ зоны с особыми условиями использования территорий



М 1:7000

Условные обозначения:

- Объект
- _____ Граница зоны
- 5 Характерная точка, номер



Кадастровый инженер
33-11-132

Т.А. Мищенко

«02» 02. 2022г

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

**Описание местоположения границ зоны с особыми условиями использования территорий-зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения скважины №3583/149 первого пояса (строгого режима), МУП "ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района, расположенная по адресу:
Владимирская область, Селивановский район, с.Драчево**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Селивановский, село Драчево
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	500 +/- 196 м ²
3.	Иные характеристики объекта	ЗСО подземного источника питьевого водоснабжения скважины №3583/149 первого пояса (строгого режима) проходит от устья скважины на север 6 м, на юг 9 м, на восток 27 м, на запад 20 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона I

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	145495.83	299600.41	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
2	145503.47	299619.70	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
3	145499.44	299636.20	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
4	145488.29	299624.02	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
5	145484.37	299610.64	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
6	145482.94	299603.54	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
7	145487.16	299590.79	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
1	145495.83	299600.41	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Описание местоположения границ
Зоны с особыми условиями использования территорий –
зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения
скважины №3583/149 первого пояса (строгого режима),
для МУП «ВОДОКАНАЛ» ЖКХ, расположенной по адресу:
Владимирская область, Селивановский район, д. Драчево, ул. Южная
 (наименование объекта)

План границ зоны с особыми условиями использования территорий



М 1:1000

Условные обозначения:

- Объект
- Граница зоны
- 5 Характерная точка, номер



Кадастровый инженер
33-11-132

Т.А. Мищенко

«09» 02 2022г

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Описание местоположения границ зоны с особыми условиями использования территорий-зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения скважины №3583/149 второго пояса, МУП "ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района, расположенная по адресу: Владимирская область, Селивановский район, с.Драчево

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Селивановский, село Драчево
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	3828 +/- 541 м ²
3.	Иные характеристики объекта	ЗСО подземного источника питьевого водоснабжения скважины №3583/149 второго пояса проходит от устья скважины радиусом 35 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона I

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	145518.64	299585.62	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
2	145522.55	299590.53	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
3	145525.52	299596.05	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
4	145527.46	299602.02	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
5	145528.30	299608.24	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
6	145528.02	299614.51	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
7	145526.63	299620.63	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
8	145524.16	299626.40	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
9	145520.70	299631.63	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
10	145516.37	299636.17	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
11	145511.29	299639.86	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
12	145505.64	299642.58	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
13	145499.59	299644.25	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
14	145493.34	299644.81	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
15	145487.09	299644.25	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
16	145481.04	299642.58	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
17	145475.39	299639.86	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
18	145470.31	299636.17	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
19	145465.98	299631.63	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
20	145462.52	299626.40	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
21	145460.05	299620.63	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
22	145458.66	299614.51	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
23	145458.38	299608.24	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
24	145459.22	299602.02	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
25	145461.16	299596.05	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
26	145464.13	299590.53	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
27	145468.04	299585.62	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
28	145472.77	299581.49	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
29	145478.15	299578.28	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
30	145484.03	299576.07	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
31	145490.20	299574.95	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
32	145496.48	299574.95	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
33	145502.65	299576.07	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
34	145508.53	299578.28	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
35	145513.91	299581.49	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
1	145518.64	299585.62	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Описание местоположения границ
Зоны с особыми условиями использования территорий –
зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения
скважины №3583/149 второго пояса,
для МУП «ВОДОКАНАЛ» ЖКХ, расположенной по адресу:
Владимирская область, Селивановский район, д. Драчево, ул. Южная
 (наименование объекта)

План границ зоны с особыми условиями использования территорий



М 1:1500

Условные обозначения:

- Объект
- Граница зоны
- 5 Характерная точка, номер



Кадастровый инженер
33-11-132

Т.А. Мищенко

«29» 02 2022г

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Описание местоположения границ зоны с особыми условиями использования территорий-зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения скважины №3583/149 третьего пояса, МУП "ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района, расположенная по адресу: Владимирская область, Селивановский район, с.Драчево

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Селивановский, село Драчево
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	366980 +/- 5301 м²
3.	Иные характеристики объекта	ЗСО подземного источника питьевого водоснабжения скважины №3583/149 третьего пояса проходит от устья скважины радиусом 342.7 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона I

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	145779.35	299421.02	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
2	145808.46	299475.12	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
3	145827.45	299533.55	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
4	145835.69	299594.43	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
5	145832.94	299655.81	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
6	145819.27	299715.71	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
7	145795.12	299772.20	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
8	145761.27	299823.48	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
9	145718.82	299867.89	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
10	145669.11	299904.00	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
11	145613.76	299930.66	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
12	145554.53	299947.00	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
13	145493.34	299952.51	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
14	145432.15	299947.00	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
15	145372.92	299930.66	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
16	145317.57	299904.00	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
17	145267.86	299867.89	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
18	145225.41	299823.48	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
19	145191.56	299772.20	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
20	145167.41	299715.71	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
21	145153.74	299655.81	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
22	145150.99	299594.43	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
23	145159.23	299533.55	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
24	145178.22	299475.12	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
25	145207.33	299421.02	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
26	145245.64	299372.98	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
27	145291.91	299332.56	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
28	145344.65	299301.05	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
29	145402.17	299279.46	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
30	145462.62	299268.49	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
31	145524.06	299268.49	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
32	145584.51	299279.46	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
33	145642.03	299301.05	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
34	145694.77	299332.56	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
35	145741.04	299372.98	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
1	145779.35	299421.02	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта


Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Описание местоположения границ
Зоны с особыми условиями использования территорий –
зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения
скважины №3583/149 третьего пояса,
для МУП «ВОДОКАНАЛ» ЖКХ, расположенной по адресу:
Владимирская область, Селивановский район, д. Драчево, ул. Южная
 (наименование объекта)

План границ зоны с особыми условиями использования территорий



М 1:7000

Условные обозначения:

- Объект
- Граница зоны
- 5 Характерная точка, номер

Кадастровый инженер

33-11-132



Т.А. Мищенко

«09» 02. 2022г

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Описание местоположения границ зоны с особыми условиями использования территорий-зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения скважины №1925/88 первого пояса (строгого режима), МУП "ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района, расположенная по адресу:
Владимирская область, Селивановский район, с.Драчево

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Селивановский, село Драчево
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	2812 +/- 464 м ²
3.	Иные характеристики объекта	ЗСО подземного источника питьевого водоснабжения скважины №1925/88 первого пояса (строгого режима) проходит от устья скважины радиусом 30 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона I

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	145455.90	299542.67	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
2	145458.45	299547.41	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
3	145460.11	299552.52	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
4	145460.83	299557.85	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
5	145460.59	299563.23	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
6	145459.39	299568.47	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
7	145457.28	299573.42	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
8	145454.31	299577.90	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
9	145450.60	299581.79	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
10	145446.25	299584.95	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
11	145441.40	299587.29	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
12	145436.22	299588.72	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
13	145430.86	299589.20	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
14	145425.50	299588.72	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
15	145420.32	299587.29	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
16	145415.47	299584.95	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
17	145411.12	299581.79	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
18	145407.41	299577.90	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
19	145404.44	299573.42	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
20	145402.33	299568.47	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
21	145401.13	299563.23	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
22	145400.89	299557.85	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
23	145401.61	299552.52	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
24	145403.27	299547.41	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
25	145405.82	299542.67	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
26	145409.18	299538.47	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
27	145413.23	299534.93	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
28	145417.84	299532.17	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
29	145422.88	299530.28	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
30	145428.17	299529.32	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
31	145433.55	299529.32	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
32	145438.84	299530.28	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
33	145443.88	299532.17	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
34	145448.49	299534.93	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
35	145452.54	299538.47	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
1	145455.90	299542.67	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта


Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Описание местоположения границ
Зоны с особыми условиями использования территорий –
зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения
скважины №1925/88 первого пояса (строгого режима),
для МУП «ВОДОКАНАЛ» ЖКХ, расположенной по адресу:
Владимирская область, Селивановский район, д. Драчево, ул. Южная
(наименование объекта)

План границ зоны с особыми условиями использования территорий



М 1:1500

Условные обозначения:

- Объект
- Граница зоны
- 5 Характерная точка, номер



Кадастровый инженер
33-11-132

Т.А. Мищенко

«09» 02.2022г

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Описание местоположения границ зоны с особыми условиями использования территорий-зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения скважины №1925/88 второго пояса, МУП "ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района, расположенная по адресу: Владимирская область, Селивановский район, с.Драчево

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Селивановский, село Драчево
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	8844 +/- 823 м ²
3.	Иные характеристики объекта	ЗСО подземного источника питьевого водоснабжения скважины №1925/88 второго пояса проходит от устья скважины радиусом 53.2 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	145475.26	299529.89	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
2	145479.78	299538.29	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
3	145482.73	299547.36	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
4	145484.01	299556.81	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
5	145483.58	299566.34	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
6	145481.46	299575.64	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
7	145477.71	299584.41	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
8	145472.45	299592.37	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
9	145465.86	299599.26	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
10	145458.15	299604.87	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
11	145449.55	299609.01	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
12	145440.36	299611.55	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
13	145430.86	299612.40	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
14	145421.36	299611.55	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
15	145412.17	299609.01	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
16	145403.57	299604.87	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
17	145395.86	299599.26	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
18	145389.27	299592.37	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
19	145384.01	299584.41	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
20	145380.26	299575.64	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
21	145378.14	299566.34	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
22	145377.71	299556.81	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
23	145378.99	299547.36	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
24	145381.94	299538.29	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
25	145386.46	299529.89	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
26	145392.41	299522.44	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
27	145399.59	299516.16	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
28	145407.78	299511.27	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
29	145416.71	299507.92	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
30	145426.09	299506.21	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
31	145435.63	299506.21	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
32	145445.01	299507.92	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
33	145453.94	299511.27	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
34	145462.13	299516.16	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
35	145469.31	299522.44	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
1	145475.26	299529.89	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта


Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Описание местоположения границ
Зоны с особыми условиями использования территорий –
зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения
скважины №1925/88 второго пояса,
для МУП «ВОДОКАНАЛ» ЖКХ, расположенной по адресу:
Владимирская область, Селивановский район, д.Драчево, ул. Южная
(наименование объекта)

План границ зоны с особыми условиями использования территорий



М 1:1500



Кадастровый инженер
33-11-132

Т.А. Мищенко

Условные обозначения:

- Объект
- Граница зоны
- 5 Характерная точка, номер

«09» 02. 2022г

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Описание местоположения границ зоны с особыми условиями использования территорий-зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения скважины №1925/88 третьего пояса, МУП "ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района, расположенная по адресу: Владимирская область, Селивановский район, с. Драчево

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Селивановский, село Драчево
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	807973 +/- 7865 м ²
3.	Иные характеристики объекта	ЗСО подземного источника питьевого водоснабжения скважины №1925/88 третьего пояса проходит от устья скважины радиусом 508.5 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона I

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	145855.24	299279.07	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
2	145898.44	299359.35	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
3	145926.61	299446.05	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
4	145938.85	299536.39	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
5	145934.76	299627.46	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
6	145914.47	299716.34	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
7	145878.64	299800.16	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
8	145828.42	299876.24	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
9	145765.42	299942.14	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
10	145691.67	299995.72	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
11	145609.53	300035.28	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
12	145521.66	300059.53	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
13	145430.86	300067.70	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
14	145340.06	300059.53	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
15	145252.19	300035.28	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
16	145170.05	299995.72	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
17	145096.30	299942.14	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
18	145033.30	299876.24	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
19	144983.08	299800.16	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
20	144947.25	299716.34	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
21	144926.96	299627.46	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
22	144922.87	299536.39	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
23	144935.11	299446.05	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
24	144963.28	299359.35	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
25	145006.48	299279.07	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
26	145063.32	299207.79	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
27	145131.97	299147.81	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
28	145210.23	299101.06	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
29	145295.58	299069.02	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
30	145385.28	299052.75	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
31	145476.44	299052.75	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
32	145566.14	299069.02	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
33	145651.49	299101.06	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
34	145729.75	299147.81	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
35	145798.40	299207.79	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
1	145855.24	299279.07	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта


Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Описание местоположения границ
Зоны с особыми условиями использования территорий –
зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения
скважины №1925/88 третьего пояса,
для МУП «ВОДОКАНАЛ» ЖКХ, расположенной по адресу:
Владимирская область, Селивановский район, д. Драчево, ул. Южная
 (наименование объекта)

План границ зоны с особыми условиями использования территорий



М 1:10000



Условные обозначения:

- Объект
- Граница зоны
- 5 Характерная точка, номер

Кадастровый инженер
33-11-132

Т.А. Мищенко

«09» 02 . 2022г

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Зона с особыми условиями использования территорий –зона санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения -скважина №1336/58 первого пояса(строгого режима), МУП" ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Селивановский, деревня Наговицино
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	2822 +/- 465 м²
3.	Иные характеристики объекта	Зона с особыми условиями использования территорий –зона санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения №1336/58 первого пояса (строгого режима), МУП" ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района сформирована в соответствии с проектом

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона I

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть I					
1	143601.57	300685.97	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
2	143601.30	300689.91	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
3	143600.84	300692.25	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
4	143599.86	300695.79	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
5	143599.08	300697.79	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
6	143597.99	300699.96	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
7	143596.79	300702.10	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
8	143594.69	300704.84	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
9	143592.38	300707.47	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
10	143587.75	300711.11	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
11	143584.60	300713.10	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
12	143579.30	300714.86	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
13	143574.58	300715.81	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
14	143568.50	300715.81	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
15	143565.50	300715.21	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
16	143560.62	300713.77	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
17	143557.62	300712.36	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
18	143555.41	300711.12	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
19	143553.30	300709.62	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
20	143550.63	300707.46	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
21	143548.42	300704.95	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
22	143545.96	300701.46	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
23	143543.00	300696.37	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
24	143541.58	300689.52	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
25	143541.58	300682.21	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
26	143543.20	300675.75	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
27	143545.96	300670.27	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
28	143548.92	300666.18	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
29	143552.56	300662.66	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
30	143556.75	300659.84	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
31	143559.26	300658.28	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
32	143563.06	300657.14	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
33	143567.18	300656.22	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
34	143571.82	300655.92	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
35	143576.80	300656.35	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
36	143581.64	300657.63	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
37	143584.88	300658.80	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
38	143587.75	300660.61	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
39	143592.32	300664.19	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
40	143596.10	300668.62	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
41	143597.80	300671.07	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
42	143599.03	300673.82	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
43	143600.92	300679.61	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
1	143601.57	300685.97	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта


Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Описание местоположения границ
зоны с особыми условиями использования территорий –
зона санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения
скважина №1336/58 первого пояса (строгого режима),
МУП «ВОДОКАНАЛ» ЖКХ Селивановского района
расположенной по адресу: Владимирская область, Селивановский район,
д.Наговицино
(наименование объекта)

План границ зоны с особыми условиями использования территорий



М 1:1000

Условные обозначения:

Граница зоны

○ 5

Характерная точка, номер

Кадастровый инженер
33-11-132



Т.А. Мищенко

« 10 » 02 2022г

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Зона с особыми условиями использования территорий –зона санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения -скважина №1336/58 второго пояса, МУП" ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Селивановский, деревня Наговицино
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	3837 +/- 542 м ²
3.	Иные характеристики объекта	Зона с особыми условиями использования территорий –зона санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения №1336/58 второго пояса, МУП" ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района сформирована в соответствии с проектом

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
1	143606.25	300690.59	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
2	143605.31	300695.14	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
3	143603.67	300699.79	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
4	143601.51	300703.95	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
5	143595.85	300711.06	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
6	143590.42	300715.34	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
7	143586.74	300717.66	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
8	143580.66	300719.69	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
9	143575.06	300720.81	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
10	143568.02	300720.81	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
11	143564.52	300720.11	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
12	143558.79	300718.43	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
13	143553.46	300715.78	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
14	143548.01	300711.75	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
15	143544.56	300708.12	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
16	143541.68	300704.03	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
17	143540.66	300702.33	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
18	143538.46	300697.65	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
19	143536.58	300690.14	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
20	143536.58	300681.59	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
21	143538.46	300674.08	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
22	143541.68	300667.70	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
23	143545.15	300662.90	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
24	143549.41	300658.78	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
25	143554.32	300655.47	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
26	143557.23	300653.67	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
27	143561.62	300652.35	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
28	143566.45	300651.28	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
29	143571.82	300650.92	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
30	143577.66	300651.42	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
31	143583.34	300652.93	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
32	143587.10	300654.28	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
33	143590.42	300656.38	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
34	143595.78	300660.58	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
35	143600.21	300665.78	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
36	143602.21	300668.67	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
37	143603.60	300671.77	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
38	143605.81	300678.56	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
39	143606.57	300685.68	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
1	143606.25	300690.59	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта


Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Зоны с особыми условиями использования территорий –
зона санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения -
скважина 1336/58 второго пояса,
МУП «ВОДОКАНАЛ» ЖКХ Селивановского района
расположенной по адресу: Владимирская область, Селивановский район,
д.Наговицино
(наименование объекта)

План границ зоны с особыми условиями использования территорий



Масштаб 1:1200

Условные обозначения:

— Граница зоны

• 5 Характерная точка, номер

Кадастровый инженер
33-11-132



Т.А. Мищенко

«___» _____ 2022г

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Зона с особыми условиями использования территорий –зона санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения -скважина №1336/58 третьего пояса, МУП" ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Селивановский, деревня Наговищино
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	349003 +/- 5169 м²
3.	Иные характеристики объекта	Зона с особыми условиями использования территорий –зона санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения №1336/58 третьего пояса, МУП" ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района сформирована в соответствии с проектом

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона I

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
1	143902.17	300731.24	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
2	143892.95	300775.68	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
3	143877.52	300819.07	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
4	143856.39	300859.71	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
5	143803.15	300926.12	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
6	143749.92	300967.88	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
7	143715.56	300989.58	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
8	143657.46	301008.94	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
9	143604.64	301019.51	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
10	143538.44	301019.51	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
11	143505.94	301013.01	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
12	143449.95	300996.59	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
13	143397.70	300970.66	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
14	143347.60	300933.24	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
15	143313.78	300897.76	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
16	143276.83	300843.19	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
17	143255.74	300798.37	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
18	143237.88	300726.94	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
19	143237.88	300644.79	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
20	143255.74	300573.36	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
21	143285.54	300514.02	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
22	143319.57	300467.10	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
23	143361.23	300426.81	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
24	143403.24	300397.70	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
25	143434.38	300378.67	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
26	143475.79	300366.25	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
27	143523.07	300355.74	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
28	143571.39	300352.22	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
29	143629.01	300357.17	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
30	143684.51	300371.89	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
31	143718.98	300384.30	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
32	143749.92	300403.84	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
33	143802.49	300444.96	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
34	143845.80	300495.75	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
35	143876.16	300549.59	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
36	143897.91	300616.09	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
37	143905.27	300685.68	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
1	143902.17	300731.24	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта


Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
зоны с особыми условиями использования территорий –
зона санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения –
скважина №1336/58 третьего пояса,
МУП «ВОДОКАНАЛ» ЖКХ Селивановского района
расположенной по адресу: Владимирская область, Селивановский район,
д.Наговицино
(наименование объекта)

План границ зоны с особыми условиями использования территорий



Масштаб 1:10000

Условные обозначения:

— Граница зоны

o 5 Характерная точка, номер

Кадастровый инженер
33-11-132



Т.А. Мищенко

«10» 02 2022г

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Зона с особыми условиями использования территорий –зона санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения -скважина №2560/109первого пояса(строгого режима), МУП" ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Селивановский, деревня Паршово
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	2818 +/- 464 м ²
3.	Иные характеристики объекта	Зона с особыми условиями использования территорий –зона санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения №2560/109 первого пояса (строгого режима), МУП" ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района сформирована в соответствии с проектом

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
1	157575.35	308841.73	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
2	157574.55	308845.61	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
3	157573.13	308849.61	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
4	157571.30	308853.16	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
5	157566.43	308859.29	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
6	157561.80	308862.93	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
7	157558.65	308864.92	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
8	157553.36	308866.68	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
9	157548.63	308867.63	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
10	157542.55	308867.63	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
11	157539.55	308867.03	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
12	157534.67	308865.59	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
13	157530.12	308863.34	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
14	157525.42	308859.86	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
15	157522.47	308856.77	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
16	157519.15	308851.84	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
17	157517.25	308847.80	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
18	157515.63	308841.34	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
19	157515.63	308834.03	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
20	157517.25	308827.57	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
21	157519.15	308823.53	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
22	157522.97	308818.00	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
23	157526.61	308814.48	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
24	157530.80	308811.66	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
25	157533.31	308810.10	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
26	157537.11	308808.96	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
27	157541.23	308808.04	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
28	157545.87	308807.74	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
29	157550.85	308808.17	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
30	157555.69	308809.45	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
31	157558.93	308810.62	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
32	157561.80	308812.43	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
33	157566.37	308816.01	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
34	157570.15	308820.44	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
35	157571.85	308822.89	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
36	157573.08	308825.64	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
37	157574.97	308831.43	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
38	157575.62	308837.50	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
1	157575.35	308841.73	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта


Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Описание местоположения границ
зоны с особыми условиями использования территорий –
зона санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения
скважина №2560/109 первого пояса (строгого режима),
МУП «ВОДОКАНАЛ» ЖКХ Селивановского района
расположенной по адресу: Владимирская область, Селивановский район,
д. Паршово
(наименование объекта)

План границ зоны с особыми условиями использования территорий



Кадастровый инженер
33-11-132

М 1:1000

о 5

Условные обозначения:
Граница зоны
Характерная точка, номер

Т.А. Мищенко

«10» 02 2022г

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Зона с особыми условиями использования территорий –зона санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения -скважина №2560/109 второго пояса, МУП" ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Селивановский, деревня Паршово
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	7066 +/- 735 м²
3.	Иные характеристики объекта	Зона с особыми условиями использования территорий –зона санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения №2560/109 второго пояса, МУП" ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района сформирована в соответствии с проектом

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона I

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть I					
1	157592.68	308844.11	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
2	157591.40	308850.33	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
3	157589.18	308856.60	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
4	157586.23	308862.29	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
5	157578.57	308871.88	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
6	157571.14	308877.73	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
7	157566.21	308880.84	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
8	157557.84	308883.64	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
9	157550.36	308885.13	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
10	157540.82	308885.13	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
11	157528.29	308881.89	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
12	157519.09	308877.05	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
13	157513.68	308872.84	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
14	157508.95	308867.88	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
15	157503.68	308860.06	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
16	157500.67	308853.66	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
17	157498.13	308843.51	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
18	157498.13	308831.86	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
19	157500.67	308821.71	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
20	157505.01	308813.09	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
21	157509.76	308806.52	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
22	157515.58	308800.89	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
23	157522.30	308796.36	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
24	157526.11	308793.99	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
25	157532.08	308792.20	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
26	157538.68	308790.73	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
27	157545.87	308790.24	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
28	157553.86	308790.93	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
29	157561.62	308792.99	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
30	157566.67	308794.81	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
31	157571.14	308797.63	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
32	157578.48	308803.38	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
33	157584.54	308810.48	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
34	157587.16	308814.27	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
35	157589.05	308818.48	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
36	157592.09	308827.77	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
37	157593.12	308837.50	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
1	157592.68	308844.11	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта


Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Зоны с особыми условиями использования территорий –
зона санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения -
скважина 2560/109 второго пояса,

МУП «ВОДОКАНАЛ» ЖКХ Селивановского района
расположенной по адресу: Владимирская область, Селивановский район,

д.Паршово
(наименование объекта)

План границ зоны с особыми условиями использования территорий



Масштаб 1:1000

Условные обозначения:

Граница зоны

Характерная точка, номер

— 5

Кадастровый инженер
33-11-132



Т.А. Мищенко

« 10 » 02 2022г

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Зона с особыми условиями использования территорий –зона санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения -скважина №2560/109 третьего пояса, МУП" ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Селивановский, деревня Паршово
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	645543 +/- 7030 м ²
3.	Иные характеристики объекта	Зона с особыми условиями использования территорий –зона санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения №2560/109 третьего пояса, МУП" ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района сформирована в соответствии с проектом

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
1	157999.42	308837.79	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
2	157995.20	308899.40	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
3	157982.65	308959.88	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
4	157961.68	309018.85	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
5	157932.92	309074.15	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
6	157860.55	309164.41	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
7	157788.10	309221.25	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
8	157741.46	309250.71	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
9	157662.34	309277.08	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
10	157590.59	309291.43	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
11	157500.59	309291.43	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
12	157456.44	309282.60	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
13	157380.24	309260.26	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
14	157293.71	309215.11	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
15	157241.08	309174.11	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
16	157195.04	309125.84	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
17	157144.75	309051.56	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
18	157116.13	308990.74	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
19	157091.83	308893.53	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
20	157091.83	308781.84	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
21	157116.13	308684.63	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
22	157156.61	308604.05	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
23	157202.92	308540.20	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
24	157259.62	308485.35	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
25	157324.98	308441.19	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
26	157359.05	308419.92	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
27	157415.33	308403.04	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
28	157479.68	308388.73	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
29	157545.87	308383.94	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
30	157623.71	308390.68	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
31	157699.24	308410.71	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
32	157746.08	308427.57	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
33	157788.10	308454.11	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
34	157859.65	308510.08	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
35	157918.60	308579.21	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
36	157942.56	308613.81	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
37	157959.80	308652.28	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
38	157989.40	308742.79	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
1	157999.42	308837.79	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта


Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
зоны с особыми условиями использования территорий –
зона санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения –
скважина №2560/109 третьего пояса,
МУП «ВОДОКАНАЛ» ЖКХ Селивановского района
расположенной по адресу: Владимирская область, Селивановский район,
д. Паршово
(наименование объекта)

План границ зоны с особыми условиями использования территорий



Масштаб 1:10000

Условные обозначения:

— Граница зоны

○ 5

Характерная точка, номер



Кадастровый инженер
33-11-132

Т.А. Мищенко

«10» 02 2022г

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Зона с особыми условиями использования территорий –зона санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения -скважина №19814 первого пояса(строгого режима), МУП" ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Селивановский, поселок Первомайский
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	2409 +/- 429 м²
3.	Иные характеристики объекта	Зона с особыми условиями использования территорий –зона санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения №19814 первого пояса (строгого режима), МУП" ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района сформирована в соответствии с проектом

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
1	142624.07	283209.67	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
2	142624.40	283213.68	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
3	142624.07	283217.64	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
4	142623.31	283223.28	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
5	142622.43	283226.33	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
6	142621.21	283230.16	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
7	142618.88	283234.69	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
8	142616.23	283238.23	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
9	142612.82	283240.74	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
10	142609.13	283242.26	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
11	142604.38	283243.43	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
12	142599.53	283243.82	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
13	142595.16	283243.82	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
14	142589.36	283242.09	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
15	142586.46	283239.66	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
16	142583.96	283237.26	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
17	142581.31	283234.16	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
18	142578.29	283228.89	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
19	142575.87	283221.78	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
20	142575.17	283218.35	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
21	142574.72	283213.63	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
22	142574.81	283209.72	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
23	142575.51	283204.61	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
24	142576.43	283199.99	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
25	142578.41	283195.46	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
26	142580.96	283190.94	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
27	142584.14	283187.64	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
28	142587.93	283185.06	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
29	142592.03	283184.29	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
30	142595.99	283183.86	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
31	142600.63	283183.86	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
32	142606.04	283184.53	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
33	142610.81	283186.51	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
34	142614.04	283188.83	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
35	142617.53	283192.49	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
36	142620.45	283197.55	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
37	142621.93	283200.80	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
38	142623.12	283204.80	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
1	142624.07	283209.67	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта


Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Описание местоположения границ
зоны с особыми условиями использования территорий –
зона санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения
скважина №19814 первого пояса (строгого режима),
МУП «ВОДОКАНАЛ» ЖКХ Селивановского района
расположенной по адресу: Владимирская область, Селивановский район,
п. Первомайский
(наименование объекта)

План границ зоны с особыми условиями использования территорий



Кадастровый инженер
33-11-132

М 1:1200

○ 5

Т.А. Мищенко

Условные обозначения:
Граница зоны
Характерная точка, номер

«10» 02 2022г

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Зона с особыми условиями использования территорий –зона санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения -скважина №19814 второго пояса, МУП" ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Селивановский, поселок Первомайский
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	5721 +/- 662 м²
3.	Иные характеристики объекта	Зона с особыми условиями использования территорий –зона санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения №19814 второго пояса, МУП" ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района сформирована в соответствии с проектом

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона I

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
1	142642.32	283218.93	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
2	142641.04	283224.05	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
3	142638.66	283230.95	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
4	142635.16	283237.35	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
5	142629.79	283243.90	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
6	142623.30	283249.23	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
7	142618.35	283252.06	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
8	142613.11	283254.21	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
9	142606.40	283255.86	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
10	142599.58	283256.42	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
11	142592.70	283255.86	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
12	142586.06	283254.23	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
13	142580.78	283252.07	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
14	142575.87	283249.26	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
15	142569.31	283243.89	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
16	142563.99	283237.40	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мс), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
17	142561.15	283232.45	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
18	142559.01	283227.21	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
19	142557.35	283220.50	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
20	142556.80	283213.64	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
21	142557.35	283206.81	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
22	142559.01	283200.11	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
23	142561.15	283194.86	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
24	142563.99	283189.92	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
25	142569.31	283183.42	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
26	142575.87	283178.06	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
27	142580.78	283175.24	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
28	142586.06	283173.09	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
29	142592.70	283171.45	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
30	142599.60	283170.90	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
31	142606.15	283171.40	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
32	142612.55	283172.91	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
33	142618.65	283175.40	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
34	142621.11	283176.63	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
35	142623.30	283178.09	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
36	142628.94	283182.59	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
37	142633.78	283188.02	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
38	142636.83	283192.70	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
39	142639.25	283197.76	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
40	142641.55	283205.57	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
41	142642.32	283213.63	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	142642.32	283218.93	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта


Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Зоны с особыми условиями использования территорий –
зона санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения -
скважина 19814 второго пояса,
МУП «ВОДОКАНАЛ» ЖКХ Селивановского района
расположенной по адресу: Владимирская область, Селивановский район,
п.Первомайский
(наименование объекта)

План границ зоны с особыми условиями использования территорий



Масштаб 1:1000

Условные обозначения:
Граница зоны
Характерная точка, номер

— 5

Кадастровый инженер
33-11-132



Т.А. Мищенко

«10» 02 2022г

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Зона с особыми условиями использования территорий –зона санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения -скважина №19814 третьего пояса, МУП" ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Селивановский, поселок Первомайский
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	521266 +/- 6263 м²
3.	Иные характеристики объекта	Зона с особыми условиями использования территорий –зона санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения №19814 третьего пояса, МУП" ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района сформирована в соответствии с проектом

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона I

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть I					
1	143007.72	283263.91	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
2	142995.53	283312.67	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
3	142972.83	283378.77	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
4	142939.17	283440.07	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
5	142888.16	283502.27	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
6	142825.96	283553.28	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
7	142778.89	283580.31	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
8	142728.63	283600.87	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
9	142664.93	283616.55	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
10	142599.58	283621.82	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
11	142534.17	283616.55	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
12	142470.51	283600.88	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
13	142420.24	283580.32	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
14	142373.15	283553.27	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
15	142310.94	283502.26	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
16	142259.96	283440.09	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
17	142232.90	283392.99	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
18	142212.35	283342.73	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
19	142196.66	283279.03	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
20	142191.40	283213.68	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
21	142196.66	283148.28	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
22	142212.35	283084.59	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
23	142232.90	283034.32	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
24	142259.94	282987.26	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
25	142310.94	282925.05	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
26	142373.15	282874.05	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
27	142420.24	282846.99	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
28	142470.51	282826.44	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
29	142534.17	282810.76	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
30	142599.56	282805.50	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
31	142662.40	282810.36	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
32	142723.71	282824.83	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
33	142782.06	282848.57	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
34	142804.84	282859.96	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
35	142825.99	282874.06	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
36	142880.05	282917.14	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
37	142926.10	282968.78	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
38	142955.37	283013.68	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
39	142978.52	283062.05	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
40	143000.35	283136.47	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
41	143007.72	283213.63	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	143007.72	283263.91	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта


Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
зоны с особыми условиями использования территорий –
зона санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения -
скважина №19814 третьего пояса ,
МУП «ВОДОКАНАЛ» ЖКХ Селивановского района
расположенной по адресу: Владимирская область, Селивановский район,
п.Первомайский
(наименование объекта)

План границ зоны с особыми условиями использования территорий



Масштаб 1:10000

Условные обозначения:

—— Граница зоны
o 5 Характерная точка, номер

Кадастровый инженер
33-11-132



Т.А. Мищенко

« 10 » 02 2022г

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Зона с особыми условиями использования территорий –зона санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения -скважина №927/40 первого пояса(строгого режима), МУП" ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Селивановский, деревня Пошатово
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	2818 +/- 464 м ²
3.	Иные характеристики объекта	Зона с особыми условиями использования территорий –зона санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения №927/40 первого пояса (строгого режима), МУП" ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района сформирована в соответствии с проектом

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
1	140140.19	303486.49	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
2	140139.39	303490.37	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
3	140137.97	303494.37	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
4	140136.14	303497.92	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
5	140131.27	303504.05	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
6	140126.64	303507.69	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
7	140123.49	303509.68	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
8	140118.20	303511.44	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
9	140113.47	303512.39	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
10	140107.39	303512.39	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
11	140104.39	303511.79	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
12	140099.51	303510.35	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
13	140093.63	303507.25	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
14	140090.26	303504.62	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
15	140087.31	303501.53	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
16	140083.99	303496.60	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
17	140082.09	303492.56	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
18	140080.47	303486.10	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
19	140080.47	303478.79	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
20	140082.09	303472.33	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
21	140084.85	303466.85	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
22	140087.81	303462.76	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
23	140091.45	303459.24	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
24	140095.64	303456.42	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
25	140098.15	303454.86	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
26	140101.95	303453.72	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
27	140106.07	303452.80	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
28	140110.71	303452.50	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
29	140115.69	303452.93	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
30	140120.53	303454.21	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
31	140123.77	303455.38	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
32	140126.64	303457.19	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
33	140131.21	303460.77	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
34	140134.99	303465.20	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
35	140136.69	303467.65	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
36	140137.92	303470.40	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
37	140139.81	303476.19	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
38	140140.46	303482.26	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
1	140140.19	303486.49	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта


Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Описание местоположения границ
зоны с особыми условиями использования территорий –
зона санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения
скважина №927/40 первого пояса (строгого режима),
МУП «ВОДОКАНАЛ» ЖКХ Селивановского района
расположенной по адресу: Владимирская область, Селивановский район,
д. Пошатово
(наименование объекта)

План границ зоны с особыми условиями использования территорий



М 1:1000

Условные обозначения:
Граница зоны
Характерная точка, номер

○ 5

Кадастровый инженер
33-11-132



Т.А. Мищенко

«10» 02 2022г

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

**Зона с особыми условиями использования территорий –зона санитарной охраны
подземного источника питьевого водоснабжения -скважина №927/40 второго
пояса, МУП" ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Селивановский, деревня Пошатово
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	4592 +/- 593 м²
3.	Иные характеристики объекта	Зона с особыми условиями использования территорий –зона санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения №927/40 второго пояса, МУП" ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района сформирована в соответствии с проектом

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона I

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть I					
1	140147.91	303488.00	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
2	140146.88	303492.98	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
3	140145.08	303498.06	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
4	140142.72	303502.62	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
5	140136.53	303510.39	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
6	140130.57	303515.08	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
7	140126.55	303517.62	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
8	140119.87	303519.84	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
9	140113.80	303521.06	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
10	140106.08	303521.06	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
11	140102.28	303520.30	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
12	140096.00	303518.45	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
13	140088.55	303514.53	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
14	140084.21	303511.15	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
15	140080.42	303507.17	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
16	140076.19	303500.93	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	Х	У			
1	2	3	4	5	6
17	140073.73	303495.70	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
18	140071.69	303487.53	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
19	140071.69	303478.12	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
20	140073.73	303469.95	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
21	140077.25	303462.96	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
22	140081.06	303457.70	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
23	140085.73	303453.18	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
24	140091.12	303449.55	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
25	140094.28	303447.60	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
26	140099.07	303446.16	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
27	140104.37	303444.98	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
28	140110.22	303444.59	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
29	140116.62	303445.14	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
30	140122.85	303446.79	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
31	140126.92	303448.26	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
32	140130.57	303450.56	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
33	140136.46	303455.16	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
34	140141.32	303460.86	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
35	140143.46	303463.94	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
36	140145.00	303467.39	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
37	140147.43	303474.84	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
38	140148.26	303482.64	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
1	140147.91	303488.00	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	


ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Зоны с особыми условиями использования территорий –
зона санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения –
скважина 927/40 второго пояса,

МУП «ВОДОКАНАЛ» ЖКХ Селивановского района
расположенной по адресу: Владимирская область, Селивановский район,

д.Пошатово
(наименование объекта)

План границ зоны с особыми условиями использования территорий



Масштаб 1:1000

Условные обозначения:

Граница зоны

о 5

Характерная точка, номер

Кадастровый инженер
33-11-132



Т.А. Мищенко

«10» 02 2022г

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Зона с особыми условиями использования территорий –зона санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения -скважина №927/40 третьего пояса, МУП" ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Селивановский, деревня Пошатово
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	422529 +/- 5687 м²
3.	Иные характеристики объекта	Зона с особыми условиями использования территорий –зона санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения №927/40 третьего пояса, МУП" ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района сформирована в соответствии с проектом

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
1	140473.71	303532.36	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
2	140463.56	303581.24	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
3	140446.60	303628.96	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
4	140423.35	303673.66	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
5	140398.80	303706.65	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
6	140364.81	303746.69	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
7	140306.25	303792.63	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
8	140268.50	303816.47	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
9	140204.60	303837.78	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
10	140146.47	303849.40	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
11	140073.71	303849.40	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
12	140028.50	303842.68	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
13	139976.37	303824.19	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
14	139918.89	303795.66	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
15	139863.82	303754.52	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
16	139826.61	303715.50	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
17	139785.96	303655.48	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
18	139762.78	303606.22	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
19	139743.13	303527.61	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
20	139743.13	303437.30	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
21	139762.78	303358.69	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
22	139795.54	303293.47	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
23	139832.98	303241.86	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
24	139878.80	303197.54	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
25	139918.67	303168.69	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
26	139959.25	303144.61	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
27	140004.77	303130.95	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
28	140056.79	303119.38	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
29	140079.00	303116.75	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
30	140107.69	303115.63	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
31	140142.54	303116.55	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
32	140186.07	303122.38	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
33	140234.34	303137.15	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
34	140272.25	303150.80	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
35	140306.25	303172.27	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
36	140364.08	303217.51	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
37	140411.73	303273.39	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
38	140445.10	303332.56	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
39	140469.02	303405.72	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
40	140477.12	303482.27	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
1	140473.71	303532.36	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта


Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
зоны с особыми условиями использования территорий –
зона санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения –
скважина №927/40 третьего пояса,
МУП «ВОДОКАНАЛ» ЖКХ Селивановского района
расположенной по адресу: Владимирская область, Селивановский район,
д. Пошатово
(наименование объекта)

План границ зоны с особыми условиями использования территорий



Масштаб 1:10000

Условные обозначения:

Граница зоны

○ 5

Характерная точка, номер



Кадастровый инженер
33-11-132

Т.А. Мищенко

«10» 02 2022г

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Зона с особыми условиями использования территорий –зона санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения -скважина №2875/116 первого пояса(строгого режима), МУП" ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Селивановский, деревня Старое Бибеево
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	2819 +/- 464 м²
3.	Иные характеристики объекта	Зона с особыми условиями использования территорий –зона санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения №2875/116 первого пояса (строгого режима), МУП" ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района сформирована в соответствии с проектом

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
1	145893.98	288609.39	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
2	145893.18	288613.27	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
3	145891.76	288617.27	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
4	145889.47	288621.58	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
5	145885.06	288626.95	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
6	145880.43	288630.59	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
7	145877.28	288632.58	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
8	145871.98	288634.34	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
9	145867.26	288635.29	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
10	145861.18	288635.29	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
11	145858.18	288634.69	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
12	145853.30	288633.25	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
13	145848.09	288630.60	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
14	145844.05	288627.52	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
15	145841.10	288624.43	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
16	145838.64	288620.94	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
17	145835.88	288615.46	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
18	145834.26	288609.00	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
19	145834.26	288601.69	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
20	145835.88	288595.23	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
21	145838.64	288589.75	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
22	145841.60	288585.66	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
23	145845.24	288582.14	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
24	145849.43	288579.32	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
25	145851.94	288577.76	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
26	145855.74	288576.62	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
27	145859.86	288575.70	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
28	145864.25	288575.40	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
29	145869.48	288575.83	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
30	145874.32	288577.11	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
31	145877.56	288578.28	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
32	145880.43	288580.09	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
33	145885.00	288583.67	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
34	145888.78	288588.10	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
35	145890.48	288590.55	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
36	145891.71	288593.30	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
37	145893.60	288599.09	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
38	145894.25	288605.16	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
1	145893.98	288609.39	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта


Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Описание местоположения границ
зоны с особыми условиями использования территорий –
зона санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения
скважина №2875/116 первого пояса (строгого режима),
МУП «ВОДОКАНАЛ» ЖКХ Селивановского района
расположенной по адресу: Владимирская область, Селивановский район,
д. Старое Бибеево
(наименование объекта)

План границ зоны с особыми условиями использования территорий



M 1:1000

Условные обозначения:
Граница зоны
Характерная точка, номер

○ 5

Кадастровый инженер
33-11-132



Т.А. Мищенко

«10» 02 2022г

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Зона с особыми условиями использования территорий –зона санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения -скважина №2875/116 второго пояса, МУП" ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Селивановский, деревня Старое Бибеево
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	10178 +/- 883 м²
3.	Иные характеристики объекта	Зона с особыми условиями использования территорий –зона санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения №2875/116 второго пояса, МУП" ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района сформирована в соответствии с проектом

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
1	145920.72	288613.07	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
2	145919.18	288620.55	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
3	145916.52	288628.06	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
4	145912.05	288636.39	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
5	145903.80	288646.38	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
6	145894.84	288653.42	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
7	145888.89	288657.18	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
8	145879.02	288660.46	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
9	145869.90	288662.29	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
10	145858.54	288662.29	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
11	145852.89	288661.16	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
12	145843.46	288658.40	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
13	145833.59	288653.37	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
14	145825.93	288647.54	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
15	145820.24	288641.57	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
16	145813.93	288632.23	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
17	145810.30	288624.53	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
18	145807.26	288612.35	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
19	145807.26	288598.34	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
20	145810.30	288586.16	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
21	145815.49	288575.86	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
22	145821.21	288567.96	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
23	145828.22	288561.18	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
24	145836.31	288555.72	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
25	145840.86	288552.89	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
26	145847.98	288550.76	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
27	145855.93	288548.99	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
28	145864.25	288548.40	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
29	145874.12	288549.23	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
30	145883.47	288551.71	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
31	145889.48	288553.87	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
32	145894.84	288557.26	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
33	145903.68	288564.18	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
34	145910.98	288572.73	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
35	145916.35	288582.25	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
36	145920.01	288593.44	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
37	145921.25	288605.16	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
1	145920.72	288613.07	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ


Зоны с особыми условиями использования территорий –
зона санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения -
скважина 2875/116 второго пояса,

МУП «ВОДОКАНАЛ» ЖКХ Селивановского района
расположенной по адресу: Владимирская область, Селивановский район,

д. Старое Бибеево

(наименование объекта)

План границ зоны с особыми условиями использования территорий



Масштаб 1:1500

Условные обозначения:

— Граница зоны

○ 5

Характерная точка, номер



Кадастровый инженер
33-11-132

Т.А. Мищенко

«10» 02 2022г

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Зона с особыми условиями использования территорий –зона санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения -скважина №2875/116 третьего пояса, МУП" ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Селивановский, деревня Старое Бибеево
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	927817 +/- 8428 м²
3.	Иные характеристики объекта	Зона с особыми условиями использования территорий –зона санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения №2875/116 третьего пояса, МУП" ВОДОКАНАЛ" ЖКХ Селивановского района сформирована в соответствии с проектом

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
1	146403.19	288679.34	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
2	146388.14	288751.86	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
3	146363.00	288822.53	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
4	146321.14	288900.91	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
5	146241.78	288997.01	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
6	146154.90	289065.17	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
7	146098.97	289100.49	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
8	146004.21	289132.08	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
9	145918.16	289149.29	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
10	145810.28	289149.29	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
11	145757.38	289138.71	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
12	145666.00	289111.91	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
13	145571.48	289063.93	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
14	145499.19	289008.66	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
15	145443.99	288950.76	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
16	145383.69	288861.73	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
17	145349.39	288788.84	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
18	145320.26	288672.31	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
19	145320.26	288538.38	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
20	145349.39	288421.85	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
21	145397.89	288325.30	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
22	145453.43	288248.73	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
23	145521.43	288182.96	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
24	145599.81	288130.00	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
25	145640.62	288104.53	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
26	145708.04	288084.30	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
27	145785.21	288067.15	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
28	145864.07	288061.40	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
29	145864.25	288061.40	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
30	145864.50	288061.40	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
31	145957.85	288069.48	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
32	146048.42	288093.50	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
33	146104.54	288113.70	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
34	146154.90	288145.51	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
35	146240.70	288212.63	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
36	146311.39	288295.53	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
37	146340.10	288337.01	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
38	146371.01	288410.98	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
39	146396.23	288491.58	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
40	146408.25	288605.16	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
1	146403.19	288679.34	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта


Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
зоны с особыми условиями использования территорий –
зона санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения -
скважина №2875/116 третьего пояса,
МУП «ВОДОКАНАЛ» ЖКХ Селивановского района
расположенной по адресу: Владимирская область, Селивановский район,
д. Старое Бибеево
(наименование объекта)

План границ зоны с особыми условиями использования территорий



Масштаб 1:10000

Условные обозначения:
 Граница зоны
 Характерная точка, номер

Кадастровый инженер

33-11-132



Т.А. Мищенко



« 10 » 02 2022г

Режим зон санитарной охраны скважин № 3674/159, 1921/84, 1442/67, 1600/72, 1922/85, 932/45, 2683/113, 2177/94, 1926/89, 1919/82, 2443/104, 1927/90, 930/43, 3583/149, 1925/88, 1336/58, 2560/109, 19814, 927/40, 2875/116
МУП «Водоканал» ЖКХ Селивановского района

1. На территории первого пояса зон санитарной охраны (далее ЗСО) запрещается:

1.1 все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, расширению и реконструкции водопроводных сооружений;

1.2 прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей;

1.3 посадка высокоствольных деревьев;

1.4 применение ядохимикатов и удобрений.

2. На территории второго, третьего пояса ЗСО запрещается:

2.1 закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли;

2.2 размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

2.3 размещение и эксплуатация кладбищ, скотомогильников, скотопрогонов, полей ассенизации и компостирования, полей фильтрации, канализационных очистных сооружений, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

2.4 применять удобрения и ядохимикаты;

2.5 рубка леса главного пользования.

3. На территории первого пояса ЗСО необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

3.1 территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной, дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

3.2 водопроводные сооружения должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

3.3 здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса;

3.4 водозабор должен быть оборудован аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности.

4. На территории второго, третьего пояса ЗСО необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

4.1 бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного эпидемиологического надзора;

4.2 выявлять и тампонировать все бездействующие, старые, дефектные или неправильно эксплуатируемые скважины, представляющие опасность в отношении возможности загрязнения водоносных горизонтов.

