



Департамент природопользования
и охраны окружающей среды
Владимирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Владимир

« 19 » сентября 2022 г.

№ 93

*Об установлении зон санитарной охраны источников
питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения
ЗАО «Ферреро Россия»*

В соответствии с пунктом 5 статьи 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Департамента природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области от 18.06.2020 № 78 «О Порядке установления, изменения, прекращения зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения», Положением о Департаменте природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области, утвержденным постановлением Губернатора области от 01.02.2006 № 63 и, рассмотрев проект зон санитарной охраны водозабора ЗАО «Ферреро Россия» в с. Ворша Собинского района, **п о с т а н о в л я ю:**

1. Установить зоны санитарной охраны источников питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения водозабора ЗАО «Ферреро Россия» в с. Ворша Собинского района.

2. Установить границы зон санитарной охраны в соответствии с картами (планами) зон санитарной охраны (Приложение № 1).

3. Установить режим зон санитарной охраны в соответствии с Приложением № 2.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор Департамента



Т.Л. Клименко

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ		
Первый пояс зоны санитарной охраны водозабора на территории предприятия ЗАО "Ферреро Руссия" с. Ворша Собинского района Владимирской области		
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Собинский, село Ворша
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	5858 +/- 27 м²
3.	Иные характеристики объекта	Перечень ограничений установлен СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения"

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Первый пояс зоны санитарной охраны водозабора на территории предприятия ЗАО "Ферреро Руссия" с. Ворша Собинского района Владимирской области

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Собинский, село Ворша
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	5858 +/- 27 м ²
3.	Иные характеристики объекта	Перечень ограничений установлен СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения"

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	180601.03	198906.01	Аналитический метод	0.10	-
2	180600.50	198908.86	Аналитический метод	0.10	-
3	180599.18	198911.44	Аналитический метод	0.10	-
4	180597.17	198913.53	Аналитический метод	0.10	-
5	180594.64	198914.95	Аналитический метод	0.10	-
6	180527.19	198936.33	Аналитический метод	0.10	-
7	180524.01	198936.74	Аналитический метод	0.10	-
8	180521.20	198936.28	Аналитический метод	0.10	-
9	180518.63	198935.03	Аналитический метод	0.10	-
10	180516.52	198933.12	Аналитический метод	0.10	-
11	180515.03	198930.68	Аналитический метод	0.10	-
12	180514.45	198928.87	Аналитический метод	0.10	-
13	180500.92	198886.43	Аналитический метод	0.10	-
14	180500.30	198883.10	Аналитический метод	0.10	-
15	180500.64	198880.14	Аналитический метод	0.10	-
16	180501.83	198877.42	Аналитический метод	0.10	-
17	180503.77	198875.17	Аналитический метод	0.10	-
18	180506.29	198873.59	Аналитический метод	0.10	-
19	180575.15	198851.91	Аналитический метод	0.10	-
20	180577.60	198851.72	Аналитический метод	0.10	-
21	180580.41	198852.26	Аналитический метод	0.10	-
22	180582.95	198853.58	Аналитический метод	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
23	180585.01	198855.56	Аналитический метод	0.10	-
24	180586.42	198858.04	Аналитический метод	0.10	-
25	180600.85	198903.70	Аналитический метод	0.10	-
1	180601.03	198906.01	Аналитический метод	0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта


Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Раздел 4

План границ объекта



Условные обозначения

- Частная граница, смежная с границей, определенной при наложении на нее границ работ

- Характерная точка границ земельного участка, сведения СГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 27 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"

Зона с ОУ 1


1

- Обременение (ипотека, аренда, залог)

- Кадастровый номер земельного участка

- Граница территории, отведенной для

- Граница зоны с особыми условиями



Копия: Каратов А.А.

Подпись

Дата 11.08.2022

Место для оттиска печати (при наличии) лица, осуществляющего межевание земельного участка

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Второй пояс зоны санитарной охраны водозабора на территории предприятия ЗАО "Ферреро Россия" с. Ворша Собинского района Владимирской области

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Собинский, село Ворша
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	103514 +/- 113 м ²
3.	Иные характеристики объекта	Перечень ограничений установлен СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения"

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	180734.20	198936.41	Аналитический метод	0.10	-
2	180732.88	198942.22	Аналитический метод	0.10	-
3	180730.43	198947.66	Аналитический метод	0.10	-
4	180726.96	198952.50	Аналитический метод	0.10	-
5	180722.60	198956.56	Аналитический метод	0.10	-
6	180717.52	198959.68	Аналитический метод	0.10	-
7	180711.93	198961.74	Аналитический метод	0.10	-
8	180457.41	199042.35	Аналитический метод	0.10	-
9	180451.98	199043.80	Аналитический метод	0.10	-
10	180446.07	199044.20	Аналитический метод	0.10	-
11	180440.19	199043.44	Аналитический метод	0.10	-
12	180434.58	199041.53	Аналитический метод	0.10	-
13	180429.45	199038.56	Аналитический метод	0.10	-
14	180425.00	199034.63	Аналитический метод	0.10	-
15	180421.42	199029.91	Аналитический метод	0.10	-
16	180418.86	199024.58	Аналитический метод	0.10	-
17	180340.50	198777.00	Аналитический метод	0.10	-
18	180339.68	198770.66	Аналитический метод	0.10	-
19	180340.13	198764.79	Аналитический метод	0.10	-
20	180341.72	198759.12	Аналитический метод	0.10	-
21	180344.39	198753.87	Аналитический метод	0.10	-
22	180348.03	198749.24	Аналитический метод	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
23	180352.51	198745.41	Аналитический метод	0.10	-
24	180357.64	198742.53	Аналитический метод	0.10	-
25	180620.47	198659.05	Аналитический метод	0.10	-
26	180626.39	198658.31	Аналитический метод	0.10	-
27	180632.25	198658.74	Аналитический метод	0.10	-
28	180637.91	198660.30	Аналитический метод	0.10	-
29	180643.16	198662.94	Аналитический метод	0.10	-
30	180647.79	198666.55	Аналитический метод	0.10	-
31	180651.63	198670.99	Аналитический метод	0.10	-
32	180654.54	198676.09	Аналитический метод	0.10	-
33	180656.39	198681.67	Аналитический метод	0.10	-
34	180733.21	198924.22	Аналитический метод	0.10	-
35	180734.35	198930.45	Аналитический метод	0.10	-
1	180734.20	198936.41	Аналитический метод	0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта


Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Раздел 4

План границ объекта



Условные обозначения

- Частичная граница, местоположение которой определено при наведении на нее лазерного луча
- Характерная точка границ земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 23 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
- Зона с ОУ 1
- Зона с особыми условиями использования территории Зона с ОУ 1 — в границах территории охраняемого водоема из территории предприятия ЗАО "Ирбис-Росси" с Водоемом "Ирбис" в границах территории

Зона с ОУ 1

1

:365

Описание границ земельного участка
в соответствии с требованиями
к документам, содержащим сведения
о границах территории, на которой
находится объект недвижимости

КОНСТРУКТОР
ИНЖЕНЕР

СНИП

070-939-193 52

Подпись

Комплекс А.М.

Дата 11.08.2022

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

**Третий пояс зоны санитарной охраны водозабора на территории предприятия
ЗАО "Ферреро Руссия" с. Ворша Собинского района Владимирской области**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Собинский, село Ворша
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	2023317 +/- 498 м ²
3.	Иные характеристики объекта	Перечень ограничений установлен СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения"

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	180963.39	198868.43	Аналитический метод	0.10	-
2	180963.11	198874.39	Аналитический метод	0.10	-
3	180962.25	198880.29	Аналитический метод	0.10	-
4	180960.80	198886.07	Аналитический метод	0.10	-
5	180958.79	198891.68	Аналитический метод	0.10	-
6	180956.23	198897.07	Аналитический метод	0.10	-
7	180953.15	198902.17	Аналитический метод	0.10	-
8	180949.58	198906.94	Аналитический метод	0.10	-
9	180945.55	198911.34	Аналитический метод	0.10	-
10	180941.10	198915.31	Аналитический метод	0.10	-
11	180936.29	198918.83	Аналитический метод	0.10	-
12	180931.14	198921.84	Аналитический метод	0.10	-
13	180925.73	198924.33	Аналитический метод	0.10	-
14	180921.55	198925.77	Аналитический метод	0.10	-
15	180268.37	199132.64	Аналитический метод	0.10	-
16	180263.50	199134.20	Аналитический метод	0.10	-
17	180257.68	199135.48	Аналитический метод	0.10	-
18	180251.76	199136.18	Аналитический метод	0.10	-
19	180245.79	199136.29	Аналитический метод	0.10	-
20	180239.85	199135.81	Аналитический метод	0.10	-
21	180233.99	199134.74	Аналитический метод	0.10	-
22	180228.26	199133.09	Аналитический метод	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
23	180222.72	199130.88	Аналитический метод	0.10	-
24	180217.43	199128.14	Аналитический метод	0.10	-
25	180212.44	199124.88	Аналитический метод	0.10	-
26	180207.79	199121.14	Аналитический метод	0.10	-
27	180203.54	199116.96	Аналитический метод	0.10	-
28	180199.72	199112.38	Аналитический метод	0.10	-
29	180196.38	199107.45	Аналитический метод	0.10	-
30	180193.55	199102.20	Аналитический метод	0.10	-
31	180190.48	199094.85	Аналитический метод	0.10	-
32	179467.90	196813.36	Аналитический метод	0.10	-
33	179466.79	196807.30	Аналитический метод	0.10	-
34	179466.32	196801.33	Аналитический метод	0.10	-
35	179466.44	196795.36	Аналитический метод	0.10	-
36	179467.16	196789.42	Аналитический метод	0.10	-
37	179468.46	196783.59	Аналитический метод	0.10	-
38	179470.34	196777.91	Аналитический метод	0.10	-
39	179472.77	196772.45	Аналитический метод	0.10	-
40	179475.74	196767.26	Аналитический метод	0.10	-
41	179479.21	196762.38	Аналитический метод	0.10	-
42	179483.14	196757.88	Аналитический метод	0.10	-
43	179487.51	196753.80	Аналитический метод	0.10	-
44	179492.26	196750.16	Аналитический метод	0.10	-
45	179497.34	196747.02	Аналитический метод	0.10	-
46	179505.50	196743.30	Аналитический метод	0.10	-
47	180168.30	196533.38	Аналитический метод	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
48	180172.67	196532.49	Аналитический метод	0.10	-
49	180176.61	196531.97	Аналитический метод	0.10	-
50	180180.57	196531.72	Аналитический метод	0.10	-
51	180184.54	196531.73	Аналитический метод	0.10	-
52	180188.49	196532.00	Аналитический метод	0.10	-
53	180193.40	196532.71	Аналитический метод	0.10	-
54	180198.24	196533.81	Аналитический метод	0.10	-
55	180202.96	196535.32	Аналитический метод	0.10	-
56	180207.55	196537.21	Аналитический метод	0.10	-
57	180211.96	196539.47	Аналитический метод	0.10	-
58	180216.18	196542.09	Аналитический метод	0.10	-
59	180220.16	196545.05	Аналитический метод	0.10	-
60	180223.88	196548.32	Аналитический метод	0.10	-
61	180227.32	196551.90	Аналитический метод	0.10	-
62	180230.45	196555.74	Аналитический метод	0.10	-
63	180233.26	196559.83	Аналитический метод	0.10	-
64	180235.72	196564.14	Аналитический метод	0.10	-
65	180237.81	196568.64	Аналитический метод	0.10	-
66	180239.52	196573.29	Аналитический метод	0.10	-
67	180240.85	196578.07	Аналитический метод	0.10	-
68	180960.56	198850.50	Аналитический метод	0.10	-
69	180962.16	198856.59	Аналитический метод	0.10	-
70	180963.07	198862.48	Аналитический метод	0.10	-
1	180963.39	198868.43	Аналитический метод	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

[illegible]

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Page: 4



110721-1 301467615

SCENARIOS OF SUSTAINABILITY

- [illegible]

! NO CHANGE

[illegible][illegible]

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

[illegible]

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

— **ПРЕДСТАВЛЕНИЕ** —

2

3

40000012



~~SECRET~~

[Handwritten signature]

11:00 AM

June 11.05.2022



Режим зон санитарной охраны водозабора
ЗАО «Ферреро Россия»

1. На территории первого пояса зон санитарной охраны (далее ЗСО) запрещается:

1.1 все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, расширению и реконструкции водозаборных сооружений;

1.2 применение ядохимикатов и удобрений при уходе за зелеными насаждениями;

1.3 озеленять территорию высокоствольными деревьями.

2. На территории второго, третьего пояса ЗСО запрещается:

2.1 закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли;

2.2 складирование и размещение объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

2.3 размещение и эксплуатация кладбищ, полей фильтрации, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.

3. На территории первого пояса ЗСО необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

3.1 территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной, дорожки к сооружениям должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие;

3.2 обеспечить контроль за водозабором, проводить замеры уровня, периодический отбор проб воды на качественный анализ, отслеживать состояние оголовка и устья скважины;

3.3 водозабор оборудовать аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита проектной производительности водозабора;

3.4 поддерживать сохранность ограждений.

4. На территории второго, третьего пояса ЗСО необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

4.1 при аварийных ситуациях в местах прохождения трасс водопроводов, проводить специальные мероприятия по защите водоносного горизонта от загрязнения по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями государственного экологического и геологического контроля;

4.2 выявление, тампонирующее всех бездействующих, старых, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в отношении возможности загрязнения водоносных горизонтов;

4.3 поддерживать санитарное состояние территории, проводить регулярный контроль за чистотой территории, проводить регулярную уборку территории от бытового и растительного мусора;

4.4 производить своевременный вывоз твердых бытовых отходов и жидких стоков из выгребных ям;

4.5 провести опись выгребных емкостей жидких стоков, расположенных на территории вблизи первого пояса санитарной зоны.

