



ГУБЕРНАТОР ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05 августа 2025 г. № 441

О создании охранной зоны природного парка "Усть-Медведицкий"


В соответствии с пунктами 10, 11 статьи 2 Федерального закона от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", постановлением Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2015 г. № 138 "Об утверждении Правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон", статьей 3 Закона Волгоградской области от 07 декабря 2001 г. № 641-ОД "Об особо охраняемых природных территориях Волгоградской области" постановляю:

1. Создать охранную зону природного парка "Усть-Медведицкий".
2. Утвердить границы охранной зоны природного парка "Усть-Медведицкий" согласно прилагаемому графическому описанию их местоположения.
3. Утвердить прилагаемое Положение об охранной зоне природного парка "Усть-Медведицкий".
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Волгоградской области



А.И.Бочаров



ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ охранной зоны природного парка
"Усть-Медведицкий"

1. Сведения об охранной зоне природного парка
"Усть-Медведицкий" (далее именуется – объект)

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Волгоградская область, Клетский, Кумылженский, Серафимовичский муниципальные районы, муниципальный округ город Михайловка
2.	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	95168014 кв.метров $\pm$ 85520 кв.метров участок 1 – 31863511 кв.метров участок 2 – 1721162 кв.метра участок 3 – 5958976 кв.метров участок 4 – 831318 кв.метров участок 5 – 292656 кв.метров участок 6 – 8855582 кв.метра участок 7 – 105918 кв.метров участок 8 – 1747146 кв.метров участок 9 – 55779 кв.метров участок 10 – 3179478 кв.метров участок 11 – 9080043 кв.метра участок 12 – 12530920 кв.метров участок 13 – 2728632 кв.метра участок 14 – 16216892 кв.метра
3.	Иные характеристики объекта	-

2. Сведения о местоположении границ объекта

2.1. Система координат – МСК-34 зона 1.

2.2. Сведения о характерных точках границ объекта:

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Участок 1

н1	577635,34	1250224,70	картометрический	2,5	-
н2	577635,19	1250461,97	картометрический	2,5	-
н3	577494,34	1253751,51	картометрический	2,5	-
н4	576988,49	1254638,76	картометрический	2,5	-
н5	576860,50	1254915,71	картометрический	2,5	-
н6	577070,79	1255840,33	картометрический	2,5	-
н7	577782,15	1256710,33	картометрический	2,5	-
н8	577839,45	1257119,36	картометрический	2,5	-
9	577726,83	1257133,94	аналитический	2,5	-
10	577708,96	1256783,97	аналитический	2,5	-
11	576817,30	1255917,42	аналитический	2,5	-
12	576652,60	1254905,99	аналитический	2,5	-
13	577297,39	1253658,83	аналитический	2,5	-
14	577385,54	1251862,62	аналитический	2,5	-
15	577456,38	1250419,46	аналитический	2,5	-
16	575070,22	1249676,26	аналитический	2,5	-
17	574974,78	1249974,29	аналитический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
18	574670,33	1250736,63	аналитический	2,5	-
19	573719,74	1250385,17	аналитический	2,5	-
20	573513,10	1250695,24	аналитический	2,5	-
21	573604,02	1251224,35	аналитический	2,5	-
22	574391,28	1251994,23	аналитический	2,5	-
23	574382,00	1252474,10	аналитический	2,5	-
24	574273,19	1252946,48	аналитический	2,5	-
25	573859,92	1252998,24	аналитический	2,5	-
26	573594,25	1253057,34	аналитический	2,5	-
27	573250,00	1253289,60	аналитический	2,5	-
28	573210,01	1253620,00	аналитический	2,5	-
29	572969,29	1253897,22	аналитический	2,5	-
30	571519,63	1254086,05	аналитический	2,5	-
31	571179,00	1254114,91	аналитический	2,5	-
32	570929,50	1254361,35	аналитический	2,5	-
33	570690,23	1254725,19	аналитический	2,5	-
34	570479,66	1255136,89	аналитический	2,5	-
35	570456,64	1256170,48	аналитический	2,5	-
36	570497,53	1256879,59	аналитический	2,5	-
37	570487,56	1256886,32	аналитический	2,5	-
38	570460,00	1257080,02	аналитический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
39	570530,01	1257000,01	аналитический	2,5	-
40	570410,01	1258160,01	аналитический	2,5	-
41	570786,91	1258147,51	аналитический	2,5	-
42	570937,48	1258359,90	аналитический	2,5	-
43	571210,01	1258350,01	аналитический	2,5	-
44	571422,74	1258374,39	аналитический	2,5	-
45	571405,70	1258021,80	аналитический	2,5	-
46	571422,56	1258008,07	аналитический	2,5	-
47	571423,45	1257980,95	аналитический	2,5	-
48	571482,97	1257968,95	аналитический	2,5	-
49	571887,16	1257887,38	аналитический	2,5	-
50	572614,48	1257740,60	аналитический	2,5	-
51	572772,12	1257664,02	аналитический	2,5	-
52	573178,90	1257608,78	аналитический	2,5	-
53	573569,43	1257486,38	аналитический	2,5	-
54	573692,89	1257448,88	аналитический	2,5	-
55	574357,08	1257405,70	аналитический	2,5	-
56	574355,17	1258460,08	аналитический	2,5	-
57	575120,41	1258155,00	аналитический	2,5	-
58	575158,29	1258185,85	аналитический	2,5	-
59	575200,77	1258081,24	аналитический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
60	575238,56	1257911,40	аналитический	2,5	-
61	575259,46	1257757,48	аналитический	2,5	-
62	575300,35	1257599,73	аналитический	2,5	-
63	575387,42	1257425,46	аналитический	2,5	-
64	575418,08	1257155,29	аналитический	2,5	-
65	575386,34	1256799,72	аналитический	2,5	-
66	575438,81	1256712,24	аналитический	2,5	-
67	575501,03	1256680,45	аналитический	2,5	-
68	575533,22	1256567,07	аналитический	2,5	-
69	575537,97	1256376,08	аналитический	2,5	-
70	575519,21	1256257,68	аналитический	2,5	-
71	575462,12	1256150,66	аналитический	2,5	-
72	575452,62	1256103,90	аналитический	2,5	-
73	576185,29	1256307,26	аналитический	2,5	-
74	576647,07	1256319,25	аналитический	2,5	-
75	575901,16	1258747,02	аналитический	2,5	-
76	575478,25	1260123,44	аналитический	2,5	-
77	575478,37	1260149,87	аналитический	2,5	-
78	575483,04	1261195,41	аналитический	2,5	-
79	575896,33	1261221,42	аналитический	2,5	-
80	576405,18	1261253,43	аналитический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _i) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
81	576201,88	1261563,51	аналитический	2,5	-
82	575747,30	1262157,91	аналитический	2,5	-
83	575577,40	1262380,07	аналитический	2,5	-
84	575607,94	1262680,59	аналитический	2,5	-
85	575635,47	1262860,79	аналитический	2,5	-
86	575726,43	1263456,66	аналитический	2,5	-
87	575967,31	1264122,82	аналитический	2,5	-
88	575422,70	1264197,77	аналитический	2,5	-
89	574933,71	1264265,06	аналитический	2,5	-
90	573548,65	1264415,22	аналитический	2,5	-
91	573423,11	1265614,32	аналитический	2,5	-
92	573274,58	1265595,48	аналитический	2,5	-
93	573062,30	1265600,79	аналитический	2,5	-
94	572673,12	1265724,34	аналитический	2,5	-
95	572621,04	1266143,98	аналитический	2,5	-
96	572618,28	1266628,00	аналитический	2,5	-
97	572302,52	1266630,44	аналитический	2,5	-
98	572293,84	1267023,06	аналитический	2,5	-
99	572011,79	1266994,71	аналитический	2,5	-
100	571850,80	1266973,80	аналитический	2,5	-
101	571758,00	1266993,06	аналитический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
102	571579,21	1266985,31	аналитический	2,5	-
103	570872,81	1266997,01	аналитический	2,5	-
104	570909,90	1268679,31	аналитический	2,5	-
105	570912,84	1269215,52	аналитический	2,5	-
н106	570527,20	1268920,70	картометрический	2,5	-
н107	570616,73	1266737,21	картометрический	2,5	-
н108	571313,51	1266742,40	картометрический	2,5	-
н109	571637,97	1266659,46	картометрический	2,5	-
н110	572073,88	1265969,45	картометрический	2,5	-
н111	572500,80	1265579,13	картометрический	2,5	-
н112	572761,83	1265464,47	картометрический	2,5	-
н113	573223,93	1265403,36	картометрический	2,5	-
н114	573346,93	1264245,44	картометрический	2,5	-
н115	573529,90	1264191,77	картометрический	2,5	-
н116	574920,65	1264049,07	картометрический	2,5	-
н117	575428,36	1262389,79	картометрический	2,5	-
н118	574851,35	1262337,06	картометрический	2,5	-
н119	574788,21	1261432,14	картометрический	2,5	-
н120	574557,31	1260290,76	картометрический	2,5	-
н121	574516,35	1260103,07	картометрический	2,5	-
н122	573723,03	1260083,30	картометрический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н123	570469,00	1259950,00	картометрический	2,5	-
н124	568313,88	1259905,26	картометрический	2,5	-
н125	568330,00	1258900,00	картометрический	2,5	-
н126	568410,00	1257580,01	картометрический	2,5	-
н127	568972,89	1257578,88	картометрический	2,5	-
н128	568995,19	1257071,16	картометрический	2,5	-
н129	569327,51	1257102,24	картометрический	2,5	-
н130	570022,58	1257086,68	картометрический	2,5	-
н131	570156,81	1255226,04	картометрический	2,5	-
н132	570200,22	1255112,62	картометрический	2,5	-
н133	570462,98	1254371,11	картометрический	2,5	-
н134	570754,00	1253529,52	картометрический	2,5	-
н135	571664,62	1253467,57	картометрический	2,5	-
н136	572888,46	1253266,22	картометрический	2,5	-
н137	573899,55	1252088,43	картометрический	2,5	-
н138	573289,98	1251231,12	картометрический	2,5	-
н139	573234,93	1250849,65	картометрический	2,5	-
н140	573250,66	1250417,06	картометрический	2,5	-
н141	573588,87	1250047,39	картометрический	2,5	-
н142	573882,40	1250097,10	картометрический	2,5	-
н143	574486,45	1250341,24	картометрический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н144	574926,91	1249334,48	картометрический	2,5	-
н1	577635,34	1250224,70	картометрический	2,5	-
Участок 2					
н145	577720,77	1265097,64	картометрический	2,5	-
н146	577665,60	1265090,84	картометрический	2,5	-
н147	577398,78	1265082,34	картометрический	2,5	-
н148	576857,68	1264896,56	картометрический	2,5	-
н149	576201,86	1265726,07	картометрический	2,5	-
н150	575957,63	1266344,25	картометрический	2,5	-
н151	576095,35	1267028,58	картометрический	2,5	-
н152	575822,69	1268102,08	картометрический	2,5	-
н153	575291,17	1268991,93	картометрический	2,5	-
н154	576839,12	1269243,91	картометрический	2,5	-
н155	576730,90	1269469,92	картометрический	2,5	-
н156	576486,82	1269794,57	картометрический	2,5	-
н157	575938,54	1270194,61	картометрический	2,5	-
158	576082,70	1269747,58	аналитический	2,5	-
159	576746,39	1269348,10	аналитический	2,5	-
160	575005,27	1269142,60	аналитический	2,5	-
161	575638,17	1268090,36	аналитический	2,5	-
162	575768,02	1267421,60	аналитический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
163	575826,95	1267123,82	аналитический	2,5	-
164	575844,59	1267022,37	аналитический	2,5	-
165	575777,54	1266665,92	аналитический	2,5	-
166	575696,97	1266295,02	аналитический	2,5	-
167	575984,01	1265631,00	аналитический	2,5	-
168	576721,15	1264615,75	аналитический	2,5	-
169	577260,01	1264837,00	аналитический	2,5	-
170	577445,02	1264840,00	аналитический	2,5	-
н172	577630,00	1264854,00	картометрический	2,5	-
н145	577720,77	1265097,64	картометрический	2,5	-
Участок 3					
н175	574305,17	1271073,35	картометрический	2,5	-
н176	574567,15	1271243,54	картометрический	2,5	-
н177	574720,12	1271350,62	картометрический	2,5	-
н178	574829,12	1271461,53	картометрический	2,5	-
н179	574929,45	1271551,78	картометрический	2,5	-
н180	575121,73	1271893,81	картометрический	2,5	-
н181	575209,94	1272298,27	картометрический	2,5	-
н182	575300,28	1272691,18	картометрический	2,5	-
н183	575251,32	1273185,76	картометрический	2,5	-
н184	575220,00	1273660,01	картометрический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н185	575178,62	1274312,18	картометрический	2,5	-
н186	574814,24	1274303,00	картометрический	2,5	-
н187	574444,99	1274537,27	картометрический	2,5	-
н188	574332,43	1274728,33	картометрический	2,5	-
н189	574124,55	1274837,19	картометрический	2,5	-
н190	573933,49	1274908,29	картометрический	2,5	-
н191	573775,02	1274908,29	картометрический	2,5	-
н192	573410,61	1275254,27	картометрический	2,5	-
н193	573430,26	1275287,12	картометрический	2,5	-
194	573453,33	1275337,45	аналитический	2,5	-
195	573240,52	1275514,79	аналитический	2,5	-
196	572595,80	1275566,29	аналитический	2,5	-
197	571875,28	1276126,60	аналитический	2,5	-
198	571810,00	1276117,01	аналитический	2,5	-
199	571540,01	1275760,00	аналитический	2,5	-
200	572330,00	1274842,01	аналитический	2,5	-
201	572523,68	1274619,26	аналитический	2,5	-
202	572990,02	1274140,00	аналитический	2,5	-
203	573073,01	1274166,01	аналитический	2,5	-
204	573090,00	1274192,01	аналитический	2,5	-
205	573107,00	1274190,01	аналитический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
206	573108,00	1274170,00	аналитический	2,5	-
207	573170,01	1274150,00	аналитический	2,5	-
208	573190,01	1274119,99	аналитический	2,5	-
209	573219,28	1274131,23	аналитический	2,5	-
210	573266,00	1274173,00	аналитический	2,5	-
211	573290,74	1274174,90	аналитический	2,5	-
212	573300,00	1274180,00	аналитический	2,5	-
213	573280,00	1274200,00	аналитический	2,5	-
214	573243,01	1274220,00	аналитический	2,5	-
215	573245,00	1274230,00	аналитический	2,5	-
216	573290,01	1274221,00	аналитический	2,5	-
217	573293,00	1274241,01	аналитический	2,5	-
218	573340,02	1274250,00	аналитический	2,5	-
219	573376,00	1274230,01	аналитический	2,5	-
220	573402,01	1274190,01	аналитический	2,5	-
221	573390,02	1274250,00	аналитический	2,5	-
222	573375,00	1274297,00	аналитический	2,5	-
223	573336,00	1274330,00	аналитический	2,5	-
224	573340,02	1274360,00	аналитический	2,5	-
225	573312,00	1274380,01	аналитический	2,5	-
226	573310,00	1274425,01	аналитический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
227	573345,00	1274415,00	аналитический	2,5	-
228	573350,01	1274390,00	аналитический	2,5	-
229	573430,01	1274366,00	аналитический	2,5	-
230	573430,01	1274334,02	аналитический	2,5	-
231	573463,02	1274331,01	аналитический	2,5	-
232	573470,02	1274360,00	аналитический	2,5	-
233	573493,00	1274385,01	аналитический	2,5	-
234	573502,01	1274480,00	аналитический	2,5	-
235	573534,00	1274520,01	аналитический	2,5	-
236	573562,00	1274583,01	аналитический	2,5	-
237	573553,01	1274630,00	аналитический	2,5	-
238	573560,01	1274670,00	аналитический	2,5	-
239	573591,11	1274689,48	аналитический	2,5	-
240	573614,00	1274750,00	аналитический	2,5	-
241	573720,00	1274774,01	аналитический	2,5	-
242	573757,00	1274808,00	аналитический	2,5	-
243	573794,01	1274810,00	аналитический	2,5	-
244	573860,01	1274847,00	аналитический	2,5	-
245	574103,00	1274750,00	аналитический	2,5	-
246	574250,01	1274680,00	аналитический	2,5	-
247	574310,01	1274610,00	аналитический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
248	574325,01	1274554,00	аналитический	2,5	-
249	574280,01	1274460,01	аналитический	2,5	-
250	574300,14	1274446,31	аналитический	2,5	-
251	574672,18	1274280,63	аналитический	2,5	-
252	574460,00	1274112,01	аналитический	2,5	-
253	574644,00	1274017,01	аналитический	2,5	-
254	574632,00	1273957,00	аналитический	2,5	-
255	574660,00	1273908,01	аналитический	2,5	-
256	574680,01	1273840,01	аналитический	2,5	-
257	574711,60	1273798,54	аналитический	2,5	-
258	574224,00	1271730,83	аналитический	2,5	-
259	573667,52	1272312,22	аналитический	2,5	-
260	573406,85	1272702,16	аналитический	2,5	-
261	573228,77	1272956,33	аналитический	2,5	-
262	573110,61	1273066,20	аналитический	2,5	-
263	572801,84	1273353,29	аналитический	2,5	-
н264	571781,97	1274301,59	картометрический	2,5	-
н265	571384,06	1274456,45	картометрический	2,5	-
н266	570794,57	1274979,88	картометрический	2,5	-
н267	571024,03	1274499,03	картометрический	2,5	-
н268	571424,79	1273581,18	картометрический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н269	571519,63	1273618,32	картометрический	2,5	-
н270	571573,34	1273489,65	картометрический	2,5	-
н271	571681,45	1273546,69	картометрический	2,5	-
н272	571931,45	1273059,74	картометрический	2,5	-
н273	571925,52	1272994,88	картометрический	2,5	-
н274	571991,84	1272870,21	картометрический	2,5	-
н275	572039,59	1272833,06	картометрический	2,5	-
н276	572086,68	1272802,55	картометрический	2,5	-
н277	572124,48	1272854,28	картометрический	2,5	-
н278	572113,88	1273185,89	картометрический	2,5	-
н279	572121,17	1273449,86	картометрический	2,5	-
н280	572478,43	1273127,11	картометрический	2,5	-
н281	572600,62	1273447,39	картометрический	2,5	-
н172	573271,01	1272776,35	картометрический	2,5	-
н172	573166,69	1272512,27	картометрический	2,5	-
н173	573470,82	1272213,17	картометрический	2,5	-
н174	574305,17	1271073,35	картометрический	2,5	-
н175	574305,17	1271073,35	картометрический	2,5	-
Участок 4					
н282	573372,91	1270513,92	картометрический	2,5	-
н283	572889,34	1270661,33	картометрический	2,5	-
н284	572594,05	1270684,22	картометрический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н285	572489,27	1270834,10	картометрический	2,5	-
н286	572430,89	1270933,58	картометрический	2,5	-
н287	572373,20	1271017,81	картометрический	2,5	-
288	572297,80	1270925,76	аналитический	2,5	-
289	572688,34	1270426,77	аналитический	2,5	-
290	571552,97	1270130,04	аналитический	2,5	-
н291	571790,83	1269936,06	картометрический	2,5	-
н292	571876,77	1269694,28	картометрический	2,5	-
н293	572157,06	1269692,79	картометрический	2,5	-
н294	572417,92	1269716,85	картометрический	2,5	-
н295	573028,48	1270278,64	картометрический	2,5	-
н282	573372,91	1270513,92	картометрический	2,5	-
Участок 5					
н296	569789,13	1269341,78	картометрический	2,5	-
н297	569756,73	1269519,22	картометрический	2,5	-
н298	569650,00	1269513,12	картометрический	2,5	-
н299	569555,47	1269775,37	картометрический	2,5	-
н300	569335,91	1269842,45	картометрический	2,5	-
н301	569119,03	1269922,35	картометрический	2,5	-
302	569277,16	1269441,44	аналитический	2,5	-
303	568967,18	1269363,99	аналитический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
304	568664,96	1269294,28	аналитический	2,5	-
н305	568701,07	1269231,67	картометрический	2,5	-
н306	569145,31	1269289,28	картометрический	2,5	-
н307	569309,84	1269256,07	картометрический	2,5	-
н308	569509,68	1269331,01	картометрический	2,5	-
н296	569789,13	1269341,78	картометрический	2,5	-
Участок 6					
309	566553,02	1283093,73	аналитический	2,5	-
310	566864,17	1283368,97	аналитический	2,5	-
311	566573,98	1283698,05	аналитический	2,5	-
312	566750,48	1283733,96	аналитический	2,5	-
313	566735,52	1284006,20	аналитический	2,5	-
314	566029,48	1284194,67	аналитический	2,5	-
315	565249,25	1284429,01	аналитический	2,5	-
316	565027,87	1284551,67	аналитический	2,5	-
317	564863,32	1284665,36	аналитический	2,5	-
318	564728,68	1284808,96	аналитический	2,5	-
319	564620,99	1284928,61	аналитический	2,5	-
320	562874,72	1286956,47	аналитический	2,5	-
321	562501,32	1287620,68	аналитический	2,5	-
322	562450,15	1287787,90	аналитический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
323	562469,76	1288251,15	аналитический	2,5	-
324	562474,04	1288474,38	аналитический	2,5	-
325	562499,62	1288870,69	аналитический	2,5	-
326	562497,35	1289261,32	аналитический	2,5	-
327	562539,98	1289601,89	аналитический	2,5	-
328	562601,08	1290302,74	аналитический	2,5	-
329	562526,20	1291106,23	аналитический	2,5	-
330	562552,12	1291623,06	аналитический	2,5	-
331	562385,97	1292610,95	аналитический	2,5	-
332	562524,42	1293469,54	аналитический	2,5	-
333	562635,15	1294457,36	аналитический	2,5	-
334	562570,55	1295048,24	аналитический	2,5	-
335	562441,30	1296100,76	аналитический	2,5	-
336	562312,08	1296783,97	аналитический	2,5	-
337	562284,38	1297421,00	аналитический	2,5	-
338	562219,77	1297836,47	аналитический	2,5	-
339	562072,09	1298104,24	аналитический	2,5	-
340	561850,57	1298482,82	аналитический	2,5	-
341	561675,21	1298713,65	аналитический	2,5	-
342	561498,56	1298814,39	аналитический	2,5	-
343	561266,60	1298875,86	аналитический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
344	561102,85	1298896,36	аналитический	2,5	-
345	560905,01	1298916,88	аналитический	2,5	-
346	560604,83	1298889,66	аналитический	2,5	-
347	560345,57	1298828,27	аналитический	2,5	-
348	560065,85	1298760,09	аналитический	2,5	-
349	559786,14	1298698,73	аналитический	2,5	-
350	559547,35	1298589,59	аналитический	2,5	-
351	559233,54	1298439,52	аналитический	2,5	-
352	559056,15	1298316,72	аналитический	2,5	-
353	558878,77	1298241,68	аналитический	2,5	-
354	558476,26	1297934,68	аналитический	2,5	-
355	558360,26	1299572,53	аналитический	2,5	-
356	558429,05	1299598,72	аналитический	2,5	-
357	558507,01	1299658,09	аналитический	2,5	-
358	558675,81	1299720,95	аналитический	2,5	-
359	558839,51	1299755,03	аналитический	2,5	-
360	558933,33	1299790,77	аналитический	2,5	-
361	559048,43	1299824,76	аналитический	2,5	-
362	559183,96	1299864,79	аналитический	2,5	-
363	559320,46	1299882,44	аналитический	2,5	-
364	559461,95	1299893,37	аналитический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
365	559606,67	1299942,31	аналитический	2,5	-
366	559721,65	1300023,60	аналитический	2,5	-
367	559785,45	1300067,40	аналитический	2,5	-
368	559850,60	1300143,67	аналитический	2,5	-
369	559908,90	1300209,56	аналитический	2,5	-
370	560039,57	1300299,90	аналитический	2,5	-
371	560184,68	1300368,97	аналитический	2,5	-
372	560290,64	1300463,28	аналитический	2,5	-
373	560282,53	1300670,56	аналитический	2,5	-
374	560268,28	1300746,51	аналитический	2,5	-
375	560116,36	1300749,37	аналитический	2,5	-
376	560046,93	1300814,72	аналитический	2,5	-
377	559993,55	1300935,53	аналитический	2,5	-
378	559986,46	1301121,99	аналитический	2,5	-
379	559954,55	1301266,96	аналитический	2,5	-
380	560048,93	1301364,04	аналитический	2,5	-
381	560113,60	1301286,83	аналитический	2,5	-
382	560165,83	1301238,03	аналитический	2,5	-
383	560235,65	1301042,54	аналитический	2,5	-
384	560304,54	1300923,09	аналитический	2,5	-
385	560402,15	1300857,18	аналитический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
386	560451,29	1300733,12	аналитический	2,5	-
387	560696,73	1300686,02	аналитический	2,5	-
388	560788,35	1300959,33	аналитический	2,5	-
389	560796,30	1301047,48	аналитический	2,5	-
390	561324,60	1301188,31	аналитический	2,5	-
391	561539,32	1301235,03	аналитический	2,5	-
392	561631,95	1301253,36	аналитический	2,5	-
393	561858,58	1301225,84	аналитический	2,5	-
394	561996,54	1301217,96	аналитический	2,5	-
395	562200,01	1301154,80	аналитический	2,5	-
396	562310,33	1301044,84	аналитический	2,5	-
н397	562388,51	1301126,55	картометрический	2,5	-
н398	562154,31	1301356,06	картометрический	2,5	-
н399	561950,50	1301351,74	картометрический	2,5	-
н400	561435,76	1301361,50	картометрический	2,5	-
н401	561112,68	1301251,49	картометрический	2,5	-
н402	560744,31	1301153,91	картометрический	2,5	-
н403	560702,84	1301273,45	картометрический	2,5	-
н404	560619,89	1301344,19	картометрический	2,5	-
н405	560646,73	1301070,97	картометрический	2,5	-
н406	560636,97	1300953,87	картометрический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н407	560539,67	1300919,64	картометрический	2,5	-
н408	560420,14	1301005,02	картометрический	2,5	-
н409	560159,11	1301422,18	картометрический	2,5	-
н410	560085,92	1301492,93	картометрический	2,5	-
н411	559968,83	1301451,46	картометрический	2,5	-
н412	559881,00	1301283,13	картометрический	2,5	-
н413	559876,12	1301041,62	картометрический	2,5	-
н414	559939,55	1300802,54	картометрический	2,5	-
н415	560139,59	1300580,55	картометрический	2,5	-
н416	560108,67	1300516,50	картометрический	2,5	-
н417	559912,72	1300375,63	картометрический	2,5	-
н418	559600,46	1300070,69	картометрический	2,5	-
н419	559365,62	1300046,67	картометрический	2,5	-
н420	559058,24	1299961,29	картометрический	2,5	-
н421	558850,88	1299927,14	картометрический	2,5	-
н422	558250,75	1299739,29	картометрический	2,5	-
н423	558277,59	1298587,84	картометрический	2,5	-
н424	558304,42	1297641,30	картометрический	2,5	-
н425	558875,14	1298021,23	картометрический	2,5	-
н426	559665,70	1298468,58	картометрический	2,5	-
н427	560420,42	1298712,53	картометрический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н428	560959,55	1298776,23	картометрический	2,5	-
н429	561450,77	1298665,47	картометрический	2,5	-
н430	561847,19	1298243,25	картометрический	2,5	-
н431	562085,99	1297620,25	картометрический	2,5	-
н432	562085,99	1297120,91	картометрический	2,5	-
н433	562477,03	1294435,20	картометрический	2,5	-
н434	562423,67	1293827,23	картометрический	2,5	-
н435	562435,10	1293575,65	картометрический	2,5	-
н436	562343,62	1293003,89	картометрический	2,5	-
н437	562320,75	1292397,82	картометрический	2,5	-
н438	562442,72	1291879,42	картометрический	2,5	-
н439	562473,60	1290825,14	картометрический	2,5	-
н440	562528,49	1290227,46	картометрический	2,5	-
н441	562443,11	1289638,92	картометрический	2,5	-
н442	562421,76	1288846,08	картометрический	2,5	-
н443	562336,38	1287931,26	картометрический	2,5	-
н444	562400,41	1287437,25	картометрический	2,5	-
н445	562890,86	1286712,39	картометрический	2,5	-
н446	563829,80	1285586,76	картометрический	2,5	-
н447	564545,50	1284834,44	картометрический	2,5	-
н448	564398,98	1284611,13	картометрический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н449	564082,41	1284416,74	картометрический	2,5	-
н450	563640,75	1284108,09	картометрический	2,5	-
н451	563312,69	1283364,25	картометрический	2,5	-
н452	562870,22	1283130,99	картометрический	2,5	-
н453	562935,42	1282253,69	картометрический	2,5	-
н454	562607,29	1281121,73	картометрический	2,5	-
н455	562253,72	1280293,70	картометрический	2,5	-
н456	562649,90	1280143,43	картометрический	2,5	-
н457	562927,03	1279885,81	картометрический	2,5	-
н458	563241,24	1279696,51	картометрический	2,5	-
н459	563476,76	1279576,70	картометрический	2,5	-
460	563527,82	1279684,84	аналитический	2,5	-
461	562455,36	1280373,67	аналитический	2,5	-
462	562570,35	1280673,68	аналитический	2,5	-
463	562740,36	1281225,67	аналитический	2,5	-
464	563325,35	1282093,67	аналитический	2,5	-
465	563166,78	1283062,93	аналитический	2,5	-
466	563531,43	1283108,51	аналитический	2,5	-
467	563759,33	1283182,57	аналитический	2,5	-
468	563874,47	1283302,53	аналитический	2,5	-
469	563967,79	1283325,02	аналитический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
470	564142,37	1283249,29	аналитический	2,5	-
471	564013,73	1283015,94	аналитический	2,5	-
472	564040,67	1282899,26	аналитический	2,5	-
473	564444,54	1282944,15	аналитический	2,5	-
474	565037,74	1283018,93	аналитический	2,5	-
475	565758,75	1283057,82	аналитический	2,5	-
476	566099,80	1283069,80	аналитический	2,5	-
477	566385,48	1283138,62	аналитический	2,5	-
309	566553,02	1283093,73	аналитический	2,5	-
Участок 7					
н478	563364,03	1299281,05	картометрический	2,5	-
н479	563196,19	1299862,63	картометрический	2,5	-
н480	563071,61	1299765,37	картометрический	2,5	-
481	563073,29	1299760,41	аналитический	2,5	-
482	563144,80	1299565,01	аналитический	2,5	-
483	563137,77	1299431,92	аналитический	2,5	-
н484	563158,13	1299041,42	картометрический	2,5	-
н485	563289,87	1299275,20	картометрический	2,5	-
н478	563364,03	1299281,05	картометрический	2,5	-
Участок 8					
н486	566672,97	1290203,42	картометрический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (M_t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н487	566785,49	1290213,74	картометрический	2,5	-
н488	567061,71	1290372,90	картометрический	2,5	-
н489	567310,93	1290770,45	картометрический	2,5	-
н490	567469,50	1291248,59	картометрический	2,5	-
н491	567467,06	1291838,96	картометрический	2,5	-
н492	567340,21	1292175,61	картометрический	2,5	-
н493	567052,34	1292443,96	картометрический	2,5	-
н494	566686,42	1292448,84	картометрический	2,5	-
н495	566379,83	1292385,99	картометрический	2,5	-
н496	566276,15	1292373,79	картометрический	2,5	-
н497	566020,00	1292273,16	картометрический	2,5	-
н498	565971,21	1292440,88	картометрический	2,5	-
н499	566181,62	1292788,51	картометрический	2,5	-
н500	566224,31	1292971,48	картометрический	2,5	-
н501	566218,21	1293239,82	картометрический	2,5	-
н502	566035,24	1293636,25	картометрический	2,5	-
н503	565663,22	1293858,85	картометрический	2,5	-
н504	565077,46	1294128,57	картометрический	2,5	-
н505	564814,61	1294190,17	картометрический	2,5	-
н506	564729,22	1294421,93	картометрический	2,5	-
н507	564929,26	1295960,03	картометрический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н508	564915,92	1296686,17	картометрический	2,5	-
н509	564721,52	1297257,93	картометрический	2,5	-
н510	564580,48	1297429,46	картометрический	2,5	-
н511	564433,54	1297720,39	картометрический	2,5	-
н512	564159,09	1297985,69	картометрический	2,5	-
н513	564019,57	1297952,01	картометрический	2,5	-
н514	563984,06	1297938,45	картометрический	2,5	-
515	564204,19	1297789,91	аналитический	2,5	-
516	564398,01	1297559,07	аналитический	2,5	-
517	564582,61	1297143,57	аналитический	2,5	-
518	564693,37	1296829,66	аналитический	2,5	-
519	564757,98	1296589,61	аналитический	2,5	-
520	564794,91	1296174,14	аналитический	2,5	-
521	564730,30	1295749,47	аналитический	2,5	-
522	564638,02	1295287,87	аналитический	2,5	-
523	564545,72	1294530,84	аналитический	2,5	-
524	564518,05	1294180,02	аналитический	2,5	-
525	564665,73	1294004,57	аналитический	2,5	-
526	564896,46	1294004,52	аналитический	2,5	-
527	565099,52	1293921,39	аналитический	2,5	-
528	565413,34	1293810,55	аналитический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
529	565690,24	1293644,31	аналитический	2,5	-
530	565893,29	1293505,79	аналитический	2,5	-
531	566050,21	1293274,94	аналитический	2,5	-
532	566031,75	1292841,03	аналитический	2,5	-
533	565819,46	1292444,08	аналитический	2,5	-
534	565656,43	1292331,54	аналитический	2,5	-
535	565694,12	1292250,18	аналитический	2,5	-
536	565783,13	1292150,39	аналитический	2,5	-
537	565855,50	1292111,09	аналитический	2,5	-
538	565962,72	1292081,24	аналитический	2,5	-
539	566060,14	1292135,19	аналитический	2,5	-
540	566169,17	1292191,52	аналитический	2,5	-
541	566271,31	1292241,16	аналитический	2,5	-
542	566400,95	1292277,78	аналитический	2,5	-
543	566723,99	1292268,48	аналитический	2,5	-
544	566982,42	1292296,13	аналитический	2,5	-
545	567194,70	1292046,82	аналитический	2,5	-
546	567323,93	1291862,15	аналитический	2,5	-
547	567388,55	1291483,61	аналитический	2,5	-
548	567296,24	1291077,40	аналитический	2,5	-
549	567048,05	1290716,20	аналитический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
550	566775,54	1290361,15	аналитический	2,5	-
н486	566672,97	1290203,42	картометрический	2,5	-
Участок 9					
551	566963,83	1289042,35	аналитический	2,5	-
н552	567082,45	1289107,47	картометрический	2,5	-
н553	566929,44	1289307,27	картометрический	2,5	-
н554	566770,45	1289436,41	картометрический	2,5	-
555	566698,79	1289336,66	аналитический	2,5	-
556	566729,07	1289312,08	аналитический	2,5	-
557	566749,18	1289289,77	аналитический	2,5	-
558	566833,43	1289208,61	аналитический	2,5	-
559	566901,35	1289132,02	аналитический	2,5	-
551	566963,83	1289042,35	аналитический	2,5	-
Участок 10					
н560	573692,04	1283848,95	картометрический	2,5	-
н561	573768,28	1284437,48	картометрический	2,5	-
н562	573673,75	1284977,23	картометрический	2,5	-
н563	573262,08	1285751,78	картометрический	2,5	-
н564	572947,99	1285931,69	картометрический	2,5	-
н565	572518,02	1286029,27	картометрический	2,5	-
н566	572063,66	1286026,22	картометрический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н567	571956,93	1286001,83	картометрический	2,5	-
н568	571780,07	1285980,48	картометрический	2,5	-
н569	571325,71	1285730,43	картометрический	2,5	-
н570	571115,30	1285419,39	картометрический	2,5	-
н571	570877,44	1285059,56	картометрический	2,5	-
н572	570758,52	1284818,66	картометрический	2,5	-
н573	570481,77	1284764,07	картометрический	2,5	-
н574	570208,55	1284622,58	картометрический	2,5	-
н575	569884,98	1284738,02	картометрический	2,5	-
н576	569639,02	1284903,87	картометрический	2,5	-
н577	569382,87	1285008,77	картометрический	2,5	-
н578	569275,54	1285169,78	картометрический	2,5	-
н579	569236,50	1285730,87	картометрический	2,5	-
н580	569202,35	1285887,00	картометрический	2,5	-
н581	569107,21	1286087,04	картометрический	2,5	-
н582	569036,46	1286467,60	картометрический	2,5	-
н583	568809,20	1286782,68	картометрический	2,5	-
н584	568562,19	1286858,92	картометрический	2,5	-
н585	568181,02	1286851,33	картометрический	2,5	-
н586	567959,39	1286805,93	картометрический	2,5	-
н587	567764,99	1286813,56	картометрический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н588	567430,81	1286682,23	картометрический	2,5	-
н589	567348,48	1286615,15	картометрический	2,5	-
н590	567260,05	1286709,68	картометрический	2,5	-
н591	567183,81	1286572,45	картометрический	2,5	-
н592	567117,60	1286445,48	картометрический	2,5	-
н593	567074,80	1286440,55	картометрический	2,5	-
н594	567028,71	1286419,15	картометрический	2,5	-
н595	566990,86	1286387,87	картометрический	2,5	-
н596	566962,87	1286382,94	картометрический	2,5	-
н597	566921,72	1286407,63	картометрический	2,5	-
н598	566908,55	1286407,63	картометрический	2,5	-
н599	566888,80	1286376,35	картометрический	2,5	-
н600	566872,34	1286379,65	картометрический	2,5	-
н601	566850,94	1286397,75	картометрический	2,5	-
н602	566834,48	1286394,47	картометрический	2,5	-
н603	566818,02	1286368,12	картометрический	2,5	-
н604	566806,50	1286366,48	картометрический	2,5	-
н605	566794,98	1286381,29	картометрический	2,5	-
н606	566781,81	1286387,87	картометрический	2,5	-
н607	566760,41	1286379,64	картометрический	2,5	-
н608	566743,95	1286392,81	картометрический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н609	566748,89	1286409,27	картометрический	2,5	-
н610	566775,23	1286420,79	картометрический	2,5	-
н611	566780,16	1286463,59	картометрический	2,5	-
н612	566787,45	1286556,18	картометрический	2,5	-
н613	566824,22	1286650,51	картометрический	2,5	-
н614	566790,65	1286791,20	картометрический	2,5	-
н615	566810,49	1286986,41	картометрический	2,5	-
н616	566824,15	1287404,06	картометрический	2,5	-
н617	567183,22	1287534,08	картометрический	2,5	-
н618	567356,43	1287729,24	картометрический	2,5	-
н619	567454,01	1287963,44	картометрический	2,5	-
н620	567339,35	1288483,06	картометрический	2,5	-
н621	567258,85	1288424,51	картометрический	2,5	-
н622	567131,44	1288404,67	картометрический	2,5	-
623	567171,61	1288273,75	аналитический	2,5	-
624	567227,33	1287988,08	аналитический	2,5	-
625	567215,41	1287945,57	аналитический	2,5	-
626	567206,51	1287875,66	аналитический	2,5	-
627	567149,02	1287756,66	аналитический	2,5	-
628	567049,52	1287660,79	аналитический	2,5	-
629	566910,12	1287622,98	аналитический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
630	566579,70	1287619,34	аналитический	2,5	-
631	566531,12	1287572,57	аналитический	2,5	-
632	566591,80	1287540,22	аналитический	2,5	-
633	566599,11	1287484,34	аналитический	2,5	-
634	566639,62	1287319,16	аналитический	2,5	-
635	566670,53	1287207,49	аналитический	2,5	-
636	566687,37	1287112,08	аналитический	2,5	-
637	566671,68	1287009,55	аналитический	2,5	-
638	566683,95	1286900,15	аналитический	2,5	-
639	566618,66	1286923,17	аналитический	2,5	-
640	566558,24	1286892,04	аналитический	2,5	-
641	566295,08	1286869,20	аналитический	2,5	-
642	566193,45	1286868,53	аналитический	2,5	-
643	566279,16	1286691,20	аналитический	2,5	-
644	566381,65	1286555,56	аналитический	2,5	-
645	566569,91	1286410,70	аналитический	2,5	-
646	566719,30	1286309,82	аналитический	2,5	-
647	566999,91	1286139,57	аналитический	2,5	-
648	567187,44	1286044,71	аналитический	2,5	-
649	567189,67	1286168,58	аналитический	2,5	-
650	567226,20	1286289,83	аналитический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
651	567293,32	1286350,63	аналитический	2,5	-
652	567559,28	1286425,10	аналитический	2,5	-
653	567676,00	1286571,07	аналитический	2,5	-
654	567681,04	1286623,51	аналитический	2,5	-
655	567733,71	1286669,61	аналитический	2,5	-
656	567788,03	1286681,12	аналитический	2,5	-
657	567834,11	1286679,47	аналитический	2,5	-
658	567890,08	1286676,17	аналитический	2,5	-
659	567927,94	1286682,78	аналитический	2,5	-
660	568005,30	1286715,69	аналитический	2,5	-
661	568150,16	1286737,09	аналитический	2,5	-
662	568293,36	1286743,68	аналитический	2,5	-
663	568429,97	1286743,67	аналитический	2,5	-
664	568590,27	1286714,03	аналитический	2,5	-
665	568689,03	1286686,06	аналитический	2,5	-
666	568794,39	1286616,92	аналитический	2,5	-
667	568848,71	1286539,56	аналитический	2,5	-
668	568878,32	1286467,15	аналитический	2,5	-
669	568886,57	1286361,81	аналитический	2,5	-
670	568883,26	1286111,60	аналитический	2,5	-
671	568861,87	1286046,32	аналитический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
672	568797,67	1285894,88	аналитический	2,5	-
673	568728,54	1285725,34	аналитический	2,5	-
674	568700,55	1285628,22	аналитический	2,5	-
675	568639,66	1285506,42	аналитический	2,5	-
676	568623,11	1285445,98	аналитический	2,5	-
677	568633,00	1285378,50	аналитический	2,5	-
678	568670,85	1285306,07	аналитический	2,5	-
679	568731,75	1285233,63	аналитический	2,5	-
680	568830,40	1285137,02	аналитический	2,5	-
681	569019,79	1284986,74	аналитический	2,5	-
682	569169,59	1284894,57	аналитический	2,5	-
683	569500,52	1284762,42	аналитический	2,5	-
684	569647,02	1284647,21	аналитический	2,5	-
685	569737,55	1284543,52	аналитический	2,5	-
686	569844,54	1284393,71	аналитический	2,5	-
687	569902,16	1284301,54	аналитический	2,5	-
688	569916,97	1284263,67	аналитический	2,5	-
689	569933,42	1284266,98	аналитический	2,5	-
690	569953,18	1284268,62	аналитический	2,5	-
691	569958,11	1284258,76	аналитический	2,5	-
692	569951,53	1284239,00	аналитический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
693	569954,83	1284219,24	аналитический	2,5	-
694	569966,36	1284206,05	аналитический	2,5	-
695	569953,18	1284192,89	аналитический	2,5	-
696	569946,61	1284174,79	аналитический	2,5	-
697	569953,17	1284163,28	аналитический	2,5	-
698	569976,24	1284161,62	аналитический	2,5	-
699	570015,73	1284178,08	аналитический	2,5	-
700	570043,70	1284207,71	аналитический	2,5	-
701	570063,47	1284271,91	аналитический	2,5	-
702	570068,41	1284296,60	аналитический	2,5	-
703	570081,56	1284308,12	аналитический	2,5	-
704	570106,25	1284306,47	аналитический	2,5	-
705	570119,43	1284308,12	аналитический	2,5	-
706	570175,40	1284365,74	аналитический	2,5	-
707	570226,02	1284426,64	аналитический	2,5	-
708	570309,95	1284479,31	аналитический	2,5	-
709	570387,33	1284522,10	аналитический	2,5	-
710	570476,20	1284548,44	аналитический	2,5	-
711	570583,19	1284546,79	аналитический	2,5	-
712	570746,15	1284579,72	аналитический	2,5	-
713	570844,92	1284601,11	аналитический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
714	570879,48	1284609,34	аналитический	2,5	-
715	570912,40	1284645,54	аналитический	2,5	-
716	570991,41	1284798,64	аналитический	2,5	-
717	571047,38	1284908,91	аналитический	2,5	-
718	571096,76	1284961,59	аналитический	2,5	-
719	571142,84	1285034,01	аналитический	2,5	-
720	571165,89	1285027,43	аналитический	2,5	-
721	571179,05	1285029,08	аналитический	2,5	-
722	571190,57	1285053,77	аналитический	2,5	-
723	571213,63	1285093,26	аналитический	2,5	-
724	571239,96	1285132,78	аналитический	2,5	-
725	571267,95	1285162,40	аналитический	2,5	-
726	571269,58	1285173,93	аналитический	2,5	-
727	571246,54	1285190,38	аналитический	2,5	-
728	571279,46	1285223,30	аналитический	2,5	-
729	571302,50	1285254,59	аналитический	2,5	-
730	571310,73	1285256,22	аналитический	2,5	-
731	571327,21	1285244,71	аналитический	2,5	-
732	571346,96	1285271,06	аналитический	2,5	-
733	571346,96	1285284,22	аналитический	2,5	-
734	571328,85	1285299,03	аналитический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
735	571323,91	1285313,83	аналитический	2,5	-
736	571325,56	1285322,06	аналитический	2,5	-
737	571342,02	1285322,07	аналитический	2,5	-
738	571356,83	1285325,36	аналитический	2,5	-
739	571351,88	1285335,23	аналитический	2,5	-
740	571356,83	1285350,05	аналитический	2,5	-
741	571363,41	1285361,58	аналитический	2,5	-
742	571381,51	1285364,86	аналитический	2,5	-
743	571391,39	1285358,27	аналитический	2,5	-
744	571391,39	1285335,23	аналитический	2,5	-
745	571401,26	1285325,36	аналитический	2,5	-
746	571409,49	1285331,94	аналитический	2,5	-
747	571409,49	1285353,35	аналитический	2,5	-
748	571407,85	1285381,32	аналитический	2,5	-
749	571409,49	1285402,72	аналитический	2,5	-
750	571394,68	1285402,73	аналитический	2,5	-
751	571368,33	1285414,23	аналитический	2,5	-
752	571355,19	1285432,35	аналитический	2,5	-
753	571333,78	1285422,47	аналитический	2,5	-
754	571322,27	1285410,95	аналитический	2,5	-
755	571312,40	1285414,24	аналитический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
756	571323,90	1285450,45	аналитический	2,5	-
757	571389,74	1285508,07	аналитический	2,5	-
758	571513,20	1285605,19	аналитический	2,5	-
759	571530,27	1285618,36	аналитический	2,5	-
760	571535,20	1285608,48	аналитический	2,5	-
761	571553,32	1285590,38	аналитический	2,5	-
762	571592,82	1285611,78	аналитический	2,5	-
763	571633,97	1285646,33	аналитический	2,5	-
764	571629,03	1285672,66	аналитический	2,5	-
765	571729,45	1285728,63	аналитический	2,5	-
766	571915,45	1285801,07	аналитический	2,5	-
767	572001,04	1285815,87	аналитический	2,5	-
768	572084,98	1285824,09	аналитический	2,5	-
769	572137,65	1285817,53	аналитический	2,5	-
770	572249,59	1285817,53	аналитический	2,5	-
771	572425,54	1285773,08	аналитический	2,5	-
772	572600,01	1285743,46	аналитический	2,5	-
773	572708,65	1285713,82	аналитический	2,5	-
774	572881,48	1285677,62	аналитический	2,5	-
775	573003,31	1285616,70	аналитический	2,5	-
776	573087,23	1285536,05	аналитический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
777	573181,07	1285417,55	аналитический	2,5	-
778	573296,28	1285256,23	аналитический	2,5	-
779	573406,57	1285055,41	аналитический	2,5	-
780	573485,57	1284917,14	аналитический	2,5	-
781	573526,72	1284813,45	аналитический	2,5	-
782	573539,89	1284657,07	аналитический	2,5	-
783	573510,26	1284411,82	аналитический	2,5	-
784	573464,18	1284215,94	аналитический	2,5	-
785	573455,94	1284126,90	аналитический	2,5	-
786	573464,18	1284074,23	аналитический	2,5	-
787	573505,32	1283983,70	аналитический	2,5	-
788	573531,67	1283904,69	аналитический	2,5	-
789	573534,19	1283846,17	аналитический	2,5	-
н560	573692,04	1283848,95	картометрический	2,5	-
Участок 11					
н790	582938,55	1277605,64	картометрический	2,5	-
н791	583596,08	1277515,11	картометрический	2,5	-
н792	584874,36	1276118,83	картометрический	2,5	-
н793	585419,44	1276176,00	картометрический	2,5	-
н794	586299,95	1276313,23	картометрический	2,5	-
н795	587268,91	1276494,16	картометрический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н796	587669,15	1276737,16	картометрический	2,5	-
н797	588493,44	1277413,75	картометрический	2,5	-
н798	588828,13	1277916,22	картометрический	2,5	-
н799	589212,89	1278822,13	картометрический	2,5	-
н800	589346,19	1279083,77	картометрический	2,5	-
н801	589524,17	1279135,77	картометрический	2,5	-
н802	589654,35	1279471,32	картометрический	2,5	-
н803	589775,84	1279728,77	картометрический	2,5	-
н804	589911,80	1279922,58	картометрический	2,5	-
н805	590059,33	1280073,01	картометрический	2,5	-
н806	590263,27	1280150,85	картометрический	2,5	-
н807	590482,47	1280546,60	картометрический	2,5	-
н808	590622,28	1280697,07	картометрический	2,5	-
н809	590763,28	1281135,47	картометрический	2,5	-
н810	590847,41	1281352,30	картометрический	2,5	-
н811	591001,44	1281726,71	картометрический	2,5	-
н812	591249,19	1282339,90	картометрический	2,5	-
н813	591514,85	1283198,72	картометрический	2,5	-
н814	591355,75	1283451,83	картометрический	2,5	-
н815	591369,34	1283580,70	картометрический	2,5	-
н816	591362,40	1283675,58	картометрический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н817	591299,92	1283897,74	картометрический	2,5	-
н818	590955,18	1284321,67	картометрический	2,5	-
н819	590869,56	1284636,40	картометрический	2,5	-
н820	591082,81	1284780,24	картометрический	2,5	-
н821	590779,92	1285326,69	картометрический	2,5	-
н822	590567,58	1285539,03	картометрический	2,5	-
н823	590389,60	1285760,73	картометрический	2,5	-
н824	589952,73	1286057,70	картометрический	2,5	-
н825	589539,65	1286219,48	картометрический	2,5	-
н826	589057,46	1286308,11	картометрический	2,5	-
н827	588671,52	1286322,40	картометрический	2,5	-
н828	588384,26	1286275,96	картометрический	2,5	-
н829	587509,38	1286531,56	картометрический	2,5	-
н830	586430,60	1287569,29	картометрический	2,5	-
н831	586052,60	1287672,47	картометрический	2,5	-
н832	585929,95	1287748,46	картометрический	2,5	-
н833	585828,47	1287851,89	картометрический	2,5	-
н834	585738,69	1287822,62	картометрический	2,5	-
н835	585227,53	1288190,93	картометрический	2,5	-
н836	584267,11	1288329,39	картометрический	2,5	-
н837	584187,07	1288264,59	картометрический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н838	583863,07	1288455,18	картометрический	2,5	-
н839	583656,01	1288545,90	картометрический	2,5	-
н840	583480,37	1288421,48	картометрический	2,5	-
н841	583490,13	1287740,86	картометрический	2,5	-
н842	583421,01	1287047,04	картометрический	2,5	-
н843	583317,33	1286458,51	картометрический	2,5	-
н844	583204,50	1285961,45	картометрический	2,5	-
н845	583398,57	1285211,30	картометрический	2,5	-
н846	583671,39	1284340,13	картометрический	2,5	-
н847	582905,32	1284240,07	картометрический	2,5	-
н848	582632,02	1284270,68	картометрический	2,5	-
н849	582628,97	1284157,85	картометрический	2,5	-
н850	582452,10	1284087,72	картометрический	2,5	-
н851	582403,31	1283956,59	картометрический	2,5	-
н852	582396,76	1283831,49	картометрический	2,5	-
н853	582269,82	1283832,80	картометрический	2,5	-
н854	582145,63	1283887,92	картометрический	2,5	-
н855	582092,94	1283915,96	картометрический	2,5	-
н856	582041,93	1283938,94	картометрический	2,5	-
н857	581994,22	1283975,15	картометрический	2,5	-
н858	581944,90	1283989,98	картометрический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н859	581926,12	1284013,02	картометрический	2,5	-
н860	581936,02	1284049,19	картометрический	2,5	-
н861	581957,43	1284072,24	картометрический	2,5	-
н862	581959,02	1284098,63	картометрический	2,5	-
н863	581955,83	1284123,27	картометрический	2,5	-
н864	581919,53	1284149,33	картометрический	2,5	-
н865	581840,68	1284182,10	картометрический	2,5	-
н866	581746,78	1284269,30	картометрический	2,5	-
н867	581696,09	1284297,42	картометрический	2,5	-
н868	581618,09	1284305,36	картометрический	2,5	-
н869	581597,01	1284327,86	картометрический	2,5	-
н870	581586,48	1284354,58	картометрический	2,5	-
н871	581583,75	1284375,46	картометрический	2,5	-
н872	581555,87	1284401,84	картометрический	2,5	-
н873	581530,98	1284434,95	картометрический	2,5	-
н874	581516,44	1284462,16	картометрический	2,5	-
н875	581530,40	1284476,51	картометрический	2,5	-
н876	581533,68	1284499,66	картометрический	2,5	-
н877	581507,94	1284478,04	картометрический	2,5	-
н878	581415,44	1284540,75	картометрический	2,5	-
н879	581396,71	1284519,15	картометрический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н880	581386,14	1284517,82	картометрический	2,5	-
н881	581356,41	1284530,89	картометрический	2,5	-
н882	581309,46	1284537,70	картометрический	2,5	-
н883	581302,85	1284552,21	картометрический	2,5	-
н884	581313,42	1284589,26	картометрический	2,5	-
н885	581303,47	1284610,85	картометрический	2,5	-
н886	581305,49	1284642,16	картометрический	2,5	-
н887	581321,65	1284670,10	картометрический	2,5	-
н888	581378,22	1284721,16	картометрический	2,5	-
н889	581363,44	1284757,92	картометрический	2,5	-
н890	581293,24	1284725,70	картометрический	2,5	-
н891	581280,50	1284708,17	картометрический	2,5	-
н892	581276,25	1284676,84	картометрический	2,5	-
н893	581248,71	1284623,78	картометрический	2,5	-
н894	581198,06	1284596,74	картометрический	2,5	-
н895	581136,82	1284582,04	картометрический	2,5	-
н896	581059,54	1284573,43	картометрический	2,5	-
н897	580999,91	1284578,25	картометрический	2,5	-
н898	580924,42	1284610,93	картометрический	2,5	-
н899	580857,90	1284590,22	картометрический	2,5	-
н900	580746,42	1284579,44	картометрический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н901	580685,79	1284664,55	картометрический	2,5	-
н902	580664,61	1284684,38	картометрический	2,5	-
н903	580578,49	1284715,64	картометрический	2,5	-
н904	580254,36	1284879,71	картометрический	2,5	-
н905	579971,25	1284981,20	картометрический	2,5	-
н906	579721,44	1285006,22	картометрический	2,5	-
н907	579642,56	1284963,57	картометрический	2,5	-
н908	579546,41	1284996,95	картометрический	2,5	-
н909	579470,29	1285086,43	картометрический	2,5	-
н910	579378,15	1285089,10	картометрический	2,5	-
н911	579318,05	1285127,82	картометрический	2,5	-
н912	579199,20	1285111,80	картометрический	2,5	-
н913	579156,47	1285195,93	картометрический	2,5	-
н914	579113,73	1285227,98	картометрический	2,5	-
н915	579006,90	1285223,97	картометрический	2,5	-
н916	578945,47	1285190,59	картометрический	2,5	-
н917	578904,07	1285205,28	картометрический	2,5	-
н918	578855,32	1285273,57	картометрический	2,5	-
н919	578832,87	1285314,55	картометрический	2,5	-
н920	578832,84	1285372,71	картометрический	2,5	-
н921	578727,75	1285229,21	картометрический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н922	578364,19	1285101,40	картометрический	2,5	-
н923	578322,48	1285132,85	картометрический	2,5	-
н924	578280,77	1285203,28	картометрический	2,5	-
н925	578183,68	1285224,48	картометрический	2,5	-
н926	578100,26	1285276,39	картометрический	2,5	-
н927	578044,20	1285293,53	картометрический	2,5	-
н928	577990,18	1285249,09	картометрический	2,5	-
н929	577847,96	1285306,52	картометрический	2,5	-
н930	577772,75	1285392,67	картометрический	2,5	-
н931	577735,31	1285413,32	картометрический	2,5	-
н932	577678,44	1285386,90	картометрический	2,5	-
н933	577628,30	1285378,96	картометрический	2,5	-
н934	577557,75	1285393,53	картометрический	2,5	-
н935	577436,16	1285439,79	картометрический	2,5	-
н936	577241,00	1285442,50	картометрический	2,5	-
н937	577192,33	1285445,45	картометрический	2,5	-
н938	577034,22	1285620,65	картометрический	2,5	-
н939	576817,55	1285552,64	картометрический	2,5	-
н940	576617,70	1285633,83	картометрический	2,5	-
н941	576441,28	1285654,12	картометрический	2,5	-
н942	576067,55	1285573,14	картометрический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н943	575768,95	1285534,11	картометрический	2,5	-
н944	575528,90	1285506,79	картометрический	2,5	-
н945	575118,38	1285084,99	картометрический	2,5	-
н946	574569,48	1284587,33	картометрический	2,5	-
н947	574406,04	1284306,78	картометрический	2,5	-
н948	574293,82	1283923,78	картометрический	2,5	-
н949	574338,59	1283653,48	картометрический	2,5	-
950	574434,57	1283876,03	аналитический	2,5	-
951	574663,26	1284497,53	аналитический	2,5	-
952	574687,45	1284535,69	аналитический	2,5	-
953	574779,56	1284585,72	аналитический	2,5	-
954	574906,94	1284654,92	аналитический	2,5	-
955	574918,58	1284666,18	аналитический	2,5	-
956	575009,65	1284754,22	аналитический	2,5	-
957	575097,66	1284839,31	аналитический	2,5	-
958	575126,80	1284867,49	аналитический	2,5	-
959	575250,18	1284986,79	аналитический	2,5	-
960	575609,38	1285334,09	аналитический	2,5	-
961	576507,93	1285548,79	аналитический	2,5	-
962	576840,01	1285332,02	аналитический	2,5	-
963	577693,74	1285146,79	аналитический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
964	577817,35	1285119,29	аналитический	2,5	-
965	578183,99	1285003,66	аналитический	2,5	-
966	578621,00	1285059,39	аналитический	2,5	-
967	579151,62	1285010,26	аналитический	2,5	-
968	579434,60	1284900,07	аналитический	2,5	-
969	580500,21	1284575,28	аналитический	2,5	-
970	582184,97	1283781,22	аналитический	2,5	-
971	582201,43	1283774,64	аналитический	2,5	-
972	582240,94	1283779,58	аналитический	2,5	-
973	582282,10	1283786,16	аналитический	2,5	-
974	582296,90	1283789,45	аналитический	2,5	-
975	582435,17	1283745,01	аналитический	2,5	-
976	582509,24	1283758,19	аналитический	2,5	-
977	582690,97	1283953,98	аналитический	2,5	-
978	583938,01	1284162,18	аналитический	2,5	-
979	583628,33	1285217,33	аналитический	2,5	-
980	583548,14	1285538,42	аналитический	2,5	-
981	583475,24	1285949,70	аналитический	2,5	-
982	583673,92	1286808,91	аналитический	2,5	-
983	583825,29	1287718,88	аналитический	2,5	-
984	583835,04	1288122,02	аналитический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
985	584659,69	1288029,90	аналитический	2,5	-
986	585208,47	1287953,70	аналитический	2,5	-
987	585459,87	1287829,25	аналитический	2,5	-
988	585617,75	1287618,23	аналитический	2,5	-
989	586253,55	1287393,40	аналитический	2,5	-
990	586705,92	1287058,10	аналитический	2,5	-
991	587233,39	1286605,51	аналитический	2,5	-
992	587618,80	1286332,66	аналитический	2,5	-
993	587854,28	1286208,02	аналитический	2,5	-
994	588074,54	1286091,44	аналитический	2,5	-
995	588685,25	1286140,90	аналитический	2,5	-
996	589532,01	1286010,99	аналитический	2,5	-
997	589916,79	1285847,89	аналитический	2,5	-
998	590215,59	1285653,09	аналитический	2,5	-
999	590375,70	1285481,64	аналитический	2,5	-
1000	590792,51	1284855,91	аналитический	2,5	-
1001	590271,52	1284515,70	аналитический	2,5	-
1002	591089,63	1283187,14	аналитический	2,5	-
1003	588597,23	1277703,68	аналитический	2,5	-
1004	587619,40	1276801,50	аналитический	2,5	-
1005	587249,89	1276643,19	аналитический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1006	586424,22	1276525,85	аналитический	2,5	-
1007	585270,95	1276392,94	аналитический	2,5	-
1008	584843,70	1276362,72	аналитический	2,5	-
1009	583610,51	1277726,65	аналитический	2,5	-
1010	582976,35	1277780,99	аналитический	2,5	-
н790	582938,55	1277605,64	картометрический	2,5	-
Участок 12					
1011	605244,53	1298783,09	аналитический	2,5	-
н1012	605238,22	1298824,29	картометрический	2,5	-
н1013	605076,06	1298812,18	картометрический	2,5	-
н1014	605046,03	1298464,43	картометрический	2,5	-
н1015	604578,38	1298425,09	картометрический	2,5	-
н1016	604437,67	1298220,71	картометрический	2,5	-
н1017	604423,33	1298051,31	картометрический	2,5	-
н1018	604340,02	1297759,72	картометрический	2,5	-
н1019	604053,06	1297158,04	картометрический	2,5	-
н1020	603946,61	1296959,02	картометрический	2,5	-
н1021	603918,84	1296739,18	картометрический	2,5	-
н1022	603858,67	1296537,84	картометрический	2,5	-
н1023	603745,27	1296239,31	картометрический	2,5	-
н1024	603659,84	1296048,44	картометрический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1025	603509,18	1295815,77	картометрический	2,5	-
н1026	603496,26	1295631,14	картометрический	2,5	-
н1027	603402,58	1295487,50	картометрический	2,5	-
н1028	603266,75	1295371,96	картометрический	2,5	-
н1029	602934,19	1295200,22	картометрический	2,5	-
н1030	602743,71	1295042,53	картометрический	2,5	-
н1031	602639,11	1294898,89	картометрический	2,5	-
н1032	602532,94	1294719,34	картометрический	2,5	-
н1033	602528,26	1294661,57	картометрический	2,5	-
н1034	602424,02	1294520,17	картометрический	2,5	-
н1035	602236,26	1294328,66	картометрический	2,5	-
н1036	602142,66	1294291,93	картометрический	2,5	-
н1037	602088,16	1294095,24	картометрический	2,5	-
н1038	602026,55	1294118,94	картометрический	2,5	-
н1039	601908,36	1293998,79	картометрический	2,5	-
н1040	601855,94	1293954,68	картометрический	2,5	-
н1041	601766,27	1293903,03	картометрический	2,5	-
н1042	601613,37	1293852,07	картометрический	2,5	-
н1043	601624,19	1293626,58	картометрический	2,5	-
н1044	601566,45	1293287,30	картометрический	2,5	-
н1045	601410,79	1292808,24	картометрический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1046	601105,22	1292112,38	картометрический	2,5	-
н1047	600829,66	1291729,09	картометрический	2,5	-
н1048	600699,33	1291600,51	картометрический	2,5	-
н1049	600524,48	1291444,59	картометрический	2,5	-
н1050	600331,27	1291259,18	картометрический	2,5	-
н1051	600157,58	1291015,23	картометрический	2,5	-
н1052	600129,32	1290888,59	картометрический	2,5	-
н1053	600096,34	1290815,65	картометрический	2,5	-
н1054	599971,44	1290704,74	картометрический	2,5	-
н1055	599854,77	1290589,59	картометрический	2,5	-
н1056	599544,95	1290087,05	картометрический	2,5	-
н1057	599520,56	1289906,52	картометрический	2,5	-
н1058	599336,23	1289461,98	картометрический	2,5	-
н1059	599082,98	1288804,63	картометрический	2,5	-
н1060	598699,12	1288476,97	картометрический	2,5	-
н1061	598706,53	1287893,42	картометрический	2,5	-
н1062	598642,84	1287949,70	картометрический	2,5	-
н1063	597833,28	1287984,16	картометрический	2,5	-
н1064	597833,28	1287742,01	картометрический	2,5	-
н1065	597655,55	1287672,40	картометрический	2,5	-
н1066	597494,63	1287505,32	картометрический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1067	597406,95	1287282,56	картометрический	2,5	-
н1068	597429,82	1287128,05	картометрический	2,5	-
н1069	597406,12	1286821,47	картометрический	2,5	-
н1070	597326,14	1286437,87	картометрический	2,5	-
н1071	597139,36	1286363,24	картометрический	2,5	-
н1072	596965,34	1286222,54	картометрический	2,5	-
н1073	596670,98	1285737,49	картометрический	2,5	-
н1074	596463,63	1285602,34	картометрический	2,5	-
н1075	595960,74	1285393,95	картометрический	2,5	-
н1076	595782,48	1285280,21	картометрический	2,5	-
н1077	595619,25	1285237,35	картометрический	2,5	-
н1078	595397,09	1285119,33	картометрический	2,5	-
н1079	595394,78	1284982,79	картометрический	2,5	-
н1080	595316,82	1284909,32	картометрический	2,5	-
н1081	595171,03	1284691,79	картометрический	2,5	-
н1082	594987,47	1284647,45	картометрический	2,5	-
н1083	594833,54	1284741,48	картометрический	2,5	-
н1084	594643,20	1284675,51	картометрический	2,5	-
н1085	594519,83	1284447,35	картометрический	2,5	-
н1086	594337,37	1284147,59	картометрический	2,5	-
н1087	594088,55	1284138,11	картометрический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1088	593986,65	1283758,95	картометрический	2,5	-
н1089	593981,49	1283480,71	картометрический	2,5	-
н1090	594015,49	1283260,55	картометрический	2,5	-
н1091	594164,78	1283009,36	картометрический	2,5	-
н1092	594145,82	1282554,37	картометрический	2,5	-
н1093	593969,28	1282114,79	картометрический	2,5	-
н1094	593889,89	1282161,00	картометрический	2,5	-
н1095	593233,97	1281541,25	картометрический	2,5	-
н1096	592917,30	1281332,79	картометрический	2,5	-
н1097	592484,55	1281226,34	картометрический	2,5	-
н1098	592322,56	1280916,02	картометрический	2,5	-
н1099	592213,55	1280829,52	картометрический	2,5	-
н1100	591913,80	1280818,27	картометрический	2,5	-
н1101	591684,24	1280661,27	картометрический	2,5	-
н1102	591756,81	1280538,34	картометрический	2,5	-
н1103	591598,33	1280368,02	картометрический	2,5	-
н1104	591462,08	1280216,95	картометрический	2,5	-
н1105	591408,76	1279763,74	картометрический	2,5	-
н1106	591568,01	1279593,12	картометрический	2,5	-
н1107	591525,86	1279048,23	картометрический	2,5	-
н1108	591739,42	1278715,27	картометрический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1109	591903,33	1278566,61	картометрический	2,5	-
н1110	591942,08	1278283,81	картометрический	2,5	-
н1111	591919,06	1278109,94	картометрический	2,5	-
н1112	591596,91	1278123,83	картометрический	2,5	-
н1113	591566,66	1277997,23	картометрический	2,5	-
н1114	591453,00	1277724,94	картометрический	2,5	-
н1115	591526,69	1277606,28	картометрический	2,5	-
н1116	591522,94	1277453,90	картометрический	2,5	-
н1117	591430,52	1277462,64	картометрический	2,5	-
н1118	591374,31	1277597,54	картометрический	2,5	-
н1119	591257,32	1277526,44	картометрический	2,5	-
н1120	591067,94	1277419,96	картометрический	2,5	-
н1121	591035,46	1277311,30	картометрический	2,5	-
н1122	590838,80	1277410,80	картометрический	2,5	-
н1123	590614,43	1277459,88	картометрический	2,5	-
н1124	590482,69	1277406,21	картометрический	2,5	-
н1125	590348,89	1277299,97	картометрический	2,5	-
н1126	590227,11	1277527,92	картометрический	2,5	-
н1127	589845,20	1277599,20	картометрический	2,5	-
н1128	589634,79	1277492,47	картометрический	2,5	-
н1129	589491,47	1277343,05	картометрический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1130	589271,59	1277258,46	картометрический	2,5	-
н1131	589093,50	1277229,19	картометрический	2,5	-
н1132	588803,20	1277007,19	картометрический	2,5	-
н1133	588532,89	1276967,81	картометрический	2,5	-
н1134	588368,96	1276825,34	картометрический	2,5	-
н1135	588312,36	1276616,52	картометрический	2,5	-
н1136	588389,65	1276152,97	картометрический	2,5	-
н1137	588419,62	1275894,42	картометрический	2,5	-
н1138	588485,87	1275699,91	картометрический	2,5	-
н1139	588609,21	1275512,55	картометрический	2,5	-
н1140	588673,23	1275356,42	картометрический	2,5	-
н1141	588679,47	1275145,65	картометрический	2,5	-
н1142	588609,77	1275044,90	картометрический	2,5	-
н1143	588427,49	1275027,16	картометрический	2,5	-
н1144	587588,78	1275248,55	картометрический	2,5	-
н1145	587165,67	1275355,28	картометрический	2,5	-
н1146	586734,95	1275347,66	картометрический	2,5	-
н1147	586399,51	1275290,48	картометрический	2,5	-
н1148	586268,19	1275193,04	картометрический	2,5	-
н1149	586202,32	1274756,37	картометрический	2,5	-
н1150	586065,71	1274568,52	картометрический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1151	585960,81	1274307,49	картометрический	2,5	-
н1152	585816,88	1274346,53	картометрический	2,5	-
н1153	585702,22	1274309,93	картометрический	2,5	-
н1154	585472,91	1274307,49	картометрический	2,5	-
н1155	585363,13	1274502,66	картометрический	2,5	-
н1156	585348,49	1274719,77	картометрический	2,5	-
н1157	585233,83	1274956,41	картометрический	2,5	-
н1158	585114,30	1275129,61	картометрический	2,5	-
н1159	585019,16	1275232,07	картометрический	2,5	-
н1160	584944,24	1275328,93	картометрический	2,5	-
н1161	584765,09	1275439,47	картометрический	2,5	-
н1162	584573,74	1275399,07	картометрический	2,5	-
н1163	584449,32	1275313,68	картометрический	2,5	-
н1164	584281,00	1275299,05	картометрический	2,5	-
н1165	584095,59	1275462,49	картометрический	2,5	-
н1166	583961,42	1275677,17	картометрический	2,5	-
н1167	583695,51	1275872,33	картометрический	2,5	-
н1168	583461,32	1275904,05	картометрический	2,5	-
н1169	583268,60	1275984,55	картометрический	2,5	-
н1170	583066,11	1275994,31	картометрический	2,5	-
н1171	582885,54	1275839,27	картометрический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1172	582778,41	1275985,81	картометрический	2,5	-
н1173	582655,46	1276122,43	картометрический	2,5	-
н1174	582967,71	1276869,89	картометрический	2,5	-
н1175	582702,29	1277107,99	картометрический	2,5	-
н1176	581614,04	1277656,32	картометрический	2,5	-
н1177	581977,53	1278556,50	картометрический	2,5	-
н1178	581997,04	1278793,14	картометрический	2,5	-
н1179	581999,48	1278956,59	картометрический	2,5	-
н1180	582053,15	1279195,66	картометрический	2,5	-
н1181	582079,99	1279317,63	картометрический	2,5	-
н1182	582443,48	1279617,70	картометрический	2,5	-
н1183	583088,92	1279257,14	картометрический	2,5	-
н1184	582974,26	1279088,82	картометрический	2,5	-
н1185	582832,77	1279015,63	картометрический	2,5	-
н1186	582846,18	1278923,23	картометрический	2,5	-
н1187	582880,77	1278909,61	картометрический	2,5	-
н1188	583040,88	1278846,57	картометрический	2,5	-
н1189	583186,77	1278789,12	картометрический	2,5	-
н1190	583222,04	1278775,24	картометрический	2,5	-
1191	583336,05	1279236,63	аналитический	2,5	-
1192	582407,62	1279815,13	аналитический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1193	582106,00	1279595,02	аналитический	2,5	-
1194	581821,13	1279391,80	аналитический	2,5	-
1195	581797,65	1279088,60	аналитический	2,5	-
1196	581729,98	1278719,98	аналитический	2,5	-
1197	581698,92	1278408,93	аналитический	2,5	-
1198	581606,96	1278057,84	аналитический	2,5	-
1199	581459,90	1277849,51	аналитический	2,5	-
1200	581276,53	1277554,09	аналитический	2,5	-
1201	581561,23	1277424,72	аналитический	2,5	-
1202	582634,75	1276924,90	аналитический	2,5	-
1203	582485,01	1276058,28	аналитический	2,5	-
1204	582606,99	1275978,51	аналитический	2,5	-
1205	582695,50	1275796,44	аналитический	2,5	-
1206	582759,69	1275760,96	аналитический	2,5	-
1207	582772,75	1275565,48	аналитический	2,5	-
1208	582869,23	1275405,64	аналитический	2,5	-
1209	582968,62	1275383,54	аналитический	2,5	-
1210	583037,66	1275441,38	аналитический	2,5	-
1211	583115,00	1275530,00	аналитический	2,5	-
1212	583212,28	1275641,50	аналитический	2,5	-
1213	583371,77	1275677,21	аналитический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1214	583543,94	1275661,45	аналитический	2,5	-
1215	583713,69	1275633,16	аналитический	2,5	-
1216	583861,71	1275522,25	аналитический	2,5	-
1217	583999,65	1275335,79	аналитический	2,5	-
1218	584045,58	1275104,81	аналитический	2,5	-
1219	584242,02	1275011,73	аналитический	2,5	-
1220	584406,36	1275038,56	аналитический	2,5	-
1221	584492,51	1275114,18	аналитический	2,5	-
1222	584581,77	1275220,92	аналитический	2,5	-
1223	584704,87	1275269,92	аналитический	2,5	-
1224	584799,22	1275261,14	аналитический	2,5	-
1225	584979,71	1275088,36	аналитический	2,5	-
1226	585060,11	1274950,08	аналитический	2,5	-
1227	585131,66	1274827,04	аналитический	2,5	-
1228	585177,73	1274747,78	аналитический	2,5	-
1229	585117,37	1274634,48	аналитический	2,5	-
1230	585157,34	1274470,60	аналитический	2,5	-
1231	585229,26	1274322,70	аналитический	2,5	-
1232	585317,17	1274246,74	аналитический	2,5	-
1233	585437,04	1274198,75	аналитический	2,5	-
1234	585564,90	1274154,77	аналитический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M ₁) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1235	585716,76	1274174,73	аналитический	2,5	-
1236	585796,34	1274202,88	аналитический	2,5	-
1237	585859,34	1274209,48	аналитический	2,5	-
1238	585912,04	1274168,06	аналитический	2,5	-
1239	585944,52	1274098,75	аналитический	2,5	-
1240	586268,66	1274602,53	аналитический	2,5	-
1241	586259,91	1274614,27	аналитический	2,5	-
1242	586262,17	1274622,52	аналитический	2,5	-
1243	586270,41	1274626,50	аналитический	2,5	-
1244	586279,90	1274628,50	аналитический	2,5	-
1245	586284,14	1274628,01	аналитический	2,5	-
1246	586294,38	1274630,00	аналитический	2,5	-
1247	586302,87	1274632,98	аналитический	2,5	-
1248	586312,86	1274636,98	аналитический	2,5	-
1249	586323,35	1274643,97	аналитический	2,5	-
1250	586333,09	1274656,98	аналитический	2,5	-
1251	586341,08	1274671,95	аналитический	2,5	-
1252	586341,58	1274691,19	аналитический	2,5	-
1253	586334,34	1274708,92	аналитический	2,5	-
1254	586331,37	1274722,48	аналитический	2,5	-
1255	586329,10	1274730,91	аналитический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1256	586332,59	1274742,14	аналитический	2,5	-
1257	586354,07	1274747,63	аналитический	2,5	-
1258	586465,06	1275156,23	аналитический	2,5	-
1259	587145,78	1275207,23	аналитический	2,5	-
1260	587996,65	1274931,71	аналитический	2,5	-
1261	588461,08	1274840,60	аналитический	2,5	-
1262	588459,99	1274810,99	аналитический	2,5	-
1263	588469,13	1274803,83	аналитический	2,5	-
1264	588543,12	1274806,19	аналитический	2,5	-
1265	588722,15	1274823,05	аналитический	2,5	-
1266	588758,65	1274893,05	аналитический	2,5	-
1267	588837,05	1274926,70	аналитический	2,5	-
1268	588798,69	1275064,15	аналитический	2,5	-
1269	588810,22	1275105,88	аналитический	2,5	-
1270	588950,26	1275229,66	аналитический	2,5	-
1271	588992,60	1275314,37	аналитический	2,5	-
1272	588986,10	1275447,95	аналитический	2,5	-
1273	588903,08	1275539,80	аналитический	2,5	-
1274	588844,50	1275674,84	аналитический	2,5	-
1275	588598,48	1275861,81	аналитический	2,5	-
1276	588488,26	1276005,00	аналитический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1277	588523,56	1276115,96	аналитический	2,5	-
1278	588580,47	1276154,43	аналитический	2,5	-
1279	588823,65	1276147,44	аналитический	2,5	-
1280	588982,83	1276154,96	аналитический	2,5	-
1281	589004,31	1276223,85	аналитический	2,5	-
1282	589002,37	1276268,97	аналитический	2,5	-
1283	588852,53	1276324,39	аналитический	2,5	-
1284	588722,24	1276392,84	аналитический	2,5	-
1285	588629,10	1276501,91	аналитический	2,5	-
1286	588578,93	1276500,39	аналитический	2,5	-
1287	588517,05	1276519,95	аналитический	2,5	-
1288	588435,61	1276588,39	аналитический	2,5	-
1289	588419,32	1276673,11	аналитический	2,5	-
1290	588448,64	1276748,03	аналитический	2,5	-
1291	588490,14	1276807,74	аналитический	2,5	-
1292	588575,66	1276845,74	аналитический	2,5	-
1293	588686,42	1276855,50	аналитический	2,5	-
1294	588832,25	1276858,16	аналитический	2,5	-
1295	588913,97	1276870,20	аналитический	2,5	-
1296	588989,33	1276953,18	аналитический	2,5	-
1297	589057,74	1277031,35	аналитический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _l) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1298	589188,01	1277096,49	аналитический	2,5	-
1299	589282,46	1277089,95	аналитический	2,5	-
1300	589364,53	1277086,11	аналитический	2,5	-
1301	589445,33	1277102,96	аналитический	2,5	-
1302	589530,01	1277151,82	аналитический	2,5	-
1303	589591,22	1277221,16	аналитический	2,5	-
1304	589650,54	1277298,40	аналитический	2,5	-
1305	589751,50	1277396,13	аналитический	2,5	-
1306	589865,51	1277474,29	аналитический	2,5	-
1307	589970,04	1277446,84	аналитический	2,5	-
1308	590089,78	1277414,67	аналитический	2,5	-
1309	590161,91	1277363,47	аналитический	2,5	-
1310	590194,48	1277295,04	аналитический	2,5	-
1311	590207,52	1277174,48	аналитический	2,5	-
1312	590217,28	1277034,39	аналитический	2,5	-
1313	590318,26	1277034,35	аналитический	2,5	-
1314	590399,68	1277132,09	аналитический	2,5	-
1315	590471,34	1277223,30	аналитический	2,5	-
1316	590539,78	1277293,82	аналитический	2,5	-
1317	590611,39	1277294,96	аналитический	2,5	-
1318	590699,34	1277301,46	аналитический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1319	590813,35	1277262,34	аналитический	2,5	-
1320	590921,93	1277175,60	аналитический	2,5	-
1321	591031,92	1277162,88	аналитический	2,5	-
1322	591139,06	1277144,98	аналитический	2,5	-
1323	591259,58	1277109,10	аналитический	2,5	-
1324	591376,83	1277102,57	аналитический	2,5	-
1325	591463,86	1277112,93	аналитический	2,5	-
1326	591549,26	1277171,47	аналитический	2,5	-
1327	591583,13	1277214,74	аналитический	2,5	-
1328	591627,64	1277239,35	аналитический	2,5	-
1329	591726,11	1277384,09	аналитический	2,5	-
1330	591832,84	1277444,58	аналитический	2,5	-
1331	591852,38	1277379,42	аналитический	2,5	-
1332	592062,19	1277341,64	аналитический	2,5	-
1333	592161,59	1277379,64	аналитический	2,5	-
1334	592324,67	1277402,13	аналитический	2,5	-
1335	592408,77	1277474,13	аналитический	2,5	-
1336	592331,93	1277692,60	аналитический	2,5	-
1337	592299,94	1277858,22	аналитический	2,5	-
1338	592307,47	1278040,77	аналитический	2,5	-
1339	592237,85	1278102,89	аналитический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1340	592022,85	1278085,45	аналитический	2,5	-
1341	592085,33	1278347,21	аналитический	2,5	-
1342	592200,89	1278457,77	аналитический	2,5	-
1343	592223,69	1278594,58	аналитический	2,5	-
1344	592016,42	1278785,82	аналитический	2,5	-
1345	591801,53	1279013,81	аналитический	2,5	-
1346	591741,71	1279177,76	аналитический	2,5	-
1347	591754,93	1279280,26	аналитический	2,5	-
1348	591754,92	1279374,51	аналитический	2,5	-
1349	591718,57	1279506,78	аналитический	2,5	-
1350	591720,22	1279614,24	аналитический	2,5	-
1351	591732,60	1279761,41	аналитический	2,5	-
1352	591689,63	1279855,65	аналитический	2,5	-
1353	591689,13	1279957,92	аналитический	2,5	-
1354	591707,33	1279958,62	аналитический	2,5	-
1355	591723,88	1280008,99	аналитический	2,5	-
1356	591791,79	1280058,79	аналитический	2,5	-
1357	591897,37	1280156,11	аналитический	2,5	-
1358	591908,69	1280188,93	аналитический	2,5	-
1359	591915,48	1280213,85	аналитический	2,5	-
1360	591938,13	1280255,70	аналитический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_i) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1361	591968,68	1280294,19	аналитический	2,5	-
1362	592034,32	1280310,03	аналитический	2,5	-
1363	592078,47	1280302,10	аналитический	2,5	-
1364	592120,34	1280254,57	аналитический	2,5	-
1365	592273,11	1280168,02	аналитический	2,5	-
1366	592273,58	1280092,11	аналитический	2,5	-
1367	592266,05	1280048,82	аналитический	2,5	-
1368	592292,96	1280030,78	аналитический	2,5	-
1369	592339,22	1280096,91	аналитический	2,5	-
1370	592385,52	1280176,27	аналитический	2,5	-
1371	592431,79	1280245,70	аналитический	2,5	-
1372	592465,68	1280258,92	аналитический	2,5	-
1373	592498,74	1280278,75	аналитический	2,5	-
1374	592536,75	1280267,18	аналитический	2,5	-
1375	592569,81	1280237,40	аналитический	2,5	-
1376	592607,83	1280202,68	аналитический	2,5	-
1377	592654,11	1280191,09	аналитический	2,5	-
1378	592669,00	1280172,90	аналитический	2,5	-
1379	592675,60	1280136,53	аналитический	2,5	-
1380	592675,60	1280103,47	аналитический	2,5	-
1381	592700,40	1280078,65	аналитический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1382	592720,23	1280100,14	аналитический	2,5	-
1383	592749,98	1280191,07	аналитический	2,5	-
1384	592792,96	1280209,25	аналитический	2,5	-
1385	592822,71	1280225,78	аналитический	2,5	-
1386	592864,04	1280253,87	аналитический	2,5	-
1387	592872,30	1280288,59	аналитический	2,5	-
1388	592792,96	1280377,91	аналитический	2,5	-
1389	592740,06	1280445,70	аналитический	2,5	-
1390	592629,32	1280530,04	аналитический	2,5	-
1391	592513,60	1280645,80	аналитический	2,5	-
1392	592454,92	1280735,09	аналитический	2,5	-
1393	592434,27	1280806,20	аналитический	2,5	-
1394	592475,59	1280869,02	аналитический	2,5	-
1395	592515,26	1280918,61	аналитический	2,5	-
1396	592545,01	1280925,22	аналитический	2,5	-
1397	592566,51	1280911,98	аналитический	2,5	-
1398	592576,43	1280878,92	аналитический	2,5	-
1399	592593,43	1280768,27	аналитический	2,5	-
1400	592620,71	1280745,58	аналитический	2,5	-
1401	592637,32	1280722,02	аналитический	2,5	-
1402	592716,92	1280668,90	аналитический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M ₁) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1403	592771,11	1280659,62	аналитический	2,5	-
1404	592827,66	1280645,73	аналитический	2,5	-
1405	592872,13	1280599,31	аналитический	2,5	-
1406	592907,67	1280555,80	аналитический	2,5	-
1407	592952,21	1280553,24	аналитический	2,5	-
1408	592975,97	1280583,80	аналитический	2,5	-
1409	592968,17	1280645,71	аналитический	2,5	-
1410	592927,31	1280743,37	аналитический	2,5	-
1411	592942,02	1280770,54	аналитический	2,5	-
1412	592986,16	1280767,14	аналитический	2,5	-
1413	593047,06	1280721,88	аналитический	2,5	-
1414	593073,10	1280730,92	аналитический	2,5	-
1415	593093,47	1280763,75	аналитический	2,5	-
1416	593088,40	1280827,09	аналитический	2,5	-
1417	593089,52	1280936,74	аналитический	2,5	-
1418	593098,75	1280978,02	аналитический	2,5	-
1419	593131,62	1280997,18	аналитический	2,5	-
1420	593171,47	1281019,33	аналитический	2,5	-
1421	593223,61	1281015,12	аналитический	2,5	-
1422	593290,48	1280999,47	аналитический	2,5	-
1423	593323,55	1280979,62	аналитический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (M _i) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1424	593373,14	1280944,91	аналитический	2,5	-
1425	593399,58	1280891,98	аналитический	2,5	-
1426	593428,52	1280859,73	аналитический	2,5	-
1427	593465,93	1280869,72	аналитический	2,5	-
1428	593488,02	1280894,44	аналитический	2,5	-
1429	593518,60	1280943,20	аналитический	2,5	-
1430	593538,43	1280988,67	аналитический	2,5	-
1431	593548,35	1281027,53	аналитический	2,5	-
1432	593551,77	1281070,91	аналитический	2,5	-
1433	593554,14	1281100,27	аналитический	2,5	-
1434	593569,01	1281135,81	аналитический	2,5	-
1435	593584,71	1281167,23	аналитический	2,5	-
1436	593619,41	1281197,81	аналитический	2,5	-
1437	593655,79	1281235,83	аналитический	2,5	-
1438	593699,73	1281254,07	аналитический	2,5	-
1439	593745,88	1281294,52	аналитический	2,5	-
1440	593810,33	1281348,23	аналитический	2,5	-
1441	593850,01	1281351,52	аналитический	2,5	-
1442	593908,69	1281343,25	аналитический	2,5	-
1443	593955,03	1281353,49	аналитический	2,5	-
1444	594005,37	1281401,10	аналитический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1445	594031,83	1281431,68	аналитический	2,5	-
1446	594049,09	1281479,82	аналитический	2,5	-
1447	594054,58	1281517,85	аналитический	2,5	-
1448	594056,62	1281592,06	аналитический	2,5	-
1449	594076,36	1281668,95	аналитический	2,5	-
1450	594086,70	1281740,56	аналитический	2,5	-
1451	594257,34	1282183,93	аналитический	2,5	-
1452	594482,22	1282266,02	аналитический	2,5	-
1453	594547,66	1282360,12	аналитический	2,5	-
1454	594617,63	1282418,76	аналитический	2,5	-
1455	594545,05	1282565,80	аналитический	2,5	-
1456	594717,78	1282679,85	аналитический	2,5	-
1457	594724,40	1282714,58	аналитический	2,5	-
1458	594742,33	1282753,91	аналитический	2,5	-
1459	594742,61	1282783,29	аналитический	2,5	-
1460	594837,53	1282886,40	аналитический	2,5	-
1461	594902,68	1282978,39	аналитический	2,5	-
1462	594935,24	1283033,95	аналитический	2,5	-
1463	594983,14	1283106,77	аналитический	2,5	-
1464	595004,22	1283185,35	аналитический	2,5	-
1465	595004,11	1283270,35	аналитический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _l) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1466	594919,91	1283423,01	аналитический	2,5	-
1467	594854,77	1283455,60	аналитический	2,5	-
1468	594772,39	1283457,53	аналитический	2,5	-
1469	594599,94	1283444,17	аналитический	2,5	-
1470	594469,64	1283430,77	аналитический	2,5	-
1471	594409,30	1283438,87	аналитический	2,5	-
1472	594335,06	1283459,46	аналитический	2,5	-
1473	594302,85	1283484,06	аналитический	2,5	-
1474	594269,31	1283536,39	аналитический	2,5	-
1475	594261,71	1283592,73	аналитический	2,5	-
1476	594268,87	1283743,02	аналитический	2,5	-
1477	594288,54	1283900,44	аналитический	2,5	-
1478	594286,76	1283939,79	аналитический	2,5	-
1479	594322,54	1283989,87	аналитический	2,5	-
1480	594487,90	1283963,39	аналитический	2,5	-
1481	594607,59	1283896,45	аналитический	2,5	-
1482	594645,93	1283858,12	аналитический	2,5	-
1483	594661,24	1283815,95	аналитический	2,5	-
1484	594661,24	1283745,05	аналитический	2,5	-
1485	594653,58	1283670,29	аналитический	2,5	-
1486	594659,33	1283614,72	аналитический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1487	594709,15	1283585,95	аналитический	2,5	-
1488	594785,80	1283637,70	аналитический	2,5	-
1489	594841,35	1283670,26	аналитический	2,5	-
1490	594891,17	1283706,67	аналитический	2,5	-
1491	594960,14	1283704,73	аналитический	2,5	-
1492	595034,87	1283674,05	аналитический	2,5	-
1493	595088,53	1283631,88	аналитический	2,5	-
1494	595126,84	1283614,63	аналитический	2,5	-
1495	595230,30	1283614,60	аналитический	2,5	-
1496	595333,78	1283614,58	аналитический	2,5	-
1497	595410,42	1283633,72	аналитический	2,5	-
1498	595450,64	1283679,72	аналитический	2,5	-
1499	595437,24	1283731,47	аналитический	2,5	-
1500	595207,30	1283815,84	аналитический	2,5	-
1501	595082,76	1283871,45	аналитический	2,5	-
1502	594973,56	1283911,71	аналитический	2,5	-
1503	594833,68	1283932,82	аналитический	2,5	-
1504	594737,90	1283963,51	аналитический	2,5	-
1505	594571,19	1284070,88	аналитический	2,5	-
1506	594532,87	1284132,20	аналитический	2,5	-
1507	594532,87	1284203,12	аналитический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1508	594555,86	1284277,85	аналитический	2,5	-
1509	594609,51	1284325,76	аналитический	2,5	-
1510	594709,13	1284337,23	аналитический	2,5	-
1511	594974,18	1284252,54	аналитический	2,5	-
1512	595078,94	1284243,26	аналитический	2,5	-
1513	595168,98	1284243,25	аналитический	2,5	-
1514	595285,86	1284300,71	аналитический	2,5	-
1515	595374,00	1284342,85	аналитический	2,5	-
1516	595477,46	1284392,66	аналитический	2,5	-
1517	595592,38	1284451,70	аналитический	2,5	-
1518	595695,16	1284508,29	аналитический	2,5	-
1519	595707,86	1284569,21	аналитический	2,5	-
1520	595686,27	1284617,38	аналитический	2,5	-
1521	595530,14	1284675,52	аналитический	2,5	-
1522	595454,06	1284801,73	аналитический	2,5	-
1523	595808,03	1285036,07	аналитический	2,5	-
1524	595822,89	1285060,53	аналитический	2,5	-
1525	595862,24	1285068,20	аналитический	2,5	-
1526	595922,14	1285090,97	аналитический	2,5	-
1527	595959,57	1285108,02	аналитический	2,5	-
1528	595997,03	1285113,80	аналитический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1529	596013,77	1285140,14	аналитический	2,5	-
1530	596024,77	1285185,24	аналитический	2,5	-
1531	596048,96	1285219,12	аналитический	2,5	-
1532	596073,38	1285211,71	аналитический	2,5	-
1533	596092,07	1285223,05	аналитический	2,5	-
1534	596091,94	1285245,58	аналитический	2,5	-
1535	596084,30	1285268,08	аналитический	2,5	-
1536	596106,67	1285294,45	аналитический	2,5	-
1537	596134,86	1285283,29	аналитический	2,5	-
1538	596144,31	1285272,07	аналитический	2,5	-
1539	596206,22	1285268,56	аналитический	2,5	-
1540	596241,91	1285263,07	аналитический	2,5	-
1541	596300,06	1285263,30	аналитический	2,5	-
1542	596337,62	1285255,94	аналитический	2,5	-
1543	596441,10	1285258,29	аналитический	2,5	-
1544	596493,61	1285188,28	аналитический	2,5	-
1545	596523,60	1285110,78	аналитический	2,5	-
1546	596620,61	1285157,28	аналитический	2,5	-
1547	596765,32	1285043,08	аналитический	2,5	-
1548	596849,34	1284979,22	аналитический	2,5	-
1549	596956,83	1285118,98	аналитический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1550	597002,52	1285250,71	аналитический	2,5	-
1551	597018,64	1285425,41	аналитический	2,5	-
1552	597029,38	1285543,70	аналитический	2,5	-
1553	597104,64	1285675,40	аналитический	2,5	-
1554	597177,19	1285796,35	аналитический	2,5	-
1555	597214,83	1285957,63	аналитический	2,5	-
1556	597042,83	1286011,43	аналитический	2,5	-
1557	597008,49	1286093,99	аналитический	2,5	-
1558	597048,19	1286145,84	аналитический	2,5	-
1559	597150,31	1286186,14	аналитический	2,5	-
1560	597234,51	1286226,68	аналитический	2,5	-
1561	597295,43	1286256,00	аналитический	2,5	-
1562	597355,97	1286337,53	аналитический	2,5	-
1563	597419,07	1286449,53	аналитический	2,5	-
1564	597470,12	1286643,07	аналитический	2,5	-
1565	597491,86	1286841,18	аналитический	2,5	-
1566	597488,92	1287000,60	аналитический	2,5	-
1567	597541,74	1287239,78	аналитический	2,5	-
1568	597610,79	1287455,50	аналитический	2,5	-
1569	597708,45	1287492,58	аналитический	2,5	-
1570	597900,01	1287492,58	аналитический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_i) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1571	598042,02	1287490,63	аналитический	2,5	-
1572	598184,03	1287492,16	аналитический	2,5	-
1573	598326,00	1287493,69	аналитический	2,5	-
1574	598468,00	1287492,58	аналитический	2,5	-
1575	598610,00	1287492,58	аналитический	2,5	-
1576	598912,71	1287500,00	аналитический	2,5	-
1577	598858,15	1287564,83	аналитический	2,5	-
1578	598871,60	1287653,54	аналитический	2,5	-
1579	598952,23	1287734,16	аналитический	2,5	-
1580	599024,78	1287801,35	аналитический	2,5	-
1581	599121,53	1287895,42	аналитический	2,5	-
1582	599124,20	1287970,68	аналитический	2,5	-
1583	599065,57	1288008,73	аналитический	2,5	-
1584	598997,90	1288013,72	аналитический	2,5	-
1585	598930,71	1288040,60	аналитический	2,5	-
1586	598885,02	1288086,31	аналитический	2,5	-
1587	598859,04	1288142,70	аналитический	2,5	-
1588	598836,64	1288204,60	аналитический	2,5	-
1589	598852,77	1288285,24	аналитический	2,5	-
1590	598904,09	1288342,15	аналитический	2,5	-
1591	598973,71	1288392,74	аналитический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (M _i) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1592	599180,64	1288419,59	аналитический	2,5	-
1593	599304,42	1288476,65	аналитический	2,5	-
1594	599382,84	1288596,69	аналитический	2,5	-
1595	599397,65	1288695,23	аналитический	2,5	-
1596	599398,32	1289067,39	аналитический	2,5	-
1597	599402,03	1289440,47	аналитический	2,5	-
1598	599644,95	1289988,75	аналитический	2,5	-
1599	599624,26	1290050,86	аналитический	2,5	-
1600	599637,43	1290077,20	аналитический	2,5	-
1601	600175,98	1290861,38	аналитический	2,5	-
1602	600225,38	1290895,72	аналитический	2,5	-
1603	600217,37	1290980,88	аналитический	2,5	-
1604	600261,11	1291071,68	аналитический	2,5	-
1605	600385,39	1291253,69	аналитический	2,5	-
1606	600598,39	1291422,34	аналитический	2,5	-
1607	600685,30	1291503,28	аналитический	2,5	-
1608	600733,22	1291579,51	аналитический	2,5	-
1609	601774,70	1292408,38	аналитический	2,5	-
1610	601903,00	1293234,01	аналитический	2,5	-
1611	601862,42	1293314,63	аналитический	2,5	-
1612	601817,27	1293356,99	аналитический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _l) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1613	601838,15	1293379,53	аналитический	2,5	-
1614	601853,02	1293395,57	аналитический	2,5	-
1615	601890,65	1293361,68	аналитический	2,5	-
1616	601915,10	1293384,26	аналитический	2,5	-
1617	601928,56	1293410,56	аналитический	2,5	-
1618	601927,33	1293457,65	аналитический	2,5	-
1619	601935,80	1293494,36	аналитический	2,5	-
1620	601928,56	1293529,38	аналитический	2,5	-
1621	601939,05	1293639,50	аналитический	2,5	-
1622	601937,68	1293722,06	аналитический	2,5	-
1623	601959,32	1293802,05	аналитический	2,5	-
1624	601978,66	1293808,23	аналитический	2,5	-
1625	602499,65	1294526,85	аналитический	2,5	-
1626	602500,49	1294545,63	аналитический	2,5	-
1627	602513,52	1294560,70	аналитический	2,5	-
1628	602536,00	1294565,49	аналитический	2,5	-
1629	602771,60	1294866,95	аналитический	2,5	-
1630	602786,33	1294905,32	аналитический	2,5	-
1631	602824,50	1294952,40	аналитический	2,5	-
1632	602879,80	1294961,07	аналитический	2,5	-
1633	602898,43	1294980,86	аналитический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1634	602998,65	1295004,72	аналитический	2,5	-
1635	603236,32	1295263,79	аналитический	2,5	-
1636	603259,61	1295288,28	аналитический	2,5	-
1637	603297,10	1295294,06	аналитический	2,5	-
1638	603329,05	1295282,93	аналитический	2,5	-
1639	603566,15	1295638,68	аналитический	2,5	-
1640	603637,16	1295684,00	аналитический	2,5	-
1641	603701,98	1295740,10	аналитический	2,5	-
1642	603738,66	1295764,56	аналитический	2,5	-
1643	603759,37	1295770,20	аналитический	2,5	-
1644	603774,41	1295775,84	аналитический	2,5	-
1645	603781,00	1295841,72	аналитический	2,5	-
1646	603817,68	1295894,41	аналитический	2,5	-
1647	604139,90	1296579,69	аналитический	2,5	-
1648	604127,14	1296736,86	аналитический	2,5	-
1649	604107,09	1296852,78	аналитический	2,5	-
1650	604284,27	1297293,30	аналитический	2,5	-
1651	604560,18	1297928,42	аналитический	2,5	-
1652	604568,78	1298062,10	аналитический	2,5	-
1653	604585,77	1298198,03	аналитический	2,5	-
1654	604657,97	1298261,73	аналитический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1655	604793,86	1298257,45	аналитический	2,5	-
1656	604900,03	1298287,18	аналитический	2,5	-
1657	605078,39	1298270,15	аналитический	2,5	-
1658	605176,06	1298304,10	аналитический	2,5	-
1659	605235,52	1298389,05	аналитический	2,5	-
1660	605265,24	1298563,21	аналитический	2,5	-
1661	605257,81	1298598,04	аналитический	2,5	-
1662	605246,44	1298709,47	аналитический	2,5	-
1011	605244,53	1298783,09	аналитический	2,5	-
Участок 13					
1663	610699,84	1306445,28	аналитический	2,5	-
н1664	610606,11	1306535,28	картометрический	2,5	-
н1665	610542,16	1306540,87	картометрический	2,5	-
н1666	610403,78	1306350,71	картометрический	2,5	-
н1667	609846,54	1305752,39	картометрический	2,5	-
н1668	609612,71	1305505,69	картометрический	2,5	-
н1669	609411,20	1305388,51	картометрический	2,5	-
н1670	609237,61	1305257,68	картометрический	2,5	-
н1671	609082,09	1304690,49	картометрический	2,5	-
н1672	608947,91	1303745,18	картометрический	2,5	-
н1673	608743,60	1303159,69	картометрический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1674	608636,87	1303059,06	картометрический	2,5	-
н1675	608716,16	1302973,68	картометрический	2,5	-
н1676	608633,82	1302918,79	картометрический	2,5	-
н1677	608731,40	1302751,07	картометрический	2,5	-
н1678	608590,22	1302256,98	картометрический	2,5	-
н1679	608481,30	1302093,11	картометрический	2,5	-
н1680	608649,40	1301936,44	картометрический	2,5	-
н1681	608666,89	1301868,99	картометрический	2,5	-
н1682	608731,98	1301746,02	картометрический	2,5	-
н1683	608739,39	1301664,91	картометрический	2,5	-
н1684	608734,61	1301565,22	картометрический	2,5	-
н1685	608722,68	1301460,83	картометрический	2,5	-
н1686	608705,76	1301402,29	картометрический	2,5	-
н1687	608660,68	1301277,64	картометрический	2,5	-
н1688	608581,69	1301156,74	картометрический	2,5	-
н1689	608481,99	1301050,88	картометрический	2,5	-
н1690	608462,67	1301013,95	картометрический	2,5	-
н1691	608408,81	1300795,49	картометрический	2,5	-
н1692	608423,83	1300769,94	картометрический	2,5	-
н1693	608422,11	1300750,53	картометрический	2,5	-
н1694	608339,63	1300585,10	картометрический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1695	608273,59	1300390,99	картометрический	2,5	-
н1696	608239,56	1300206,92	картометрический	2,5	-
н1697	608209,90	1300137,13	картометрический	2,5	-
н1698	608177,63	1300095,05	картометрический	2,5	-
н1699	608054,87	1300015,21	картометрический	2,5	-
н1700	608002,38	1299993,63	картометрический	2,5	-
н1701	607981,93	1299953,26	картометрический	2,5	-
н1702	607919,66	1299888,33	картометрический	2,5	-
н1703	607860,64	1299773,24	картометрический	2,5	-
н1704	607855,12	1299742,79	картометрический	2,5	-
н1705	607831,29	1299689,56	картометрический	2,5	-
н1706	607773,90	1299601,48	картометрический	2,5	-
н1707	607692,11	1299498,51	картометрический	2,5	-
н1708	607530,74	1299365,69	картометрический	2,5	-
н1709	607413,66	1299278,47	картометрический	2,5	-
н1710	607392,92	1299210,34	картометрический	2,5	-
н1711	607281,84	1299023,73	картометрический	2,5	-
н1712	607216,68	1298989,67	картометрический	2,5	-
н1713	607157,43	1299007,44	картометрический	2,5	-
н1714	607151,51	1299069,64	картометрический	2,5	-
н1715	607007,85	1299013,36	картометрический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1716	606918,98	1299059,28	картометрический	2,5	-
н1717	606972,16	1299380,39	картометрический	2,5	-
н1718	607102,50	1300005,40	картометрический	2,5	-
н1719	607278,74	1300423,06	картометрический	2,5	-
н1720	607376,49	1300741,49	картометрический	2,5	-
н1721	607457,95	1300839,24	картометрический	2,5	-
н1722	607460,97	1301133,02	картометрический	2,5	-
н1723	607320,70	1301331,23	картометрический	2,5	-
н1724	607189,58	1301413,56	картометрический	2,5	-
н1725	606796,09	1301400,34	картометрический	2,5	-
н1726	606686,31	1301227,13	картометрический	2,5	-
н1727	606520,42	1301049,04	картометрический	2,5	-
н1728	606300,87	1300866,08	картометрический	2,5	-
н1729	606249,64	1300602,61	картометрический	2,5	-
н1730	606254,52	1300297,67	картометрический	2,5	-
н1731	606205,73	1300134,22	картометрический	2,5	-
н1732	606174,01	1299919,55	картометрический	2,5	-
н1733	606159,38	1299792,69	картометрический	2,5	-
н1734	605612,15	1299651,07	картометрический	2,5	-
н1735	605517,96	1299663,59	картометрический	2,5	-
1736	605418,53	1299479,66	аналитический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _l) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1737	605538,92	1299521,04	аналитический	2,5	-
1738	605751,54	1299536,07	аналитический	2,5	-
1739	605909,97	1299389,32	аналитический	2,5	-
1740	605956,91	1299406,81	аналитический	2,5	-
1741	605990,75	1299419,41	аналитический	2,5	-
1742	606023,55	1299413,27	аналитический	2,5	-
1743	606064,67	1299437,84	аналитический	2,5	-
1744	606105,41	1299462,13	аналитический	2,5	-
1745	606174,20	1299482,40	аналитический	2,5	-
1746	606389,96	1299623,86	аналитический	2,5	-
1747	606348,55	1299921,77	аналитический	2,5	-
1748	606340,66	1300041,53	аналитический	2,5	-
1749	606396,71	1300081,18	аналитический	2,5	-
1750	606411,29	1300152,58	аналитический	2,5	-
1751	606422,22	1300208,94	аналитический	2,5	-
1752	606391,90	1300263,25	аналитический	2,5	-
1753	606382,14	1300327,04	аналитический	2,5	-
1754	606383,72	1300377,74	аналитический	2,5	-
1755	606391,03	1300413,43	аналитический	2,5	-
1756	606424,53	1300458,63	аналитический	2,5	-
1757	606480,73	1300470,11	аналитический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _l) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1758	606533,22	1300474,07	аналитический	2,5	-
1759	606566,95	1300481,72	аналитический	2,5	-
1760	606570,50	1300515,52	аналитический	2,5	-
1761	606555,41	1300530,48	аналитический	2,5	-
1762	606557,01	1300577,42	аналитический	2,5	-
1763	606534,25	1300620,50	аналитический	2,5	-
1764	606501,08	1300650,90	аналитический	2,5	-
1765	606466,30	1300693,45	аналитический	2,5	-
1766	606462,51	1300727,21	аналитический	2,5	-
1767	606435,21	1300781,18	аналитический	2,5	-
1768	606439,90	1300824,23	аналитический	2,5	-
1769	606446,43	1300884,11	аналитический	2,5	-
1770	606485,72	1300901,90	аналитический	2,5	-
1771	606534,57	1300888,96	аналитический	2,5	-
1772	606571,62	1300864,45	аналитический	2,5	-
1773	606603,60	1300859,41	аналитический	2,5	-
1774	606641,87	1300853,41	аналитический	2,5	-
1775	606675,62	1300825,69	аналитический	2,5	-
1776	606690,86	1300786,32	аналитический	2,5	-
1777	606694,84	1300746,91	аналитический	2,5	-
1778	606721,09	1300748,90	аналитический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1779	606727,19	1300828,16	аналитический	2,5	-
1780	606765,39	1300872,97	аналитический	2,5	-
1781	606799,04	1300891,88	аналитический	2,5	-
1782	606862,78	1300899,64	аналитический	2,5	-
1783	606830,21	1301015,90	аналитический	2,5	-
1784	606797,68	1301126,53	аналитический	2,5	-
1785	606856,46	1301255,85	аналитический	2,5	-
1786	606891,73	1301304,94	аналитический	2,5	-
1787	606989,80	1301238,44	аналитический	2,5	-
1788	607049,65	1301231,78	аналитический	2,5	-
1789	607121,13	1301266,69	аналитический	2,5	-
1790	607202,32	1301216,37	аналитический	2,5	-
1791	607233,91	1301186,77	аналитический	2,5	-
1792	607370,38	1301027,44	аналитический	2,5	-
1793	607151,53	1300676,98	аналитический	2,5	-
1794	607201,35	1300496,82	аналитический	2,5	-
1795	607132,64	1300392,16	аналитический	2,5	-
1796	607005,96	1300120,20	аналитический	2,5	-
1797	606861,16	1300120,20	аналитический	2,5	-
1798	606881,84	1299896,99	аналитический	2,5	-
1799	606939,44	1299896,55	аналитический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1800	606810,08	1299233,18	аналитический	2,5	-
1801	606779,97	1299117,65	аналитический	2,5	-
1802	606779,54	1298864,59	аналитический	2,5	-
1803	607056,91	1298817,13	аналитический	2,5	-
1804	607378,07	1298882,39	аналитический	2,5	-
1805	608205,44	1300083,68	аналитический	2,5	-
1806	608241,03	1300090,39	аналитический	2,5	-
1807	608254,95	1300114,84	аналитический	2,5	-
1808	608270,70	1300149,64	аналитический	2,5	-
1809	608278,90	1300190,97	аналитический	2,5	-
1810	608283,34	1300233,22	аналитический	2,5	-
1811	608289,55	1300293,32	аналитический	2,5	-
1812	608295,92	1300328,09	аналитический	2,5	-
1813	608301,39	1300355,33	аналитический	2,5	-
1814	608322,64	1300409,84	аналитический	2,5	-
1815	608350,51	1300455,94	аналитический	2,5	-
1816	608373,75	1300491,72	аналитический	2,5	-
1817	608396,08	1300523,71	аналитический	2,5	-
1818	608404,39	1300546,27	аналитический	2,5	-
1819	608414,51	1300580,10	аналитический	2,5	-
1820	608427,42	1300617,69	аналитический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1821	608447,90	1300644,06	аналитический	2,5	-
1822	608471,25	1300661,05	аналитический	2,5	-
1823	608503,92	1300686,52	аналитический	2,5	-
1824	608548,89	1300696,09	аналитический	2,5	-
1825	608606,98	1300704,77	аналитический	2,5	-
1826	608604,97	1300729,16	аналитический	2,5	-
1827	608952,75	1301131,77	аналитический	2,5	-
1828	608941,29	1301279,60	аналитический	2,5	-
1829	608961,61	1301334,12	аналитический	2,5	-
1830	608985,55	1301411,18	аналитический	2,5	-
1831	609043,16	1301503,39	аналитический	2,5	-
1832	609055,89	1301574,78	аналитический	2,5	-
1833	609074,28	1301634,93	аналитический	2,5	-
1834	608606,68	1302047,95	аналитический	2,5	-
1835	608692,72	1302091,46	аналитический	2,5	-
1836	608765,49	1302157,45	аналитический	2,5	-
1837	608813,91	1302217,72	аналитический	2,5	-
1838	608868,17	1302244,22	аналитический	2,5	-
1839	608935,73	1302236,98	аналитический	2,5	-
1840	608973,30	1302225,86	аналитический	2,5	-
1841	608995,61	1302261,63	аналитический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1842	609027,25	1302304,92	аналитический	2,5	-
1843	609035,86	1302436,36	аналитический	2,5	-
1844	609035,53	1302492,68	аналитический	2,5	-
1845	608999,64	1302537,59	аналитический	2,5	-
1846	608959,94	1302589,99	аналитический	2,5	-
1847	608916,42	1302653,65	аналитический	2,5	-
1848	608887,83	1302732,38	аналитический	2,5	-
1849	608856,74	1302865,41	аналитический	2,5	-
1850	608861,30	1302909,19	аналитический	2,5	-
1851	609172,44	1303535,10	аналитический	2,5	-
1852	609394,81	1305087,02	аналитический	2,5	-
1853	609463,77	1305238,16	аналитический	2,5	-
1854	609541,48	1305325,60	аналитический	2,5	-
1855	609644,52	1305380,84	аналитический	2,5	-
1856	609743,45	1305433,40	аналитический	2,5	-
1857	609823,82	1305480,65	аналитический	2,5	-
1858	609930,13	1305586,20	аналитический	2,5	-
1859	610021,37	1305702,97	аналитический	2,5	-
1860	610075,34	1305776,38	аналитический	2,5	-
1861	610252,21	1306006,11	аналитический	2,5	-
1862	610294,95	1306075,74	аналитический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _i) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1863	610351,87	1306159,85	аналитический	2,5	-
1864	610451,47	1306254,70	аналитический	2,5	-
1865	610516,97	1306281,23	аналитический	2,5	-
1866	610561,99	1306281,42	аналитический	2,5	-
1867	610588,34	1306266,51	аналитический	2,5	-
1868	610629,35	1306311,72	аналитический	2,5	-
1869	610642,05	1306384,98	аналитический	2,5	-
1870	610629,62	1306456,72	аналитический	2,5	-
1871	610671,60	1306463,96	аналитический	2,5	-
1663	610699,84	1306445,28	аналитический	2,5	-
Участок 14					
н1872	584807,20	1271400,81	картометрический	2,5	-
н1873	585097,14	1271570,70	картометрический	2,5	-
н1874	585194,72	1271750,61	картометрический	2,5	-
н1875	585748,56	1271980,65	картометрический	2,5	-
н1876	585933,01	1272004,39	картометрический	2,5	-
н1877	586384,99	1272058,99	картометрический	2,5	-
н1878	586586,00	1272105,83	картометрический	2,5	-
н1879	586703,10	1272078,51	картометрический	2,5	-
н1880	586920,58	1272056,55	картометрический	2,5	-
н1881	587440,25	1272048,91	картометрический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1882	588038,20	1272060,10	картометрический	2,5	-
н1883	588669,35	1272030,26	картометрический	2,5	-
н1884	588886,47	1272149,79	картометрический	2,5	-
н1885	588793,77	1272457,17	картометрический	2,5	-
н1886	589454,91	1272496,68	картометрический	2,5	-
н1887	590121,14	1272803,30	картометрический	2,5	-
н1888	590551,47	1272829,37	картометрический	2,5	-
н1889	590736,88	1272922,07	картометрический	2,5	-
н1890	590828,85	1273053,14	картометрический	2,5	-
н1891	591020,97	1273144,62	картометрический	2,5	-
н1892	591121,60	1273263,55	картометрический	2,5	-
н1893	591191,73	1273260,50	картометрический	2,5	-
н1894	591265,62	1273372,94	картометрический	2,5	-
н1895	591266,86	1273456,63	картометрический	2,5	-
н1896	591183,18	1273589,03	картометрический	2,5	-
н1897	591584,10	1273854,97	картометрический	2,5	-
н1898	592283,17	1274225,71	картометрический	2,5	-
н1899	592348,64	1274338,46	картометрический	2,5	-
н1900	592490,34	1274427,37	картометрический	2,5	-
н1901	593598,87	1274277,47	картометрический	2,5	-
н1902	593900,56	1274575,80	картометрический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1903	594150,46	1274673,88	картометрический	2,5	-
н1904	594235,84	1275067,25	картометрический	2,5	-
н1905	594257,19	1275323,40	картометрический	2,5	-
н1906	594287,68	1275469,77	картометрический	2,5	-
н1907	594248,04	1275600,90	картометрический	2,5	-
н1908	594165,70	1275722,87	картометрический	2,5	-
н1909	594223,64	1275826,55	картометрический	2,5	-
н1910	594406,61	1275893,64	картометрический	2,5	-
н1911	594854,87	1276595,00	картометрический	2,5	-
н1912	594864,02	1276921,29	картометрический	2,5	-
н1913	594754,24	1277223,18	картометрический	2,5	-
н1914	594681,05	1277616,55	картометрический	2,5	-
н1915	594760,34	1277866,60	картометрический	2,5	-
н1916	595242,14	1278028,22	картометрический	2,5	-
н1917	595458,65	1278186,79	картометрический	2,5	-
н1918	595595,87	1278406,35	картометрический	2,5	-
н1919	595833,73	1278467,33	картометрический	2,5	-
н1920	596050,23	1278500,88	картометрический	2,5	-
н1921	596221,00	1278622,85	картометрический	2,5	-
н1922	596352,12	1278738,73	картометрический	2,5	-
н1923	596675,36	1278930,84	картометрический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1924	596785,14	1279168,70	картометрический	2,5	-
н1925	596949,81	1279394,35	картометрический	2,5	-
н1926	597114,48	1279568,17	картометрический	2,5	-
н1927	597248,65	1279626,11	картометрический	2,5	-
н1928	597346,23	1279784,68	картометрический	2,5	-
н1929	597340,13	1279897,50	картометрический	2,5	-
н1930	597437,71	1280031,68	картометрический	2,5	-
н1931	597684,71	1280226,84	картометрический	2,5	-
н1932	597761,92	1280343,20	картометрический	2,5	-
н1933	597873,17	1280425,17	картометрический	2,5	-
н1934	598117,12	1280714,01	картометрический	2,5	-
н1935	598117,12	1280866,24	картометрический	2,5	-
н1936	598027,34	1281000,90	картометрический	2,5	-
н1937	598097,60	1281199,96	картометрический	2,5	-
н1938	598027,34	1281367,80	картометрический	2,5	-
н1939	598132,73	1281564,92	картометрический	2,5	-
н1940	598335,70	1281642,98	картометрический	2,5	-
н1941	598493,78	1281791,30	картометрический	2,5	-
н1942	598961,67	1282025,68	картометрический	2,5	-
н1943	599425,18	1282416,01	картометрический	2,5	-
н1944	599641,68	1282830,72	картометрический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1945	599906,98	1283214,95	картометрический	2,5	-
н1946	600128,44	1283051,62	картометрический	2,5	-
н1947	600393,74	1283079,06	картометрический	2,5	-
н1948	600942,63	1283359,61	картометрический	2,5	-
н1949	601201,83	1283685,89	картометрический	2,5	-
н1950	601268,92	1283938,99	картометрический	2,5	-
н1951	601271,97	1284216,49	картометрический	2,5	-
н1952	601024,97	1284561,07	картометрический	2,5	-
н1953	600744,42	1284774,53	картометрический	2,5	-
н1954	600768,82	1284991,04	картометрический	2,5	-
н1955	600710,88	1285256,33	картометрический	2,5	-
н1956	601437,02	1285217,64	картометрический	2,5	-
н1957	601739,71	1285206,74	картометрический	2,5	-
н1958	602106,61	1285415,57	картометрический	2,5	-
н1959	602323,24	1285747,34	картометрический	2,5	-
н1960	602137,84	1286106,44	картометрический	2,5	-
н1961	602065,63	1286366,00	картометрический	2,5	-
н1962	602213,95	1286516,28	картометрический	2,5	-
н1963	602260,79	1286738,76	картометрический	2,5	-
н1964	602249,08	1286990,52	картометрический	2,5	-
н1965	602254,94	1287213,01	картометрический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1966	602393,50	1287663,83	картометрический	2,5	-
н1967	602539,87	1287819,96	картометрический	2,5	-
н1968	603175,06	1288162,89	картометрический	2,5	-
н1969	603864,14	1288901,04	картометрический	2,5	-
н1970	603909,42	1289463,11	картометрический	2,5	-
н1971	603995,29	1289869,05	картометрический	2,5	-
н1972	604274,76	1290326,51	картометрический	2,5	-
н1973	604314,57	1291103,64	картометрический	2,5	-
н1974	604308,72	1291464,69	картометрический	2,5	-
н1975	604384,83	1291694,98	картометрический	2,5	-
н1976	604575,30	1291837,94	картометрический	2,5	-
н1977	604812,63	1291948,71	картометрический	2,5	-
н1978	605296,23	1292327,25	картометрический	2,5	-
н1979	605484,07	1292507,78	картометрический	2,5	-
н1980	605674,35	1292629,75	картометрический	2,5	-
н1981	605962,22	1292634,63	картометрический	2,5	-
н1982	606173,65	1292410,42	картометрический	2,5	-
н1983	606546,90	1292398,23	картометрический	2,5	-
н1984	606968,94	1292427,50	картометрический	2,5	-
н1985	607168,98	1292686,09	картометрический	2,5	-
н1986	607373,90	1293008,11	картометрический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1987	607400,73	1293120,33	картометрический	2,5	-
н1988	607681,28	1293769,24	картометрический	2,5	-
н1989	608122,68	1294327,13	картометрический	2,5	-
н1990	608492,42	1294765,48	картометрический	2,5	-
н1991	608800,56	1295054,56	картометрический	2,5	-
н1992	609120,14	1295244,84	картометрический	2,5	-
н1993	609539,74	1295683,96	картометрический	2,5	-
н1994	609608,04	1295966,94	картометрический	2,5	-
н1995	609598,29	1296298,72	картометрический	2,5	-
н1996	609700,75	1296689,04	картометрический	2,5	-
н1997	610017,88	1297103,76	картометрический	2,5	-
н1998	610210,61	1297530,68	картометрический	2,5	-
н1999	610276,47	1297755,11	картометрический	2,5	-
н2000	610335,02	1298177,15	картометрический	2,5	-
н2001	610349,66	1298589,43	картометрический	2,5	-
н2002	610259,40	1298618,70	картометрический	2,5	-
н2003	610105,71	1299074,89	картометрический	2,5	-
н2004	610108,15	1299299,33	картометрический	2,5	-
н2005	609996,69	1299744,92	картометрический	2,5	-
н2006	610289,58	1300266,59	картометрический	2,5	-
н2007	610534,63	1300530,94	картометрический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н2008	610904,37	1301190,37	картометрический	2,5	-
н2009	611062,99	1301874,82	картометрический	2,5	-
н2010	611261,20	1302021,19	картометрический	2,5	-
н2011	611258,15	1302207,20	картометрический	2,5	-
н2012	611319,14	1302362,72	картометрический	2,5	-
н2013	611462,46	1302606,68	картометрический	2,5	-
н2014	611963,70	1303240,86	картометрический	2,5	-
н2015	612169,54	1303423,82	картометрический	2,5	-
н2016	612363,94	1303652,53	картометрический	2,5	-
н2017	613116,16	1304050,03	картометрический	2,5	-
н2018	613259,10	1304300,17	картометрический	2,5	-
н2019	613372,26	1304556,28	картометрический	2,5	-
н2020	613199,54	1305318,63	картометрический	2,5	-
н2021	613027,68	1305276,32	картометрический	2,5	-
н2022	612533,67	1305294,61	картометрический	2,5	-
н2023	611801,82	1305797,77	картометрический	2,5	-
н2024	611094,35	1306459,49	картометрический	2,5	-
н2025	610957,13	1306514,37	картометрический	2,5	-
2026	610913,22	1306453,07	аналитический	2,5	-
2027	611307,01	1306109,37	аналитический	2,5	-
2028	611617,01	1305832,75	аналитический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2029	611700,79	1305715,40	аналитический	2,5	-
2030	611851,60	1305606,42	аналитический	2,5	-
2031	611927,01	1305522,60	аналитический	2,5	-
2032	612102,96	1305388,48	аналитический	2,5	-
2033	612302,93	1305240,57	аналитический	2,5	-
2034	612530,25	1305111,83	аналитический	2,5	-
2035	612840,32	1305095,01	аналитический	2,5	-
2036	613133,50	1305170,38	аналитический	2,5	-
2037	613217,29	1304826,75	аналитический	2,5	-
2038	613267,55	1304583,71	аналитический	2,5	-
2039	613167,02	1304357,45	аналитический	2,5	-
2040	612982,70	1304156,35	аналитический	2,5	-
2041	612614,05	1303955,29	аналитический	2,5	-
2042	612086,21	1303796,16	аналитический	2,5	-
2043	611625,41	1303712,45	аналитический	2,5	-
2044	611499,74	1303553,24	аналитический	2,5	-
2045	611466,22	1303184,50	аналитический	2,5	-
2046	611424,33	1302866,06	аналитический	2,5	-
2047	611248,40	1302455,43	аналитический	2,5	-
2048	611089,21	1302212,42	аналитический	2,5	-
2049	610963,05	1301993,35	аналитический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _т) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2050	610829,48	1301743,16	аналитический	2,5	-
2051	610588,40	1301388,82	аналитический	2,5	-
2052	610417,53	1300992,00	аналитический	2,5	-
2053	610297,16	1300722,71	аналитический	2,5	-
2054	610041,94	1300301,85	аналитический	2,5	-
2055	609836,84	1299963,99	аналитический	2,5	-
2056	609833,56	1299919,78	аналитический	2,5	-
2057	609823,48	1299831,30	аналитический	2,5	-
2058	609792,47	1299567,50	аналитический	2,5	-
2059	609797,62	1299413,84	аналитический	2,5	-
2060	609847,06	1299210,51	аналитический	2,5	-
2061	610078,17	1298877,34	аналитический	2,5	-
2062	610201,72	1298598,41	аналитический	2,5	-
2063	610235,16	1298446,52	аналитический	2,5	-
2064	610247,27	1298112,91	аналитический	2,5	-
2065	610186,56	1297827,91	аналитический	2,5	-
2066	610101,21	1297648,35	аналитический	2,5	-
2067	610039,88	1297559,69	аналитический	2,5	-
2068	609968,26	1297458,01	аналитический	2,5	-
2069	609725,76	1297257,91	аналитический	2,5	-
2070	609392,26	1297076,01	аналитический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2071	609401,88	1296905,31	аналитический	2,5	-
2072	609416,94	1296602,94	аналитический	2,5	-
2073	609409,46	1296456,30	аналитический	2,5	-
2074	609463,46	1295957,91	аналитический	2,5	-
2075	609277,46	1295690,11	аналитический	2,5	-
2076	609192,41	1295609,24	аналитический	2,5	-
2077	608778,52	1295374,16	аналитический	2,5	-
2078	608694,36	1295190,20	аналитический	2,5	-
2079	608250,86	1294824,90	аналитический	2,5	-
2080	608165,66	1294687,42	аналитический	2,5	-
2081	607790,27	1294236,71	аналитический	2,5	-
2082	607531,06	1293993,20	аналитический	2,5	-
2083	607106,66	1293259,00	аналитический	2,5	-
2084	606976,47	1292926,61	аналитический	2,5	-
2085	606883,76	1292786,00	аналитический	2,5	-
2086	606767,16	1292684,91	аналитический	2,5	-
2087	606600,46	1292632,21	аналитический	2,5	-
2088	606388,86	1292661,08	аналитический	2,5	-
2089	606218,95	1292684,27	аналитический	2,5	-
2090	606068,36	1292798,21	аналитический	2,5	-
2091	605907,21	1292980,03	аналитический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2092	605811,07	1293120,91	аналитический	2,5	-
2093	605634,36	1293246,32	аналитический	2,5	-
2094	605504,57	1293236,91	аналитический	2,5	-
2095	605403,92	1293153,72	аналитический	2,5	-
2096	605322,56	1293026,10	аналитический	2,5	-
2097	605302,89	1292903,96	аналитический	2,5	-
2098	605259,36	1292709,10	аналитический	2,5	-
2099	605160,27	1292471,60	аналитический	2,5	-
2100	605042,83	1292345,88	аналитический	2,5	-
2101	604951,19	1292303,06	аналитический	2,5	-
2102	604571,16	1292186,81	аналитический	2,5	-
2103	604436,56	1292122,50	аналитический	2,5	-
2104	604348,36	1292053,81	аналитический	2,5	-
2105	604263,58	1292023,50	аналитический	2,5	-
2106	604187,27	1292023,40	аналитический	2,5	-
2107	604069,76	1291925,71	аналитический	2,5	-
2108	603929,28	1291743,89	аналитический	2,5	-
2109	603904,86	1291439,30	аналитический	2,5	-
2110	604162,59	1290983,80	аналитический	2,5	-
2111	604192,26	1290688,51	аналитический	2,5	-
2112	604169,89	1290579,79	аналитический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2113	604078,98	1290432,02	аналитический	2,5	-
2114	603994,36	1290362,40	аналитический	2,5	-
2115	603904,87	1290204,01	аналитический	2,5	-
2116	603792,28	1290121,48	аналитический	2,5	-
2117	603773,42	1290012,74	аналитический	2,5	-
2118	603608,47	1289823,65	аналитический	2,5	-
2119	603569,19	1289711,70	аналитический	2,5	-
2120	603566,66	1289543,21	аналитический	2,5	-
2121	603663,66	1289402,71	аналитический	2,5	-
2122	603717,07	1289248,81	аналитический	2,5	-
2123	603739,86	1289133,91	аналитический	2,5	-
2124	603708,94	1289066,53	аналитический	2,5	-
2125	603628,33	1288937,51	аналитический	2,5	-
2126	603493,96	1288743,99	аналитический	2,5	-
2127	603348,83	1288636,50	аналитический	2,5	-
2128	603198,34	1288491,36	аналитический	2,5	-
2129	603010,23	1288335,49	аналитический	2,5	-
2130	602908,10	1288249,49	аналитический	2,5	-
2131	602762,98	1288131,23	аналитический	2,5	-
2132	602713,06	1288088,31	аналитический	2,5	-
2133	602460,21	1287942,76	аналитический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2134	602314,02	1287859,05	аналитический	2,5	-
2135	602144,96	1287760,11	аналитический	2,5	-
2136	602046,56	1287663,46	аналитический	2,5	-
2137	601967,51	1287583,01	аналитический	2,5	-
2138	601897,64	1287470,11	аналитический	2,5	-
2139	601838,51	1287330,35	аналитический	2,5	-
2140	601788,13	1287130,13	аналитический	2,5	-
2141	601774,02	1286583,05	аналитический	2,5	-
2142	601871,76	1286236,61	аналитический	2,5	-
2143	601978,96	1286093,20	аналитический	2,5	-
2144	602100,66	1285865,60	аналитический	2,5	-
2145	602120,17	1285769,60	аналитический	2,5	-
2146	602085,77	1285717,41	аналитический	2,5	-
2147	601983,65	1285583,02	аналитический	2,5	-
2148	601819,36	1285462,81	аналитический	2,5	-
2149	601736,16	1285439,10	аналитический	2,5	-
2150	601585,92	1285437,94	аналитический	2,5	-
2151	601338,67	1285427,24	аналитический	2,5	-
2152	601130,77	1285427,41	аналитический	2,5	-
2153	600758,97	1285544,61	аналитический	2,5	-
2154	600595,37	1285649,40	аналитический	2,5	-


Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2155	600454,04	1285681,80	аналитический	2,5	-
2156	600263,70	1285642,51	аналитический	2,5	-
2157	600091,72	1285524,26	аналитический	2,5	-
2158	599978,84	1285357,62	аналитический	2,5	-
2159	599935,84	1285018,91	аналитический	2,5	-
2160	599984,23	1284830,74	аналитический	2,5	-
2161	600091,72	1284664,06	аналитический	2,5	-
2162	600290,59	1284604,88	аналитический	2,5	-
2163	600639,95	1284626,31	аналитический	2,5	-
2164	600795,82	1284561,77	аналитический	2,5	-
2165	600914,07	1284416,59	аналитический	2,5	-
2166	600989,32	1284217,64	аналитический	2,5	-
2167	600978,58	1284045,60	аналитический	2,5	-
2168	600957,09	1283873,57	аналитический	2,5	-
2169	600871,08	1283690,79	аналитический	2,5	-
2170	600661,46	1283486,53	аналитический	2,5	-
2171	600446,47	1283416,68	аналитический	2,5	-
2172	600150,76	1283511,76	аналитический	2,5	-
2173	599947,82	1283429,41	аналитический	2,5	-
2174	599753,11	1283384,55	аналитический	2,5	-
2175	599533,12	1283261,17	аналитический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2176	599343,66	1282937,02	аналитический	2,5	-
2177	599215,64	1282615,85	аналитический	2,5	-
2178	599080,64	1282487,05	аналитический	2,5	-
2179	598968,40	1282347,09	аналитический	2,5	-
2180	598791,03	1282244,98	аналитический	2,5	-
2181	598602,91	1282175,12	аналитический	2,5	-
2182	598393,28	1282191,30	аналитический	2,5	-
2183	598189,05	1282218,22	аналитический	2,5	-
2184	597974,05	1282293,53	аналитический	2,5	-
2185	597689,19	1282406,49	аналитический	2,5	-
2186	597519,91	1282454,64	аналитический	2,5	-
2187	597329,07	1282315,17	аналитический	2,5	-
2188	597167,83	1282100,14	аналитический	2,5	-
2189	597122,92	1281934,97	аналитический	2,5	-
2190	597226,97	1281707,66	аналитический	2,5	-
2191	597355,97	1281562,48	аналитический	2,5	-
2192	597818,21	1281186,04	аналитический	2,5	-
2193	597941,83	1280987,09	аналитический	2,5	-
2194	597893,45	1280777,44	аналитический	2,5	-
2195	597699,95	1280530,17	аналитический	2,5	-
2196	597474,21	1280492,57	аналитический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _i) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2197	597216,23	1280444,23	аналитический	2,5	-
2198	597092,60	1280315,23	аналитический	2,5	-
2199	597049,60	1280073,30	аналитический	2,5	-
2200	597011,78	1279919,55	аналитический	2,5	-
2201	596791,62	1279524,97	аналитический	2,5	-
2202	596426,13	1279030,43	аналитический	2,5	-
2203	596248,77	1278869,17	аналитический	2,5	-
2204	596039,16	1278842,34	аналитический	2,5	-
2205	595689,79	1278783,27	аналитический	2,5	-
2206	595260,90	1278655,03	аналитический	2,5	-
2207	595039,43	1278390,94	аналитический	2,5	-
2208	594647,07	1278143,69	аналитический	2,5	-
2209	594512,70	1277960,92	аналитический	2,5	-
2210	594432,08	1277762,02	аналитический	2,5	-
2211	594480,46	1277498,57	аналитический	2,5	-
2212	594505,85	1277245,91	аналитический	2,5	-
2213	594503,36	1276874,90	аналитический	2,5	-
2214	594501,98	1276665,25	аналитический	2,5	-
2215	594415,97	1276536,22	аналитический	2,5	-
2216	594233,23	1276369,60	аналитический	2,5	-
2217	593932,24	1276197,61	аналитический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2218	593754,87	1275987,97	аналитический	2,5	-
2219	593722,62	1275783,68	аналитический	2,5	-
2220	593797,88	1275482,60	аналитический	2,5	-
2221	593898,54	1275180,32	аналитический	2,5	-
2222	593898,55	1274706,12	аналитический	2,5	-
2223	592990,41	1275132,40	аналитический	2,5	-
2224	592382,93	1274580,97	аналитический	2,5	-
2225	591975,12	1274403,26	аналитический	2,5	-
2226	591586,97	1274049,82	аналитический	2,5	-
2227	590087,63	1273256,31	аналитический	2,5	-
2228	589875,22	1273071,60	аналитический	2,5	-
2229	589622,38	1272941,11	аналитический	2,5	-
2230	588682,40	1272751,63	аналитический	2,5	-
2231	588290,70	1272555,15	аналитический	2,5	-
2232	588574,94	1272178,19	аналитический	2,5	-
2233	587856,81	1272338,88	аналитический	2,5	-
2234	585369,99	1272094,24	аналитический	2,5	-
2235	584562,21	1271422,93	аналитический	2,5	-
н1872	584807,20	1271400,81	картометрический	2,5	-

3. План границ объекта



Используемые условные знаки и обозначения:

- **н1** - образуемая характерная точка границы объекта, сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение
- **18** - существующая характерная точка, имеющиеся в Едином государственном реестре недвижимости (далее именуется - ЕГРН) сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение
- :461 - часть кадастрового номера земельного участка, соответствующая номеру земельного участка в кадастровом квартале
- 34:27:020005 - номер кадастрового квартала
- - вновь образованная часть границы охранной зоны, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
- - границы земельных участков, сведений в ЕГРН о которых достаточно для определения их местоположения
- - граница кадастрового квартала
- - граница природного парка "Усть-Медведицкий"



УТВЕРЖДЕНО

постановлением

Губернатора

Волгоградской области

от 05 августа 2025 г. № 441

ПОЛОЖЕНИЕ

об охранной зоне природного парка "Усть-Медведицкий"

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", постановлением Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2015 г. № 138 "Об утверждении Правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон", Законом Волгоградской области от 07 декабря 2001 г. № 641-ОД "Об особо охраняемых природных территориях Волгоградской области".

1.2. Охранная зона особо охраняемой природной территории регионального значения – природного парка "Усть-Медведицкий" (далее именуются соответственно – охранная зона, природный парк) создается в целях защиты природного парка от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к нему землях, земельных участках и водных объектах.

1.3. Установление охранной зоны не влечет за собой изъятия земель и участков акватории у пользователей, владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах охранной зоны, а также изменения целевого назначения земель.

1.4. Основанием для прекращения существования охранной зоны является упразднение природного парка либо изменение его категории.

1.5. Охранная зона установлена на территории Клетского и Распопинского сельских поселений Клетского муниципального района Волгоградской области, Глазуновского и Краснянского сельских поселений Кумылженского муниципального района Волгоградской области, муниципального округа город Михайловка, Бобровского, Буерак-Поповского, Зимняцкого, Отрожкинского, Клетско-Почтовского, Теркинского, Трасиновского и Усть-Хоперского сельских поселений

Серафимовичского муниципального района Волгоградской области. Общая площадь охранной зоны составляет 9516,8 гектара, в том числе участка 1 – 3186,4 гектара, участка 2 – 172,1 гектара, участка 3 – 595,9 гектара, участка 4 – 83,1 гектара, участка 5 – 29,3 гектара, участка 6 – 885,6 гектара, участка 7 – 10,6 гектара, участка 8 – 174,7 гектара, участка 9 – 5,6 гектара, участка 10 – 317,9 гектара, участка 11 – 908 гектаров, участка 12 – 1253,1 гектара, участка 13 – 272,9 гектара, участка 14 – 1621,7 гектара.

1.6. Границы охранной зоны, а также режим охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах охранной зоны учитываются при подготовке документов территориального планирования, разработке лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов, проведении лесоустройства и инвентаризации земель.

2. Режим охраны и использования охранной зоны

2.1. На территории охранной зоны запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природный комплекс природного парка, в том числе:

распашка новых земель (за исключением устройства противопожарных минерализованных полос);

сброс отходов производства и потребления, в том числе радиоактивных отходов, в поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву;

деятельность, ведущая к сокращению численности растений, животных и других организмов, относящихся к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Волгоградской области, и ухудшающая среду их обитания;

рубка лесных насаждений, за исключением рубок, проводимых при осуществлении мероприятий по сохранению лесов;

пускание палов, выжигание растительности (за исключением противопожарных мероприятий, осуществляемых в соответствии с федеральным законодательством);

движение и стоянка транспортных средств вне дорог общего пользования и внутрихозяйственных дорог, за исключением транспортных средств собственников, владельцев и пользователей земельных участков, расположенных в границах природного парка и его охранной зоны, при осуществлении ими хозяйственной деятельности, лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность во исполнение договоров с собственниками, владельцами и пользователями земельных участков, расположенных в границах охранной зоны, специальных транспортных средств, осуществляющих спасательные операции, обеспечивающих оказание медицинской помощи населению, предупреждение аварий и чрезвычайных ситуаций, ликвидацию их последствий, а также транспортных средств правоохранительных органов, контрольных (надзорных) органов при осуществлении своих полномочий;

разведение костров, разбивка бивуаков, привалов, палаточных городков и туристских стоянок;

мойка и техническое обслуживание транспортных средств вне специально оборудованных мест;

уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов и других информационных знаков и указателей, а также оборудованных троп и мест отдыха.

2.2. На территории охранной зоны допускается:

государственный экологический мониторинг (государственный мониторинг окружающей среды), изучение природных экосистем и их компонентов;

осуществление мероприятий по охране растений, животных и других организмов, относящихся к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Волгоградской области, а также среды их обитания;

геологическое изучение, разведка и добыча подземных вод;

геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых на участках недр, разрабатываемых на основании ранее выданных лицензий и без применения взрывных работ;

осуществление мероприятий по санитарному уходу за территорией охранной зоны природного парка, мероприятий по устройству противопожарных минерализованных полос, а также профилактических мероприятий, способствующих сохранению мест обитания и улучшению условий среды обитания растений, животных и других организмов, относящихся к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Волгоградской области;

научно-исследовательская и эколого-просветительская работа;

туристская деятельность;

установка аншлагов, шлагбаумов, стендов и других информационных знаков и указателей, а также оборудование троп и мест отдыха;

хозяйственная деятельность с соблюдением настоящего Положения и требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ "О животном мире".

Ведение лесного хозяйства на участках охранной зоны, расположенных на землях лесного фонда Подтелковского лесничества (кварталы Кр22, Кр24 Кумылженского сельского участкового лесничества) и Серафимовичского лесничества (кварталы 1, 2, 4, 7, 11, 12, 15, 23, 24, 26, 27, 28, 30 Суворовского участкового лесничества, кварталы/части кварталов В1, В3, В6, В7, В8, В9, К4, К5, К42, К62, К63, Л3, Л4, Л6, Л10, Л11, Л12, Л14, Рд30, Рд38, Рд39, Рд41, Рд42, Св1, Св3, Св4

Серафимовичского сельского участкового лесничества, кварталы 21, 23, 26, 69, 70, 87, 98, 100, 102, 103, 116, 117, 119, 120, 121, К4, К5, К6, К11, К12, К14, К17, К18, К22, К23, К24, К27, К28, К29, К30, К35, К38, К41, К50, К51, К53, К61, К61а, К62, К64 Кировского участкового лесничества, кварталы 3, 7, 11, 15, 19, 23, 25, 27, 29, 33, 38, 40, 41, 54, 63, 71, 72, 73 Распопинского участкового лесничества, кварталы 7, 16, 18, 21, 22 Клетского участкового лесничества, квартал П1 Клетского сельского участкового лесничества, кварталы 34, 41, 42, 43 Усть-Хоперского участкового лесничества), и их использование осуществляются в соответствии с лесохозяйственными регламентами Подтелковского и Серафимовичского лесничеств и Лесным планом Волгоградской области.

2.3. Границы охранной зоны обозначаются на местности специальными предупредительными аншлагами и информационными знаками.

2.4. Организация и выполнение работ по обозначению границ охранной зоны на местности специальными предупредительными аншлагами и информационными знаками осуществляются государственным казенным учреждением Волгоградской области "Дирекция по управлению особо охраняемыми природными территориями и охотничьему надзору", осуществляющим управление природным парком.