



# КОМИТЕТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (КТР ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

## ПРИКАЗ

02 декабря 2021 г.

№ 36/13

Волгоград

О внесении изменений в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19 декабря 2019 г. № 43/82 "Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для потребителей МУП "ЖКХ Городищенского района" Россошенского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области"

В соответствии с Положением о комитете тарифного регулирования Волгоградской области, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области от 06 февраля 2014 г. № 32-п, п р и к а з ы в а ю:

внести в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19 декабря 2019 г. № 43/82 "Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для потребителей МУП "ЖКХ Городищенского района" Россошенского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области" следующие изменения:

1) в приложении 2 к приказу:

в графе 6 цифры "34,16" заменить цифрами "30,55", цифры "35,28" заменить цифрами "25,46";

в графах 7 и 8 цифры "35,61" заменить цифрами "30,55", цифры "35,15" заменить цифрами "25,46", цифры "35,38" заменить цифрами "35,40", цифры "39,86" заменить цифрами "40,54";

2) в приложении 3 к приказу:

раздел 3 производственной программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

в разделе 4 производственной программы слова "2022 год – 4 046,43" заменить словами "2022 год – 3 904,03";

раздел 7 производственной программы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу;

3) в приложении 4 к приказу:

раздел 3 производственной программы изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему приказу;


в разделе 4 производственной программы слова "2022 год – 1 679,45" заменить словами "2022 год – 1 622,75";

раздел 7 производственной программы изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему приказу.

Председатель комитета тарифного  
регулирования Волгоградской области




С.А.Горелова



### 3. Планируемый объем подачи воды.


| №<br>п/п | Показатели производственной деятельности                      | Ед.<br>измерения | Величина показателей          |                               |                               |                               |                               |
|----------|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|          |                                                               |                  | с 01.01.2020<br>по 31.12.2020 | с 01.01.2021<br>по 31.12.2021 | с 01.01.2022<br>по 31.12.2022 | с 01.01.2023<br>по 31.12.2023 | с 01.01.2024<br>по 31.12.2024 |
| 1        | 2                                                             | 3                | 4                             | 5                             | 6                             | 7                             | 8                             |
| 1.       | Объем поднятой воды из источников водоснабжения, в том числе: | тыс. куб. м      | 124,93                        | 124,93                        | 166,42                        | 124,93                        | 124,93                        |
| 1.1.     | из поверхностных источников                                   | тыс. куб. м      | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          |
| 1.2.     | из подземных источников                                       | тыс. куб. м      | 124,93                        | 124,93                        | 166,42                        | 124,93                        | 124,93                        |
| 2.       | Объем покупки воды, в том числе по поставщикам:               | тыс. куб. м      | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          |
| 2.1.     | -                                                             | тыс. куб. м      | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          |
| 2.2.     | -                                                             | тыс. куб. м      | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          |
| 3.       | Объем воды на собственные нужды                               | тыс. куб. м      | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          |
| 4.       | Объем воды, пропущенный через очистные сооружения             | тыс. куб. м      | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          |
| 5.       | Объем воды, поступившей в сеть                                | тыс. куб. м      | 124,93                        | 124,93                        | 166,42                        | 124,93                        | 124,93                        |
| 6.       | Потери воды                                                   | тыс. куб. м      | 9,82                          | 9,82                          | 13,08                         | 9,82                          | 9,82                          |
| 7.       | % от отпуска в сеть                                           | %                | 7,86                          | 7,86                          | 7,86                          | 7,86                          | 7,86                          |
| 8.       | Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей:  | тыс. куб. м      | 115,11                        | 115,11                        | 153,34                        | 115,11                        | 115,11                        |
| 8.1.1.   | - населению по приборам учета                                 | тыс. куб. м      | 98,09                         | 98,09                         | 136,66                        | 98,09                         | 98,09                         |
| 8.1.2.   | - населению по нормативам потребления                         | тыс. куб. м      | 10,22                         | 10,22                         | 10,22                         | 10,22                         | 10,22                         |
| 8.2.     | - бюджетным потребителям                                      | тыс. куб. м      | 4,20                          | 4,20                          | 3,99                          | 4,20                          | 4,20                          |
| 8.3.     | - прочим потребителям                                         | тыс. куб. м      | 2,60                          | 2,60                          | 2,47                          | 2,60                          | 2,60                          |
| 8.4.     | - потребление на производственные нужды                       | тыс. куб. м      | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          |



7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода).


| № п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                  | Величина показателя 2020 |       | Динамика изменения факта к плану, % | Величина показателя 2021 | Величина показателя 2022 | Величина показателя 2023 | Величина показателя 2024 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                          | план                     | факт  |                                     |                          |                          |                          |                          |
| 1.    | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | н/д                      | 0,00  | -                                   | н/д                      | н/д                      | н/д                      | н/д                      |
| 2.    | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %                                        | н/д                      | 0,00  | -                                   | н/д                      | н/д                      | н/д                      | н/д                      |
| 3.    | Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км                                                                           | 0,18                     | 0,00  | - 100,00                            | 0,18                     | 0,18                     | 0,18                     | 0,18                     |
| 4.    | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %                                                                                                                       | 7,86                     | 27,52 | 250,13                              | 7,86                     | 7,86                     | 7,86                     | 7,86                     |

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                             | Величина<br>показателя 2020 |      | Динамика<br>изменения<br>факта к<br>плану, % | Величина<br>показателя<br>2021 | Величина<br>показателя<br>2022 | Величина<br>показателя<br>2023 | Величина<br>показателя<br>2024 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                     | план                        | факт |                                              |                                |                                |                                |                                |
| 5.       | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпущаемой в сеть, кВт*ч/куб. м    | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 6.       | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м | 0,54                        | 0,77 | 42,59                                        | 0,54                           | 0,54                           | 0,54                           | 0,54                           |



### 3. Планируемый объем принимаемых сточных вод.

| №<br>п/п | Показатели производственной деятельности                     | Единица<br>измерения | Величина показателей          |                               |                               |                               |                               |  |  |  |
|----------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--|--|
|          |                                                              |                      | с 01.01.2020<br>по 31.12.2020 | с 01.01.2021<br>по 31.12.2021 | с 01.01.2022<br>по 31.12.2022 | с 01.01.2023<br>по 31.12.2023 | с 01.01.2024<br>по 31.12.2024 |  |  |  |
|          |                                                              |                      | 4                             | 5                             | 6                             | 7                             | 8                             |  |  |  |
| 1.       | Объем отведенных сточных вод                                 | тыс. куб. м          | 42,13                         | 42,13                         | 40,49                         | 42,13                         | 42,13                         |  |  |  |
| 2.       | Объем сточных вод, пропущенный через очистные сооружения     | тыс. куб. м          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          |  |  |  |
| 3.       | Объем собственных производственных стоков                    | тыс. куб. м          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          |  |  |  |
| 4.       | Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей: | тыс. куб. м          | 42,13                         | 42,13                         | 40,49                         | 42,13                         | 42,13                         |  |  |  |
| 4.1.     | - населению всего, в т.ч.:                                   | тыс. куб. м          | 39,97                         | 39,97                         | 38,14                         | 39,97                         | 39,97                         |  |  |  |
| 4.1.1.   | - населению по приборам учета                                | тыс. куб. м          | 36,53                         | 36,53                         | 34,70                         | 36,53                         | 36,53                         |  |  |  |
| 4.1.2.   | - населению по нормативам потребления                        | тыс. куб. м          | 2,16                          | 2,16                          | 3,44                          | 2,16                          | 2,16                          |  |  |  |
| 4.2.     | - бюджетным потребителям                                     | тыс. куб. м          | 0,00                          | 0,00                          | 2,05                          | 0,00                          | 0,00                          |  |  |  |
| 4.3.     | - прочим потребителям                                        | тыс. куб. м          | 0,00                          | 0,00                          | 0,30                          | 0,00                          | 0,00                          |  |  |  |



7. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения.

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                       | Величина<br>показателя 2020 |      | Динамика<br>изменения<br>факта к<br>плану, % | Величина<br>показателя<br>2021 | Величина<br>показателя<br>2022 | Величина<br>показателя<br>2023 | Величина<br>показателя<br>2024 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                               | план                        | факт |                                              |                                |                                |                                |                                |
| 1.       | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %                    | н/д                         | 0,00 | -                                            | н/д                            | н/д                            | н/д                            | н/д                            |
| 2.       | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %         | -                           | -    | -                                            | -                              | -                              | -                              | -                              |
| 3.       | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % | н/д                         | -    | -                                            | н/д                            | н/д                            | н/д                            | н/д                            |
| 4.       | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, %                | -                           | -    | -                                            | -                              | -                              | -                              | -                              |
| 5.       | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км                                                                            | н/д                         | 0,00 | -                                            | н/д                            | н/д                            | н/д                            | н/д                            |

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                 | Величина<br>показателя 2020 |      | Динамика<br>изменения<br>факта к<br>плану, % | Величина<br>показателя<br>2021 | Величина<br>показателя<br>2022 | Величина<br>показателя<br>2023 | Величина<br>показателя<br>2024 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                         | план                        | факт |                                              |                                |                                |                                |                                |
| 6.       | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м                | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 7.       | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м | 0,15                        | 0,60 | 300,00                                       | 0,15                           | 0,15                           | 0,15                           | 0,15                           |