

КОМИТЕТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(КТР ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

ПРИКАЗ

08 декабря 2021 г.

№ 37/41

Волгоград

О внесении изменений в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 18 декабря 2020 г. № 48/41 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ФГБУ "ЦЖКУ" Министерства обороны России на 2021 - 2025 годы"

Руководствуясь Положением о комитете тарифного регулирования Волгоградской области, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области от 06 февраля 2014 г. № 32-п, п р и к а з ы в а ю:

внести в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 18 декабря 2020 г. № 48/41 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ФГБУ "ЦЖКУ" Министерства обороны России на 2021 - 2025 годы" следующие изменения:

а) в наименовании, в пунктах 1 и 2 приказа и в приложениях 1 - 3 приказа слова "Министерства обороны России" заменить словами "Минобороны России";

б) пункт 2 приложения 2 приказа изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

в) в приложении 3 к приказу:

в пункте 2 цифры "7847,32" заменить цифрами "8274,42";

в примечании цифры "970,57" заменить цифрами "1020,03";

г) приложения 4 - 17 к приказу изложить в новой редакции согласно приложениям 2 - 15 к настоящему приказу.

Председатель комитета тарифного
регулирования Волгоградской области



С.А.Горелова



ПОДЛОЖЕНИЕ 1

КОМИТЕТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

08 декабря 2021 г. № 37/41

ТАРИФЫ на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п	Наименование регулируемой организации (источника теплоснабжения)	Вид тарифа	Год (календарная разбивка)	Вода	Год (календарная разбивка)	Вода
1	2	3	4	5	6	7
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения						
2.	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России городской округ город-герой Волгоград (котельная № 9 а, ул. Рокоссовского 117, вг. № 1)	однотарифный руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	2263,90	с 01.07.2022 по 31.12.2022	2454,38
		Население (тарифы указываются с учетом НДС)*				
		однотарифный руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	-	с 01.07.2022 по 31.12.2022	-
	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России городской округ город-герой Волгоград (котельная № 97, пр. Жукова, 116, вг. № 61)	однотарифный руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	4948,39	с 01.07.2022 по 31.12.2022	5290,86
		Население (тарифы указываются с учетом НДС)*				
		однотарифный руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	-	с 01.07.2022 по 31.12.2022	-
	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России городской округ город-герой Волгоград (котельная № 1, ул. Рабоче- Крестьянская, 3, вг. № 65)	однотарифный руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	2423,43	с 01.07.2022 по 31.12.2022	2959,95
		Население (тарифы указываются с учетом НДС)*				
		однотарифный руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	-	с 01.07.2022 по 31.12.2022	-
	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России городской округ город-герой Волгоград (котельная № 8, пос. М.Горького, вг. № 135)	однотарифный руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	1738,16	с 01.07.2022 по 31.12.2022	1812,90
		Население (тарифы указываются с учетом НДС)*				
		однотарифный руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	-	с 01.07.2022 по 31.12.2022	-
	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России городской округ город-герой Волгоград (котельная № 6, ст. Бетонная, вг. № 3)**	однотарифный руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	1473,02	с 01.07.2022 по 31.12.2022	1613,76
		Население (тарифы указываются с учетом НДС)*				
		однотарифный руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	1767,62	с 01.07.2022 по 31.12.2022	1845,38

№ п/п	Наименование регулируемой организации (источника теплоснабжения)	Вид тарифа	Год (календарная разбивка)	Вода	Год (календарная разбивка)	Вода
1	2	3	4	5	6	7
	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России Котлубанское сельское поселение Городищенского муниципального района Волгоградской области (котельная № 46, п. Самофаловка-2, вг. № 54)**	однотарифный руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	1811,73	с 01.07.2022 по 31.12.2022	2079,71
		Население (тарифы указываются с учетом НДС)*				
		однотарифный руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	2174,08	с 01.07.2022 по 31.12.2022	2269,72
	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России Советское сельское поселение Калачевского муниципального района Волгоградской области (котельная № 51, пос. Октябрьский, вг. № 3)**	однотарифный руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	1463,23	с 01.07.2022 по 31.12.2022	1558,80
		Население (тарифы указываются с учетом НДС)*				
		однотарифный руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	1755,88	с 01.07.2022 по 31.12.2022	1833,12
	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России городской округ город Камышин Волгоградской области (котельная № 15, ул. Гороховская, вг. № 12)**	однотарифный руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	1262,54	с 01.07.2022 по 31.12.2022	1403,47
		Население (тарифы указываются с учетом НДС)*				
		однотарифный руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	1515,05	с 01.07.2022 по 31.12.2022	1581,68
	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России Лебяженское сельское поселение Камышинского муниципального района Волгоградской области (котельная № 56, вг. № 1)**	однотарифный руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	2074,35	с 01.07.2022 по 31.12.2022	2305,15
		Население (тарифы указываются с учетом НДС)*				
		однотарифный руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	1629,34	с 01.07.2022 по 31.12.2022	1701,00
	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России Котельниковское городское поселение Котельниковского муниципального района Волгоградской области (котельная № 58, вг. № 5)	однотарифный руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	6346,50	с 01.07.2022 по 31.12.2022	6421,89
		Население (тарифы указываются с учетом НДС)*				
		однотарифный руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	-	с 01.07.2022 по 31.12.2022	-

№ п/п	Наименование регулируемой организации (источника теплоснабжения)	Вид тарифа	Год (календарная разбивка)	Вода	Год (календарная разбивка)	Вода
1	2	3	4	5	6	7
	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России Светоярское городское поселение Светоярского муниципального района Волгоградской области (котельная № 54, пос. Краснофлотский, вг. № 1)**	однотарифный руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	2138,38	с 01.07.2022 по 31.12.2022	2309,32
		Население (тарифы указываются с учетом НДС)*				
	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России городской округ город Камышин (тепловые сети, вг. №15, №18)	однотарифный руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	1428,71	с 01.07.2022 по 31.12.2022	1491,55
		однотарифный руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	2011,36	с 01.07.2022 по 31.12.2022	2097,83
		Население (тарифы указываются с учетом НДС)*				
		однотарифный руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	-	с 01.07.2022 по 31.12.2022	-



Приложение 2

Комитета тарифного регулирования
Волгоградской области

от 08 декабря 2021 г. № 37/41

ГODOVOЙ БАЛАНС
производства и реализации тепловой энергии (мощности) ФГБУ "ЦЖКУ"
Минобороны России, городской округ город-герой Волгоград
(котельная № 9 а, ул. Рокоссовского, 117, вг. № 1)

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал.	2,776	2,776	2,776	2,776	2,776
2.	Собственные нужды источника тепла	тыс. Гкал.	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080
3.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, всего:	тыс. Гкал.	2,696	2,696	2,696	2,696	2,696
3.1.	на технологические нужды предприятия	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2.	бюджетным потребителям	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.3.	населению	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.4.	прочим потребителям	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.5.	организациям-перепродавцам	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.6.	в собственную тепловую сеть	тыс. Гкал.	2,696	2,696	2,696	2,696	2,696
4.	Покупная тепловая энергия, всего:	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.1.	с коллекторов блок-станций	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2.	из тепловой сети	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.	Отпуск тепловой энергии в сеть, всего:	тыс. Гкал.	2,696	2,696	2,696	2,696	2,696
5.1.	потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал.	0,484	0,484	0,484	0,484	0,484
5.2.	Полезный отпуск тепловой энергии, всего:	тыс. Гкал.	2,212	2,212	2,212	2,212	2,212
5.2.1.	полезный отпуск на нужды предприятия	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.2.	полезный отпуск организациям- перепродавцам, всего:	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.3.	Полезный отпуск по группам потребителей, всего:	тыс. Гкал.	2,212	2,212	2,212	2,212	2,212
5.2.3.1.	бюджетным потребителям	тыс. Гкал.	1,911	1,911	1,911	1,911	1,911
5.2.3.2.	населению	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.3.3.	прочим потребителям	тыс. Гкал.	0,301	0,301	0,301	0,301	0,301



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к приказу

Комитета тарифного регулирования
Волгоградской области

от 9 декабря 2021 г. № 37/41

ГODOVOЙ БАЛАНС
производства и реализации тепловой энергии (мощности) ФГБУ "ЦЖКУ"
Минобороны России, городской округ город-герой Волгоград
(котельная № 97, пр. Жукова, 116, вг. № 61)

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал.	0,395	0,385	0,395	0,395	0,395
2.	Собственные нужды источника тепла	тыс. Гкал.	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008
3.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, всего:	тыс. Гкал.	0,387	0,377	0,387	0,387	0,387
3.1.	на технологические нужды предприятия	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2.	бюджетным потребителям	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.3.	населению	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.4.	прочим потребителям	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.5.	организациям-перепродавцам	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.6.	в собственную тепловую сеть	тыс. Гкал.	0,387	0,377	0,387	0,387	0,387
4.	Покупная тепловая энергия, всего:	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.1.	с коллекторов блок-станций	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2.	из тепловой сети	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.	Отпуск тепловой энергии в сеть, всего:	тыс. Гкал.	0,387	0,377	0,387	0,387	0,387
5.1.	потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал.	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047
5.2.	Полезный отпуск тепловой энергии, всего:	тыс. Гкал.	0,340	0,330	0,340	0,340	0,340
5.2.1.	полезный отпуск на нужды предприятия	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.2.	полезный отпуск организациям- перепродавцам, всего:	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.3.	Полезный отпуск по группам потребителей, всего:	тыс. Гкал.	0,340	0,330	0,340	0,340	0,340
5.2.3.1.	бюджетным потребителям	тыс. Гкал.	0,300	0,291	0,300	0,300	0,300
5.2.3.2.	населению	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.3.3.	прочим потребителям	тыс. Гкал.	0,040	0,039	0,040	0,040	0,040



К. ПРИКЛЕЗУ

комитета тарифного регулирования
Волгоградской области

от 08 декабря 2021 г. № 37/41

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал.	0,819	0,796	0,819	0,819	0,819
2.	Собственные нужды источника тепла	тыс. Гкал.	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018
3.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, всего:	тыс. Гкал.	0,801	0,778	0,801	0,801	0,801
3.1.	на технологические нужды предприятия	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2.	бюджетным потребителям	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.3.	населению	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.4.	прочим потребителям	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.5.	организациям-перепродавцам	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.6.	в собственную тепловую сеть	тыс. Гкал.	0,801	0,778	0,801	0,801	0,801
4.	Покупная тепловая энергия, всего:	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.1.	с коллекторов блок-станций	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2.	из тепловой сети	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.	Отпуск тепловой энергии в сеть, всего:	тыс. Гкал.	0,801	0,778	0,801	0,801	0,801
5.1.	потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал.	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044
5.2.	Полезный отпуск тепловой энергии, всего:	тыс. Гкал.	0,757	0,734	0,757	0,757	0,757
5.2.1.	полезный отпуск на нужды предприятия	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.2.	полезный отпуск организациям-перепродавцам, всего:	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.3.	Полезный отпуск по группам потребителей, всего:	тыс. Гкал.	0,757	0,734	0,757	0,757	0,757
5.2.3.1.	бюджетным потребителям	тыс. Гкал.	0,695	0,674	0,695	0,695	0,695
5.2.3.2.	населению	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.3.3.	прочим потребителям	тыс. Гкал.	0,062	0,060	0,062	0,062	0,062



ПРИЛОЖЕНИЕ 5

приказ
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области

от 08 декабря 2021 г. № 37/41

ГODOVOЙ БАЛАНС
производства и реализации тепловой энергии (мощности) ФГБУ "ЦЖКУ"
Минобороны России, городского округ город-герой Волгоград
(котельная № 8, пос. М. Горького, вг. № 135)

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал.	12,939	13,225	12,939	12,939	12,939
2.	Собственные нужды источника тепла	тыс. Гкал.	1,209	1,209	1,209	1,209	1,209
3.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, всего:	тыс. Гкал.	11,730	12,016	11,730	11,730	11,730
3.1.	на технологические нужды предприятия	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2.	бюджетным потребителям	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.3.	населению	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.4.	прочим потребителям	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.5.	организациям-перепродавцам	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.6.	в собственную тепловую сеть	тыс. Гкал.	11,730	12,016	11,730	11,730	11,730
4.	Покупная тепловая энергия, всего:	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.1.	с коллекторов блок-станций	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2.	из тепловой сети	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.	Отпуск тепловой энергии в сеть, всего:	тыс. Гкал.	11,730	12,016	11,730	11,730	11,730
5.1.	потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал.	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230
5.2.	Полезный отпуск тепловой энергии, всего:	тыс. Гкал.	10,500	10,786	10,500	10,500	10,500
5.2.1.	полезный отпуск на нужды предприятия	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.2.	полезный отпуск организациям- перепродавцам, всего:	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.3.	Полезный отпуск по группам потребителей, всего:	тыс. Гкал.	10,500	10,786	10,500	10,500	10,500
5.2.3.1.	бюджетным потребителям	тыс. Гкал.	10,457	10,781	10,457	10,457	10,457
5.2.3.2.	населению	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.3.3.	прочим потребителям	тыс. Гкал.	0,043	0,004	0,043	0,043	0,043



ПРИЛОЖЕНИЕ 6


к приказу

Комитета тарифного регулирования
Волгоградской области

от 08 декабря 2021 г. № 37/41

ГОДОВОЙ БАЛАНС
производства и реализации тепловой энергии (мощности) ФГБУ "ЦЖКУ"
Минобороны России, городской округ город-герой Волгоград
(котельная № 6, ст. Бетонная, вг. № 3)

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал.	16,102	15,685	16,102	16,102	16,102
2.	Собственные нужды источника тепла	тыс. Гкал.	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350
3.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, всего:	тыс. Гкал.	15,752	15,335	15,752	15,752	15,752
3.1.	на технологические нужды предприятия	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2.	бюджетным потребителям	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.3.	населению	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.4.	прочим потребителям	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.5.	организациям- перепродавцам	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.6.	в собственную тепловую сеть	тыс. Гкал.	15,752	15,335	15,752	15,752	15,752
4.	Покупная тепловая энергия, всего:	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.1.	с коллекторов блок-станций	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2.	из тепловой сети	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.	Отпуск тепловой энергии в сеть, всего:	тыс. Гкал.	15,752	15,335	15,752	15,752	15,752
5.1.	потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал.	1,298	1,298	1,298	1,298	1,298
5.2.	Полезный отпуск тепловой энергии, всего:	тыс. Гкал.	14,454	14,037	14,454	14,454	14,454
5.2.1.	полезный отпуск на нужды предприятия	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.2.	полезный отпуск организациям- перепродавцам, всего:	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.3.	Полезный отпуск по группам потребителей, всего:	тыс. Гкал.	14,454	14,037	14,454	14,454	14,454
5.2.3.1.	бюджетным потребителям	тыс. Гкал.	13,779	13,366	13,779	13,779	13,779
5.2.3.2.	населению	тыс. Гкал.	0,563	0,563	0,563	0,563	0,563
5.2.3.3.	прочим потребителям	тыс. Гкал.	0,112	0,109	0,112	0,112	0,112



ПРИЛОЖЕНИЕ 7

в приказе
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области

от 08 декабря 2021 г. № 37/41

ГОДОВОЙ БАЛАНС

производства и реализации тепловой энергии (мощности) ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны
России, Котлубанское сельское поселение Городищенского муниципального района
Волгоградской области (котельная № 46, п. Самофаловка-2, вг. № 54)

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал.	5,096	4,968	5,096	5,096	5,096
2.	Собственные нужды источника тепла	тыс. Гкал.	0,132	0,132	0,132	0,132	0,132
3.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, всего:	тыс. Гкал.	4,964	4,836	4,964	4,964	4,964
3.1.	на технологические нужды предприятия	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2.	бюджетным потребителям	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.3.	населению	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.4.	прочим потребителям	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.5.	организациям- перепродавцам	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.6.	в собственную тепловую сеть	тыс. Гкал.	4,964	4,836	4,964	4,964	4,964
4.	Покупная тепловая энергия, всего:	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.1.	с коллекторов блок-станций	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2.	из тепловой сети	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.	Отпуск тепловой энергии в сеть, всего:	тыс. Гкал.	4,964	4,836	4,964	4,964	4,964
5.1.	потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал.	0,693	0,693	0,693	0,693	0,693
5.2.	Полезный отпуск тепловой энергии, всего:	тыс. Гкал.	4,271	4,143	4,271	4,271	4,271
5.2.1.	полезный отпуск на нужды предприятия	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.2.	полезный отпуск организациям- перепродавцам, всего:	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.3.	Полезный отпуск по группам потребителей, всего:	тыс. Гкал.	4,271	4,143	4,271	4,271	4,271
5.2.3.1.	бюджетным потребителям	тыс. Гкал.	2,351	2,280	2,351	2,351	2,351
5.2.3.2.	населению	тыс. Гкал.	1,683	1,633	1,683	1,683	1,683
5.2.3.3.	прочим потребителям	тыс. Гкал.	0,237	0,230	0,237	0,237	0,237



ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Комитет тарифного регулирования
Волгоградской области

от 08 декабря 2021 г. № 37/41

ГОДОВОЙ БАЛАНС
производства и реализации тепловой энергии (мощности) ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны
России, Советское сельское поселение Калачевского муниципального района
Волгоградской области (котельная № 51, пос. Октябрьский, котельная № 51, вг. № 3)

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал.	35,852	35,816	35,852	35,852	35,852
2.	Собственные нужды источника тепла	тыс. Гкал.	0,910	0,910	0,910	0,910	0,910
3.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, всего:	тыс. Гкал.	34,942	34,906	34,942	34,942	34,942
3.1.	на технологические нужды предприятия	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2.	бюджетным потребителям	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.3.	населению	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.4.	прочим потребителям	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.5.	организациям-перепродавцам	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.6.	в собственную тепловую сеть	тыс. Гкал.	34,942	34,906	34,942	34,942	34,942
4.	Покупная тепловая энергия, всего:	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.1.	с коллекторов блок-станций	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2.	из тепловой сети	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.	Отпуск тепловой энергии в сеть, всего:	тыс. Гкал.	34,942	34,906	34,942	34,942	34,942
5.1.	потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал.	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250
5.2.	Полезный отпуск тепловой энергии, всего:	тыс. Гкал.	31,692	31,656	31,692	31,692	31,692
5.2.1.	полезный отпуск на нужды предприятия	тыс. Гкал.	0,607	0,607	0,607	0,607	0,607
5.2.2.	полезный отпуск организациям-перепродавцам, всего:	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.3.	Полезный отпуск по группам потребителей, всего:	тыс. Гкал.	31,085	31,049	31,085	31,085	31,085
5.2.3.1.	бюджетным потребителям	тыс. Гкал.	8,425	6,845	8,425	8,425	8,425
5.2.3.2.	населению	тыс. Гкал.	20,073	20,347	20,073	20,073	20,073
5.2.3.3.	прочим потребителям	тыс. Гкал.	2,587	3,857	2,587	2,587	2,587




Приложение 9

Комитет тарифного регулирования
Волгоградской области

от 08 декабря 2021 г. № 37/41

ГODOVOЙ БАЛАНС
производства и реализации тепловой энергии (мощности) ФГБУ "ЦЖКУ"
Минобороны России, городской округ город Камышин Волгоградской области
(котельная № 15, ул. Гороховская, вг. № 12)

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал.	38,498	34,564	38,498	38,498	38,498
2.	Собственные нужды источника тепла	тыс. Гкал.	0,880	0,880	0,880	0,880	0,880
3.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, всего:	тыс. Гкал.	37,618	33,684	37,618	37,618	37,618
3.1.	на технологические нужды предприятия	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2.	бюджетным потребителям	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.3.	населению	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.4.	прочим потребителям	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.5.	организациям- перепродавцам	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.6.	в собственную тепловую сеть	тыс. Гкал.	37,618	33,684	37,618	37,618	37,618
4.	Покупная тепловая энергия, всего:	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.1.	с коллекторов блок-станций	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2.	из тепловой сети	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.	Отпуск тепловой энергии в сеть, всего:	тыс. Гкал.	37,618	33,684	37,618	37,618	37,618
5.1.	потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал.	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650
5.2.	Полезный отпуск тепловой энергии, всего:	тыс. Гкал.	35,968	32,034	35,968	35,968	35,968
5.2.1.	полезный отпуск на нужды предприятия	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.2.	полезный отпуск организациям- перепродавцам, всего:	тыс. Гкал.	9,386	5,593	9,386	9,386	9,386
5.2.3.	Полезный отпуск по группам потребителей, всего:	тыс. Гкал.	26,582	26,441	26,582	26,582	26,582
5.2.3.1.	бюджетным потребителям	тыс. Гкал.	21,839	21,840	21,839	21,839	21,839
5.2.3.2.	населению	тыс. Гкал.	4,463	4,329	4,463	4,463	4,463
5.2.3.3.	прочим потребителям	тыс. Гкал.	0,280	0,272	0,280	0,280	0,280



ПРИЛОЖЕНИЕ 10

по приказу
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области

от 08 декабря 2021 г. № 37/41

ГОДОВОЙ БАЛАНС
производства и реализации тепловой энергии (мощности) ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны
России, Лебяженское сельское поселение Камышинского муниципального района
Волгоградской области (котельная № 56, вг. №1)

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал.	3,192	3,107	3,192	3,192	3,192
2.	Собственные нужды источника тепла	тыс. Гкал.	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064
3.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, всего:	тыс. Гкал.	3,128	3,043	3,128	3,128	3,128
3.1.	на технологические нужды предприятия	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2.	бюджетным потребителям	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.3.	населению	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.4.	прочим потребителям	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.5.	организациям- перепродавцам	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.6.	в собственную тепловую сеть	тыс. Гкал.	3,128	3,043	3,128	3,128	3,128
4.	Покупная тепловая энергия, всего:	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.1.	с коллекторов блок-станций	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2.	из тепловой сети	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.	Отпуск тепловой энергии в сеть, всего:	тыс. Гкал.	3,128	3,043	3,128	3,128	3,128
5.1.	потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал.	0,302	0,302	0,302	0,302	0,302
5.2.	Полезный отпуск тепловой энергии, всего:	тыс. Гкал.	2,826	2,741	2,826	2,826	2,826
5.2.1.	полезный отпуск на нужды предприятия	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.2.	полезный отпуск организациям- перепродавцам, всего:	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.3.	Полезный отпуск по группам потребителей, всего:	тыс. Гкал.	2,826	2,741	2,826	2,826	2,826
5.2.3.1.	бюджетным потребителям	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.3.2.	населению	тыс. Гкал.	2,826	2,741	2,826	2,826	2,826
5.2.3.3.	прочим потребителям	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000



ПРИЛОЖЕНИЕ 11

К приказу


Комитета тарифного регулирования
Волгоградской области

от 08 декабря 2021 г. № 37/41

ГОДОВОЙ БАЛАНС

производства и реализации тепловой энергии (мощности) ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны
России Котельниковское городское поселение Котельниковского муниципального
района Волгоградской области (котельная № 58, вг. № 5)

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал.	9,574	9,988	9,574	9,574	9,574
2.	Собственные нужды источника тепла	тыс. Гкал.	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
3.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, всего:	тыс. Гкал.	7,074	7,488	7,074	7,074	7,074
3.1.	на технологические нужды предприятия	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2.	бюджетным потребителям	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.3.	населению	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.4.	прочим потребителям	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.5.	организациям- перепродавцам	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.6.	в собственную тепловую сеть	тыс. Гкал.	7,074	7,488	7,074	7,074	7,074
4.	Покупная тепловая энергия, всего:	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.1.	с коллекторов блок-станций	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2.	из тепловой сети	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.	Отпуск тепловой энергии в сеть, всего:	тыс. Гкал.	7,074	7,488	7,074	7,074	7,074
5.1.	потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал.	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690
5.2.	Полезный отпуск тепловой энергии, всего:	тыс. Гкал.	6,384	6,798	6,384	6,384	6,384
5.2.1.	полезный отпуск на нужды предприятия	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.2.	полезный отпуск организациям- перепродавцам, всего:	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.3.	Полезный отпуск по группам потребителей, всего:	тыс. Гкал.	6,384	6,798	6,384	6,384	6,384
5.2.3.1.	бюджетным потребителям	тыс. Гкал.	6,352	6,766	6,352	6,352	6,352
5.2.3.2.	населению	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.3.3.	прочим потребителям	тыс. Гкал.	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032



ПРИЛОЖЕНИЕ 12

Министерство тарифного регулирования
Волгоградской области

от 08 декабря 2021 г. № 37/41

ГОДОВОЙ БАЛАНС

производства и реализации тепловой энергии (мощности) ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны
России, Светлоярское городское поселение Светлоярского муниципального района
Волгоградской области (котельная № 54, пос. Краснофлотский, вг. № 1)

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал.	2,563	2,495	2,563	2,563	2,563
2.	Собственные нужды источника тепла	тыс. Гкал.	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072
3.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, всего:	тыс. Гкал.	2,491	2,423	2,491	2,491	2,491
3.1.	на технологические нужды предприятия	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2.	бюджетным потребителям	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.3.	населению	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.4.	прочим потребителям	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.5.	организациям- перепродавцам	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.6.	в собственную тепловую сеть	тыс. Гкал.	2,491	2,423	2,491	2,491	2,491
4.	Покупная тепловая энергия, всего:	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.1.	с коллекторов блок-станций	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2.	из тепловой сети	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.	Отпуск тепловой энергии в сеть, всего:	тыс. Гкал.	2,491	2,423	2,491	2,491	2,491
5.1.	потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал.	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
5.2.	Полезный отпуск тепловой энергии, всего:	тыс. Гкал.	2,241	2,173	2,241	2,241	2,241
5.2.1.	полезный отпуск на нужды предприятия	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.2.	полезный отпуск организациям- перепродавцам, всего:	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.3.	Полезный отпуск по группам потребителей, всего:	тыс. Гкал.	2,241	2,173	2,241	2,241	2,241
5.2.3.1.	бюджетным потребителям	тыс. Гкал.	1,470	1,426	1,470	1,470	1,470
5.2.3.2.	населению	тыс. Гкал.	0,725	0,703	0,725	0,725	0,725
5.2.3.3.	прочим потребителям	тыс. Гкал.	0,046	0,045	0,046	0,046	0,046



ПРИЛОЖЕНИЕ 13

в прикату

комитета тарифного регулирования
Волгоградской области

от 08 декабря 2021 г. № 37/41

ГОДОВОЙ БАЛАНС
производства и реализации тепловой энергии (мощности) ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны
России, городской округ город Камышин (тепловые сети, вг. № 15, № 18)

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.	Собственные нужды источника тепла	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, всего:	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.1.	на технологические нужды предприятия	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2.	бюджетным потребителям	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.3.	населению	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.4.	прочим потребителям	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.5.	организациям-перепродавцам	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.6.	в собственную тепловую сеть	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.	Покупная тепловая энергия, всего:	тыс. Гкал.	9,386	5,593	9,386	9,386	9,386
4.1.	с коллекторов блок-станций	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2.	из тепловой сети	тыс. Гкал.	9,386	5,593	9,386	9,386	9,386
5.	Отпуск тепловой энергии в сеть, всего:	тыс. Гкал.	9,386	5,593	9,386	9,386	9,386
5.1.	потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал.	0,511	0,304	0,511	0,511	0,511
5.2.	Полезный отпуск тепловой энергии, всего:	тыс. Гкал.	8,875	5,289	8,875	8,875	8,875
5.2.1.	полезный отпуск на нужды предприятия	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.2.	полезный отпуск организациям-перепродавцам, всего:	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.3.	Полезный отпуск по группам потребителей, всего:	тыс. Гкал.	8,875	5,289	8,875	8,875	8,875
5.2.3.1.	бюджетным потребителям	тыс. Гкал.	8,105	4,548	8,105	8,105	8,105
5.2.3.2.	населению	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.3.3.	прочим потребителям	тыс. Гкал.	0,770	0,741	0,770	0,770	0,770



ПРИЛОЖЕНИЕ 14


к приказу

Комитета тарифного регулирования
Волгоградской области

от 08 декабря 2021 г. № 37/41

ГОДОВОЙ БАЛАНС
производства и реализации тепловой энергии (мощности) ФГБУ "ЦЖКУ"
Минобороны России, городской округ город Камышин Волгоградской области
(котельная, ул. Пролетарская, д. 20, вг. № 1)

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал.	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134
2.	Собственные нужды источника тепла	тыс. Гкал.	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
3.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, всего:	тыс. Гкал.	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133
3.1.	на технологические нужды предприятия	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2.	бюджетным потребителям	тыс. Гкал.	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073
3.3.	населению	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.4.	прочим потребителям	тыс. Гкал.	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060
3.5.	организациям- перепродавцам	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.6.	в собственную тепловую сеть	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.	Покупная тепловая энергия, всего:	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.1.	с коллекторов блок-станций	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2.	из тепловой сети	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.	Отпуск тепловой энергии в сеть, всего:	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.1.	потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.	Полезный отпуск тепловой энергии, всего:	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.1.	полезный отпуск на нужды предприятия	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.2.	полезный отпуск организациям- перепродавцам, всего:	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.3.	Полезный отпуск по группам потребителей, всего:	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.3.1.	бюджетным потребителям	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.3.2.	населению	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.3.3.	прочим потребителям	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000



ПРИЛОЖЕНИЕ 15

КОМИТЕТ
ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИПриказ комитета тарифного регулирования
Волгоградской области
от 08 декабря 2021 г. № 37/41

НОРМАТИВЫ

удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию
от тепловых электрических станций и котельных

Наименование организации	Год	Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных	
		электрическую (г.у.т./кВт.ч)	тепловую (кг.у.т./Гкал)
ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России, городской округ город-герой Волгоград (котельная № 9а, ул.Рокоссовского, 117, вг. № 1)	2021	0,00	177,84
	2022	0,00	177,84
	2023	0,00	177,84
	2024	0,00	177,84
	2025	0,00	177,84
ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России, городской округ город-герой Волгоград (котельная № 97, пр.Жукова, 116, вг. № 61)	2021	0,00	184,57
	2022	0,00	184,67
	2023	0,00	184,57
	2024	0,00	184,57
	2025	0,00	184,57
ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России, городской округ город-герой Волгоград (котельная № 1, ул.Рабоче-Крестьянская, 3, вг. № 65)	2021	0,00	171,26
	2022	0,00	171,37
	2023	0,00	171,26
	2024	0,00	171,26
	2025	0,00	171,26
ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России, городской округ город-герой Волгоград (котельная № 8, пос. М. Горького, вг. № 135)	2021	0,00	180,44
	2022	0,00	173,22
	2023	0,00	180,44
	2024	0,00	180,44
	2025	0,00	180,44
ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России, городской округ город-герой Волгоград (котельная № 6, ст. Бетонная, вг. № 3)	2021	0,00	176,23
	2022	0,00	176,33
	2023	0,00	176,23
	2024	0,00	176,23
	2025	0,00	176,23
ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России, Котлубанское сельское поселение Городищенского муниципального района Волгоградской области (котельная № 46, п. Самофаловка-2, вг. № 54)	2021	0,00	174,77
	2022	0,00	174,89
	2023	0,00	174,77
	2024	0,00	174,77
	2025	0,00	174,77

Наименование организации	Год	Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных	
		электрическую (г.у.т./кВт.ч)	тепловую (кг.у.т./Гкал)
ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России, Советское сельское поселение Калачевского муниципального района Волгоградской области (котельная № 51, пос. Октябрьский, вг. № 3)	2021	0,00	159,60
	2022	0,00	171,59
	2023	0,00	159,60
	2024	0,00	159,60
	2025	0,00	159,60
ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России, городской округ город Камышин Волгоградской области (котельная № 15, ул. Гороховская, вг. № 12)	2021	0,00	163,22
	2022	0,00	163,65
	2023	0,00	163,22
	2024	0,00	163,22
	2025	0,00	163,22
ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России, Лебяженское сельское поселение Камышинского муниципального района Волгоградской области (котельная № 56, вг. № 1)	2021	0,00	176,64
	2022	0,00	176,74
	2023	0,00	176,64
	2024	0,00	176,64
	2025	0,00	176,64
ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России, Котельниковское городское поселение Котельниковского муниципального района Волгоградской области (котельная № 58, вг. № 5)	2021	0,00	263,58
	2022	0,00	259,77
	2023	0,00	263,58
	2024	0,00	263,58
	2025	0,00	263,58
ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России, Светлоярское городское поселение Светлоярского муниципального района Волгоградской области (котельная № 54, пос. Краснофлотский, вг. № 1)	2021	0,00	177,18
	2022	0,00	177,32
	2023	0,00	177,18
	2024	0,00	177,18
	2025	0,00	177,18

НОРМАТИВЫ
технологических потерь при передаче тепловой энергии

Наименование организации	Год	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии		
		Потери и затраты теплоносителей, пар (т), вода (куб.м)	Потери тепловой энергии (Гкал)	Расход электроэнергии (тыс. кВт.ч)
ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России, Котлубанское сельское поселение Городищенского муниципального района Волгоградской области (котельная № 46, п. Самофаловка-2, вг. № 54)	2021	Теплоноситель – вода		
		605,00	693,00	0,00
	2022	Теплоноситель – вода		
		605,00	693,00	0,00
	2023	Теплоноситель – вода		
		605,00	693,00	0,00
	2024	Теплоноситель – вода		
		605,00	693,00	0,00
	2025	Теплоноситель – вода		
		605,00	693,00	0,00

Наименование организации	Год	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии		
		Потери и затраты теплоносителей, пар (т), вода (куб.м)	Потери тепловой энергии (Гкал)	Расход электроэнергии (тыс. кВт.ч)
ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России, Советское сельское поселение Калачевского муниципального района Волгоградской области (котельная № 51, пос. Октябрьский, вг. № 3)	2021	Теплоноситель – вода		
		3612,00	3250,00	0,00
	2022	Теплоноситель – вода		
		3612,00	3250,00	0,00
	2023	Теплоноситель – вода		
		3612,00	3250,00	0,00
	2024	Теплоноситель – вода		
		3612,00	3250,00	0,00
	2025	Теплоноситель – вода		
		3612,00	3250,00	0,00
ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России, городской округ город Камышин Волгоградской области (котельная № 15, ул. Гороховская, вг. № 12)	2021	Теплоноситель – вода		
		4332,00	1650,00	0,00
	2022	Теплоноситель – вода		
		4332,00	1650,00	0,00
	2023	Теплоноситель – вода		
		4332,00	1650,00	0,00
	2024	Теплоноситель – вода		
		4332,00	1650,00	0,00
	2025	Теплоноситель – вода		
		4332,00	1650,00	0,00
ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России, Лебяженское сельское поселение Камышинского муниципального района Волгоградской области (котельная № 56, вг. № 1)	2021	Теплоноситель – вода		
		746,00	302,00	0,00
	2022	Теплоноситель – вода		
		746,00	302,00	0,00
	2023	Теплоноситель – вода		
		746,00	302,00	0,00
	2024	Теплоноситель – вода		
		746,00	302,00	0,00
	2025	Теплоноситель – вода		
		746,00	302,00	0,00
ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России, Котельниковское городское поселение Котельниковского муниципального района Волгоградской области (котельная № 58, вг. № 5)	2021	Теплоноситель – вода		
		1464,00	690,00	0,00
	2022	Теплоноситель – вода		
		1464,00	690,00	0,00
	2023	Теплоноситель – вода		
		1464,00	690,00	0,00
	2024	Теплоноситель – вода		
		1464,00	690,00	0,00
	2025	Теплоноситель – вода		
		1464,00	690,00	0,00

Наименование организации	Год	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии		
		Потери и затраты теплоносителей, пар (т), вода (куб.м)	Потери тепловой энергии (Гкал)	Расход электроэнергии (тыс. кВт.ч)
ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России, Светлоярское городское поселение Светлоярского муниципального района Волгоградской области (котельная № 54, пос. Краснофлотский, вг. № 1)	2021	Теплоноситель – вода		
		389,00	250,00	0,00
	2022	Теплоноситель – вода		
		389,00	250,00	0,00
	2023	Теплоноситель – вода		
		389,00	250,00	0,00
	2024	Теплоноситель – вода		
		389,00	250,00	0,00
	2025	Теплоноситель – вода		
		389,00	250,00	0,00