



# КОМИТЕТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (КТР ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

## ПРИКАЗ

15 декабря 2021 г.

№ 39/7

Волгоград

О внесении изменений в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20 декабря 2018 г. № 47/29 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО "Газпром теплоэнерго Волгоград" на 2019 - 2023 годы"

Руководствуясь Положением о комитете тарифного регулирования Волгоградской области, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области от 06 февраля 2014 г. № 32-п, п р и к а з ы в а ю:

внести в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20 декабря 2018 г. № 47/29 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО "Газпром теплоэнерго Волгоград" на 2019 - 2023 годы" следующие изменения:

- а) в приложении 2 к приказу:  
в пункте 7 цифры "1444,26" заменить цифрами "1396,99", цифры "1733,11" заменить цифрами "1676,39";  
в пункте 8 цифры "1486,98" заменить цифрами "1450,20", цифры "1784,38" заменить цифрами "1740,24";  
в примечании цифры "811,81" заменить цифрами "877,84";
- б) в приложении 3 к приказу:  
пункт 4 таблицы изложить в следующей редакции:

|    |                                                                       |                                              |                               |         |                               |         |
|----|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|---------|-------------------------------|---------|
| 4. | ООО "Газпром теплоэнерго Волгоград"<br>(котельная по ул. Батальонная) | одноставочный<br>руб./Гкал                   | с 01.01.2022<br>по 30.06.2022 | 1417,96 | с 01.07.2022<br>по 31.12.2022 | 1423,38 |
|    |                                                                       | Население (тарифы указываются с учетом НДС)* |                               |         |                               |         |
|    | ООО "Газпром теплоэнерго Волгоград"                                   | одноставочный<br>руб./Гкал                   | с 01.01.2022<br>по 30.06.2022 | 1701,55 | с 01.07.2022<br>по 31.12.2022 | 1708,06 |
|    |                                                                       | одноставочный<br>руб./Гкал                   | с 01.01.2022<br>по 30.06.2022 | 1416,17 | с 01.07.2022<br>по 31.12.2022 | 1470,11 |
|    |                                                                       | Население (тарифы указываются с учетом НДС)* |                               |         |                               |         |
|    |                                                                       | одноставочный<br>руб./Гкал                   | с 01.01.2022<br>по 30.06.2022 | 1699,40 | с 01.07.2022<br>по 31.12.2022 | 1764,13 |

- в) приложения 4 - 6 к приказу изложить в редакции согласно приложениям 1 - 3 к настоящему приказу.

Временно осуществляющий полномочия  
председателя комитета тарифного  
регулирования Волгоградской области



А.Н.Паух



# ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Приказ  
комитета тарифного регулирования  
Волгоградской области

от 15 декабря 2021 г. № 39/7

## ГODOVOЙ БАЛАНС производства и реализации тепловой энергии (мощности) (котельная по ул. Батальонная)

| №<br>п/п | Показатель                                         | Единица<br>измерения | 2019<br>год | 2020<br>год | 2021<br>год | 2022<br>год | 2023<br>год |
|----------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1        | 2                                                  | 3                    | 4           | 5           | 6           | 7           | 8           |
| 1.       | Выработка тепловой энергии                         | тыс. Гкал            | 12,124      | 11,698      | 11,698      | 11,698      | 12,124      |
| 2.       | Собственные нужды источника тепла                  | тыс. Гкал            | 0,289       | 0,289       | 0,289       | 0,289       | 0,289       |
| 3.       | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, всего:      | тыс. Гкал            | 11,835      | 11,409      | 11,409      | 11,409      | 11,835      |
| 3.1.     | на технологические нужды предприятия               | тыс. Гкал            | 0,000       | 0,000       | 0,000       | 0,000       | 0,000       |
| 3.2.     | бюджетным потребителям                             | тыс. Гкал            | 0,000       | 0,000       | 0,000       | 0,000       | 0,000       |
| 3.3.     | населению                                          | тыс. Гкал            | 0,000       | 0,000       | 0,000       | 0,000       | 0,000       |
| 3.4.     | прочим потребителям                                | тыс. Гкал            | 0,000       | 0,000       | 0,000       | 0,000       | 0,000       |
| 3.5.     | организациям-перепродавцам                         | тыс. Гкал            | 0,000       | 0,000       | 0,000       | 0,000       | 0,000       |
| 3.6.     | в собственную тепловую сеть                        | тыс. Гкал            | 11,835      | 11,409      | 11,409      | 11,409      | 11,835      |
| 4.       | Покупная тепловая энергия, всего:                  | тыс. Гкал            | 0,000       | 0,000       | 0,000       | 0,000       | 0,000       |
| 4.1.     | с коллекторов блок-станций                         | тыс. Гкал            | 0,000       | 0,000       | 0,000       | 0,000       | 0,000       |
| 4.2.     | из тепловой сети                                   | тыс. Гкал            | 0,000       | 0,000       | 0,000       | 0,000       | 0,000       |
| 5.       | Отпуск тепловой энергии в сеть, всего:             | тыс. Гкал            | 11,835      | 11,409      | 11,409      | 11,409      | 11,835      |
| 5.1.     | потери тепловой энергии в сетях                    | тыс. Гкал            | 0,285       | 0,239       | 0,239       | 0,239       | 0,285       |
| 5.2.     | Полезный отпуск тепловой энергии, всего:           | тыс. Гкал            | 11,550      | 11,170      | 11,170      | 11,170      | 11,550      |
| 5.2.1.   | полезный отпуск на нужды предприятия               | тыс. Гкал            | 0,000       | 0,000       | 0,000       | 0,000       | 0,000       |
| 5.2.2.   | полезный отпуск организациям-перепродавцам, всего: | тыс. Гкал            | 0,000       | 0,000       | 0,000       | 0,000       | 0,000       |
| 5.2.3.   | Полезный отпуск по группам потребителей, всего:    | тыс. Гкал            | 11,550      | 11,170      | 11,170      | 11,170      | 11,550      |
| 5.2.3.1. | бюджетным потребителям                             | тыс. Гкал            | 0,000       | 0,000       | 0,000       | 0,000       | 0,000       |
| 5.2.3.2. | населению                                          | тыс. Гкал            | 11,550      | 5,395       | 5,395       | 5,395       | 11,550      |
| 5.2.3.3. | прочим потребителям                                | тыс. Гкал            | 0,000       | 5,775       | 5,775       | 5,776       | 0,000       |



## ПРИЛОЖЕНИЕ 2

приказ  
комитета тарифного регулирования  
Волгоградской области

от 18 декабря 2021 г. № 39/7

### ГODOVOЙ БАЛАНС производства и реализации тепловой энергии (мощности)

| №<br>п/п | Показатель                                         | Единица<br>измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|----------|----------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1        | 2                                                  | 3                    | 4        | 5        | 6        | 7        | 8        |
| 1.       | Выработка тепловой энергии                         | тыс. Гкал            | 277,157  | 277,457  | 277,457  | 277,457  | 277,157  |
| 2.       | Собственные нужды источника тепла                  | тыс. Гкал            | 5,249    | 5,142    | 5,142    | 5,142    | 5,249    |
| 3.       | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, всего:      | тыс. Гкал            | 271,908  | 272,315  | 272,315  | 272,315  | 271,908  |
| 3.1.     | на технологические нужды предприятия               | тыс. Гкал            | 0,000    | 0,000    | 0,000    | 0,000    | 0,000    |
| 3.2.     | бюджетным потребителям                             | тыс. Гкал            | 0,000    | 0,000    | 0,000    | 0,000    | 0,000    |
| 3.3.     | населению                                          | тыс. Гкал            | 1,314    | 3,341    | 3,341    | 3,341    | 1,314    |
| 3.4.     | прочим потребителям                                | тыс. Гкал            | 40,242   | 0,835    | 0,835    | 0,835    | 40,242   |
| 3.5.     | организациям-перепродавцам                         | тыс. Гкал            | 230,352  | 0,000    | 0,000    | 0,000    | 230,352  |
| 3.6.     | в собственную тепловую сеть                        | тыс. Гкал            | 0,000    | 268,139  | 268,139  | 268,139  | 0,000    |
| 4.       | Покупная тепловая энергия, всего:                  | тыс. Гкал            | 0,000    | 0,000    | 0,000    | 0,000    | 0,000    |
| 4.1.     | с коллекторов блок-станций                         | тыс. Гкал            | 0,000    | 0,000    | 0,000    | 0,000    | 0,000    |
| 4.2.     | из тепловой сети                                   | тыс. Гкал            | 0,000    | 0,000    | 0,000    | 0,000    | 0,000    |
| 5.       | Отпуск тепловой энергии в сеть, всего:             | тыс. Гкал            | 0,000    | 268,139  | 268,139  | 268,139  | 0,000    |
| 5.1.     | потери тепловой энергии в сетях                    | тыс. Гкал            | 0,000    | 1,784    | 1,784    | 1,784    | 0,000    |
| 5.2.     | Полезный отпуск тепловой энергии, всего:           | тыс. Гкал            | 0,000    | 266,355  | 266,355  | 266,355  | 0,000    |
| 5.2.1.   | полезный отпуск на нужды предприятия               | тыс. Гкал            | 0,000    | 0,000    | 0,000    | 0,000    | 0,000    |
| 5.2.2.   | полезный отпуск организациям-перепродавцам, всего: | тыс. Гкал            | 0,000    | 233,200  | 233,200  | 233,200  | 0,000    |
| 5.2.3.   | Полезный отпуск по группам потребителей, всего:    | тыс. Гкал            | 0,000    | 33,155   | 33,155   | 33,155   | 0,000    |
| 5.2.3.1. | бюджетным потребителям                             | тыс. Гкал            | 0,000    | 0,639    | 0,639    | 0,639    | 0,000    |
| 5.2.3.2. | населению                                          | тыс. Гкал            | 0,000    | 1,650    | 1,650    | 1,650    | 0,000    |
| 5.2.3.3. | прочим потребителям                                | тыс. Гкал            | 0,000    | 30,866   | 30,866   | 30,866   | 0,000    |



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к приказу

Комитета тарифного регулирования  
Волгоградской области

от 15 декабря 2021 г. № 39/7

**НОРМАТИВЫ**

удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию  
от тепловых электрических станций и котельных

| Наименование организации                                                 | Год  | Нормативы удельного расхода топлива<br>на отпущенную электрическую и<br>тепловую энергию от тепловых<br>электрических станций и котельных |                            |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                          |      | электрическую<br>(г.у.т./кВт.ч)                                                                                                           | тепловую<br>(кг.у.т./Гкал) |
| ООО "Газпром теплоэнерго<br>Волгоград"                                   | 2019 | 0,00                                                                                                                                      | 157,58                     |
|                                                                          | 2020 | 0,00                                                                                                                                      | 157,58                     |
|                                                                          | 2021 | 0,00                                                                                                                                      | 157,58                     |
|                                                                          | 2022 | 0,00                                                                                                                                      | 157,51                     |
|                                                                          | 2023 | 0,00                                                                                                                                      | 157,58                     |
| ООО "Газпром теплоэнерго<br>Волгоград"<br>(котельная по ул. Батальонная) | 2019 | 0,00                                                                                                                                      | 160,51                     |
|                                                                          | 2020 | 0,00                                                                                                                                      | 160,51                     |
|                                                                          | 2021 | 0,00                                                                                                                                      | 160,51                     |
|                                                                          | 2022 | 0,00                                                                                                                                      | 160,65                     |
|                                                                          | 2023 | 0,00                                                                                                                                      | 160,51                     |