



КОМИТЕТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ОБЛКОМСЕЛЬХОЗ)

ПРИКАЗ

31 января 2022 г.

№ 26

Волгоград

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов) для проведения контрольного (надзорного) мероприятия по соблюдению требований в области технического состояния и эксплуатации аттракционов на территории Волгоградской области

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2021 г. № 1844 "Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов" п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа (списка контрольных вопросов) для проведения контрольных (надзорных) мероприятий при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области технического состояния и эксплуатации аттракционов на территории Волгоградской области.

2. Государственному казенному учреждению Волгоградской области "Межхозяйственный агропромышленный центр" обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте комитета сельского хозяйства Волгоградской области в составе портала Губернатора и Администрации Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления механизации сельскохозяйственного производства и государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники - главного государственного инженера-инспектора Волгоградской области по надзору в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов на территории Волгоградской области А.Н. Щербакова.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 г. и подлежит официальному опубликованию.

Председатель комитета

М.В. Морозова



УТВЕРЖДЕНА

приказом комитета сельского хозяйства
Волгоградской области
от 31 января 2022 г. № 26

(форма)

QR-код

Проверочный лист
(список контрольных вопросов) для проведения контрольного
(надзорного) мероприятия по соблюдению требований в области технического
состояния и эксплуатации аттракционов

Комитет сельского хозяйства Волгоградской области
Управление механизации сельскохозяйственного производства и государственного надзора
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
(наименование органа государственного контроля (надзора))

Приказ комитета сельского хозяйства

Волгоградской области от " _____ " _____ 20 ____ г. № _____

(реквизиты приказа комитета сельского хозяйства Волгоградской области о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
подписанного уполномоченным должностным лицом)

Наименование вида регионального государственного контроля (надзора)	Региональный государственный надзор в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов на территории Волгоградской области
Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и (или) основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, являющегося контролируемым лицом	
Наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и (или) основной государственный регистрационный номер (ОГРН), адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами	
Вид контрольного (надзорного) мероприятия (рейдовый осмотр, выездная проверка)	

Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие	
Вид (виды) деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, при проверках которых используется проверочный лист	
Категория риска, класс (категория) опасности	
Ограничение предмета контрольного (надзорного) мероприятия	
Основание проведения контрольного (надзорного) мероприятия	
Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем производственные объекты	
Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера контрольного (надзорного) мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий	
Должность, фамилия и инициалы должностного лица органа государственного контроля (надзора), проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющее проверочный лист	
Дополнительная информация	

Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований

N п/п	Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований	Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, устанавливающих обязательные требования	Вывод о соблюдении обязательных требований (заполняется в ходе проверки)			Примечание
			да	нет	не применимо	
1	2	3	4	5	6	7
1	Выполнение правил государственной регистрации аттракционов					
1.1	Осуществлена ли регистрация (постановка на учет) аттракциона перед вводом в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством государств-членов?	П. 129 Технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности аттракционов" (ТР ЕАЭС 038/2016), принятого решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10. 16				

		№ 114				
1.2	Зарегистрирован ли эксплуатантом аттракцион в органе Ростехнадзора по месту установки аттракциона. (В случае изменения места установки ранее зарегистрированного нестационарного аттракциона он подлежит временной государственной регистрации в органе Ростехнадзора по месту пребывания аттракциона)?	П. 6 Постановления правительства РФ от 30.12.19 № 1939 "Об утверждении правил государственной регистрации аттракционов"				
2	Проверка наличия эксплуатационных документов					
2.1	Имеется ли паспорт (формуляр) аттракциона с отметками о регистрации?	П. 125 Постановления правительства РФ от 20.12.19 № 1732.				
2.2	Имеется ли руководство по эксплуатации аттракциона и руководство по техническому обслуживанию аттракциона?	Пп. "а" п. 79 Технического регламента Евразийского экономического союза				
2.3	Имеется ли журнал ежедневного допуска аттракциона к работе?	"О безопасности аттракционов" (ТР ЕАЭС 038/2016),				
2.4	Имеется ли журнал учета технического обслуживания и ремонта аттракциона?	принятого решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10. 16				
2.5	Имеются ли сведения о назначенных лицах, ответственных за безопасную эксплуатацию аттракциона и за техническое состояние аттракциона в эксплуатирующей организации?	№ 114				
3	Требования к размещению и монтажу аттракциона					
3.1	Монтаж (сборка, установка) аттракциона осуществляется ли в соответствии с инструкцией по монтажу (сборке, установке), пуску, регулировке и обкатке или другими эксплуатационными документами, содержащими указания по монтажу (сборке, установке), наладке и регулировке?	П.42 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
3.2	Размещается ли аттракцион на	П.43 Постановления				

	участке, соответствующем параметрам, содержащимся в эксплуатационных документах?	правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
3.3	Обеспечивает ли расположение аттракциона безопасный вход (выход) посетителей и отсутствие давки в опасных ситуациях?	П.44 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
3.4	Обеспечено ли при установке (монтаже) аттракциона минимальное расстояние до других постоянных или передвижных конструкций или коммуникаций?	П.45 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
3.5	Выполняется ли требование о том, что контуры безопасности обоих аттракционов не должны пересекаться, если в часть пространства, ограниченного габаритными размерами одного аттракциона, входят части другого аттракциона?	П.46 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
3.6	Создано ли на главных проходах между аттракционами свободное пространство, позволяющее двигаться служебным машинам и обеспечивающее доступ к стационарным пожарным гидрантам (при их наличии в месте установки аттракционов) даже во время эвакуации посетителей?	П.47 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
3.7	Достаточно ли расстояние между соседними аттракционами, сооружениями или другими	П.48 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732				

	занятыми зонами, чтобы минимизировать риск распространения огня при пожаре?	"Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
3.8	Оборудованы ли зоны возможного приземления пассажиров при падении с аттракциона в соответствии с эксплуатационными документами смягчающим, упругим или амортизирующим покрытием для исключения травмирования?	П.49 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
3.9	Обеспечено ли отсутствие препятствий (элементов конструкций, веток деревьев, скамеек, стоек с объявлениями) в зоне перемещения пассажиров?	П.50 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
3.10	Приняты ли меры, исключающие доступ посетителей, пассажиров и пользователей к нестационарному источнику электроснабжения (генератору)?	П.51 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
4	Соблюдение общих требований безопасности при эксплуатации аттракционов					
4.1	Размещены ли перед входом на аттракцион правила пользования аттракционом для посетителей, а также правила обслуживания пассажиров-инвалидов, если биомеханические воздействия аттракциона для них допустимы?	Пп. "б" п. 79 Технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности аттракционов" (ТР ЕАЭС 038/2016), принятого решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10. 16 № 114				

4.2	Размещена ли перед входом на аттракцион информация на русском языке об ограничениях пользования аттракционом по состоянию здоровья, возрасту, росту и весу (если это предусмотрено эксплуатационными документами).?	Пп. "в" п. 79 Технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности аттракционов" (ТР ЕАЭС 038/2016), принятого решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10. 16 № 114				
4.3	Имеются ли в наличие средства для измерения роста и веса пассажиров (если это предусмотрено эксплуатационными документами)?	Пп. "г" п. 79 Технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности аттракционов" (ТР ЕАЭС 038/2016), принятого решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10. 16 № 114				
4.4	Размещена ли перед входом на каждый эксплуатируемый аттракцион читаемая, защищенная от погодных воздействий и умышленных повреждений информационная табличка, содержащая сведения о дате последней ежегодной проверки с указанием организации, которая провела проверку, и о дате ближайшей ежегодной проверки?	Пп. "д" п. 79 Технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности аттракционов" (ТР ЕАЭС 038/2016), принятого решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10. 16 № 114				
4.5	Размещены ли рядом с пультом аттракциона таблички, содержащие сведения об основных технических характеристиках аттракциона?	Пп. "е" п. 79 Технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности аттракционов" (ТР ЕАЭС 038/2016), принятого решением Совета Евразийской				

		экономической комиссии от 18.10. 16 № 114				
4.6	Имеется ли в наличии медицинская аптечка?	Пп. "ж" п. 79 Технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности аттракционов" (ТР ЕАЭС 038/2016), принятого решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10. 16 № 114				
4.7	Размещены ли необходимые эвакуационные знаки, план мероприятия по эвакуации пассажиров с большой высоты или из кресел со значительным наклоном по отношению к земле?	Пп. "з" п. 79 Технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности аттракционов" (ТР ЕАЭС 038/2016), принятого решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10. 16 № 114				
4.8	Имеются ли в наличии средства эвакуации пассажиров из пассажирских модулей (если это предусмотрено эксплуатационными документами)?	Пп. "и" п. 79 Технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности аттракционов" (ТР ЕАЭС 038/2016), принятого решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10. 16 № 114				
4.9	Размещены ли на рабочем месте обслуживающего персонала основные правила по обслуживанию аттракциона?	Пп. "к" п. 79 Технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности аттракционов" (ТР				

		ЕАЭС 038/2016), принятого решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10. 16 № 114				
4.10	Имеется ли схема загрузки аттракциона пассажирами (если это предусмотрено эксплуатационными документами)?	Пп. "л" п. 79 Технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности аттракционов" (ТР ЕАЭС 038/2016), принятого решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10. 16 № 114				
4.11	Размещены ли на рабочем месте обслуживающего персонала таблички с требованиями к персоналу по порядку ежедневных проверок в отношении критичных компонентов и критичных параметров?	Пп. "м" п. 79 Технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности аттракционов" (ТР ЕАЭС 038/2016), принятого решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10. 16 № 114				
4.12	Имеются ли записи о проведении ежедневных проверок аттракциона в журнале о ежедневных допусках аттракциона к эксплуатации?	Пп. "н" п. 79 Технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности аттракционов" (ТР ЕАЭС 038/2016), принятого решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10. 16 № 114				

4.13	Исключен ли свободный доступ посетителей в опасные зоны (зоны движения пассажирских модулей, механизмов, шкафы с электрооборудованием, платформы и лестницы для обслуживающего персонала) во время работы аттракциона и вне его работы?	Пп. "о" п. 79 Технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности аттракционов" (ТР ЕАЭС 038/2016), принятого решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10. 16 № 114				
4.14	Исключено ли недопустимое использование аттракциона?	Пп. "п" п. 79 Технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности аттракционов" (ТР ЕАЭС 038/2016), принятого решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10. 16 № 114				
4.15	Организованы ли безопасные рабочие места персонала?	Пп. "р" п. 79 Технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности аттракционов" (ТР ЕАЭС 038/2016), принятого решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10. 16 № 114				
4.16	Установлены ли на площадке аттракционов приборы для измерения силы ветра и температуры окружающего воздуха (если это предусмотрено эксплуатационными документами)?	Пп. "с" п. 79 Технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности аттракционов" (ТР ЕАЭС 038/2016), принятого решением Совета Евразийской				

		экономической комиссии от 18.10. 16 № 114				
4.17	Проводятся ли эксплуатантом ежедневные и ежегодные проверки, а также другие проверки, предусмотренные эксплуатационными документами?	П. 80 Технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности аттракционов" (ТР ЕАЭС 038/2016), принятого решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10. 16 № 114				
4.18	Выполняется ли эксплуатантом полная проверка для эксплуатирувавшихся аттракционов после длительного (свыше 12 месяцев) приостановления эксплуатации, простоя по техническим причинам, в случае проведения частичной или полной разборки аттракциона?	П. 81 Технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности аттракционов" (ТР ЕАЭС 038/2016), принятого решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10. 16 № 114				
4.19	Проводятся ли техническое обслуживание и ремонт аттракционов в соответствии с эксплуатационными документами?	П. 82 Технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности аттракционов" (ТР ЕАЭС 038/2016), принятого решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10. 16 № 114				
4.20	Приостановлена ли эксплуатация аттракциона эксплуатантом если назначенный срок службы основной несущей конструкции и незаменимых частей аттракциона истек?	П. 83 Технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности аттракционов" (ТР ЕАЭС 038/2016), принятого решением Совета Евразийской экономической				

		комиссии от 18.10. 16 № 114				
4.21	Проведена ли оценка остаточного ресурса аттракциона по истечении назначенного срока службы?	П. 84 Технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности аттракционов" (ТР ЕАЭС 038/2016), принятого решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10. 16 № 114				
4.22	Проведена ли оценка остаточного ресурса аттракциона, отработавшего назначенный срок службы, в форме обследования организацией, аккредитованной (уполномоченной) в порядке, установленном законодательством государств-членов?	П. 85 Технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности аттракционов" (ТР ЕАЭС 038/2016), принятого решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10. 16 № 114				
4.23	Указываются ли в формуляре аттракциона сведения о проведенном обследовании для оценки остаточного ресурса аттракциона, отработавшего назначенный срок службы,?	П. 88 Технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности аттракционов" (ТР ЕАЭС 038/2016), принятого решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10. 16 № 114				
4.24	Модификация аттракциона проведена с учетом предварительного одобрения проектировщика?	П. 91 Технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности аттракционов" (ТР ЕАЭС 038/2016), принятого решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10. 16				

		№ 114				
4.25	Аттракционы, управляемые дистанционно из кабины оператора (пульта управления) оснащены ли предупредительным сигналом?	П.6 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
4.26	Выполнено ли требование о том, что поверхности и соединения поверхностей аттракциона, контактирующие с телами пассажиров, должны быть гладкими в целях исключения травмирования пассажиров при скольжении по ним?	П.7 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
4.27	Доступны ли для контроля и ремонта детали, узлы, конструкционные элементы аттракционов и их соединения, которые могут представлять собой опасность из-за отказа или повреждения в процессе эксплуатации?	П.8 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
5	Требования к ограждениям					
5.1	Выполнено ли требование о том, что ограждение опасных зон внутри или снаружи аттракциона должно быть размещено на расстоянии, предусмотренном эксплуатационными документами?	П.9 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
5.2	Выполнено ли требование о том, что высота ограждений, применяемых для ограничения доступа в рабочую зону аттракциона, должна быть не менее 1100 мм относительно поверхности, на которой стоят посетители, при этом расстояние между двумя соседними	П.10 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				

	смежными внутренними элементами ограждения не должно превышать 100 мм?				
5.3	Соблюдается ли требование о том, что минимальное безопасное расстояние от ограждений до движущихся частей аттракциона должно быть не менее 500 мм, если иное не предусмотрено эксплуатационными документами?	П.11 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"			
5.4	Соблюдается ли требование о том, что на аттракционах для детей до 10 лет, огражденные зоны которых расположены на одном уровне, допускается использовать барьеры высотой 850 мм?	П.12 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"			
5.5	Соблюдается ли требование о том, что ограждения или перила должны быть установлены в местах, где посетитель может упасть с высоты 400 мм или более из-за разницы высот смежных уровней?	П.13 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"			
5.6	Соблюдается ли требование о том, что все ограждения аттракциона должны надежно крепиться таким образом, чтобы доступ в огражденную зону был возможен только с использованием инструментов, двери (дверцы) ограждения должны оборудоваться запирающими устройствами?	П.14 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"			
5.7	Соблюдается ли требование о том, что ограждения многоместных аттракционов (24 места и более) должны иметь отдельный вход и выход, все входы и выходы должны иметь запорные устройства?	П.15 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации"			

		аттракционов"				
6	Требования к платформам, трапам, полам, лестницам и проходам					
6.1	Соблюдается ли требование о том, что поверхности платформ, трапов, полов, лестниц и проходов, доступных посетителям, должны быть нескользкими при любых погодных условиях?	П.16 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
6.2	Соблюдается ли требование о том, что поверхности платформ, трапов, полов, лестниц и проходов должны иметь несущую способность, необходимую для безопасной эксплуатации, прогибы и смещения жестких несущих поверхностей под воздействием перемещения посетителей по аттракциону не допускаются?	П.17 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
6.3	Соблюдается ли требование о том, что на поверхности платформ, трапов, полов, лестниц и проходов не должно быть выступов, заостренных частей и неровностей, а также отверстий, в которые может провалиться круглый предмет диаметром более 12 мм?	П.18 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
6.4	Соблюдается ли требование о том, что любые перепады высот платформ должны быть наглядно обозначены и не должны представлять опасность для посетителей?	П.19 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
6.5	Соблюдается ли требование о том, что уклон любых видов платформ аттракционов должен быть не более 1:8?	П.20 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и				

		эксплуатации аттракционов"				
6.6	Соблюдается ли требование о том, что уклон входных и выходных трапов для посетителей должен быть не более 1:6?	П.21 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
6.7	Соблюдается ли требование о том, что при отсутствии трапов или лестниц допустимый перепад высот между платформами должен быть 100 - 240 мм?	П.22 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
6.8	Соблюдается ли требование о том, что ширина основных лестниц для перемещения посетителей на аттракционе должна быть в пределах 900 - 2500 мм (за исключением случаев, если они окружают аттракцион, или лестницы имеют не более 10 ступенек, или перепад высот не более 2000 мм), ширина аварийных лестниц и рабочих мостков должна быть не менее 600 мм?	П.23 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
6.9	Соблюдается ли требование о том, что минимальное расстояние между перилами или между перилами и внутренним краем лестницы должно быть 900 мм или 600 мм (в зависимости от ширины лестницы), а при ширине лестницы 900 мм и более перила должны быть с обеих сторон.	П.24 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
6.10	Соблюдается ли требование о том, что глубина ступеней лестницы должна быть не менее 240 мм, за исключением винтовых лестниц, а допустимая высота ступеней 140 - 240 мм.	П.25 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому				

		состоянию и эксплуатации аттракционов"				
6.11	Соблюдается ли требование о том, что применение наклонных ступеней не допускается?	П.26 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
6.12	Соблюдается ли требование о том, что ширина и высота ступеней должны быть одинаковыми по всей длине лестницы, а наклон лестницы, предназначенной для посетителей, определенный по ее средней линии, должен быть не более 45 градусов.	П.27 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
6.13	Соблюдается ли требование о том, что: - каждый лестничный пролет, предназначенный для посетителей, должен иметь не более 15 ступеней? - между пролетами, следующими друг за другом, должны быть предусмотрены площадки длиной не менее 800 мм? - для аттракционов водных немеханизированных каждый лестничный пролет, предназначенный для посетителей, должен иметь не более 18 ступеней?	П.28 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
7	Требования к пассажирским модулям					
7.1	Соблюдается ли требование о том, что: - двери должны быть оборудованы исправными запорными устройствами, предотвращающими случайное открывание во время поездки? - двери должны быть оборудованы замками, запираемыми и отпираемыми	П.29 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				

	только снаружи? - двери не должны самопроизвольно открываться во время работы аттракциона, а также в аварийных ситуациях?				
7.2	Соблюдается ли требование о том, что двери с приводом от внешнего источника энергии должны быть безопасными для пассажиров?	П.30 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"			
7.3	Соблюдается ли требование о том, что сиденья должны быть надежно закреплены на конструкции пассажирского модуля для обеспечения безопасной эксплуатации аттракциона?	П.31 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"			
7.4	Соблюдается ли требование о том, что сиденья должны быть снабжены спинкой высотой не менее 400 мм при этом высота спинки сиденья может быть уменьшена до 250 мм только на аттракционах для детей ростом до 1200 мм?	П.32 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"			
7.5	Соблюдается ли требование о том, что система подвески сидений на стальных проволочных канатах или цепях из звеньев должна обеспечивать безопасную эксплуатацию аттракциона и иметь страхующие устройства в местах крепления подвесок в соответствии с эксплуатационными документами?	П.33 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"			
7.6	Соблюдается ли требование о том, что сиденья, закрепляемые при помощи пальцевых, болтовых и иных соединений, должны быть надежно закреплены с учетом	П.34 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к			

	резервирования (дублирования креплений) для обеспечения безопасной эксплуатации аттракциона?	техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
7.7	Соблюдается ли требование о том, что устройства фиксации, подлокотники, спинки, ремни безопасности, цепи, тросы и соответствующие запорные устройства должны выдерживать нагрузки с учетом действующих динамических нагрузок, предусмотренных эксплуатационными документами?	П.35 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
7.8	Соблюдается ли требование о том, что: - устройства фиксации должны исключать возможность их открывания зафиксированным пассажиром, а также другими пассажирами аттракциона, если это предусмотрено эксплуатационными документами? - устройства фиксации должны исключать возможность перемещения пассажиров за пределы контура безопасности, предусмотренного эксплуатационными документами, в результате биомеханического воздействия?	П.36 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
7.9	Соблюдается ли требование о том, что аттракционы, которыми могут пользоваться пассажиры-инвалиды, должны иметь средства для их безопасного размещения, а также фиксирующие устройства для обеспечения их безопасности?	П.37 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
8	Требования к обеспечению безопасной посадки и высадки пассажиров					
8.1	Соблюдается ли требование о том, что перепад высот между полом пассажирского модуля и поверхностью, с которой производится посадка (высадка)	П.38 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к				

	пассажиrow, должен быть не более 400 мм?	техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
8.2	Соблюдается ли требование о том, что: - посадка (высадка) пассажиров при движении пассажирского модуля запрещается, за исключением предусмотренной в эксплуатационных документах посадки (высадки) (модули колес обозрения)? - в указанных случаях максимальная скорость модуля относительно площадки или платформы должна быть не более 0,7 м/с, если посадку (высадку) осуществляют по ходу движения, и 0,5 м/с - при боковом выходе?	П.39 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
8.3	Соблюдается ли требование о том, что: - при затрудненной посадке (высадке) пассажиров в раскачивающийся модуль (водные модули, подвесные кабины и сиденья) должна осуществляться временная фиксация пассажирского модуля у посадочной платформы? - в случаях, когда это технически невыполнимо, пассажирам должна оказываться помощь в посадке (высадке) со стороны обслуживающего аттракцион персонала?	П.40 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
8.4	Соблюдается ли требование о том, что при аварийной высадке с аттракциона должны быть обеспечены средства безопасной эвакуации пассажиров, застрявших вне зоны штатной высадки (аварийные лестницы, спасательные фалы), если это предусмотрено эксплуатационными документами?	П.41 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				

9	Требования к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов механизированных поступательного, вращательного и сложного движения				
9.1	Соблюдается ли требование о том, что на аттракционах не должно быть неисправностей и повреждений резервных (дублирующих) систем критичных компонентов и страховочного оборудования, предусмотренных конструкцией аттракциона, все резервное и резервируемое оборудование, предусмотренное конструкцией аттракциона, должно быть в наличии и исправно?	П.52 (а) Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"			
9.2	Соблюдается ли требование о том, что на аттракционах не должно быть изогнутых или помятых элементов, а также ослабленных креплений или отсутствующих деталей аттракциона?	П. 52 (б) Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"			
9.3	Соблюдается ли требование о том, что на аттракционах не должно быть ослабления креплений устройств фиксации пассажиров, дверей и их запирающих устройств, сидений пассажирских модулей?	П. 52 (в) Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"			
9.4	Соблюдается ли требование о том, что на аттракционах не должно быть повреждений или износа разъемных соединений (болтов, шарниров, штифтов, петель), превышающего показатели, предусмотренные эксплуатационными документами?	П. 52 (г) Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"			
9.5	Соблюдается ли требование о том, что на аттракционах не должно быть непредусмотренной утечки	П. 52 (д) Постановления правительства РФ от			

	воздуха из пневматических систем?	20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
9.6	Соблюдается ли требование о том, что предусмотренных изготовителем случаях, содержащихся в эксплуатационных документах, на аттракционе должны быть установлены приборы для измерения силы ветра и температуры окружающего воздуха?	П. 53 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
9.7	Соблюдается ли требование о том, что запрещается размещать пассажиров на посадочных местах, оборудование или устройство фиксации которых неисправны?	П. 126 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
9.8	Соблюдается ли требование о том, что включение аттракциона осуществляется при отсутствии посторонних лиц и обслуживающего персонала в зоне эксплуатации аттракциона?	П. 127 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
9.9	Соблюдается ли требование о том, что при эксплуатации аттракциона скорость его движения и его подвижных частей не должна выходить за пределы, указанные в формуляре или эксплуатационных документах?	П. 128 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
9.10	Соблюдается ли требование о том, что на аттракционах с рельсовым путем места его перехода посетителями должны быть четко	П. 129 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении				

	обозначены и приняты меры для предупреждения риска нанесения вреда жизни и здоровью пассажиров?	требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
9.11	Соблюдается ли требование о том, что число посетителей, одновременно находящихся на посадочной платформе, не должно превышать число таких посетителей, допустимое эксплуатационными документами?	П. 130 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
9.12	Соблюдается ли требование о том, что во время остановки пассажирских модулей для высадки (посадки) пассажиров необходимо предпринять меры для удержания этих модулей в неподвижном положении, пока все пассажиры не выйдут или не займут свои места, устройства фиксации не будут переведены в рабочее положение и не будет освобождена зона посадки?	П. 131 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
9.13	Соблюдается ли требование о том, что во время эксплуатации необходимо осматривать механическое оборудование и конструкции с тем, чтобы убедиться в их исправности? В случае обнаружения неисправности аттракцион должен быть закрыт до ее устранения?	П. 132 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
9.14	Соблюдается ли требование о том, что необходимо сигнализировать о начале и конце сеанса катания, за исключением случаев, когда посадка (высадка) пассажиров происходит в непосредственной близости от оператора аттракциона или в случае безостановочного цикла работы аттракциона?	П. 133 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
9.15	Соблюдается ли требование о том, что на каруселях с подвесными	П. 134 Постановления правительства РФ от				

	сиденьями необходимо следить за тем, чтобы пассажиры не раскачивались, не сталкивались, не вращали сиденья и не нарушали исходную штатную позу? Работа аттракциона должна быть прекращена, если пассажиры нарушают любое из указанных требований.	20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
9.16	Соблюдается ли требование о том, что на каруселях, сидячие или стоячие места которых поднимаются или наклоняются, а пассажирам приходится держаться, чтобы противостоять центробежной силе, подъем или наклон должен начинаться с момента достижения скоростного значения, предусмотренного эксплуатационными документами, опускание должно заканчиваться до того, как скорость снизится ниже указанного значения?	П. 135 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
9.17	Соблюдается ли требование о том, что: - на колесе обозрения пассажиров следует рассаживать в таком порядке, чтобы обеспечить равномерную нагрузку? - следует учитывать, что неравномерность загрузки (односторонняя загрузка) посадочных мест не должна превышать 1/6 и 5/6 периметра вращающейся части колеса?	П. 136 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
9.18	Соблюдается ли требование о том, что при посадке в свободнокачающиеся или свободновращающиеся пассажирские модули или при высадке из них помощники оператора аттракциона должны удерживать пассажирские модули до тех пор, пока пассажиры безопасно не разместятся в них или не выйдут из них?	П. 137 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
9.19	Соблюдается ли требование о том, что запрещается допускать работу	П. 138 Постановления правительства РФ от				

	аттракциона с незапертыми дверцами пассажирских модулей?	20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
9.20	Соблюдается ли требование о том, что оператор и помощники оператора аттракциона обязаны предпринять меры, не допускающие, чтобы пассажиры раскачивали кабины, бросали из кабин любые предметы, высовывались из кабин, самовольно открывали дверцы, курили в кабине и вставляли сидений?	П. 139 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
9.21	Соблюдается ли требование о том, что резьбовые соединения должны иметь элементы, исключающие их самопроизвольное отвинчивание?	П. 140 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
9.22	Соблюдается ли требование о том, что: - поезд или отдельное средство передвижения должны иметь ограничение по максимальной скорости движения? - максимальная скорость движения поезда или отдельного средства передвижения, предназначенного для перемещения детей до 8 лет, не должна превышать 4 км/ч, если иное не предусмотрено эксплуатационными документами?	П. 141 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
9.23	Соблюдается ли требование о том, что остановка, посадка (высадка) пассажиров должны производиться в месте, предусмотренном конструкцией аттракциона и (или) установленном	П. 142 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и				

	эксплуатационными документами?	эксплуатации аттракционов"				
9.24	Соблюдается ли требование о том, что: - железнодорожные пути, зона посадки (высадки), рабочее место (орган управления, пульт управления) и площадь вокруг аттракциона должны иметь достаточное освещение, чтобы обеспечивать безопасную эксплуатацию и надлежащий контроль за поездом в течение всего цикла работы? - освещение должно обеспечивать одинаковую яркость, без теней и отражения света вдоль всех железнодорожных путей?	П. 143 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
10	Требования к техническому состоянию и эксплуатации автодромов и картингов					
10.1	Соблюдается ли требование о том, что автомобили по периметру должны быть оборудованы бамперами из мягкого материала или надувными шинами?	П. 54 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
10.2	Соблюдается ли требование о том, что бамперы у всех автомобилей одного аттракциона должны быть установлены на одинаковой высоте, равной высоте кромки порога или барьера, ограждающего аттракцион?	П. 55 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
10.3	Соблюдается ли требование о том, что для предотвращения аварий трассы должны быть ограждены с двух сторон барьерами, препятствующими выезду за пределы трассы, пружинящие барьеры недопустимы?	П. 56 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
10.4	Соблюдается ли требование о том,	П. 57 Постановления				

	что: - покрытие зоны вождения должно быть гладким и ровным. - на поверхности трассы не должно быть: а) трещин, вмятин или их сочетаний; б) острых предметов, расположенных на поверхности или выступающих на поверхность; в) препятствий высотой более 20 мм и длиной более 25 мм?	правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
10.5	Соблюдается ли требование о том, что автомобили должны иметь защитные приспособления, чтобы исключить наезд колес или их зацепление с колесами или выступающими частями других автомобилей?	П. 58 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
10.6	Соблюдается ли требование о том, что у автомобилей должна быть предусмотрена функция заднего хода (если это предусмотрено эксплуатационными документами)?	П. 59 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
10.7	Соблюдается ли требование о том, что максимальные скорости всех электромобилей,двигающихся по одной трассе, не должны отличаться более чем на 15 процентов, а максимальная масса - на 30 процентов, максимальная скорость электромобилей должна быть не более 12 км/ч?	П. 60 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
10.8	Соблюдается ли требование о том, что максимальная скорость автомобилей на скоростных трассах должна быть не более 30 км/ч?	П. 61 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				

10.9	Соблюдается ли требование о том, что аккумуляторы должны быть расположены вне кабины или мест расположения пассажиров?	П. 62 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
10.10	Соблюдается ли требование о том, что каждый автомобиль должен быть оборудован регулируемыми ремнями безопасности, имеющими конструкцию типа "пояс - плечо", если иное не предусмотрено эксплуатационными документами?	П. 63 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
10.11	Соблюдается ли требование о том, что автомобили с двигателями внутреннего сгорания должны быть оборудованы лотком под двигателем и трубками, подающими топливо?	П. 64 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
10.12	Соблюдается ли требование о том, что двигатель должен быть размещен так, чтобы посетители не подвергались опасности в случае его возгорания?	П. 65 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
10.13	Соблюдается ли требование о том, что внешние незащищенные (открытые) токопроводящие части аттракциона должны быть расположены на высоте не менее 2500 мм от пола кабины электромобиля?	П. 66 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
10.14	Соблюдается ли требование о том, что верхняя питающая сетка или пластина, подающая питание, не	П. 67 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732				

	должна приводить к появлению искр или воспламеняющихся частиц?	"Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
10.15	Соблюдается ли требование о том, что питающая сетка должна представлять собой проволочную сетку (желательно с 6-угольными ячейками) с проволокой диаметром 1,2 - 3 мм и размером ячеек не более 40 мм?	П. 68 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
10.16	Соблюдается ли требование о том, что питающая сетка должна быть натянута, а пластины закреплены, чтобы под давлением токоъемников не происходили значительные деформации или смещения?	П. 69 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
10.17	Соблюдается ли требование о том, что питающая сетка должна быть закреплена равномерно на высоте не менее 2500 мм над напольным лотком электромобиля?	П. 70 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
10.18	Соблюдается ли требование о том, что электромобили должны быть оборудованы стальными или бронзовыми подпружиненными контактными щетками?	П. 71 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
10.19	Соблюдается ли требование о том, что: - токоъемники должны иметь максимально возможный радиус кривизны для того, чтобы токоъемник касался питающей	П. 72 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому				

	сетки не менее чем в 3 точках? - токосъемники должны легко вращаться, оказывая на питающую сетку постоянное давление?	состоянию и эксплуатации аттракционов"				
10.20	Соблюдается ли требование о том, что места подключения к источнику питания должны быть расположены равномерно по периметру токопроводящей сети или пластины?	П. 73 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
10.21	Соблюдается ли требование о том, что: - пластины, образующие зону контакта, должны быть гладкими? - пластины должны быть подключены к полюсу "минус" источника питания в двух противоположных точках для того, чтобы избежать возникновения опасных разностей потенциалов?	П. 74 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
10.22	Соблюдается ли требование о том, что пластины, образующие зону контакта, должны быть соединены со всеми ближайшими металлическими элементами конструкции?	П. 75 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
10.23	Соблюдается ли требование о том, что на аттракционе должен быть установлен выключатель, который позволяет оператору аттракциона со своего рабочего места останавливать все электромобили одновременно?	П. 144 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
10.24	Соблюдается ли требование о том, что ширина трассы, на которой возможен обгон, должна в 3 раза превышать максимальную ширину автомобиля?	П. 145 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к				

		техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
10.25	Соблюдается ли требование о том, что: - в случае утечек масла или топлива на автомобилях с двигателями внутреннего сгорания они должны быть немедленно удалены из зоны движения, а пролитые жидкости – убраны? - не допускается дозаправка маслом и топливом автомобилей, находящихся в зоне работы аттракциона?	П. 146 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
10.26	Соблюдается ли требование о том, что: - необходимо обеспечить вход (выход) в зону посадки (высадки)? - посадка в автомобили производится при полностью остановленном аттракционе только с разрешения оператора аттракциона?	П. 147 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
10.27	Соблюдается ли требование о том, что необходимо обеспечить пассажирам посадку в автомобиль только во время остановки автомобилей?	П. 148 Постановления правительства РФ от 20.12.19 № 1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
10.28	Соблюдается ли требование о том, что оператор аттракциона и его помощники обязаны проинструктировать пассажиров о запрете самостоятельно покидать автомобиль, находясь в рабочей зоне автодрома?	П. 149 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
10.29	Соблюдается ли требование о том, что барьер должен выдерживать удары автомобилей, движущихся	П. 150 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732				

	на максимальной скорости?	"Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
10.30	Соблюдается ли требование о том, что продольные и поперечные уклоны трассы не должны вызвать скольжение или занос автомобиля на мокрой трассе при торможении.	П. 151 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
11	Требования к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов надувных					
11.1	Соблюдается ли требование о том, что: - для подъема на игровую площадку должны применяться ступеньки или пандусы? - высота ступеньки или начала пандуса должна составлять половину высоты прилегающей игровой платформы, к которой они присоединены?	П. 76 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
11.2	Соблюдается ли требование о том, что: - надувное оборудование, предназначенное для развлечения более 15 посетителей, должно иметь более одного выхода? - посетители в таких конструкциях не должны находиться на расстоянии, удаленном от выхода более чем на 5000 мм?	П. 77 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
11.3	Соблюдается ли требование о том, что ограничительные сетки не должны затруднять визуальный обзор за посетителями, находящимися в игровой зоне?	П. 78 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
11.4	Соблюдается ли требование о том,	П. 79 Постановления				

	что ограничительная сетка должна выдерживать нагрузку, обеспечивающую безопасную эксплуатацию аттракциона, в соответствии с эксплуатационными документами?	правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
11.5	Соблюдается ли требование о том, что: - ограничительные сетки, располагаемые на склонах для подъема посетителей, должны быть изготовлены из каната диаметром не менее 12 мм и надежно зафиксированы? - концы должны быть надежно завязаны и обработаны для предотвращения износа?	П. 80 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
11.6	Соблюдается ли требование о том, что игровая площадка мягкой горы должна быть окружена надувной площадкой безопасности?	П. 81 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
11.7	Соблюдается ли требование о том, что на игровой площадке не должно быть препятствий, которые могут стать причиной застревания тела, частей тела или одежды посетителя?	П. 82 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
11.8	Соблюдается ли требование о том, что поверхность любой платформы должна быть ровной, без резких изменений кривизны в местах соединения несущих элементов (нервюр)?	П. 83 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
11.9	Соблюдается ли требование о том, что глубина канавок на	П. 84 Постановления правительства РФ от				

	поверхности платформы игровой площадки, предназначенной для прыгания, стартового и конечного участка, участка скольжения не должна превышать 10 процентов ширины соответствующей панели, измеренной в надутом положении без приложения нагрузки, и не должна изменяться в процессе эксплуатации?	20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
11.10	Соблюдается ли требование о том, что застежки, используемые на входах и выходах, должны открываться с обеих сторон и быть доступными взрослым изнутри и снаружи?	П. 85 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
11.11	Соблюдается ли требование о том, что застежки, используемые для выпуска воздуха, должны быть закрыты клапаном или располагаться в кармане?	П. 86 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
11.12	Соблюдается ли требование о том, что: - ограждающие стены должны быть вертикальными и надежно закрепляться на основании? - башни, поддерживающие ограждающие стены, должны быть расположены в той же плоскости?	П. 87 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
11.13	Соблюдается ли требование о том, что: - ограждающая стена высотой 1800 мм подходит для посетителей любого роста при высоте свободного падения 600 - 3000 мм? - надувные конструкции с высотой свободного падения 3000 - 6000 мм должны иметь ограждающую стену высотой не менее 1,25 роста посетителя, или	П. 88 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				

	платформенная конструкция должна служить крышей над посетителем? - надувные конструкции с высотой свободного падения более 6000 мм должны иметь ограждающие стены и постоянную прилегающую крышу? - в местах выхода и входа с каждой из сторон должны лежать смягчающие маты толщиной не менее 100 мм на расстоянии от аттракциона надувного 1200 мм.?				
11.14	Соблюдается ли требование о том, что: - не должно быть повреждений поверхностей надувного покрытия (разрывов, проколов, порезов)? - швы должны быть целостными, нитки непотертыми?	П. 89 Постановления правительства РФ от 20.12.19 №1732"Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"			
11.15	Соблюдается ли требование о том, что: - надувные конструкции должны иметь узлы крепления и крепиться к земле с помощью системы жесткого (анкерного) или балластного крепления? - каждый элемент жесткого (анкерного) крепления или балластной системы должен выдерживать нагрузку не менее 1600 Н?	П. 90 Постановления правительства РФ от 20.12.19 № 1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"			
11.16	Соблюдается ли требование о том, что электрические кабели должны быть защищены от возможного контакта с посетителями?	П. 91 Постановления правительства РФ от 20.12.19 № 1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"			
11.17	Соблюдается ли требование о том, что конструкция вентилятора должна иметь защитные элементы, исключаяющие риски, связанные с угрозой попадания	П. 92 Постановления правительства РФ от 20.12.19 № 1732 "Об утверждении требований к			

	частей тела, одежды или посторонних предметов на движущиеся элементы вентилятора, с угрозой повреждения или поломки вентилятора?	техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
11.18	Соблюдается ли требование о том, что: - нагнетающий вентилятор должен располагаться на строго горизонтальной площадке на расстоянии не менее 1200 мм от стороны со стенкой и 2500 мм от открытой стороны конструкции? - соединительная труба должна иметь необходимую для этого длину? - если вентилятор размещается внутри надувного оборудования, он должен располагаться на расстоянии не менее 2500 мм от игровой площадки, зоны безопасности и посадочной площадки?	П. 93 Постановления правительства РФ от 20.12.19 № 1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
11.19	Соблюдается ли требование о том, что аттракцион должен иметь ограждение, которое должно размещаться на расстоянии, предусмотренном эксплуатационными документами, чтобы исключить доступ посетителей, пассажиров и пользователей к вентилятору, включая его проводку, элементам системы крепления и швартовочным элементам?	П. 94 Постановления правительства РФ от 20.12.19 № 1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
11.20	Соблюдается ли требование о том, что запрещается допускать на аттракцион надувной посетители в обуви и с острыми, длинными и объемными предметами (трости, зонтики), которые могут повредить покрытие?	П.152 Постановления правительства РФ от 20.12.19 № 1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
11.21	Соблюдается ли требование о том, что посетителям аттракциона	П.151 Постановления правительства РФ от				

	запрещается подниматься и залезать на стены аттракциона?	20.12.19 № 1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
11.22	Соблюдается ли требование о том, что оператор аттракциона контролирует количество посетителей, производит посадку и высадку посетителей аттракциона надувного в соответствии с характеристиками, предусмотренными эксплуатационными документами?	П.154 Постановления правительства РФ от 20.12.19 № 1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
11.23	Соблюдается ли требование о том, что эксплуатант обеспечивает отсутствие на аттракционе надувном посторонних предметов?	П.155 Постановления правительства РФ от 20.12.19 № 1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
11.24	Соблюдается ли требование о том, что перед непосредственной эксплуатацией эксплуатант осуществляет полную очистку всей поверхности аттракциона надувного и его дополнительных частей от загрязнений?	П.156 Постановления правительства РФ от 20.12.19 № 1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
11.25	Соблюдается ли требование о том, что запрещается эксплуатировать аттракцион с механическими повреждениями (порезы, трещины, расхождение шва)?	П.157 Постановления правительства РФ от 20.12.19 № 1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
12	Требования к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов водных немеханизированных					
12.1	Соблюдается ли требование о том,	П. 95 Постановления				

	что впускные (выпускные) устройства не должны выступать из плоскости стен бассейна и (или) обходной дорожки?	правительства РФ от 20.12.19 № 1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
12.2	Соблюдается ли требование о том, что впускные (выпускные) устройства не должны допускать возможность застревания (защемления) тела, частей тела и одежды пассажиров?	П. 96 Постановления правительства РФ от 20.12.19 № 1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
12.3	Соблюдается ли требование о том, что крышки выпускных устройств должны быть предназначены для защиты от засасывания посторонних предметов во всасывающий трубопровод?	П. 97 Постановления правительства РФ от 20.12.19 № 1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
12.4	Соблюдается ли требование о том, что крышки впускных (выпускных) устройств должны быть надежно закреплены, не допускается подвижка (смещение) крышек под воздействием эксплуатационных нагрузок?	П. 98 Постановления правительства РФ от 20.12.19 № 1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
12.5	Соблюдается ли требование о том, что элементы конструкции сборных крышек должны быть соединены для обеспечения безопасной эксплуатации аттракциона?	П. 99 Постановления правительства РФ от 20.12.19 № 1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
12.6	Соблюдается ли требование о том, что крепления крышек впускных (выпускных) устройств должны исключить возможность	П. 100 Постановления правительства РФ от 20.12.19 № 1732 "Об утверждении				

	демонтажа крышки без применения специальных инструментов?	требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
12.7	Соблюдается ли требование о том, что устройства, использующие подачу воды (воздуха) под давлением со дна бассейна, должны быть установлены на глубине не менее 700 мм?	П. 101 Постановления правительства РФ от 20.12.19 № 1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
12.8	Соблюдается ли требование о том, что аттракцион должен предусматривать вход (выход) только в установленных зонах?	П. 102 Постановления правительства РФ от 20.12.19 № 1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
12.9	Соблюдается ли требование о том, что лестницы должны быть безопасны для входа в воду (выхода из воды)?	П. 103 Постановления правительства РФ от 20.12.19 № 1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
12.10	Соблюдается ли требование о том, что угол наклона лестницы к горизонтальной плоскости должен быть 60 - 75 градусов?	П. 104 Постановления правительства РФ от 20.12.19 № 1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
12.11	Соблюдается ли требование о том, что ширина лестницы должна быть не менее 800 мм?	П. 105 Постановления правительства РФ от 20.12.19 № 1732				
12.12	Соблюдается ли требование о том, что все ступени для входа и выхода в бассейне должны быть	П. 106 Постановления правительства РФ от 20.12.19 № 1732				

	одинаковой высоты и одинаковой ширины, края и грани ступеней под водой должны быть размечены контрастным цветом?	"Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
12.13	Соблюдается ли требование о том, что расстояние по вертикали между верхними поверхностями 2 смежных ступеней лестницы - стремянки должно быть одинаковым (не более 250 мм), минимальный просвет между такими ступенями -200 мм?	П. 107 Постановления правительства РФ от 20.12.19 № 1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
12.14	Соблюдается ли требование о том, что ступени приставных лестниц должны иметь ширину 450 - 600 мм и глубину не менее 5 мм?	П. 108 Постановления правительства РФ от 20.12.19 № 1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
12.15	Соблюдается ли требование о том, что ступени лестниц-стремянок должны иметь ширину не менее 940 мм и глубину не менее 250 мм?	П. 109 Постановления правительства РФ от 20.12.19 № 1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
12.16	Соблюдается ли требование о том, что зазор между нижней ступенью лестницы и дном бассейна должен быть не менее 100 мм?	П. 110 Постановления правительства РФ от 20.12.19 № 1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
12.17	Соблюдается ли требование о том, что использовать в качестве ступеней круглые перекладины из труб не допускается?	П. 111 Постановления правительства РФ от 20.12.19 № 1732 "Об утверждении требований к техническому				

		состоянию и эксплуатации аттракционов"				
12.18	Соблюдается ли требование о том, что верхняя ступень должна быть вровень с краем бортика бассейна?	П. 112 Постановления правительства РФ от 20.12.19 № 1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
12.19	Соблюдается ли требование о том, что поверхность ступеней должна иметь противоскользящее покрытие?	П. 113 Постановления правительства РФ от 20.12.19 № 1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
12.20	Соблюдается ли требование о том, что расстояние между верхней ступенью приставной лестницы и стеной бассейна должно быть не более 8 мм во избежание застревания (защемления) тела, частей тела или одежды пользователя, расстояние между следующими ступенями и стеной бассейна должно быть 0 - 8 мм или 25 - 75 мм?	П. 114 Постановления правительства РФ от 20.12.19 № 1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
12.21	Соблюдается ли требование о том, что передний край верхней ступени и задний край нижней ступени должны находиться в одной вертикальной плоскости или ступени должны перекрывать одна другую?	П. 115 Постановления правительства РФ от 20.12.19 № 1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
12.22	Соблюдается ли требование о том, что поручни должны быть скошены назад - в сторону пространства вокруг бассейна?	П. 116 Постановления правительства РФ от 20.12.19 № 1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и				

		эксплуатации аттракционов"				
12.23	Соблюдается ли требование о том, что концы поручней лестниц-стремянкок должны быть загнуты вниз с радиусом не менее 50 мм к горизонтальной линии или по кривой с изгибом не менее 100 градусов?	П. 117 Постановления правительства РФ от 20.12.19 № 1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
12.24	Соблюдается ли требование о том, что высота поручней приставных лестниц и лестниц-стремянкок должна составлять 750 - 950 мм от уровня обходной дорожки (пола) вокруг бассейна, приставные лестницы и лестницы-стремянки должны иметь поручни с обеих сторон на расстоянии не менее 700 мм с тем же наклоном, что и лестница?	П. 118 Постановления правительства РФ от 20.12.19 № 1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
12.25	Соблюдается ли требование о том, что поручни приставных лестниц, выступающих по отношению к стене бассейна, не должны выступать за вертикальную плоскость лестницы?	П. 119 Постановления правительства РФ от 20.12.19 № 1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
12.26	Соблюдается ли требование о том, что поручни приставных лестниц, не выступающих по отношению к стене бассейна, не должны выступать за вертикальную плоскость стены бассейна?	П. 120 Постановления правительства РФ от 20.12.19 № 1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
12.27	Соблюдается ли требование о том, что поперечное сечение поручней (перил), за которые держатся пользователи, должно иметь круглую, овальную, прямоугольную с закругленными углами или эллипсовидную форму и размер 25 - 50 мм,	П. 121 Постановления правительства РФ от 20.12.19 № 1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				

	толщина стенок труб должна быть не менее 1,8 мм?	аттракционов"				
12.28	Соблюдается ли требование о том, что зоны финиша водной горки должны обеспечивать эффективное и безопасное торможение пользователя после спуска, его остановку и выход?	П. 158 Постановления правительства РФ от 20.12.19 № 1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
12.29	Соблюдается ли требование о том, что эксплуатация должна исключать риски причинения вреда жизни и здоровью пользователей в результате падений пользователей, не предусмотренных штатным использованием аттракциона?	П. 159 (а) Постановления правительства РФ от 20.12.19 № 1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
12.30	Соблюдается ли требование о том, что эксплуатация должна исключать риски причинения вреда жизни и здоровью пользователей в результате отрыва или опрокидывания пользователей при движении по трассе спуска водной горки?	П. 159 (б) Постановления правительства РФ от 20.12.19 № 1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
12.31	Соблюдается ли требование о том, что эксплуатация должна исключать риски причинения вреда жизни и здоровью пользователей в результате застревания тела (частей тела) или одежды пользователя в элементах конструкции?	П. 159 (в) Постановления правительства РФ от 20.12.19 № 1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
12.32	Соблюдается ли требование о том, что эксплуатация должна исключать риски причинения вреда жизни и здоровью пользователей в результате столкновения пользователей друг с другом и (или) с элементами	П. 159 (г) Постановления правительства РФ от 20.12.19 № 1732 "Об утверждении требований к техническому				

	конструкции?	состоянию и эксплуатации аттракционов"				
12.33	Соблюдается ли требование о том, что эксплуатация должна исключать риски причинения вреда жизни и здоровью пользователей в результате соприкосновения пользователя при движении с элементами конструкции, имеющими выступы, неровности и заостренные части?	П. 159 (д) Постановления правительства РФ от 20.12.19 № 1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
12.34	Соблюдается ли требование о том, что эксплуатация должна исключать риски причинения вреда жизни и здоровью пользователей в результате воздействия на пользователя прижимной силы (силы всасывания), возникающей при отводе воды из бассейна?	П. 159 (е) Постановления правительства РФ от 20.12.19 № 1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
12.35	Соблюдается ли требование о том, что эксплуатация должна исключать риски причинения вреда жизни и здоровью пользователей в результате недостаточного обеспечения водной смазкой поверхностей или водного потока для предотвращения травм кожи, в том числе ожогов при трении?	П.159 (ж) Постановления правительства РФ от 20.12.19 № 1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
12.36	Соблюдается ли требование о том, что водную горку должны контролировать 2 оператора аттракциона, один оператор аттракциона должен находиться в зоне старта водной горки, другой - в зоне финиша (применяется в отношении аттракционов (водных горок) с высокой (RB-1) и средней (RB-2) степенями потенциального биомеханического риска)?	П.160 Постановления правительства РФ от 20.12.19 № 1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
12.37	Соблюдается ли требование о том, что занятие посетителями места на старте и залезание в трубу водной горки для спуска без	П.161 Постановления правительства РФ от 20.12.19 № 1732 "Об утверждении				

	разрешения оператора аттракциона не допускается?	требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
12.38	Соблюдается ли требование о том, что оператор аттракциона обеспечивает безопасную эксплуатацию аттракциона при спуске пользователя на вспомогательных средствах для спуска и плавания?	П.162 Постановления правительства РФ от 20.12.19 № 1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
12.39	Соблюдается ли требование о том, что оператор аттракциона обеспечивает установление запрета на спуск пользователей в позах, отличных от разрешенной позы спуска, предусмотренной эксплуатационными документами?	П.163 Постановления правительства РФ от 20.12.19 № 1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
12.40	Соблюдается ли требование о том, что оператор аттракциона обеспечивает установление запрета на спуск с водной горки двух или более пользователей одновременно друг за другом, спуск с водной горки осуществляется после того, как предыдущий пользователь полностью завершил спуск?	П.164 Постановления правительства РФ от 20.12.19 № 1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
12.41	Соблюдается ли требование о том, что оператор аттракциона обеспечивает установление запрета на быструю ходьбу и бег в зоне аттракциона?	П.165 Постановления правительства РФ от 20.12.19 № 1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов"				
12.42	Соблюдается ли требование о том, что количество операторов аттракциона должно соответствовать требованиям эксплуатационных документов?	П.166 Постановления правительства РФ от 20.12.19 № 1732 "Об утверждении требований к техническому				

		состоянию и эксплуатации аттракционов"				
--	--	--	--	--	--	--

(подпись) (инициалы, фамилия, должность должностного лица,
проводившего контрольное (надзорное) мероприятие)
_____ 202__ г.