



КОМИТЕТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ОБЛКОМСЕЛЬХОЗ)

ПРИКАЗ

31 января 2022 г.

№ 25

Волгоград

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов) для проведения контрольного (надзорного) мероприятия по соблюдению требований в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники на территории Волгоградской области

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2021 г. № 1844 "Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов" п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа (списка контрольных вопросов) для проведения контрольных (надзорных) мероприятий при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники на территории Волгоградской области.

2. Государственному казенному учреждению Волгоградской области "Межхозяйственный агропромышленный центр" обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте комитета сельского хозяйства Волгоградской области в составе портала Губернатора и Администрации Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления механизации сельскохозяйственного производства и государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники - главного государственного инженера-инспектора Волгоградской области по надзору в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов на территории Волгоградской области А.Н. Щербакова.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 г. и подлежит официальному опубликованию.

Председатель комитета



М.В. Морозова

УТВЕРЖДЕНА

приказом комитета сельского хозяйства
Волгоградской области
от 31 января 2022 г. № 25

(форма)

QR-код

Проверочный лист
(список контрольных вопросов) для проведения контрольного
(надзорного) мероприятия по соблюдению требований в области технического
состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники

Комитет сельского хозяйства Волгоградской области
Управление механизации сельскохозяйственного производства и государственного надзора
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники

наименование органа государственного контроля (надзора)

Приказ комитета сельского хозяйства

Волгоградской области от " _____ " _____ 20 ____ г. № _____

(реквизиты приказа комитета сельского хозяйства Волгоградской области о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
подписанного уполномоченным должностным лицом)

Наименование вида регионального государственного контроля (надзора)	
Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и (или) основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуально-предпринимателя, являющихся контролируруемыми лицами	
Наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и (или) основной государственный регистрационный номер (ОГРН), адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами	
Вид контрольного (надзорного) мероприятия (рейдовый осмотр, выездная проверка)	
Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие	Самоходные машины и другие виды техники

Вид (виды) деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, при проверках которых используется проверочный лист	Вне зависимости от видов деятельности
Категория риска, класс (категория) опасности	
Ограничение предмета контрольного (надзорного) мероприятия	Не предусмотрено
Основание проведения контрольного (надзорного) мероприятия	
Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем производственные объекты	
Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера контрольного (надзорного) мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий	
Должность, фамилия и инициалы должностного лица органа государственного контроля (надзора), проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющее проверочный лист	
Дополнительная информация	

Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований

№ п/п	Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований	Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, устанавливающих обязательные требования	Вывод о соблюдении обязательных требований (заполняется в ходе проверки или рейдового осмотра)			Примечание
			да	нет	неприменимо	
1	2	3	4	5	6	7
1. Документация						
1.1	Исполняется ли требование в части недопущения к управлению самоходной машиной лицом, не имеющим при себе документа, подтверждающего наличие у него права на управление самоходными машинами?	П. 3. постановления Правительства РФ от 12.07.1999 № 796 "Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)"				
1.2	Исполняется ли владельца-	П 1. ст. 4 Федерального				

	ми самоходных машин и других видов техники обязанность страхования риска своей гражданской ответственности, которая может наступить вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц при использовании транспортных средств, на условиях и в порядке, которые установлены Федеральным законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"?	закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"				
1.2.1	Исполнено ли требование, в части того, что лица, управляющие тракторами, самоходными дорожно-строительными и иными машинами, по требованию должностных лиц органов, осуществляющих региональный государственный надзор в области технического состояния самоходных машин и других видов техники, обязаны представить для проверки страховой полис обязательного страхования?	П 1. ст. 32 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"				
1.3	Назначено ли в хозяйствующем субъекте должностное лицо ответственное за техническое состояние и безопасную эксплуатацию самоходных машин?	П. 86. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
1.4	Разработаны ли и утверждены ли юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями инструкции по соблюдению	П. 87. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержден-				

	требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники и требований технической документации?	ные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
1.5	Исполняется ли требование по недопущению эксплуатации самоходных машин, прицепов к ним, незарегистрированных в установленном порядке?	П. 88. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
1.5.1	Исполняется ли требование по недопущению эксплуатации самоходных машин, прицепов к ним, не прошедших в установленном порядке технический осмотр?	П. 88. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные с постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
1.5.2	Исполняется ли требование по недопущению эксплуатации самоходных машин лицами, не имеющими при себе документа, подтверждающего наличие у них права на управление самоходными машинами?	П. 88. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
1.5.3	Исполняется ли требование по недопущению эксплуатации самоходных машин ли-	П. 88. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоход-				

	цами, не имеющими при себе регистрационного документа на самоходную машину?	ных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
1.5.4	Исполняется ли требование по недопущению эксплуатации самоходных машин, владельцы которых не застраховали свою гражданскую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации?	П. 88. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
2. Государственный регистрационный знак						
2.1	Соблюдены ли нижеперечисленные требования по установке государственного регистрационного знака? Государственный регистрационный знак устанавливается: - на плоской вертикальной поверхности, при этом должно исключаться загромождение государственного регистрационного знака элементами конструкции, а государственный регистрационный знак не должен закрывать внешние световые и светосигнальные приборы и выступать за боковой габарит самоходной машины; - по оси симметрии самоходной машины или слева от нее по направлению движения самоходной машины; - таким образом, чтобы в темное время суток обеспечивалось их прочтение с расстояния не менее 20 мет-	П. 81. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				

	ров при освещении фонарем освещения государственного регистрационного знака самоходной машины, предусмотренным конструкцией самоходной машины.					
3. Тормозные системы						
3.1	Соответствуют ли тормозные системы показателям эффективности торможения и устойчивости транспортного средства при торможении: а) для тракторов и машин самоходных сельскохозяйственных - согласно пункту 3.17 ГОСТ 12.2.019-2015 "Межгосударственный стандарт Система стандартов безопасности труда. Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные Общие требования безопасности"?	Пп. "а" п. 3. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
3.1.1	Соответствуют ли тормозные системы показателям эффективности торможения и устойчивости транспортного средства при торможении: б) для прицепов и полуприцепов тракторных - согласно пунктам 5.5 - 5.8 ГОСТ 10000-2017 "Межгосударственный стандарт. Прицепы и полуприцепы тракторные. Общие технические требования"?	Пп. "б" п. 3. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
3.1.2	Соответствуют ли тормозные системы показателям эффективности торможения и устойчивости транспортного средства при торможении: в) для самоходных дорожно-строительных машин - согласно пунктам 4.3 - 4.5 ГОСТ Р ИСО 3450-99 "Машины землеройные. Тормозные системы колес-	Пп. "в" п. 3. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и дру-				

	ных машин. Требование к эффективности и методы испытаний"?	гих видов техники"				
3.1.3	Соответствуют ли тормозные системы показателям эффективности торможения и устойчивости транспортного средства при торможении: г) для снегоходов - согласно пункту 4.1 ГОСТ 34066-2017 "Межгосударственный стандарт. Снегоходы. Технические требования и методы испытаний"?	Пп. "г" п. 3 Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
3.1.4	Соответствуют ли тормозные системы показателям эффективности торможения и устойчивости транспортного средства при торможении: д) для снегоболотоходов - согласно пункту 4.1 ГОСТ 34065-2017 "Межгосударственный стандарт Снегоболотоходы. Технические требования и методы испытаний"?	Пп. "д" п. 3. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
3.1.5	Обеспечено ли работоспособное состояние рабочей тормозной системы тракторных поездов с пневматическим тормозным приводом в режиме аварийного (автоматического) торможения?	П. 4. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
3.1.6	Обеспечено ли отсутствие утечки сжатого воздуха из соединений и элементов тормозной системы?	П. 5. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении				

		требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
3.1.7	Обеспечено ли отсутствие подтекания тормозной жидкости и (или) нарушения герметичности трубопроводов или соединений в гидравлическом тормозном приводе?	П. 6. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
3.1.8	Обеспечено ли отсутствие коррозии, грозящей потерей герметичности или разрушением?	П. 7. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
3.1.9	Обеспечено ли отсутствие механического повреждения тормозных трубопроводов?	П. 8. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
3.1.10	Обеспечено ли отсутствие деталей с трещинами или остаточной деформацией в тормозном приводе?	П. 9. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Прави-				

		тельства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
3.1.11	Обеспечено ли работоспособное состояние средства сигнализации и контроля тормозных систем, манометров пневматического и пневмогидравлического тормозного привода и устройства фиксации органа управления стояночной тормозной системы?	П. 10. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
3.1.12	Обеспечено ли отсутствие набухания тормозных шлангов под давлением и (или) наличие трещин на них и видимых мест перетирания?	П. 11. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
3.1.13	Обеспечено ли требование по расположению и длине соединительных шлангов пневматического тормозного привода тракторных поездов должны исключать их повреждение при взаимном перемещении трактора и прицепа (полуприцепа)?	П. 12. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
4. Рулевое управление						
4.1	Соблюдаются ли нижеперечисленные требования? - изменение усилия при по-	П. 13. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоход-				

	вороте рулевого колеса должно быть плавным во всем диапазоне угла его поворота. Неработоспособность усилителя рулевого управления (при его наличии) не допускается.	ных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
4.2	Отсутствует ли самопроизвольный поворот рулевого колеса с усилителем рулевого управления от нейтрального положения при работающем двигателе?	П. 14. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
4.3	Соответствует ли установленным значениям суммарный люфт в рулевом управлении (не должен превышать предельные значения, установленные изготовителем в эксплуатационной документации, или в случае отсутствия данных, установленных изготовителем, - следующие предельные значения: - для тракторов, включая малогабаритные, и машин самоходных сельскохозяйственных - не более 25 градусов)?	П. 15. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
4.3.1	Соответствует ли установленным значениям суммарный люфт в рулевом управлении (не должен превышать предельные значения, установленные изготовителем в эксплуатационной документации, или в случае отсутствия данных, установленных изготовителем, - следующие предельные значения)	П. 15. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные с постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации са-				

	чения: - для снегоходов и снегоболотоходов - не более 15 градусов)?	моходных машин и других видов техники"				
4.4	Исполнены ли нижеперечисленные требования? - повреждение и отсутствие деталей крепления рулевой колонки и картера рулевого механизма, а также повышение подвижности деталей рулевого привода относительно друг друга или кузова (рамы), не предусмотренное изготовителем (в эксплуатационной документации), не допускаются; - резьбовые соединения должны быть затянуты и зафиксированы способом, предусмотренным изготовителем; - люфт в соединениях рычагов поворотных цапф и шарнирах рулевых тяг не допускается; - устройство фиксации положения рулевой колонки с регулируемым положением рулевого колеса должно быть в работоспособном состоянии.	П. 16. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
4.5	Отсутствует ли в рулевом механизме и рулевом приводе деталей следы остаточной деформации, с трещинами и другими дефектами?	П. 17. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
4.6	Обеспечивается ли ограничение максимального угла поворота рулевого колеса (руля) только устройствами, предусмотренными конструкцией самоходной ма-	П. 18. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Пра-				

	шины?	вительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
4.7	Обеспечивается ли требование в части того, что свободный ход рукояток рычагов управления муфтами поворота не должен отклоняться от значений, допускаемых изготовителем?	П. 19. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
4.8	Обеспечивается ли полный разрыв потока мощности в сторону поворота при полном перемещении рычага управления на себя?	П. 20. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
4.9	Обеспечивается ли требование в части того, что свободный ход тормозных педалей не должен превышать значения, установленные изготовителем?	П. 21. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
4.10	Обеспечена ли равнозначность величин свободного хода тормозных педалей?	П. 22. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других ви-				

		дов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
5. Устройства освещения и световой сигнализации						
5.1	Соответствует ли применение устройств освещения и световой сигнализации: а) для сельскохозяйственных и лесных тракторов - согласно пунктам 5.1 - 5.6 ГОСТ 12.2.019-2015?	Пп. "а" п. 23 Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
5.1.1	Соответствует ли применение устройств освещения и световой сигнализации: б) для снегоходов - согласно пунктам 4.5.1 - 4.5.5 ГОСТ 34066-2017?	Пп. "б" п. 23 Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
5.1.2	Соответствует ли применение устройств освещения и световой сигнализации: в) для снегоболотоходов - согласно пунктам 4.5.1 - 4.5.5 ГОСТ 34065-2017?	Пп. "в" п. 23. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
5.2	Исполнены ли нижепере-	П. 24. Требования к тех-				

	численные требования? - разрушение и отсутствие рассеивателей световых приборов или использование рассеивателей и ламп, не соответствующих типу данного светового прибора, не допускаются.	ническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
5.3	Исполнены ли нижеперечисленные требования? - сигналы торможения (основные и дополнительные) должны включаться при воздействии на органы управления рабочей и аварийной тормозных систем и работать в постоянном режиме.	П. 25. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
5.3.1	Исполнены ли нижеперечисленные требования? - установка спереди самоходной машины световых приборов с огнями красного цвета или световозвращателей красного цвета, а сзади - белого цвета, кроме фонарей заднего хода и освещения регистрационного знака, не допускается. Запрещается использовать в фонарях заднего хода и освещения государственного регистрационного знака огни любого цвета, кроме белого.	П. 26. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
5.4	Исполнены ли нижеперечисленные требования? - на самоходных машинах, выполняющих работы по строительству, ремонту или содержанию дорог, о также на самоходных машинах, передвигающихся по дорогам общего пользования со скоростью 20 километров в	П. 27. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоя-				

	час и более и имеющих ширину более 2,55 метра, должны устанавливаться специальные световые сигналы (проблесковые маячки) желтого или оранжевого цвета. Количество и расположение проблесковых маячков должны обеспечивать их видимость на 360 градусов в горизонтальной плоскости, проходящей через центр источника излучения света.	нию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
6. Стеклоочистители и стеклоомыватели						
6.1	Оснащены ли самоходные машины, имеющие кабину, не менее чем одним стеклоочистителем?	П. 28. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
6.2	Исполнены ли нижеперечисленные требования? - применение стеклоочистителей и стеклоомывателей для сельскохозяйственных и лесных тракторов, самоходных сельскохозяйственных машин должно соответствовать пунктам 4.1 и 4.2 ГОСТ 12.2.120-2015 "Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Кабины и рабочие места операторов тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин. Общие требования безопасности".	П. 29. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
6.3	Обеспечивается ли подача жидкости в зону очистки стекла стеклоомывателем?	П. 30. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержден-				

		ные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
7. Колеса, шины и гусеницы						
7.1	Соблюдаются ли нижеперечисленные требования? - шины колес должны иметь остаточную высоту почвозацепов (рисунка протектора); а) ведущих колес: не менее 5 миллиметров - для тракторов тягового класса до 2 тонн включительно.	Пп. "а" п. 31. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
7.1.1	Соблюдаются ли нижеперечисленные требования? - шины колес должны иметь остаточную высоту почвозацепов (рисунка протектора); а) ведущих колес: не менее 10 миллиметров - для тракторов тягового класса 3 тонны и выше.	Пп. "а" п. 31. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
7.1.2	Соблюдаются ли нижеперечисленные требования? - шины колес должны иметь остаточную высоту почвозацепов (рисунка протектора); б) управляемых колес: не менее 2 миллиметров - для тракторов тягового класса до 2 тонн включительно.	Пп. "б" п. 31. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
7.1.3	Соблюдаются ли нижеперечисленные требования?	Пп. "б" п. 31. Требования к техническому состоянию				

	- шины колес должны иметь остаточную высоту почвозацепов (рисунка протектора): б) управляемых колес: не менее 10 миллиметров - для тракторов тягового класса 3 тонны и выше.	нию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
7.1.4	Соблюдаются ли нижеперечисленные требования? - шины колес должны иметь остаточную высоту почвозацепов (рисунка протектора: в) колес прицепов - не менее 1 миллиметра.	Пп. "в" п. 31. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
7.2	Соблюдаются ли нижеперечисленные требования? - шины не должны иметь внешние повреждения (пробоины, порезы, разрывы), обнажающие корд, расслоение каркаса, отслоение протектора и боковины.	П. 32. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
7.3	Соблюдаются ли нижеперечисленные требования? -отсутствие хотя бы одного болта или гайки крепления дисков и ободьев колес не допускается.	П. 33. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				

7.4	Соблюдаются ли нижеперечисленные требования? - наличие трещин на дисках и ободьях колес, а также следов устранения их сваркой не допускается.	П. 34. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
7.5	Соблюдаются ли нижеперечисленные требования? - видимое нарушение формы и (или) размеров крепежных отверстий в дисках колес не допускается.	П. 35. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
7.6	Соблюдаются ли нижеперечисленные требования? - шины по размеру или допустимой нагрузке должны соответствовать модели самоходной машины.	П. 36. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
7.7	Соблюдаются ли нижеперечисленные требования? - установка на одной оси шин различных размеров, конструкций, моделей, с разными рисунками протектора не допускается.	П. 37. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и дру-				

		гих видов техники"				
7.8	Соблюдаются ли нижеперечисленные требования? -давление в шинах не должно превышать значения, указанные в маркировке шин. Разность давлений в левых и правых шинах должна быть не более 0,01 МПа (0,1 кгс/см ²).	П. 38. Требования к техническому состоянию к эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
7.9	Соблюдаются ли нижеперечисленные требования? -провисание гусеничных цепей машин на гусеничном ходу не должно превышать значение, предусмотренное изготовителем, а если такое значение отсутствует - не должно превышать 65 мм.	П. 39. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
7.10	Соблюдаются ли нижеперечисленные требования? - остаточная высота почвозацепов машин на гусеничном ходу должна быть не менее 7 мм.	П. 40. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
7.11	Соблюдаются ли нижеперечисленные требования? - число звеньев в левой и правой гусеничных цепях должно быть одинаково.	П. 41. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоя-				

		нию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
7.12	Соблюдаются ли нижеперечисленные требования? - наличие трещин и изломов в звеньях гусеничной цепи не допускается.	П. 42. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
7.13	Соблюдаются ли нижеперечисленные требования? - разность провисаний левой и правой гусеничных цепей не должна превышать значение, предусмотренное изготовителем, а если такое значение отсутствует - не должна превышать 5 мм.	П. 43. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
8. Двигатель и его системы						
8.1	Соблюдаются ли нижеперечисленные требования? - содержание загрязняющих веществ в отработавших газах машин с бензиновыми двигателями должно соответствовать требованиям, предусмотренным изготовителем.	П. 44. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
8.1.1	Соблюдаются ли нижеперечисленные требования? - содержание окиси углерода в отработавших газах при минимальной устойчивой частоте вращения коленчатого вала двигателя снего-	П. 45. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от				

	ходов, четырехколесных внедорожных мототранспортных средств и снегоболотоходов не должно превышать 4,5 процента (в объемных долях).	19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
8.2	Обеспечивается ли отсутствие подтекания и каплепадения топлива в системе питания бензиновых и дизельных двигателей?	П. 46. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
8.3	Обеспечена ли работоспособность запорных устройств топливных баков и устройств перекрытия топлива?	П. 47. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
8.4	Соблюдаются ли нижеперечисленные требования? - система питания самоходных машин, предназначенная для работы на компримированном природном газе, сжиженном природном газе и сжиженном углеводородном газе, должна быть герметична. На наружную поверхность газовых баллонов самоходных машин, оснащенных такой системой питания, должны наноситься их паспортные данные, в том числе дата действующего и последующего освидетельствования. Использование газовых баллонов с ис-	П. 48. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				

	текущим сроком их периодического освидетельствования не допускается.					
8.5	Обеспечена ли исправность и комплектность выпускных систем двигателей?	П. 49. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
9. Прочие элементы конструкции						
9.1	Соблюдаются ли нижеперечисленные требования? - тракторы, самоходные дорожно-строительные, коммунальные, сельскохозяйственные машины, а также внедорожные автотранспортные средства должны укомплектовываться не менее чем одним (слева) зеркалом заднего вида. В случае оснащения снегохода зеркалами заднего вида их конструкция и установка должны отвечать требованиям, установленным пунктом 4.10.11 ГОСТ 34066-2017. Снегоболотоходы должны быть оборудованы устройствами непрямого обзора (2 боковых зеркала и одно центральное зеркало заднего вида или заменяющие их устройства). Их конструкция и установка должны отвечать требованиям, установленным пунктом 4.11.5 ГОСТ 34065-2017.	П. 50. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
9.2	Соблюдаются ли нижеперечисленные требования? - наличие трещин на ветровых стеклах в зоне очистки	П. 51. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других ви-				

	стеклоочистителем половины стекла, расположенной со стороны водителя, не допускается.	дов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
9.3	Соблюдаются ли нижеперечисленные требования? - замки дверей кабины, механизмы регулировки и фиксирующие устройства сидений водителя, устройство обогрева и обдува ветрового стекла, предусмотренные конструкцией, должны быть в работоспособном состоянии.	П. 52. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
9.4	Обеспечено ли работоспособное состояние запоров бортов грузовой платформы прицепов и полуприцепов?	П. 53. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
9.5	Обеспечено ли работоспособное состояние аварийных выходов и устройств приведения их в действие, приборов внутреннего освещения кабины?	П. 54. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
9.6	Соблюдаются ли нижеперечисленные требования?	П. 55. Требования к техническому состоянию и				

	- предусмотренные конструкцией самоходных машин звуковые сигналы должны быть исправны; - звуковой сигнал при приведении в действие органа его управления должен издавать непрерывный и монотонный звук; - уровень звука сигнала должен быть в пределах 90 - 112 децибел при заглушенном двигателе.	эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
9.7	Установлены ли на прицепах и полуприцепах задние защитные устройства, предусмотренные конструкцией?	П. 56. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
9.8	Соблюдаются ли нижеперечисленные требования? - тракторные прицепы и полуприцепы должны оборудоваться работоспособными предохранительными приспособлениями (цепями, тросами). Длина предохранительных цепей (тросов) должна предотвращать контакт сцепной петли дышла с дорожной поверхностью и при этом обеспечивать управление прицепом в случае обрыва (поломки) тягово-сцепного устройства.	П. 57. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
9.9	Соблюдаются ли нижеперечисленные требования? - прицепы (за исключением одноосных и роспусков) должны оборудоваться устройством, поддерживающим сцепную петлю дышла в положении, облег-	П. 58. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об				

	чающем сцепку и расцепку с тяговой машиной.	утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
9.10	Соблюдаются ли нижеперечисленные требования? - деформация сцепкой петли или дышла прицепа, нарушающая их положение относительно продольной центральной плоскости симметрии прицепа, разрывы, трещины и другие видимые повреждения сцепной петли или дышла прицепа не допускаются.	П. 59. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
9.11	Соблюдаются ли нижеперечисленные требования? - самоходные машины должны оснащаться ремнями безопасности, предусмотренными конструкцией. Ремни безопасности не должны иметь следующие дефекты: а) надрыв на лямке, видимый невооруженным глазом; б) замок не фиксирует "язык" лямки или не выбрасывает его после нажатия на кнопку замыкающего устройства; в) лямка не вытягивается или не втягивается во втягивающее устройство (катушку); г) при резком вытягивании лямки ремня не обеспечивается прекращение (блокирование) ее вытягивания из втягивающего устройства (катушки).	П. 60. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
9.12	Соблюдаются ли нижеперечисленные требования? - тракторы, самоходные дорожно-строительные, самоходные сельскохозяйственные машины (за исключени-	П. 61. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Пра-				

	ем гусеничных), прицепы и полуприцепы должны укомплектовываться не менее чем 2 противооткатными упорами.	вительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
9.13	Соблюдаются ли нижеперечисленные требования? - самоходные машины должны оснащаться: не менее чем 1 порошковым или хладоновым огнетушителем емкостью не менее 2 литров (при оснащении тракторов, самоходных дорожно-строительных, коммунальных, а также внедорожных автотранспортных средств); не менее чем 2 порошковыми или хладоновыми огнетушителями емкостью не менее 2 литров (при оснащении самоходных сельскохозяйственных комбайнов). Огнетушитель должен быть опломбирован и на нем должен быть указан срок окончания использования, который на момент проверки не должен быть завершен.	П. 62. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
9.14	Соблюдаются ли нижеперечисленные требования? - аккумуляторные батареи, сиденья, а также огнетушители и медицинская аптечка на тракторах, самоходных дорожно-строительных машинах, оборудованных приспособлениями для их крепления, должны надежно закрепляться в местах, предусмотренных конструкцией.	П. 63. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
9.15	Соблюдаются ли нижеперечисленные требования? - колесные тракторы должны оборудоваться надколесными крыльями.	П. 64. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				

	Ширина этих устройств должна быть не менее ширины применяемых шин.	ные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
9.16	Обеспечено ли наличие предусмотренных конструкцией машин грязезащитных фартуков и брызговиков?	П. 65. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
9.17	Обеспечено ли работоспособное состояние фиксаторов транспортного положения опор полуприцепов, предназначенных для предотвращения их самопроизвольного опускания при движении?	П. 66. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
9.18	Исключено ли подтекание масел и рабочих жидкостей из двигателя, коробки передач, бортовых редукторов, мостов, сцепления, аккумуляторной батареи, систем охлаждения и кондиционирования воздуха и дополнительно устанавливаемых гидравлических устройств?	П. 67. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
9.19	Обеспечено ли работоспособное состояние предусмотренной конструкцией	П. 68. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоход-				

	самоходной машины устройства, исключающего возможность запуска двигателя при включенной передаче?	ных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
9.20	Огорожены ли защитными кожухами движущие (вращающиеся) части самоходных машин (карданные, цепные, ременные, зубчатые передачи и т.п.)?	П. 69 Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
9.21	Отсутствует ли ослабление крепления кабины, двигателя, компрессора пускового двигателя, облицовки, рабочих органов, других элементов конструкции?	П. 70. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
9.22	Обеспечивается ли надежная фиксация рычагов управления рабочими органами машин и орудия в заданных положениях?	П. 71. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
9.23	Соблюдаются ли нижепере-	П. 72. Требования к тех-				

	численные требования? - светопропускание стекол, обеспечивающих видимость для водителя спереди, должно быть не менее 70 процентов для ветровых стекол и для стекол, не являющихся ветровыми, но обеспечивающих обзор водителя спереди и сзади. При условии установки на самоходную машину 2 внешних зеркал заднего вида светопропускание стекол, обеспечивающих обзор водителя сзади, не нормируется.	ническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
9.24	Соблюдаются ли нижеперечисленные требования? - замена аккумуляторных батарей, применяемых для запуска двигателя самоходной машины, а также аккумуляторных батарей самоходных машин с электроприводом батареи, напряжение, масса или размеры которых отличаются от предусмотренных изготовителем, не допускается.	П. 73. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
9.25	Обеспечено ли работоспособное состояние предусмотренных конструкцией устройств, предотвращающих самопроизвольный запуск рабочих органов самоходных машин?	П. 74. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
9.26	Соблюдаются ли нижеперечисленные требования? - предохранительные муфты привода рабочих органов самоходных машин должны быть исправны и отрегулированы.	П. 75. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об				

		утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
9.27	Обеспечено ли работоспособное состояние предусмотренных конструкцией устройств для экстренного отключения рабочих органов?	П. 76 Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
9.28	Обеспечено ли работоспособное состояние предусмотренных конструкцией устройств для снятия статического электрического заряда?	П. 77. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
9.29	Соблюдаются ли нижеперечисленные требования? - дисбаланс вращающихся частей самоходных машин, превышающий установленные изготовителем значения, не допускается.	П. 78. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
9.30	Оборудованы ли опознавательным знаком "Учебное транспортное средство" самоходные машины, предназначенные для приема практического экзамена на право	П. 79. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Пра-				

	управления самоходными машинами?	вительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
9.31	Оборудованы ли самоходные машины знаком аварийной остановки?	П. 80. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
9.32	Установлен ли опознавательный знак "Автопоезд" на колесных тракторах тягового класса 1,4 тонны и выше, работающих с прицепами?	П. 82. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
9.33	Установлен ли опознавательный знак "Ограничение максимальной скорости" на прицепах и полуприцепах сзади слева?	П. 83. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
9.34	Установлен ли на самоходных машинах, прицепах и полуприцепах, имеющих максимальную конструктив-	П. 84. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других ви-				

	ную скорость не более 30 километров в час, опознавательный знак "Тихоходное транспортное средство"?	дов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
9.35	Соблюдаются ли нижеперечисленные требования? - на самоходных машинах должны быть установлены следующие опознавательные знаки: "Автопоезд" - в виде 3 фонарей оранжевого цвета, расположенных горизонтально на крыше кабины с промежутками между ними от 150 до 300 миллиметров, - на колесных тракторах (тягового класса 1,4 тонны и выше) с прицепами; "Учебное транспортное средство" - в виде равносостороннего треугольника белого цвета вершиной вверх с каймой красного цвета, в который вписана буква "У" черного цвета (сторона не менее 200 миллиметров, ширина каймы - 1/10 стороны), - спереди или сзади самоходных машин, предназначенных для приема практического экзамена на право управления самоходными машинами и используемых в процессе обучения (допускается установка двустороннего знака на крыше самоходной машины); "Тихоходное транспортное средство" - в виде равносостороннего треугольника с флюоресцирующим покрытием красного цвета и со световозвращающей каймой желтого или красного цвета (длина стороны треугольника от 350 до 365 миллиметров, ширина каймы от 45 до	П. 85. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				

	48 миллиметров) - сзади самоходных машин, на прицепах и полуприцепах, имеющих максимальную конструктивную скорость не более 30 километров в час.					
9.36	Соблюдаются ли нижеперечисленные требования? Не допускается эксплуатация: - самоходных машин, если их техническое состояние и оборудование не отвечают требованиям, предъявляемым к техническому состоянию самоходных машин и прицепов к ним; - самоходных машин, не зарегистрированных в установленном порядке; - самоходных машин, не прошедших в установленном порядке технический осмотр; - самоходных машин лицами, не имеющими при себе документа, подтверждающего наличие у них права на управление самоходными машинами; - самоходных машин водителями, не имеющими при себе регистрационного документа на самоходную машину; - самоходных машин, владельцы которых не застраховали свою гражданскую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.	П. 88. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
9.37	Осуществляется ли своевременно очистка радиаторов двигателей, валы битеров, соломонабивателей, транспортеров и подборщиков, шнеки и другие узлы и детали самоходных сельскохозяйственных машин от пыли, соломы, зерна и намоток технологического продукта?	П. 89. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации са-				

		моходных машин и других видов техники"				
9.38	Соблюдаются ли нижеперечисленные требования? - во время работы в поле или движения по дорогам самоходных сельскохозяйственных комбайнов запрещается нахождение помощника комбайнера или иных работников на комбайне.	П. 90. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
9.39	Соблюдаются ли нижеперечисленные требования? - перед началом движения самоходных сельскохозяйственных машин тракторист-машинист должен убедиться в отсутствии деталей и других посторонних предметов на транспортёре, в режущем аппарате и других узлах инструмента, а также людей рядом с машиной и в зоне ее движения.	П. 91. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
9.40	Соблюдаются ли нижеперечисленные требования? - очистка, регулировка и устранение неисправностей самоходных машин должны производиться при остановленных рабочих органах и выключенном двигателе самоходной машины.	П. 92. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
9.41	Соблюдаются ли нижеперечисленные требования? - для трамбовки силосной (сенажной) массы на курганах и буртах должны использоваться гусеничные тракторы общего назначения не ниже 3 класса тяги или	П. 93. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 "Об				

	колесные сельскохозяйственные тракторы не ниже 4 класса тяги, оснащенные устройством защиты при опрокидывании.	утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники"				
--	--	---	--	--	--	--

Государственный инженер-инспектор
межрайонного отдела государственного
надзора по _____

_____ районам

(должность лица, проводившего контрольное
(надзорное) мероприятие)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

«_____» _____ 20__ г.