



КОМИТЕТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ЭКОЛОГИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ОБЛКОМПРИРОДЫ)

ПРИКАЗ

02.06.2022

764-ОД

Волгоград

Об утверждении решения об установлении зон санитарной охраны
водозаборных скважин №№ 1, 2 Фроловского ЛПУМГ
ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

В соответствии с пунктом 16 статьи 105, статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", постановлением Администрации Волгоградской области от 19 декабря 2016 г. № 693-п "Об утверждении Положения о комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области", приказом министерства природных ресурсов и экологии Волгоградской области от 29 января 2015 г. № 75 "Об утверждении административного регламента предоставления комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области государственной услуги по принятию решений об установлении, изменении, прекращении существования зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения", на основании приказа комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области от 22 апреля 2021 г. № 492-ОД "О распределении обязанностей в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области", санитарно-эпидемиологического заключения от 26 сентября 2018 г. № 34.12.01.000.Т.000724.09.18 Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, а также заявления ООО "Газпром трансгаз Волгоград" (вх. от 04 мая 2022 г. № 10/16708) **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить прилагаемое решение об установлении зон санитарной охраны водозаборных скважин №№ 1, 2 Фроловского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Волгоград".

2. Начальнику отдела водного хозяйства комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области обеспечить направление в адрес ООО "Газпром трансгаз Волгоград" копии настоящего приказа.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Заместитель председателя комитета
природных ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Волгоградской области



С.Н.Водолагин

УТВЕРЖДЕНО

приказом комитета природных
ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Волгоградской
области

от 02.06.2022 № 764-ОД

РЕШЕНИЕ

об установлении зон санитарной охраны водозаборных скважин
№№ 1, 2 Фроловского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

1. Основания принятия решения:

статья 106 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;

статья 18 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

пункт 2.1.6 Положения о комитете природных ресурсов, лесного
хозяйства и экологии Волгоградской области, утвержденного
постановлением Администрации Волгоградской области от 19 декабря
2016 г. № 693-п;

приказ министерства природных ресурсов и экологии Волгоградской
области от 29 января 2015 г. № 75 "Об утверждении административного
регламента предоставления комитетом природных ресурсов, лесного
хозяйства и экологии Волгоградской области государственной услуги
по принятию решений об установлении, изменении, прекращении
существования зон санитарной охраны источников питьевого
и хозяйственно-бытового водоснабжения";

приказ комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Волгоградской области от 22 апреля 2021 г. № 492-ОД "О распределении
обязанностей в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Волгоградской области";

санитарно-эпидемиологическое заключение от 26 сентября 2018 г.
№ 34.12.01.000.Т.000724.09.18 Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Волгоградской области о соответствии государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам;

заявление ООО "Газпром трансгаз Волгоград" с проектом
"Организации зон санитарной охраны водозаборных скважин
№№ 1, 2 Фроловского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
во Фроловском районе Волгоградской области".

2. Наименование, вид объекта (территории). Адрес
(местоположение) объекта (территории).

Подземные воды.

Водозаборные скважины №№ 1, 2.

Волгоградская область, Фроловский район, в 2 км юго-западнее х. Новая Паника.

Географические координаты водозаборных скважин:

№ 1 – $49^{\circ} 38' 37''$ с.ш.; $43^{\circ} 36' 02''$ в.д.;

№ 2 – $49^{\circ} 38' 42''$ с.ш.; $43^{\circ} 36' 08''$ в.д.;

3. Целевое назначение сооружения.

Хозяйственно-питьевое и производственное водоснабжение.

4. Предельные размеры зон.

Зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию, на которой расположен водозабор. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источника водоснабжения.

Контуры границ первого пояса ЗСО в плане представляют собой квадрат с центром в месте расположения водозаборной скважины.

Контуры границ второго и третьего пояса ЗСО в плане представляют собой окружность с центром в месте расположения водозаборной скважины.

4.1. Учитывая гидрогеологические условия участка водозабора (защищенный водоносный горизонт) граница первого пояса ЗСО водозаборных скважин:

№ 1 устанавливается в квадрате: северо-запад – 12 м, юго-восток – 43 м, северо-восток – 36 м, юго-запад – 16 м;

№ 2 устанавливается в квадрате: северо-запад – 7 м, юго-восток – 7 м, северо-восток – 7 м, юго-запад – 7 м.

4.2. По результатам гидродинамического расчета радиус границы второго пояса ЗСО водозаборных скважин:

№ 1 составляет 37,1 м;

№ 2 составляет 37,1 м.

Так как расчетный размер контура границы второго пояса ЗСО водозаборной скважины расположен в границах контура первого пояса ЗСО водозаборной скважины, имеющего более строгий режим хозяйственного использования территории, границы второго пояса ЗСО водозаборной скважины не устанавливаются.

4.3. По результатам гидродинамического расчета радиус границы третьего пояса ЗСО водозаборных скважин:

№ 1 составляет 355 м;

№ 1 составляет 355 м.

5. Перечень ограничений использования земельных участков.

5.1. Первый пояс ЗСО.

5.1.1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и

обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

5.1.2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

5.1.3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

5.1.4. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

5.1.5. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе ЗСО, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5.1.6. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

5.2. Второй и третий пояса ЗСО.

5.2.1. На территории второго и третьего поясов ЗСО необходимо проводить выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

5.2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

5.2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

5.2.4. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического

заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

5.2.5. В пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения не допускается:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции.

5.2.6. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

6. Срок, на который устанавливаются указанные ЗСО.

Бессрочно.

7. Сведения о правообладателе здания, сооружения, застройщике, об органе государственной власти или органе местного самоуправления, обязанных возместить убытки, причиненные в связи с установлением, изменением зоны с особыми условиями использования территории в соответствии с пунктами 8 и 9 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

ООО "Газпром трансгаз Волгоград".

8. Срок наступления обязанности по возмещению убытков при ограничении прав в связи с установлением, изменением зон с особыми условиями использования территорий.

В соответствии с положениями статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

Заместитель председателя комитета
природных ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Волгоградской области



С.Н.Водолагин

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению "Об установлении
зон санитарной охраны
водозаборных скважин
№№ 1, 2 Фроловского ЛПУМГ
ООО "Газпром трансгаз
Волгоград"

Сведения о характерных точках границ зоны санитарной охраны
источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения -
водозаборной скважины № 1

Пояс 1

Система координат		<u>МСК-34 зона 1</u>
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
1	586740,76	1339763,11
2	586720,10	1339814,08
3	586671,91	1339794,55
4	586692,56	1339743,58
1	586740,76	1339763,11

Пояс 2

Система координат		<u>МСК-34 зона 1</u>
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
1	586731,77	1339737,51
2	586737,23	1339746,81
3	586739,78	1339757,30
4	586739,88	1339762,71
5	586737,74	1339773,28
6	586732,64	1339782,79
7	586725,01	339790,42
8	586715,52	1339795,54
9	586704,95	1339797,70
10	586694,20	1339796,73
11	586684,19	1339792,70
12	586675,77	1339785,96
13	586669,64	1339777,07
14	586666,34	1339766,80
15	586666,13	1339756,02
16	586669,04	1339745,63
17	586674,82	1339736,52
18	586682,98	1339729,46
19	586692,83	1339725,05
20	586703,53	1339723,66
21	586714,17	1339725,42
22	586723,86	1339730,17
1	586731,77	1339737,51

Пояс 3

Система координат		<i>МСК-34 зона 1</i>
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
1	586938,55	1339495,84
2	586973,59	1339531,79
3	587003,22	1339572,32
4	587026,81	1339616,63
5	587043,92	1339663,83
6	587054,18	1339712,98
7	587057,40	1339763,08
8	587055,60	1339796,51
9	587050,65	1339829,63
10	587037,42	1339878,06
11	587017,49	1339924,14
12	586991,26	1339966,94
13	586959,23	1340005,60
14	586922,07	1340039,36
15	586880,51	1340067,52
16	586835,39	1340089,54
17	586787,62	1340104,96
18	586738,14	1340113,48
19	586687,96	1340114,92
20	586638,08	1340109,26
21	586589,49	1340096,61
22	586543,18	1340077,23
23	586500,07	1340051,50
24	586461,03	1340019,93
25	586426,84	1339983,17
26	586398,19	1339941,95
27	586375,64	1339897,09
28	586359,66	1339849,50
29	586350,56	1339800,13
30	586348,52	1339749,97
31	586353,59	1339700,02
32	586365,66	1339651,29
33	586384,50	1339604,76
34	586409,72	1339561,35
35	586440,82	1339521,94
36	586477,18	1339487,31
37	586518,06	1339458,17
38	586562,64	1339435,10
39	586610,04	1339418,55
40	586659,30	1339408,87
41	586709,44	1339406,24
42	586759,44	1339410,72
43	586808,31	1339422,22
44	586855,07	1339440,51
45	586898,77	1339465,21
1	586938,55	1339495,84

Сведения о характерных точках границ зоны санитарной охраны
источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения -
водозаборной скважины № 2

Пояс 1

Система координат		<u>МСК-34 зона 1</u>
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
1	586849,86	1339874,86
2	586844,56	1339887,81
3	586831,61	1339882,51
4	586836,91	1339869,57
1	586849,86	1339874,86

Пояс 2

Система координат		<u>МСК-34 зона 1</u>
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
1	586869,62	1339855,49
2	586875,08	1339864,79
3	586877,63	1339875,28
4	586877,05	1339886,05
5	586875,59	1339891,26
6	586870,49	1339900,77
7	586862,87	1339908,40
8	586853,37	1339913,52
9	586842,80	1339915,68
10	586832,05	1339914,71
11	586822,04	1339910,68
12	586813,62	1339903,94
13	586807,49	1339895,06
14	586804,19	1339884,79
15	586803,98	1339874,00
16	586806,89	1339863,61
17	586812,67	1339854,50
18	586820,83	1339847,44
19	586830,68	1339843,03
20	586841,38	1339841,65
21	586852,02	1339843,40
22	586861,71	1339848,15
1	586869,62	1339855,49

Пояс 3

Система координат		<i>МСК-34 зона 1</i>
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
1	587076,40	1339613,83
2	587111,45	1339649,77
3	587141,07	1339690,30
4	587164,67	1339734,61
5	587181,77	1339781,82
6	587192,03	1339830,96
7	587195,25	1339881,06
8	587193,44	1339914,48
9	587188,50	1339947,61
10	587175,28	1339996,04
11	587155,34	1340042,12
12	587129,11	1340084,92
13	587097,08	1340123,59
14	587059,92	1340157,34
15	587018,36	1340185,51
16	586973,24	1340207,52
17	586925,47	1340222,94
18	586875,99	1340231,46
19	586825,81	1340232,90
20	586775,93	1340227,24
21	586727,34	1340214,59
22	586681,03	1340195,21
23	586637,93	1340169,48
24	586598,88	1340137,91
25	586564,69	1340101,15
26	586536,04	1340059,93
27	586513,49	1340015,07
28	586497,51	1339967,48
29	586488,41	1339918,11
30	586486,37	1339867,95
31	586491,44	1339818,00
32	586503,52	1339769,27
33	586522,35	1339722,74
34	586547,57	1339679,33
35	586578,67	1339639,92
36	586615,03	1339605,29
37	586655,91	1339576,15
38	586700,49	1339553,08
39	586747,89	1339536,54
40	586797,15	1339526,85
41	586847,29	1339524,22
42	586897,29	1339528,70
43	586946,16	1339540,20
44	586992,92	1339558,49
45	587036,62	1339583,19
1	587076,40	1339613,83