



КОМИТЕТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ЭКОЛОГИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ОБЛКОМПРИРОДЫ)

ПРИКАЗ

27.06.2022

835-ОД

Волгоград

Об утверждении решения об установлении зон санитарной охраны водозаборной скважины № 41Р, используемой в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения Попковского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области

В соответствии с пунктом 16 статьи 105, статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", постановлением Администрации Волгоградской области от 19 декабря 2016 г. № 693-п "Об утверждении Положения о комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области", приказом министерства природных ресурсов и экологии Волгоградской области от 29 января 2015 № 75 "Об утверждении административного регламента предоставления комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области государственной услуги по принятию решений об установлении, изменении, прекращении существования зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения", на основании приказа комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области от 22 апреля 2021 г. № 492-ОД "О распределении обязанностей в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области", санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области от 07 февраля 2022 г. № 34.12.01.000.Т.000171.02.22 о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, а также заявления администрации Попковского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области (вх. от 31 мая 2022 г. № 10/19020) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемое решение об установлении зон санитарной охраны водозаборной скважины № 41Р, используемой в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения Попковского сельского поселения

Котовского муниципального района Волгоградской области.

2. Начальнику отдела водного хозяйства комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области обеспечить направление в адрес администрации Попковского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области копии настоящего приказа в срок не позднее 5 дней со дня издания.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Заместитель председателя комитета
природных ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Волгоградской области



С.Н.Водолагин

УТВЕРЖДЕНО

приказом комитета природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Волгоградской
области

от 27.06.2022 № 835-ОД

РЕШЕНИЕ

об установлении зон санитарной охраны
водозаборной скважины № 41Р, используемой в целях питьевого
и хозяйственно-бытового водоснабжения Попковского сельского
поселения Котовского муниципального района Волгоградской области

1. Основания принятия решения:

статья 106 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001
№ 136-ФЗ;

статья 18 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

пункт 2.1.6 Положения о комитете природных ресурсов, лесного
хозяйства и экологии Волгоградской области, утвержденного
постановлением Администрации Волгоградской области от 19 декабря
2016 г. № 693-п;

приказ министерства природных ресурсов и экологии Волгоградской
области от 29 января 2015 г. № 75 "Об утверждении административного
регламента предоставления комитетом природных ресурсов, лесного
хозяйства и экологии Волгоградской области государственной услуги
по принятию решений об установлении, изменении, прекращении
существования зон санитарной охраны источников питьевого
и хозяйственно-бытового водоснабжения";

приказ комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Волгоградской области от 22 апреля 2021 г. № 492-ОД "О распределении
обязанностей в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Волгоградской области";

санитарно-эпидемиологическое заключение от 07 февраля 2022 г.
№ 34.12.01.000.Т.000171.02.22 Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Волгоградской области о соответствии государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам;

заявление администрации Попковского сельского поселения
Котовского муниципального района Волгоградской области с проектом
"Зоны санитарной охраны санитарной охраны водозаборной скважины
№ 41Р, используемой в целях питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения Попковского сельского поселения Котовского
муниципального района Волгоградской области".

2. Наименование, вид объекта (территории). Адрес

(местоположение) объекта (территории).

Подземные воды.

Водозаборная скважина № 41Р.

Волгоградская область, Котовский муниципальный район,
х. Романов, 200 м севернее.

Географические координаты водозаборной скважины:

№ 41Р – 50,1144° с.ш. 44,5878° в.д.;

3. Целевое назначение сооружения.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение.

4. Предельные размеры зон.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию, на которой расположен водозабор. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источника водоснабжения.

Контуры границ зон санитарной охраны в плане представляют собой окружность с центром в месте расположения водозаборной скважины.

4.1. Учитывая гидрогеологические условия участка водозабора (недостаточно защищенный водоносный верхнечетвертичный аллювиальный горизонт) граница первого пояса зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 41Р устанавливается в радиусе 30 м.

4.2. По результатам гидродинамического расчета радиус границы второго пояса зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 41Р составляет 30 м.

4.3. По результатам гидродинамического расчета радиус границы третьего пояса зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 41Р составляет 62 м.

5. Перечень ограничений использования земельных участков.

5.1. Первый пояс зоны санитарной охраны.

5.1.1. Территория первого пояса зоны санитарной охраны (далее именуется - ЗСО) должна быть спланирована для отвода поверхностного стока талых и дождевых вод за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

5.1.2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

5.1.3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключаящих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

5.1.4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5.1.5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

5.1.6. Осуществлять ежеквартальный мониторинг за уровнем подземных вод.

5.2. Второй и третий пояса зоны санитарной охраны.

5.2.1. На территории второго и третьего поясов ЗСО необходимо проводить выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

5.2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с Территориальным управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области.

5.2.3. Запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

5.2.4. Запрещается размещение складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

5.2.5. На территории второго и третьего поясов ЗСО должны осуществляться мероприятия по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

5.2.6. Кроме вышеперечисленных мероприятий, в пределах второго пояса ЗСО не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, применение удобрений и ядохимикатов, рубка леса главного пользования и реконструкции.

5.2.7. В пределах второго пояса ЗСО должны выполняться мероприятия по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока).

6. Срок, на который устанавливаются указанные зоны.

Бессрочно.


7. Сведения о правообладателе здания, сооружения, застройщике, об органе государственной власти или органе местного самоуправления, обязанных возместить убытки, причиненные в связи с установлением, изменением зоны с особыми условиями использования территории в соответствии с пунктами 8 и 9 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

Администрация Попковского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области.

8. Срок наступления обязанности по возмещению убытков при ограничении прав в связи с установлением, изменением зон с особыми условиями использования территорий.

В соответствии с положениями статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

Заместитель председателя комитета
природных ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Волгоградской области



С.Н.Водолагин

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению "Об установлении
зон санитарной охраны
водозаборной скважины
№ 41Р, используемой в целях
питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения
Попковского сельского
поселения Котовского
муниципального района
Волгоградской области"

Сведения о характерных точках границ зоны санитарной охраны
источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения -
водозаборной скважины № 41Р.

Пояс 1

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат		МСК-34, зона 2			
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	639 941,07	2 195 492,60	Картометрический метод	0,30	—
2	639 950,57	2 195 494,14		0,30	
3	639 959,09	2 195 498,61		0,30	
4	639 965,76	2 195 505,56		0,30	
5	639 968,18	2 195 509,74		0,30	
6	639 970,85	2 195 518,98		0,30	
7	639 970,47	2 195 528,60		0,30	
8	639 969,12	2 195 533,24		0,30	
9	639 964,31	2 195 541,57		0,30	
10	639 957,11	2 195 547,95		0,30	
11	639 952,83	2 195 550,20		0,30	
12	639 943,49	2 195 552,50		0,30	
13	639 938,66	2 195 552,50		0,30	
14	639 929,31	2 195 550,20		0,30	
15	639 921,18	2 195 545,05		0,30	
16	639 915,09	2 195 537,60		0,30	
17	639 911,68	2 195 528,60		0,30	
18	639 911,10	2 195 523,80		0,30	
19	639 912,26	2 195 514,25		0,30	
20	639 913,97	2 195 509,74		0,30	

21	639 919,44	2 195 501,82		0,30	
22	639 927,13	2 195 496,03		0,30	
23	639 931,57	2 195 494,14		0,30	
1	639 941,07	2 195 492,60		0,30	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Пояс 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат		МСК-34, зона 2			
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	639 911,09	2 195 523,80	Картометрический метод	0,30	—
2	639 912,25	2 195 514,25		0,30	
3	639 913,97	2 195 509,74		0,30	
4	639 919,44	2 195 501,82		0,30	
5	639 927,13	2 195 496,03		0,30	
6	639 931,57	2 195 494,13		0,30	
7	639 941,07	2 195 492,59		0,30	
8	639 950,58	2 195 494,13		0,30	
9	639 959,09	2 195 498,61		0,30	
10	639 965,76	2 195 505,56		0,30	
11	639 968,18	2 195 509,73		0,30	
12	639 970,86	2 195 518,98		0,30	
13	639 970,48	2 195 528,60		0,30	
14	639 969,13	2 195 533,24		0,30	
15	639 964,31	2 195 541,57		0,30	
16	639 957,11	2 195 547,95		0,30	
17	639 952,83	2 195 550,21		0,30	
18	639 943,49	2 195 552,51		0,30	
19	639 938,66	2 195 552,51		0,30	
20	639 929,31	2 195 550,21		0,30	
21	639 921,18	2 195 545,05		0,30	
22	639 915,09	2 195 537,60		0,30	
23	639 911,67	2 195 528,60		0,30	
1	639 911,09	2 195 523,80	0,30		
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Пояс 3

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат		МСК-34, зона 2			
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	639 941,07	2 195 460,60	Картометрический метод	0,30	—
2	639 954,87	2 195 462,15		0,30	
3	639 967,97	2 195 466,74		0,30	
4	639 984,91	2 195 478,76		0,30	
5	639 996,93	2 195 495,70		0,30	
6	640 001,52	2 195 508,80		0,30	
7	640 003,07	2 195 522,60		0,30	
8	640 001,52	2 195 536,39		0,30	
9	639 996,93	2 195 549,50		0,30	
10	639 984,91	2 195 566,44		0,30	
11	639 967,97	2 195 578,46		0,30	
12	639 954,87	2 195 583,04		0,30	
13	639 941,07	2 195 584,60		0,30	
14	639 927,28	2 195 583,04		0,30	
15	639 914,17	2 195 578,46		0,30	
16	639 897,23	2 195 566,44		0,30	
17	639 885,21	2 195 549,50		0,30	
18	639 880,63	2 195 536,39		0,30	
19	639 879,07	2 195 522,60		0,30	
20	639 880,63	2 195 508,80		0,30	
21	639 885,21	2 195 495,70		0,30	
22	639 897,23	2 195 478,76		0,30	
23	639 914,17	2 195 466,74		0,30	
24	639 927,28	2 195 462,15		0,30	
1	639 941,07	2 195 460,60		0,30	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—