



КОМИТЕТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ЭКОЛОГИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ОБЛКОМПРИРОДЫ)

ПРИКАЗ

19.07.2022

917-ОД

Волгоград

О внесении изменений в приказ комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области от 31 марта 2017 г. № 264 "Об утверждении перечней видов животных, растений и других организмов, занесенных в Красную книгу Волгоградской области, и перечней видов животных, растений и других организмов, являющихся объектами мониторинга на территории Волгоградской области"

В соответствии с пунктом 3.3 Положения о комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, утвержденного постановлением Администрации Волгоградской области от 19 декабря 2016 г. № 693-п и на основании протокола заседания Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, растений и других организмов от 15 июля 2021 г. № 1 п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ комитета от 31 марта 2017 г. № 264 "Об утверждении перечней видов животных, растений и других организмов, занесенных в Красную книгу Волгоградской области, и перечней видов животных, растений и других организмов, являющихся объектами мониторинга на территории Волгоградской области" следующие изменения:

1) Приложения 1, 2 названного приказа изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2 к настоящему приказу соответственно;

2) В приложении 4 к названному приказу:

б) раздел "КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ – REPTILIA" изложить в следующей редакции:

"Отряд Ящерицы – Sauria

58. Такырная круглоголовка – *Phrynoscephalus helioscopus* (Pallas, 1771)

Отряд Змеи - Serpentes

59. Ломкая веретеница - *Anguis fragilis* Linnaeus, 1758

60. Узорчатый полоз - *Elaphe dione* (Pallas, 1773)

61. Степная гадюка - *Vipera renardi* (Cristoph, 1861)";

б) пункты 61 - 91 считать пунктами 62 - 92 соответственно.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель комитета

А.С.Сивокоз



Приложение 1
к приказу
комитета природных
ресурсов, лесного
хозяйства и экологии
Волгоградской области
от 19.07.2022 № 917-ОД

"Приложение 1
к приказу
комитета природных
ресурсов, лесного
хозяйства и экологии
Волгоградской области
от 31.03.2017 № 264

Перечень
видов (подвидов, популяций) животных, занесенных в Красную книгу
Волгоградской области

№ п/п	Наименования таксонов (видов, подвидов, популяций) животных	Категория статуса редкости	Категория статуса угрозы исчезнове- ния, характери- зующая состояние в естествен- ной среде обитания	Категория степени и первооче- редности принима- емых и планиру- емых к принятию природо- охранных мер
1	2	3	4	5
БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ				
Тип Кольчатые черви – Annelida				
Класс Пиявки – Hirudinea				
Отряд Бесхоботные – Arhynchobdellea				
1.	Медицинская пиявка – <i>Hirudo medicinalis</i> Linnaeus, 1758	5	У (VU)	III
Тип Моллюски – Mollusca				
Класс Двустворчатые – Bivalvia				
Отряд Унионидообразные – Unioniformes				

2.	Толстая перловица – <i>Crassiana crassa</i> (Philipsson in Retzius, 1788)	5	У (VU)	III
Тип Членистоногие – Arthropoda				
Класс Жаброногие – Branchiopoda				
Отряд Листоногие ракообразные – Phyllopoda				
3.	Стрептоцефал грозногий – <i>Streptocephalus torvicornis</i> (Kessler, 1870)	3	У (VU)	III
4.	Танимастикс прудовый - <i>Tanimastix stagnalis</i> (Linnaeus, 1758)	3	У (VU)	III
5.	Бранхинекта маленькая – <i>Branchinecta minuta</i> Smirnov, 1948	3	У (VU)	III
6.	Хироцефал устрашающий – <i>Chirocephalus horribilis</i> Smirnov, 1948	3	У (VU)	III
7.	Щитень летний – <i>Triops</i> <i>cancriformis</i> Bosc, 1801	3	У (VU)	III
Класс Паукообразные – Arachnida				
Отряд Скорпионы – Scorpiones				
8.	Скорпион пестрый – <i>Mesobuthus eupeus</i> (C. L. Koch, 1839)	3	НО (LC)	III
Класс Насекомые – Insecta				
Отряд Стрекозы – Odonata				
9.	Дозорщик-император – <i>Anax</i> <i>imperator</i> Leach, 1815	3	НО (LC)	III
Отряд Богомолы – Mantodea				
10.	Боливария короткокрылая – <i>Bolivaria brachyptera</i> (Pallas, 1773)	3	НО (LC)	III
Отряд Прямокрылые – Orthoptera				
11.	Дыбка степная – <i>Saga pedo</i> (Pallas, 1771)	2	НО (LC)	III
Отряд Веснянки – Plecoptera				
12.	Изоперла диформис – <i>Isoperla difformis</i> Klapalek, 1909	3	У (VU)	III
Отряд Жесткокрылые – Coleoptera				
13.	Жужелица ошибочная – <i>Carabus sibiricus errans</i> Fischer von Waldheim, 1823	3	НД (DD)	III
14.	Жужелица Щеглова –	3	НО (LC)	III

	<i>Carabus stscheglovi</i> Mannerheim, 1827			
15.	Жужелица окаймленная – <i>Carabus marginalis</i> Fabricius, 1974	3	НО (LC)	III
16.	Жужелица золотокаемчатая – <i>Carabus</i> <i>aurolimbatus</i> Dejean, 1929	0	И (EN)	III
17.	Жужелица венгерская – <i>Carabus hungaricus</i> Fabricius, 1792	2	У (VU)	III
18.	Красотел пахучий – <i>Calosoma sycophanta</i> (Linnaeus, 1758)	4	НО (LC)	III
19.	Блетиза Эшшольца – <i>Blethisa eschscholtzii</i> Zoubkoff, 1829	3	НД (DD)	III
20.	Делеастер двуцветный – <i>Deleaster dichrous</i> (Gravenhorst, 1802)	3	У (VU)	III
21.	Жук-олень - <i>Lucanus cervus</i> (Linnaeus, 1758)	3	НО (LC)	III
22.	Рогачик жужелицевидный – <i>Platycerus caraboides</i> (Linnaeus, 1758)	3	НД (DD)	III
23.	Кравчик длинноногий – <i>Lethrus longimanus</i> Fischer, 1821	3	НД (DD)	III
24.	Афодий двупятнистый – <i>Aphodius bimaculatus</i> Laxmann, 1770	3	НД (DD)	III
25.	Бронзовка гладкая – <i>Protaetia</i> <i>aeruginosa</i> (Drury, 1770)	3	НО (LC)	III
26.	Музимес коллари – <i>Muzimes collaris</i> (Fabricius, 1787)	2	НД (DD)	III
27.	Щелкун ржаво-красный – <i>Elatер ferrugineus</i> Linnaeus, 1758	2	НД (DD)	III
28.	Пурпуриценус будензис – <i>Purpuricenus budensis</i> (Götz, 1783)	3	И (EN)	III
29.	Акимерус Шеффера – <i>Akimerus schaefferi</i> (Laicharting, 1784)	3	НО (LC)	III

30.	Корнегрыз краснолобый – <i>Dorcadion glicyrrhizae</i> (Pallas, 1773)	1	БУ (NT)	III
31.	Стефаноклеонус четырёхпятнистый – <i>Stephanocleonus tetragrammus</i> (Pallas, 1781)	4	НО (LC)	III
Отряд Сетчатокрылые – Neuroptera				
32.	Аскалаф пестрый – <i>Libelloides macaronius</i> (Scopoli, 1763)	3	НО (LC)	III
Отряд Перепончатокрылые – Hymenoptera				
33.	Парнопес крупный – <i>Parnopes grandior</i> (Pallas, 1771)	3	НО (LC)	III
34.	Шмель армянский – <i>Bombus</i> <i>armeniacus</i> Radoszkowski, 1877	2	У (VU)	III
35.	Шмель степной – <i>Bombus</i> <i>fragens</i> (Pallas, 1771)	2	У (VU)	III
36.	Лиометопум европейский – <i>Liometopum microcephalum</i> (Panzer, 1798)	2	У (VU)	III
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera				
37.	Пестрянка юго-восточная – <i>Zygaena sedi</i> Fabricius, 1787	2	НД (DD)	III
38.	Павлиноглазка малая – <i>Eudia</i> <i>ravonia</i> (Linnaeus, 1761)	2	НД (DD)	III
39.	Шелкопряд одуванчиковый – <i>Lemonia taraxaci</i> (Denis & Schifferrmüller, 1775)	2	НД (DD)	III
40.	Бражник карликовый – <i>Sphingonaepiopsis</i> <i>gorgoniades</i> (Hübner, [1819])	3	НД (DD)	III
41.	Бражник прозерпина – <i>Proserpinus proserpina</i> (Pallas, 1772)	2	НД (DD)	III
42.	Бражник кроатский – <i>Hemaris croatica</i> (Esper, 1779)	2	НД (DD)	III
43.	Лента орденская малиновая – <i>Catocala sponsa</i> (Linnaeus, 1767)	3	НО (LC)	III
44.	Лента орденская голубая – <i>Catocala fraxini</i> (Linnaeus,	2	НО (LC)	III

	1758)			
45.	Акантолипес брусковый – <i>Acantholipes regularis</i> (Hübner, [1813])	2	НД (DD)	III
46.	Аконтия меланура – <i>Acontia melanura</i> (Tauscher, 1809)	3	НД (DD)	III
47.	Аконтия титания – <i>Acontia titania</i> (Esper, 1798)	2	НД (DD)	III
48.	Капюшонница великолепная – <i>Cucullia magnifica</i> Freyer, [1839]	4	НД (DD)	III
49.	Медведица-госпожа – <i>Callimorpha dominula</i> (Linnaeus, 1758)	2	НД (DD)	III
50.	Мнемозина – <i>Driopa mnemosyne</i> (Linnaeus, 1758)	4	НО (LC)	III
51.	Зорька зегрис – <i>Zegris eupheme</i> (Esper, 1804)	2	НД (DD)	III
52.	Краеглазка ахина – <i>Lopinga achine</i> (Scopoli, 1763)	3	НД (DD)	III
53.	Шашечница Матурна – <i>Euphydryas maturna</i> (Linnaeus, 1758)	3	НД (DD)	III
54.	Люцина – <i>Hamearis lucina</i> (Linnaeus, 1758)	2	НО (LC)	III
55.	Голубянка римн – <i>Neolycaena rhymnus</i> (Eversmann, 1832)	2	НО (LC)	III
ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ				
Класс Миноги – <i>Cephalaspidomorphi</i>				
Отряд Миногообразные – <i>Petromyzontiformes</i>				
56.	Каспийская минога – <i>Caspiomyzon wagneri</i> (Kessler, 1870)	2	У (VU)	II
57.	Украинская минога – <i>Eudontomyzon mariae</i> (Berg, 1931)	3	БУ (NT)	III
Класс Лучеперые – <i>Actinopterygii</i>				
Отряд Осетрообразные – <i>Acipenseriformes</i>				
58.	Стерлядь - <i>Acipenser ruthenus</i> Linnaeus, 1758 (попул. басс. р. Дон)	3	У (VU)	II
59.	Белуга - <i>Huso huso</i> (Linnaeus, 1758)	1	КР (CR)	II
Отряд Сельдеобразные – <i>Clupeiformes</i>				

60.	Волжская сельдь – <i>Alosa volgensis</i> (Berg, 1913)	0	КР (CR)	II
Отряд Лососеобразные – Salmoniformes				
61.	Предкавказская кумжа – <i>Salmo trutta ciscaucasicus</i> Dorofeeva, 1967	1	КР (CR)	II
62.	Белорыбица – <i>Stenodus leucichthys</i> (Göldestädt, 1772)	1	КР (CR)	II
Отряд Карпообразные – Cypriniformes				
63.	Азовская шемая – <i>Alburnus leobergi</i> Freyhof et Kottelat, 2007	3	БУ (NT)	II
64.	Вырезуб – <i>Rutilus frisii frisii</i> (Nordmann, 1840)	3	БУ (NT)	II
Отряд Колюшкообразные – Gasterosteiformes				
65.	Малая южная колюшка – <i>Pungitius platygaster</i> (Kessler, 1859)	3	БУ (NT)	II
Отряд Скорпенообразные – Scorpaeniformes				
66.	Обыкновенный подкаменщик – <i>Cottus gobio</i> Linnaeus, 1758	4	НД (DD)	III
Класс Пресмыкающиеся – Reptilia				
Отряд Ящерицы – Sauria				
67.	Круглоголовка-вертихвостка – <i>Phrynocephalus guttatus</i> (Gmelin, 1789)	3	У (VU)	III
68.	Живородящая ящерица – <i>Zootoca vivipara</i> (Jacquin, 1787)	4	НД (DD)	III
Отряд Змеи – Serpentes				
69.	Обыкновенная медянка – <i>Coronella austriaca</i> Laurenti, 1768	3	У (VU)	III
70.	Каспийский (желтобрюхий) полоз – <i>Hierophis caspius</i> (Gmelin, 1789)	3	У (VU)	III
71.	Палласов (четыреполосый) полоз – <i>Elaphe sauromates</i> (Pallas, 1814)	3	И (EN)	III
72.	Гадюка Никольского – <i>Vipera nikolskii</i> Vedmederja, Grubant, Rudaeva, 1986	3	БУ (NT)	III
Класс Птицы – Aves				

Отряд Поганкообразные – Podicipediformes				
73.	Малая поганка – <i>Podiceps ruficollis</i> (Pallas, 1764)	3	БУ (NT)	III
Отряд Пеликанообразные – Pelecaniformes				
74.	Розовый пеликан – <i>Pelecanus onocrotalus</i> Linnaeus, 1758	3	БУ (NT)	III
75.	Кудрявый пеликан – <i>Pelecanus crispus</i> Bruch, 1832	2	И (EN)	II
Отряд Аистообразные – Ciconiiformes				
76.	Желтая цапля – <i>Ardeola ralloides</i> (Scopoli, 1769)	4	НД (DD)	III
77.	Колпица – <i>Platalea leucorodia</i> Linnaeus, 1758	2	У (VU)	III
78.	Каравайка – <i>Plegadis falcinellus</i> (Linnaeus, 1766)	2	У (VU)	II
79.	Белый аист – <i>Ciconia ciconia</i> (Linnaeus, 1758)	3	У (VU)	II
80.	Черный аист – <i>Ciconia nigra</i> (Linnaeus, 1758)	3	У (VU)	III
Отряд Гусеобразные – Anseriformes				
81.	Краснозобая казарка – <i>Branta ruficollis</i> (Pallas, 1769)	3	БУ (NT)	III
82.	Пискулька – <i>Anser erythropus</i> (Linnaeus, 1758)	1	И (EN)	III
83.	Малый лебедь – <i>Cygnus bewickii</i> Yarrell, 1830	3	БУ (NT)	II
84.	Мраморный чирок – <i>Anas angustirostris</i> Menetries, 1832	1	КР (CR)	III
85.	Белоглазый нырок – <i>Aythya nyroca</i> (Güldenstädt, 1770)	1	И (EN)	III
86.	Савка – <i>Oxyura leuccephala</i> (Scopoli, 1769)	1	И (EN)	II
Отряд Соколообразные – Falconiformes				
87.	Скопа – <i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)	1	КР (CR)	III
88.	Обыкновенный осоед – <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	3	У (VU)	III
89.	Степной лунь – <i>Circus macrourus</i> (S.G. Gmelin, 1771)	1	И (EN)	III
90.	Европейский тювик – <i>Accipiter brevipes</i> (Severtzov, 1850)	3	У (VU)	III

91.	Курганник – <i>Buteo rufinus</i> (Cretzschmar, 1827)	5	БУ (NT)	II
92.	Змееяд – <i>Circaetus gallicus</i> (J.F. Gmelin, 1788)	3	У (VU)	III
93.	Орел-карлик – <i>Hieraetus pennatus</i> (J.F. Gmelin, 1788)	3	У (VU)	III
94.	Степной орел – <i>Aquila nipalensis</i> Hodgson, 1833	2	КР (CR)	I
95.	Большой подорлик – <i>Aquila clanga</i> Pallas, 1811	1	КР (CR)	III
96.	Малый подорлик – <i>Aquila pomarina</i> C.L. Brehm, 1831	4	НД (DD)	III
97.	Орел-могильник, карагус – <i>Aquila heliaca</i> Savigny, 1809	3	У (VU)	II
98.	Беркут – <i>Aquila chrysaetos</i> (Linnaeus, 1758)	3	У (VU)	III
99.	Орлан-белохвост – <i>Haliaeetus albicilla</i> (Linnaeus, 1758)	5	БУ (NT)	III
100.	Балобан – <i>Falco cherrug</i> J.E.Gray, 1834	1	КР (CR)	I
101.	Сапсан – <i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	3	У (VU)	III
102.	Степная пустельга – <i>Falco naumanni</i> Fleischer, 1818	1	КР (CR)	III
Отряд Курообразные – Galliformes				
103.	Тетерев – <i>Lyrurus tetrix</i> (Linnaeus, 1758)	1	КР (CR)	III
Отряд Журавлеобразные – Gruiformes				
104.	Серый журавль – <i>Grus grus</i> (Linnaeus, 1758)	3	У (VU)	II
105.	Красавка – <i>Anthropoides virgo</i> (Linnaeus, 1758)	2	У (VU)	II
106.	Дрофа – <i>Otis tarda</i> Linnaeus, 1758	1	И (EN)	II
107.	Стрепет – <i>Tetrax tetrax</i> (Linnaeus, 1758)	3	У (VU)	III
Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes				
108.	Авдотка – <i>Burhinus oedicnemus</i> (Linnaeus, 1758)	1	И (EN)	III
109.	Каспийский зуек – <i>Charadrius asiaticus</i> Pallas, 1773	1	КР (CR)	III
110.	Морской зуек – <i>Charadrius alexandrinus</i> Linnaeus, 1758	2	И (EN)	III
111.	Кречётка – <i>Chettusia gregaria</i> (Pallas, 1771)	1	КР (CR)	III

112.	Ходулочник – <i>Himantopus himantopus</i> (Linnaeus, 1758)	3	У (VU)	III
113.	Шилоклювка – <i>Recurvirostra avosetta</i> Linnaeus, 1758	2	У (VU)	II
114.	Кулик-сорока – <i>Haematopus ostralegus</i> Linnaeus, 1758	3	У (VU)	III
115.	Большой кроншнеп – <i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758)	1	КР (CR)	II
116.	Средний кроншнеп – <i>Numenius phaeopus</i> (Linnaeus, 1758)	1	КР (CR)	III
117.	Большой веретенник – <i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758)	1	И (EN)	III
118.	Степная тиркушка – <i>Glareola nordmanni</i> J.G. Fischer, 1842	3	У (VU)	III
119.	Черноголовый хохотун – <i>Larus ichthyaetus</i> Pallas, 1773	3	У (VU)	III
120.	Черноголовая чайка – <i>Larus melanocephalus</i> Temminck, 1820	4	БУ (NT)	III
121.	Чеграва – <i>Hydroprogne caspia</i> (Pallas, 1770)	3	У (VU)	III
122.	Малая крачка – <i>Sterna albifrons</i> Pallas, 1764	2	У (VU)	III
Отряд Совообразные – Strigiformes				
123.	Филин – <i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, 1758)	3	У (VU)	III
Отряд Дятлообразные – Piciformes				
124.	Желна – <i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)	3	У (VU)	III
125.	Средний дятел – <i>Dendrocopos medius</i> (Linnaeus, 1758)	5	НО (LC)	III
Отряд Воробьинообразные – Passeriformes				
126.	Черный жаворонок – <i>Melanocorypha yeltoniensis</i> (J.R. Forster, 1768)	1	КР (CR)	III
127.	Серый сорокопут – <i>Lanius excubitor</i> Linnaeus, 1758	3	БУ (NT)	III
Класс Млекопитающие – Mammalia				
Отряд Насекомоядные – Insectivora				
128.	Русская выхухоль – <i>Desmana moschata</i> Linnaeus, 1758	1	И (EN)	I

Отряд Грызуны – Rodentia				
129.	Мохноногий тушканчик – <i>Dipus sagitta</i> Pallas, 1773	3	У (VU)	III
130.	Полуденная песчанка – <i>Meriones meridianus</i> Pallas, 1773	3	У (VU)	III
Отряд Хищные – Carnivora				
131.	Перевязка – <i>Vormela peregusna</i> Güldenstädt, 1770	3	И (EN)	III
Отряд Парнокопытные – Artiodactyla				
132.	Сайга – <i>Saiga tatarica</i> Linnaeus, 1758	2	И (EN)	II

Примечание:

Категории статуса редкости объектов животного мира:

0 - Вероятно исчезнувшие. Виды (подвиды, популяции), обитавшие на территории (акватории) Волгоградской области, нахождение которых в природе не подтверждено (для беспозвоночных животных - в последние 100 лет, для позвоночных - в последние 50 лет);

1 - Находящиеся под угрозой исчезновения. Виды (подвиды, популяции), численность и (или) распространение которых уменьшились до критического уровня таким образом, что в ближайшее время они могут исчезнуть;

2 - Сокращающиеся в численности и (или) распространении. Виды (подвиды, популяции) с неуклонно сокращающимися численностью и (или) распространением, которые при дальнейшем воздействии лимитирующих факторов могут перейти в категорию "находящиеся под угрозой исчезновения" или "вероятно исчезнувшие";

3 - Редкие. Виды (подвиды, популяции), с естественной низкой численностью или распространенные на ограниченной территории (акватории), или спорадично распространенные на значительных территориях (акваториях), но имеющие малую численность;

4 - Неопределенные по статусу. Виды (подвиды, популяции), которые, вероятно, относятся к одной из предыдущих категорий, но достаточных сведений об их состоянии в природе в настоящее время нет, либо они не в полной мере соответствуют критериям иных категорий;

5 - Восстанавливаемые и восстанавливающиеся. Виды (подвиды, популяции), численность и распространение которых под воздействием естественных причин или в результате принятых мер начали восстанавливаться и приближаются к состоянию, когда в срочных мерах охраны и воспроизводства, в том числе искусственного, нуждаться не будут.

Категории статуса угрозы исчезновения объектов животного мира и объектов растительного мира, характеризующих их состояние в естественной среде обитания: ИП – Исчезнувшие в дикой природе

(EW - Extinct in the Wild), ИР – Исчезнувшие в Российской Федерации (RE - Regionally Extinct), КР – Находящиеся под критической угрозой исчезновения (CR - Critically Endangered), И – Исчезающие (EN - Endangered), У – Уязвимые (VU - Vulnerable), БУ – Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому (NT - Near Threatened), НО – Вызывающие наименьшие опасения (LC - Least Concern), НД – Недостаточно данных (DD - Data Deficient).

Категории степени и первоочередности принимаемых и планируемых к принятию природоохранных мер (природоохранный статус): I приоритет – требуется незамедлительное принятие комплексных мер, включая разработку и реализацию стратегии по сохранению и (или) программы по восстановлению (реинтродукции) объектов животного мира или объектов растительного мира; II приоритет – необходима реализация одного или нескольких специальных мероприятий по сохранению объектов животного мира или объектов растительного мира; III приоритет – достаточно общих мер, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Волгоградской области в области охраны окружающей среды, организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий и охраны и использования животного мира и среды его обитания, для сохранения объектов животного мира или объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Волгоградской области."

Приложение 2
к приказу
комитета природных
ресурсов, лесного
хозяйства и экологии
Волгоградской области
от 19.07.2022 № 917-ОД

"Приложение 2
к приказу
комитета природных
ресурсов, лесного
хозяйства и экологии
Волгоградской области
от 31.03.2017 № 264

Перечень
видов растений и других организмов, занесенных в Красную книгу
Волгоградской области

№ п/п	Наименования видов растений и других организмов	Категория статуса редкости	Категория статуса угрозы исчезновения, характеризующая состояние в естественной среде обитания	Категория степени и первоочередности принимаемых и планируемых к принятию природоохранных мер
1	2	3	4	5
СИНЕ-ЗЕЛЕННЫЕ ВОДОРОСЛИ				
Семейство Ностоковые – Nostocaceae				
1.	Нематоносток плетевидный - Nematonostoc flagelliforme (Berk. et Curt.) Elenk. (Nostoc flagelliforme Komárek)	3б	НД (DD)	III
ХАРОВЫЕ ВОДОРОСЛИ				
Семейство Харовые - Characeae				
2.	Хара нежная - Chara delicatula Agardh.	3в	НД (DD)	III

МОХООБРАЗНЫЕ				
Семейство Аномодоновые - Anomodontaceae				
3.	Аномодон длиннолистный - <i>Anomodon longifolius</i> (Brid.) Hartm.	Зг	БУ (NT)	III
Семейство Брахитециевые - Brachytheciaceae				
4.	Гомалотециум Филиппе - <i>Homalothecium philippeanum</i> (Spruce) B.S.G.	Зв	НО (LC)	III
Семейство Климациевые - Climaciaceae				
5.	Климациум древовидный - <i>Climacium dendroides</i> (Hedw.) Web. et Mohr.	1в	БУ (NT)	III
Семейство Энкалиптовые - Encalyptaceae				
6.	Энкалипта завитоплодная - <i>Encalypta streptocarpa</i> Hedw.	Зг	НД (DD)	III
Семейство Фунариевые - Funariaceae				
7.	Энтостодон венгерский - <i>Entosthodon hungaricus</i> (Boros) Loeske	Зв	БУ (NT)	III
8.	Фискомитриум песчаный - <i>Physcomitrium arenicola</i> Lazar.	За	У (VU)	III
Семейство Гипновые - Hypnaceae				
9.	Таксифиллум Виссгрилли - <i>Taxiphyllum wissgrillii</i> (Garov.) Wijk et Marg.	Зв	НО (LC)	III
Семейство Лескеевые - Leskeaceae				
10.	Псевдолескеелла кровельная - <i>Pseudoleskeella tectorum</i> (Funck ex Brid.) Kindb. in Broth.	Зв	НО (LC)	III
Семейство Ортотриховые - Orthotrichaceae				
11.	Ортотрихум плюсконосный - <i>Orthotrichum cupulatum</i> Brid.	Зв	НО (LC)	III
12.	Ортотрихум прозрачный - <i>Orthotrichum diaphanum</i> Brid.	Зг	У (VU)	III
Семейство Плагиотециевые - Plagiotheciaceae				
13.	Плагиотециум вогнутолистный - <i>Plagiothecium cavifolium</i> (Brid.) Iwats.	Зг	БУ (NT)	III
Семейство Политриховые - Polytrichaceae				
14.	Политрихум длинноножковый - <i>Polytrichum longisetum</i> Sw. ex Brid.	Зг	НД (DD)	III
Семейство Поттиевые - Pottiaceae				

15.	Гировайссия тонкая - <i>Gyroweisia tenuis</i> (Hedw.) Schimp.	Зв	НД (DD)	III
16.	Гименостилиум косоклювый - <i>Hymenostylium recurvirostrum</i> (Hedw.) Dix.	Зв	НД (DD)	III
17.	Синтрихия промежуточная - <i>Syntrichia intermedia</i> Brid. (<i>Tortula intermedia</i> (Brid.) De Not.)	Зб	У (VU)	III
18.	Синтрихия зеленеющая - <i>Syntrichia virescens</i> (De Not.) <i>Ochyra</i> (<i>Tortula virescens</i> (De Not.) De Not.)	Зг	У (VU)	III
Семейство Зелигериевые - <i>Seligeriaceae</i>				
19.	Зелигерия известняковая - <i>Seligeria calcarea</i> (Hedw.) B.S.G.	Зг	НО (LC)	III
Семейство Тетрафисовые - <i>Tetraphidaceae</i>				
20.	Тетрафис прозрачный - <i>Tetraphis pellucida</i> Hedw.	Зг	НД (DD)	III
ПАПОРОТНИКООБРАЗНЫЕ				
Семейство Костенцовые - <i>Aspleniaceae</i>				
21.	Костенец постенный - <i>Asplenium ruta-muraria</i> L.	Зв	БУ (NT)	III
Семейство Щитовниковые - <i>Dryopteridaceae</i>				
22.	Щитовник гребенчатый - <i>Dryopteris cristata</i> (L.) A. Gray	Зв	У (VU)	III
Семейство Марсилиевые - <i>Marsileaceae</i>				
23.	Марсилия щетинистая - <i>Marsilea strigosa</i> Willd.	1а	И (EN)	III
24.	Марсилия египетская - <i>Marsilea</i> <i>aegyptiaca</i> Willd.	1а	НД (DD)	III
Семейство Оноклеевые - <i>Onocleaceae</i>				
25.	Страусник обыкновенный - <i>Matteuccia struthiopteris</i> (L.) Tod.	Зг	НО (LC)	III
Семейство Ужовниковые - <i>Ophioglossaceae</i>				
26.	Гроздовник полулунный - <i>Botrychium lunaria</i> (L.) Sw.	Зг	НД (DD)	III
27.	Гроздовник многораздельный - <i>Botrychium multifidum</i> (Gmel.) Rupr.	Зг	НД (DD)	III
28.	Ужовник обыкновенный - <i>Ophioglossum vulgatum</i> L.	Зб	БУ (NT)	III

ПЛАУНООБРАЗНЫЕ				
Семейство Плауновые - Lycopodiaceae				
29.	Плаунок заливаемый - <i>Lycopodiella inundata</i> (L.) Holub	1a	И (EN)	III
30.	Плаун булавовидный - <i>Lycopodium clavatum</i> L.	1б	И (EN)	III
ГОЛОСЕМЕННЫЕ				
Семейство Кипарисовые - Cupressaceae				
31.	Можжевельник казацкий - <i>Juniperus sabina</i> L.	2a	БУ (NT)	III
ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ (ЦВЕТКОВЫЕ)				
Семейство Частуховые - Alismataceae				
32.	Частуха Бьёрквиста - <i>Alisma bjoerkqvistii</i> Tzvel.	3в	НД (DD)	III
33.	Звездлопудник частуховидный - <i>Damasonium alisma</i> Mill.	1a	У (VU)	III
Семейство Луковые - Alliaceae				
34.	Лук голубой - <i>Allium caeruleum</i> Pall.	3г	У (VU)	III
35.	Лук привлекательный - <i>Allium delicatulum</i> Siev. ex Schult. et Schult. fil.	3г	У (VU)	III
36.	Лук индерский - <i>Allium inderiense</i> Fisch. ex Bunge	1a	У (VU)	III
37.	Лук регелевский - <i>Allium regelianum</i> A. Beck.	2a	У (VU)	III
Семейство Зонтичные - Apiaceae (Umbelliferae)				
38.	Пушистоспайник длиннолистный - <i>Eriosynaphe longifolia</i> (Fisch. ex Spreng.) DC.	2a	У (VU)	III
39.	Ферульник смолоносный - <i>Ferulago galbanifera</i> (Mill.) W. D. J. Koch (<i>F. campestris</i> (Bess.) Grecescu)	3г	У (VU)	III
40.	Палимбия оживающая – <i>Palimbia rediviva</i> (Pall.) Thell. (<i>P. salsa</i> (L. fil.) Bess. ex DC.)	3в	У (VU)	III
41.	Вздутосемянник корнуэльский - <i>Physospermum cornubiense</i> (L.) DC.	3г	БУ (NT)	III
42.	Триния Китайбея - <i>Trinia kitaibelii</i> Bieb.	3г	НО (LC)	III
Семейство Кутровые - Arosynaceae				

43.	Барвинок травянистый - <i>Vinca herbacea</i> Waldst. et Kit.	3б	НД (DD)	III
Семейство Ластовневые - <i>Asclepiadaceae</i>				
44.	Ластовень промежуточный - <i>Vincetoxicum intermedium</i> Taliev (incl. <i>V. tanaicense</i> P. Smirn.)	3в	У (VU)	III
45.	Ластовень Шмальгаузена - <i>Vincetoxicum schmalhauseni</i> (Kusn.) Stank. (incl. <i>V. rossicum</i> (Kleop.) Barbar.)	3в	У (VU)	III
Семейство Спаржевые - <i>Asparagaceae</i>				
46.	Спаржа Палласа - <i>Asparagus pallasii</i> Misch.	3в	У (VU)	III
Семейство Асфodelовые - <i>Asphodelaceae</i>				
47.	Эремурус замечательный - <i>Eremurus spectabilis</i> Bieb.	2б	БУ (NT)	II
Семейство Астроцветные (Сложноцветные) - <i>Asteraceae</i> (<i>Compositae</i>)				
48.	Тысячелистник арабский - <i>Achillea arabica</i> Kotschy (<i>A. biebersteinii</i> Afan.)	3в	НО (LC)	III
49.	Пупавка Корнух-Троцкого - <i>Anthemis trozkiana</i> Claus	3в	У (VU)	III
50.	Полынь беловойлочная - <i>Artemisia hololeuca</i> Bieb. ex Bess.	3а	У (VU)	III
51.	Полынь солянковидная - <i>Artemisia salsoloides</i> Willd.	3б	БУ (NT)	III
52.	Василек Гербера - <i>Centaurea gerberi</i> Stev. (incl. <i>C. dubjanskyi</i> Iljin, <i>C. pineticola</i> Iljin)	2а	И (EN)	III
53.	Василек Талиева - <i>Centaurea taliewii</i> Kleop.	2а	У (VU)	III
54.	Василек донской - <i>Centaurea tanaitica</i> Klok.	4	НД (DD)	III
55.	Кузиния астраханская - <i>Cousinia astracanica</i> (Spreng.) Tamamsch.	1а	КР (CR)	I
56.	Солонечник узколистный - <i>Galatella angustissima</i> (Tausch) Novopokr.	3в	БУ (NT)	III
57.	Солонечник растопыренный - <i>Galatella divaricata</i> (Fisch. ex Bieb.) Novopokr.	3в	У (VU)	III
58.	Наголоватка меловая - <i>Jurinea</i>	5б	НО (LC)	III

	cretacea Bunge			
59.	Наголоватка Ледебур - <i>Jurinea ledebourii</i> Bunge	Зв	У (VU)	III
60.	Горькуша солончаковая - <i>Saussurea salsa</i> (Pall. ex Bieb.) Spreng.	Зв	У (VU)	III
61.	Козелец клубненосный - <i>Scorzonera tuberosa</i> Pall.	Зг	У (VU)	III
62.	Крестовник малолистный - <i>Senecio paucifolius</i> S. G. Gmel.(<i>S. kirghisicus</i> DC.)	Зв	У (VU)	III
63.	Крестовник Швецова - <i>Senecio schvetzovii</i> Korsh.	Зв	НО (LC)	III
64.	Серпуха донская - <i>Serratula tanaitica</i> P. Smirn.	За	У (VU)	III
65.	Тахтаджянианта крошечная - <i>Takhtajaniantha pusilla</i> (Pall.) Nazarova (<i>Scorzonera pusilla</i> Pall.)	Зв	БУ (NT)	III
Семейство Бурачниковые - Boraginaceae				
66.	Медуница мягкая - <i>Pulmonaria mollis</i> Wulf. ex Hornem.	4	НД (DD)	III
Семейство Крестоцветные - Brassicaceae (Cruciferae)				
67.	Клаусия солнцепечная - <i>Clausia aprica</i> (Steph.) Korn.-Tr.	За	У (VU)	III
68.	Катран шершавый - <i>Crambe aspera</i> Bieb.	За	У (VU)	III
69.	Катран татарский - <i>Crambe tataria</i> Sebeok	Зв	НО (LC)	III
70.	Рогачка меловая - <i>Erucastrum cretaceum</i> Kotov	За	У (VU)	III
71.	Желтушник меловой - <i>Erysimum cretaceum</i> (Rupr.) Schmalh.	За	БУ (NT)	III
72.	Клоповник воронцелистный - <i>Lepidium coronopifolium</i> Fisch. ex Ledeb.	За	У (VU)	III
73.	Клоповник Мейера - <i>Lepidium meyeri</i> Claus	За	У (VU)	III
74.	Левкой душистый - <i>Matthiola fragrans</i> Bunge	Зб	НО (LC)	III
75.	Крупноплодник большеплодный - <i>Megacarpa megalocarpa</i> (Fisch. ex DC.) B. Fedtsch.	Зг	У (VU)	III

76.	Шиверекия гипербореяская, Ш. северная - <i>Schivereckia hyperborea</i> (L.) Berkut. (Sch. podolica (Bess.) Andr. ex DC.)	Зг	У (VU)	III
Семейство Болотниковые - <i>Callitrichaceae</i>				
77.	Болотник бахромчатый - <i>Callitriche fimbriata</i> (Schotsman) Tzvel.	За	НД (DD)	III
78.	Болотник заволжский - <i>Callitriche transvolgensis</i> Tzvel.	За	НД (DD)	III
Семейство Колокольчиковые - <i>Campanulaceae</i>				
79.	Колокольчик чесночницелистный - <i>Campanula alliariifolia</i> Willd.	4	НД (DD)	III
80.	Колокольчик рапунцель - <i>Campanula rapunculus</i> L.	Зг	БУ (NT)	III
Семейство Гвоздичные - <i>Caryophyllaceae</i>				
81.	Гвоздика Евгении - <i>Dianthus eugeniae</i> Kleop.	Зг	У (VU)	III
82.	Пустынница Корина - <i>Eremogone koriniana</i> (Fisch. ex Fenzl) Ikonn. (<i>Arenaria koriniana</i> Fisch. ex Fenzl)	Зд	БУ (NT)	III
83.	Дрёма широколистная - <i>Melandrium latifolium</i> (Poir.) Maire (M. <i>divaricatum</i> (Reichenb.) Fenzl, M. <i>boissieri</i> Schischk.).	Зг	БУ (NT)	III
84.	Смолевка меловая - <i>Silene cretacea</i> Fisch. ex Spreng.	За	У (VU)	III
85.	Смолевка Гельмана - <i>Silene hellmannii</i> Claus	За	У (VU)	III
Семейство Роголистниковые - <i>Ceratophyllaceae</i>				
86.	Роголистник донской - <i>Ceratophyllum tanaiticum</i> Sapeg.	Зб	НД (DD)	III
Семейство Ландышевые - <i>Convallariaceae</i>				
87.	Майник двулистный - <i>Maianthemum bifolium</i> (L.) F. W. Schmidt.	4	НД (DD)	III
Семейство Толстянковые - <i>Crassulaceae</i>				
88.	Очиток шиловидный - <i>Sedum subulatum</i> (C. A. Mey.) Boiss.	1в	У (VU)	III
89.	Молодило русское - <i>Sempervivum ruthenicum</i> Schnittsp. et C. B. Lehm.	Зг	У (VU)	III

90.	Тиллея Вайана - <i>Tillaea vaillantii</i> Willd.	3б	НД (DD)	III
Семейство Осоковые - Cyperaceae				
91.	Осока сближенная - <i>Carex appropinquata</i> Schum.	3г	У (VU)	III
92.	Осока Арнелла - <i>Carex arnellii</i> Christ	3г	НД (DD)	III
93.	Осока низкая - <i>Carex humilis</i> Leyss.	3г	У (VU)	III
94.	Осока блестящеплодная - <i>Carex liparocarpos</i> Gaudin	3г	НД (DD)	III
Семейство Ворсянковые - Dipsacaceae				
95.	Ворсянка Гмелина - <i>Dipsacus gmelinii</i> Bieb.	3в	У (VU)	III
Семейство Росянковые - Droseraceae				
96.	Альдранда пузырчатая - <i>Aldrovanda vesiculosa</i> L.	1в	НД (DD)	III
Семейство Повойничковые - Elatinaceae				
97.	Повойничек трехтычинковый - <i>Elatine triandra</i> Schkuhr	3б	НД (DD)	III
Семейство Бобовые - Fabaceae				
98.	Астрагал шерстистоцветковый - <i>Astragalus dasyanthus</i> Pall.	2а	У (VU)	II
99.	Астрагал ложнотатарский - <i>Astragalus pseudotataricus</i> Boriss.	3а	У (VU)	III
100.	Астрагал пушистоцветковый - <i>Astragalus pubiflorus</i> DC.	3г	У (VU)	III
101.	Астрагал изогнутый - <i>Astragalus reduncus</i> Pall.	3а	У (VU)	III
102.	Астрагал донской - <i>Astragalus tanaiticus</i> C. Koch	2а	У (VU)	II
103.	Майкараган волжский - <i>Calophasa wolgarica</i> (L. fil.) DC.	3а	У (VU)	II
104.	Дрок сибирский - <i>Genista sibirica</i> L. (<i>G. patula</i> auct., non Bieb., <i>G. skvortsovii</i> Sagalaev nom. prov.)	3а	У (VU)	III
105.	Дрок донской - <i>Genista tanaitica</i> P. Smirn.	3а	БУ (NT)	III
106.	Копеечник меловой - <i>Hedysarum cretaceum</i> Fisch.	3а	БУ (NT)	III
107.	Копеечник крупноцветковый - <i>Hedysarum grandiflorum</i> Pall.	5б	НО (LC)	III

108.	Копеечник Разумовского - <i>Hedysarum razoumovianum</i> Fisch. et Helm ex DC.	3б	У (VU)	III
109.	Люцерна сетчатая - <i>Medicago</i> <i>cancellata</i> Bieb.	3а	У (VU)	III
Семейство Горечавковые - <i>Gentianaceae</i>				
110.	Горечавка крестовидная - <i>Gentiana cruciata</i> L.	3г	У (VU)	III
Семейство Гиацинтовые - <i>Hyacinthaceae</i>				
111.	Бельвалия великолепная, Б. сарматская - <i>Bellevallia speciosa</i> Woronow ex Grossh. (B. <i>sarmatica</i> (Georgi) Woronow)	2а	У (VU)	III
112.	Гиацинтник светло-голубой - <i>Hyacinthella leucophaea</i> (C. Koch) Schur	3г	БУ (NT)	II
113.	Гадючий лук незамеченный - <i>Muscari neglectum</i> Guss.	4	У (VU)	III
Семейство Касатиковые - <i>Iridaceae</i>				
114.	Шпажник тонкий - <i>Gladiolus</i> <i>tenuis</i> Bieb.	3в	У (VU)	III
115.	Касатик безлистный - <i>Iris</i> <i>aphylla</i> L.	3б	У (VU)	II
116.	Касатик карликовый - <i>Iris</i> <i>pumila</i> L.	5б	НО (LC)	III
117.	Касатик перепончатый - <i>Iris</i> <i>scariosa</i> Willd. ex Link	3б	У (VU)	III
118.	Касатик тонколистный - <i>Iris</i> <i>tenuifolia</i> Pall. (<i>Cryptobasis</i> <i>tenuifolia</i> (Pall.) Nevski)	2а	У (VU)	III
Семейство Губоцветные - <i>Lamiaceae</i> (<i>Labiatae</i>)				
119.	Иссоп меловой - <i>Hyssopus</i> <i>cretaceus</i> Dubjan.	5б	НО (LC)	III
120.	Шлемник приземистый - <i>Scutellaria supina</i> L. s. l. (<i>S.</i> <i>creticola</i> Juz. s.str.)	3г	НД (DD)	III
Семейство Лилейные - <i>Liliaceae</i>				
121.	Рябчик русский - <i>Fritillaria</i> <i>ruthenica</i> Wikstr.	3б	У (VU)	III
122.	Тюльпан Геснера (Шренка) - <i>Tulipa gesneriana</i> L. (<i>T. schrenkii</i> Regel)	2б	У (VU)	II
Семейство Кермековые - <i>Limoniaceae</i>				
123.	Кермек Бунге - <i>Limonium</i>	3г	У (VU)	III

	<i>bungei</i> (Claus) Gamajun.			
124.	Углостебельник высокий - <i>Goniolimon elatum</i> (Fisch. ex Spreng.) Boiss.	3г	У (VU)	III
125.	Углостебельник злаколистный - <i>Goniolimon graminifolium</i> (Ait.) Boiss.	3а	У (VU)	III
Семейство Дербенниковые - <i>Lythraceae</i>				
126.	Дербенник ленецевидный - <i>Lythrum thesioides</i> Bieb.	3в	НД (DD)	III
Семейство Мальвовые - <i>Malvaceae</i>				
127.	Алтей бруссоцеиелистный - <i>Althaea broussonetiifolia</i> Iljin.	4	НД (DD)	III
Семейство Мелантиевые - <i>Melanthiaceae</i>				
128.	Брандушка разноцветная - <i>Bulbocodium versicolor</i> (Ker-Gawl.) Spreng.	3г	У (VU)	III
129.	Безвременник яркий - <i>Colchicum laetum</i> Stev.	3г	У (VU)	III
Семейство Селитрянковые - <i>Nitrariaceae</i>				
130.	Селитрянка Шобера - <i>Nitraria schoberi</i> L.	3в	БУ (NT)	III
Семейство Ятрышниковые - <i>Orchidaceae</i>				
131.	Анакамптис болотный - <i>Anacamptis palustris</i> (Jacq.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase (<i>Orchis palustris</i> Jacq.)	3г	И (EN)	III
132.	Пальчатокоренник Фукса - <i>Dactylorhiza fuchsii</i> (Druce) Soo.	3в	И (EN)	II
133.	Пальчатокоренник мясокрасный - <i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soo.	3г	И (EN)	II
134.	Дремлик темно-красный - <i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffm. ex Bernh.) Schult.	3б	И (EN)	II
135.	Дремлик морозниковый, или широколистный - <i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz. (<i>E. latifolia</i> (L.) All.)	3г	И (EN)	II
136.	Дремлик болотный - <i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz.	3г	И (EN)	II
137.	Лосняк Лёзеля - <i>Liparis loeselii</i> (L.) Rich.	1в	И (EN)	II
138.	Ятрышник клопоносный -	3г	КР (CR)	II

	<i>Orchis coriophora</i> L.			
139.	Ятрышник шлемоносный - <i>Orchis militaris</i> L.	3б	КР (CR)	II
140.	Любка двулистная - <i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich.	3б	У (VU)	III
141.	Любка зеленоцветковая - <i>Platanthera chlorantha</i> (Cust.) Reichenb.	3г	У (VU)	III
Семейство Заразиховые - <i>Orobanchaceae</i>				
142.	Заразиха прелестная - <i>Orobanche amoena</i> C. A. Mey.	3г	У (VU)	III
143.	Заразиха голубая - <i>Phelipanche lanuginosa</i> (C. A. Mey.) Holub (<i>Orobanche caesia</i> Reichenb.)	4	БУ (NT)	III
144.	Заразиха Келлера <i>Phelipanche kelleri</i> (Novopokr.) Sojak. (<i>Orobanche kelleri</i> Novopokr.)	3г	НД (DD)	III
Семейство Пионовые - <i>Paeoniaceae</i>				
145.	Пион тонколистный - <i>Paeonia tenuifolia</i> L.	2б	У (VU)	II
Семейство Злаки - <i>Poaceae</i> (<i>Gramineae</i>)				
146.	Борискеллера тростникововидная - <i>Boriskellera arundinacea</i> (L.) Terekhov (<i>Eragrostis collina</i> Trin., <i>E. tatarica</i> (Fisch. ex Griseb.) Nevski, <i>Poa tatarica</i> Fisch. ex Griseb.)	3в	БУ (NT)	III
147.	Двутычинница двутычинковая - <i>Diandrochloa diarrhena</i> (Schult. et Schult. fil) A. N. Henry	4	НД (DD)	III
148.	Пырей ковылелистный - <i>Elytrigia stipifolia</i> (Czern. ex Nevski) Nevski	3а	НД (DD)	III
149.	Овсяница волжская - <i>Festuca wolgensis</i> P. Smirn.	4	НД (DD)	III
150.	Овсец Шелля - <i>Helictotrichon schellianum</i> (Hack.) Kitag.	3г	У (VU)	III
151.	Тонконог жестколистный - <i>Koeleria sclerophylla</i> P. Smirn.	3в	У (VU)	III
152.	Тонконог Талиева - <i>Koeleria talievii</i> Lavr.	4	НД (DD)	III
153.	Ковыль незаметный - <i>Stipa adoxa</i> Klok. et Ossycznjuk	3а	У (VU)	III
154.	Ковыль меловой - <i>Stipa cretacea</i>	3а	У (VU)	III

	P. Smirn.			
155.	Ковыль опушеннолистный - <i>Stipa dasyphylla</i> (Lindem.) Trautv.	2а	У (VU)	III
156.	Ковыль перистый - <i>Stipa pennata</i> L. s. str.	2а	У (VU)	III
157.	Ковыль красивейший - <i>Stipa pulcherrima</i> C. Koch	2а	У (VU)	III
158.	Ковыль Залесского - <i>Stipa zalesskii</i> Wilensky	3г	У (VU)	III
159.	Цингерия Биберштейна - <i>Zingeria biebersteiniana</i> (Claus) P. Smirn.	3а	У (VU)	III
Семейство Рдестовые - Potamogetonaceae				
160.	Рдест остролистный - <i>Potamogeton acutifolius</i> Link	3б	НД (DD)	III
161.	Рдест хакасский - <i>Potamogeton chakassiensis</i> (Kaschina) Volobaev (<i>Stuckenia chakassiensis</i> (Kaschina) Klinkova)	3б	НД (DD)	III
162.	Рдест туполистный - <i>Potamogeton obtusifolius</i> Mert. et Koch	3б	НД (DD)	III
Семейство Первоцветные - Primulaceae				
163.	Первоцвет крупночашечковый - <i>Primula macrocalyx</i> Bunge	3г	БУ (NT)	III
Семейство Лютиковые - Ranunculaceae				
164.	Горицвет весенний - <i>Adonis vernalis</i> L. (<i>Chrysocyathus vernalis</i> (L.) Holub)	3г	У (VU)	III
165.	Ломонос цельнолистный - <i>Clematis integrifolia</i> L.	3б	У (VU)	III
166.	Ломонос чинолистный - <i>Clematis lathyrifolia</i> Besser ex Reichenb. ex Trautv.	3г	У (VU)	III
167.	Ломонос восточный - <i>Clematis orientalis</i> L.	1в	У (VU)	III
168.	Живокость клиновидная - <i>Delphinium cuneatum</i> Stev. ex DC. (incl. <i>D. litwinowii</i> Sambuk)	3г	У (VU)	II
169.	Живокость сетчатоплодная - <i>Delphinium dictyocarpum</i> DC.	3г	У (VU)	II
170.	Живокость пунцовая - <i>Delphinium puniceum</i> Pall.	3г	БУ (NT)	III

171.	Живокость Сергея - <i>Delphinium sergii</i> Wissjul. (D. schmalhauseni auct. non Albov.)	1б	У (VU)	III
172.	Прострел раскрытый - <i>Pulsatilla patens</i> (L.) Mill.	3г	У (VU)	III
173.	Прострел луговой - <i>Pulsatilla pratensis</i> (L.) Mill. (incl. <i>P. nigricans</i> Störck.)	3б	У (VU)	III
174.	Лютик длиннолистный - <i>Ranunculus lingua</i> L.	3в	У (VU)	III
Семейство Розоцветные - Rosaceae				
175.	Кизильник цельнокрайнолистный - <i>Cotoneaster integerrimus</i> Medik. (<i>C. alaunicus</i> Golits.)	3г	У (VU)	III
Семейство Мареновые - Rubiaceae				
176.	Ясменник сероплодный - <i>Asperula tephrocarpa</i> Czern. ex M. Pop. et Chrshan. (incl. <i>A.</i> <i>exasperata</i> V. Krecz. ex Klok.)	3в	У (VU)	III
Семейство Руппиевые - Ruppiaceae				
177.	Руппия трапанинская - <i>Rupria drepanensis</i> Tineo	3в	НД (DD)	III
Семейство Норичниковые – Scrophulariaceae				
178.	Мытник вздуточашечный - <i>Pedicularis physocalyx</i> Bunge	3г	У (VU)	III
179.	Норичник меловой - <i>Scrophularia cretacea</i> Fisch. ex Spreng.	3а	БУ (NT)	III
Семейство Рогульниковые - Trapaceae				
180.	Водяной орех плавающий - <i>Trapa natans</i> L.	3б	БУ (NT)	III
Семейство Триллиевые - Trilliaceae				
181.	Вороний глаз четырехлистный - <i>Paris quadrifolia</i> L.	3г	У (VU)	III
Семейство Цаникеллиевые - Zannichelliaceae				
182.	Альтения нитевидная - <i>Althenia filiformis</i> F. Petit.	3в	НД (DD)	III
ЛИШАЙНИКИ				
Семейство Мегаспоровые - Megasporaceae				
183.	Цирциария съедобная - <i>Circinaria esculenta</i> (Pall.) Sohrabi	2а	БУ (NT)	III
Семейство Пармелиевые - Parmeliaceae				

184.	Бриория сивоватая - <i>Bryoria subcana</i> (Nyl. ex Stizenb.) Brodo et D. Hawksw.	3г	БУ (NT)	III
185.	Цетрария степная - <i>Cetraria steppae</i> (Savicz) Karnef. (<i>Cornicularia steppae</i> Savicz)	5б	НО (LC)	III
186.	Флавопунктелия соредиезная - <i>Flavopunctelia soledica</i> (Nyl.) Hale	3г	БУ (NT)	III
187.	Меланохалея северная - <i>Melanohalea septentrionalis</i> (Lynge) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. et Lumbsch	3в	НД (DD)	III
188.	Тукерманопсис хлорофилловый - <i>Tuckermannopsis chlorophylla</i> (Willd.) Hale in Egan	3г	БУ (NT)	III
189.	Ксантопармелия неровная - <i>Xanthoparmelia loxodes</i> (Nyl.) O. Blanco, A. Crespo, Elix, D. Hawksw. et Lumbsch	3в	БУ (NT)	III
190.	Ксантопармелия псевдовенгерская - <i>Xanthoparmelia pseudohungarica</i> (Gyelnik) Hale	3д	НД (DD)	III
Семейство Пельтигеровые - <i>Peltigeraceae</i>				
191.	Пельтигера рыжеватая - <i>Peltigera rufescens</i> (Weiss) Humb.	4	БУ (NT)	III
Семейство Фисциевые - <i>Physciaceae</i>				
192.	Торнабея щитконосная - <i>Tornabea scutellifera</i> (With.) J. R. Laundon (<i>Tornabenia atlantica</i> (Ach.) Kurok.)	4	НД (DD)	III
Семейство Рамалиновые - <i>Ramalinaceae</i>				
193.	Рамалина головчатая - <i>Ramalina capitata</i> (Ach.) Nyl. ex Cramb.	3в	БУ (NT)	III
Семейство Веррукариевые - <i>Verrucariaceae</i>				
194.	Дерматокарпон матово-красный - <i>Dermatocarpon miniatum</i> (L.) W. Mann.	3в	БУ (NT)	III
ГРИБЫ				
Класс Сумчатые грибы - <i>Ascomycetes</i>				

Семейство Сморчковые - Morchellaceae				
195.	Сморчок степной - <i>Morchella steppicola</i> Zerova	Зв	НО (LC)	III
Класс Базидиальные грибы - Basidiomycetes				
Семейство Агариковые - Agaricaceae				
196.	Баттарпеа веселковая - <i>Battarrea phalloides</i> (Dicks.) Pers.	Зб	БУ (NT)	III
197.	Тулостома Джiovанелла - <i>Tulostoma giovanellae</i> Bres. (T. <i>volvulatum</i> Borsch.)	4	НД (DD)	III
Семейство Мухоморовые, Аманитовые - Amanitaceae				
198.	Мухомор Виттадини - <i>Amanita vittadinii</i> (Moretti) Vittad.	4	У (VU)	III
Семейство Болетовые - Boletaceae				
199.	Рубиноболет рубиновый - <i>Rubinoboletus rubinus</i> (W.G. Sm.) Pilát & Dermek	Зб	И (EN)	III
Семейство Ганодермовые - Ganodermataceae				
200.	Трутовик лакированный - <i>Ganoderma lucidum</i> (W. Curt.: Fr.) P. Karst.	Зг	И (EN)	III
Семейство Гастроспоровые - Gastrosporiaceae				
201.	Гастроспориум простой - <i>Gastrosporium simplex</i> Mattir.	Зб	У (VU)	III
Семейство Геастровые - Geastraceae				
202.	Звездовик сводчатый - <i>Geastrum fornicatum</i> (Huds.) Hook.	Зб	У (VU)	III
203.	Звездовик венчиковидный - <i>Geastrum corollinum</i> (Batsch.) Hollós (<i>Geastrum recolligens</i> (Sowerby) Desv.)	4	НД (DD)	III
204.	Мириостома дырчатая - <i>Myriostoma coliforme</i> (Dicks.: Pers.) Corda	Зб	У (VU)	III
Семейство Гирупоровые - Gyroporaceae				
205.	Гирупор каштановый - <i>Gyroporus castaneus</i> (Bull.) Quel.	4	НД (DD)	III
Семейство Феллориниевые - Phelloriniaceae				
206.	Феллориния геркулесовая - <i>Phellorinia herculeana</i> (Pallas: Pers.) Kreisel (Ph. <i>inquinans</i>	Зб	У (VU)	III

	Berk., Ph. strobilina (Kalchbr.) Kalchbr.)			
МИКСОМИЦЕТЫ				
Семейство Трихиевые - Trichiaceae				
207.	Перихена разношпоровая - Perichaena heterospinispora Novozh., Zemly., Schnittler & S. L. Stephenson	4	У (VU)	III
Семейство Дидимиевые - Didymiaceae				
208.	Дидимий сетчатоспоровый - Didimium reticulosporum Novozh. & Zemly.	4	НД (DD)	III

Примечание:

Категории статуса редкости объектов растительного мира:

0 – Вероятно исчезнувшие. Виды, ранее известные на территории (акватории) Волгоградской области, сведения о единичных встречах особей которых в природе имеют 25 - 50-летнюю давность;

1 – Находящиеся под угрозой исчезновения:

а) виды, численность особей которых уменьшилась до такого уровня или число их местонахождений настолько сократилось, что в ближайшее время они могут исчезнуть;

б) виды, практически исчезнувшие, но отдельные встречи особей которых в природе известны в последние 25 лет;

в) виды, в силу крайне низкой численности и (или) узости ареала или крайне ограниченного числа местонахождений находящиеся в состоянии высокого риска утраты;

2 – Сокращающиеся в численности и (или) распространении. Виды с неуклонно сокращающимися численностью и (или) распространением, которые при дальнейшем воздействии факторов, снижающих численность, могут в короткие сроки попасть в категорию находящихся под угрозой исчезновения:

а) виды, численность которых сокращается в результате изменения условий существования или разрушения местообитаний;

б) виды, численность которых сокращается в результате чрезмерного использования их человеком и может быть стабилизирована специальными мерами охраны;

3 – Редкие. Виды с естественной низкой численностью, встречающиеся на ограниченной территории (акватории) или спорадически распространенные на значительных территориях (акваториях), для выживания которых необходимо принятие специальных мер охраны:

а) узкоареальные эндемики;

б) имеющий значительный ареал, в пределах которого встречаются спорадически и с небольшой численностью популяций;

в) имеющие узкую экологическую приуроченность, связанные

со специфическими условиями произрастания;

г) имеющие значительный общий ареал, но находящиеся в пределах Волгоградской области на границе распространения;

д) имеющие ограниченный ареал, часть которого находится на территории Волгоградской области;

4 - Неопределенные по статусу. Виды, которые, вероятно, относятся к одной из предыдущих категорий, однако достаточных сведений об их состоянии в природе в настоящее время нет либо они не в полной мере соответствуют критериям других категорий, но нуждаются в специальных мерах охраны;

5 - Восстанавливаемые и восстанавливающиеся:

а) виды, численность и область распространения которых под воздействием естественных причин или в результате принятых мер охраны начали восстанавливаться и приближаться к состоянию, когда не будут нуждаться в специальных мерах по сохранению и восстановлению;

б) виды, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, которым на территории Волгоградской области исчезновение не угрожает.

Категории статуса угрозы исчезновения объектов животного мира и объектов растительного мира, характеризующих их состояние в естественной среде обитания: ИП – Исчезнувшие в дикой природе (EW - Extinct in the Wild), ИР – Исчезнувшие в Российской Федерации (RE - Regionally Extinct), КР – Находящиеся под критической угрозой исчезновения (CR - Critically Endangered), И – Исчезающие (EN - Endangered), У – Уязвимые (VU - Vulnerable), БУ – Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому (NT - Near Threatened), НО – Вызывающие наименьшие опасения (LC - Least Concern), НД – Недостаточно данных (DD - Data Deficient).

Категории степени и первоочередности принимаемых и планируемых к принятию природоохранных мер (природоохранный статус): I приоритет – требуется незамедлительное принятие комплексных мер, включая разработку и реализацию стратегии по сохранению и (или) программы по восстановлению (реинтродукции) объектов животного мира или объектов растительного мира; II приоритет – необходима реализация одного или нескольких специальных мероприятий по сохранению объектов животного мира или объектов растительного мира; III приоритет – достаточно общих мер, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Волгоградской области в области охраны окружающей среды, организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий и охраны и использования животного мира и среды его обитания, для сохранения объектов животного мира или объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Волгоградской области."