



КОМИТЕТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ЭКОЛОГИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ОБЛКОМПРИРОДЫ)

ПРИКАЗ

20.07.2022

927-ОД

Волгоград

Об утверждении решения об установлении зон санитарной охраны водозаборных скважин № 1, № 2, № 3, используемых в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения МУП "Иловля Жилищно-коммунальное хозяйство" р.п. Иловля Иловлинского муниципального района Волгоградской области

В соответствии с пунктом 16 статьи 105, статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", постановлением Администрации Волгоградской области от 19 декабря 2016 г. № 693-п "Об утверждении Положения о комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области", приказом министерства природных ресурсов и экологии Волгоградской области от 29 января 2015 № 75 "Об утверждении административного регламента предоставления комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области государственной услуги по принятию решений об установлении, изменении, прекращении существования зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения", на основании приказа комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области от 22 апреля 2021 г. № 492-ОД "О распределении обязанностей в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области", санитарно-эпидемиологических заключений Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области от 30 июня 2020 г. № 34.12.01.000.Т.000633.06.20, № 34.12.01.000.Т.000634.06.20, № 34.12.01.000.Т.000635.06.20 о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, а также заявления МУП "Иловля Жилищно-коммунальное хозяйство" р.п. Иловля Иловлинского муниципального района Волгоградской области (вх. от 05 июля 2022 г. № 10/24710) п р и к а з ы в а ю:


1. Утвердить прилагаемое решение об установлении зон санитарной охраны водозаборных скважин № 1, № 2, № 3, используемых в целях

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения МУП "Иловля Жилищно-коммунальное хозяйство" р.п. Иловля Иловлинского муниципального района Волгоградской области.

2. Начальнику отдела водного хозяйства комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области обеспечить направление в адрес МУП "Иловля Жилищно-коммунальное хозяйство" р.п. Иловля Иловлинского муниципального района Волгоградской области копии настоящего приказа в срок не позднее 5 дней со дня издания.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Заместитель председателя комитета
природных ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Волгоградской области



С.Н.Водолагин

УТВЕРЖДЕНО

приказом комитета природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Волгоградской
области

от 20.07.2022 № 927-ОД

РЕШЕНИЕ

об установлении зон санитарной охраны
водозаборных скважин № 1, № 2, № 3, используемых в целях питьевого
и хозяйственно-бытового водоснабжения МУП "Иловля Жилищно-
коммунальное хозяйство" р.п. Иловля Иловлинского муниципального
района Волгоградской области

1. Основания принятия решения:

статья 106 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001
№ 136-ФЗ;

статья 18 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

пункт 2.1.6 Положения о комитете природных ресурсов, лесного
хозяйства и экологии Волгоградской области, утвержденного
постановлением Администрации Волгоградской области от 19 декабря
2016 г. № 693-п;

приказ министерства природных ресурсов и экологии Волгоградской
области от 29 января 2015 г. № 75 "Об утверждении административного
регламента предоставления комитетом природных ресурсов, лесного
хозяйства и экологии Волгоградской области государственной услуги
по принятию решений об установлении, изменении, прекращении
существования зон санитарной охраны источников питьевого
и хозяйственно-бытового водоснабжения";

приказ комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Волгоградской области от 22 апреля 2021 г. № 492-ОД "О распределении
обязанностей в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Волгоградской области";

санитарно-эпидемиологические заключения от 30 июня 2020 г.
№ 34.12.01.000.Т.000633.06.20, № 34.12.01.000.Т.000634.06.20,
№ 34.12.01.000.Т.000635.06.20, Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Волгоградской области о соответствии государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам;

заявление МУП "Иловля Жилищно-коммунальное хозяйство"
р.п. Иловля Иловлинского муниципального района Волгоградской области
с проектом "Зоны санитарной охраны санитарной охраны водозаборных
скважин № 1, № 2, № 3, используемых в целях питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения МУП "Иловля Жилищно-коммунальное

хозяйство" р.п. Иловля Иловлинского муниципального района Волгоградской области".

2. Наименование, вид объекта (территории). Адрес (местоположение) объекта (территории).

Подземные воды.

Водозаборные скважины № 1, № 2, № 3.

Волгоградская область, Иловлинский муниципальный район, 1,2 км юго-западнее ж/д станции "Иловля-1" на северо-восточной окраине р.п. Иловля.

Географические координаты водозаборных скважин:

№ 1 – $49^{\circ}18'25,6$ с.ш. $43^{\circ}59'27,8$ в.д.;

№ 2 – $49^{\circ}18'26,7$ с.ш. $43^{\circ}59'21,2$ в.д.;

№ 3 – $49^{\circ}18'27,8$ с.ш. $43^{\circ}59'31,6$ в.д.;

3. Целевое назначение сооружения.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение.

4. Предельные размеры зон.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию, на которой расположен водозабор. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источника водоснабжения.

Контуры границ зон санитарной охраны в плане представляют собой окружность с центром в месте расположения водозаборной скважины.

4.1. Учитывая гидрогеологические условия участка водозабора (недостаточно защищенный водоносный верхнечетвертичный аллювиальный горизонт) граница первого пояса зоны санитарной охраны водозаборных скважин № 1, № 2, № 3 устанавливается в радиусе 15 м.

4.2. По результатам гидродинамического расчета радиус границы второго пояса зоны санитарной охраны водозаборных скважин устанавливается в размере:

№ 1 - 44 м;

№ 2 – 41 м;

№ 3 - 44 м.

4.3. По результатам гидродинамического расчета радиус границы третьего пояса зоны санитарной охраны водозаборных скважин устанавливается в размере:

№ 1 - 421 м;

№ 2 – 394 м;

№ 3 - 421 м.

5. Перечень ограничений использования земельных участков.

5.1. Первый пояс зоны санитарной охраны.

5.1.1. Территория первого пояса зоны санитарной охраны (далее именуется - ЗСО) должна быть спланирована для отвода поверхностного стока талых и дождевых вод за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое

покрытие.

5.1.2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

5.1.3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

5.1.4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5.1.5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

5.1.6. Производственный контроль качества питьевой воды обеспечивается индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, осуществляющим эксплуатацию системы водоснабжения по рабочей программе.

5.2. Второй и третий пояса зоны санитарной охраны.

5.2.1. На территории второго и третьего поясов ЗСО необходимо проводить выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

5.2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с Территориальным управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области.

5.2.3. Запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

5.2.4. Запрещается размещение складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей

промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

5.2.5. На территории второго и третьего поясов ЗСО должны осуществляться мероприятия по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

5.2.6. Кроме вышеперечисленных мероприятий, в пределах второго пояса ЗСО не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, применение удобрений и ядохимикатов, рубка леса главного пользования и реконструкции.

5.2.7. В пределах второго пояса ЗСО должны выполняться мероприятия по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока).

6. Срок, на который устанавливаются указанные зоны.

Бессрочно.


7. Сведения о правообладателе здания, сооружения, застройщике, об органе государственной власти или органе местного самоуправления, обязанных возместить убытки, причиненные в связи с установлением, изменением зоны с особыми условиями использования территории в соответствии с пунктами 8 и 9 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

МУП "Иловля Жилищно-коммунальное хозяйство" р.п. Иловля Иловлинского муниципального района Волгоградской области.

8. Срок наступления обязанности по возмещению убытков при ограничении прав в связи с установлением, изменением зон с особыми условиями использования территорий.

В соответствии с положениями статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

Заместитель председателя комитета
природных ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Волгоградской области



С.Н.Водолагин

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению "Об установлении зон санитарной охраны водозаборных скважин № 1, № 2, № 3, используемых в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения МУП "Иловля Жилищно-коммунальное хозяйство" р.п. Иловля Иловлинского муниципального района Волгоградской области"

Сведения о характерных точках границ зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения - водозаборной скважины № 1.

Пояс 1

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 34 зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	549 602,77	1 368 407,24	Картометрический метод	0,60	—
2	549 602,53	1 368 410,22		0,60	
3	549 601,71	1 368 413,11		0,60	
4	549 600,36	1 368 415,78		0,60	
5	549 598,53	1 368 418,15		0,60	
6	549 596,27	1 368 420,12		0,60	
7	549 593,68	1 368 421,62		0,60	
8	549 590,84	1 368 422,59		0,60	
9	549 587,23	1 368 423,02		0,60	
10	549 584,24	1 368 422,73		0,60	
11	549 581,37	1 368 421,87		0,60	
12	549 578,72	1 368 420,48		0,60	
13	549 576,38	1 368 418,61		0,60	
14	549 574,45	1 368 416,32		0,60	
15	549 572,99	1 368 413,71		0,60	
16	549 571,87	1 368 409,88		0,60	
17	549 571,69	1 368 406,89		0,60	
18	549 572,10	1 368 403,92		0,60	
19	549 573,06	1 368 401,08		0,60	
20	549 574,55	1 368 398,48		0,60	
21	549 576,51	1 368 396,22		0,60	
22	549 578,87	1 368 394,37		0,60	
23	549 581,54	1 368 393,01		0,60	
24	549 584,42	1 368 392,19		0,60	

25	549 587,40	1 368 391,93		0,60	
26	549 590,38	1 368 392,25		0,60	
27	549 593,24	1 368 393,14		0,60	
28	549 595,88	1 368 394,56		0,60	
29	549 598,20	1 368 396,46		0,60	
30	549 600,11	1 368 398,77		0,60	
31	549 601,54	1 368 401,40		0,60	
32	549 602,43	1 368 404,26		0,60	
1	549 602,77	1 368 407,24		0,60	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Пояс 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 34 зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	549 631,77	1 368 407,57	Картометрический метод	0,60	—
2	549 631,59	1 368 411,56		0,60	
3	549 631,04	1 368 415,52		0,60	
4	549 629,86	1 368 420,38		0,60	
5	549 628,53	1 368 424,15		0,60	
6	549 626,40	1 368 428,67		0,60	
7	549 624,35	1 368 432,10		0,60	
8	549 621,99	1 368 435,33		0,60	
9	549 618,65	1 368 439,05		0,60	
10	549 614,91	1 368 442,37		0,60	
11	549 611,67	1 368 444,71		0,60	
12	549 608,23	1 368 446,75		0,60	
13	549 604,63	1 368 448,48		0,60	
14	549 599,92	1 368 450,17		0,60	
15	549 596,04	1 368 451,13		0,60	
16	549 592,09	1 368 451,75		0,60	
17	549 587,23	1 368 452,01		0,60	
18	549 583,24	1 368 451,83		0,60	
19	549 578,29	1 368 451,11		0,60	
20	549 573,46	1 368 449,83		0,60	
21	549 569,72	1 368 448,43		0,60	
22	549 566,11	1 368 446,69		0,60	
23	549 562,68	1 368 444,64		0,60	
24	549 559,45	1 368 442,29		0,60	
25	549 555,72	1 368 438,96		0,60	
26	549 553,02	1 368 436,00		0,60	
27	549 550,04	1 368 431,99		0,60	
28	549 547,99	1 368 428,56		0,60	
29	549 545,88	1 368 424,03		0,60	
30	549 544,28	1 368 419,29		0,60	
31	549 543,40	1 368 415,40		0,60	
32	549 542,86	1 368 411,43		0,60	
33	549 542,69	1 368 407,44		0,60	
34	549 542,97	1 368 402,45		0,60	
35	549 543,60	1 368 398,50		0,60	
36	549 544,58	1 368 394,62		0,60	
37	549 545,90	1 368 390,85		0,60	
38	549 547,56	1 368 387,21		0,60	
39	549 550,08	1 368 382,89		0,60	
40	549 552,43	1 368 379,66		0,60	
41	549 555,77	1 368 375,94		0,60	
42	549 559,50	1 368 372,61		0,60	
43	549 562,73	1 368 370,27		0,60	
44	549 566,17	1 368 368,22		0,60	

45	549 570,70	1 368 366,11		0,60	
46	549 575,44	1 368 364,52		0,60	
47	549 579,34	1 368 363,63		0,60	
48	549 583,30	1 368 363,10	Картометрический метод	0,60	—
49	549 587,29	1 368 362,93		0,60	
50	549 592,28	1 368 363,21		0,60	
51	549 596,23	1 368 363,85		0,60	
52	549 601,06	1 368 365,13		0,60	
53	549 604,80	1 368 366,54		0,60	
54	549 608,40	1 368 368,28		0,60	
55	549 611,83	1 368 370,34		0,60	
56	549 615,06	1 368 372,69		0,60	
57	549 618,78	1 368 376,03		0,60	
58	549 622,11	1 368 379,76		0,60	
59	549 624,45	1 368 383,00		0,60	
60	549 626,96	1 368 387,32		0,60	
61	549 628,60	1 368 390,97		0,60	
62	549 629,92	1 368 394,75		0,60	
63	549 630,89	1 368 398,62		0,60	
64	549 631,50	1 368 402,58		0,60	
1	549 631,77	1 368 407,57	0,60		
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Пояс 3

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 34 зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	550 008,77	1 368 406,99	Картометрический метод	0,60	—
2	550 008,32	1 368 426,98		0,60	
3	550 006,83	1 368 447,93		0,60	
4	550 004,29	1 368 468,77		0,60	
5	550 000,72	1 368 489,47		0,60	
6	549 996,13	1 368 509,95		0,60	
7	549 990,81	1 368 529,23		0,60	
8	549 984,24	1 368 549,18		0,60	
9	549 976,69	1 368 568,77		0,60	
10	549 968,18	1 368 587,96		0,60	
11	549 959,19	1 368 605,83		0,60	
12	549 948,85	1 368 624,10		0,60	
13	549 938,17	1 368 641,01		0,60	
14	549 926,10	1 368 658,20		0,60	
15	549 913,83	1 368 673,99		0,60	
16	549 900,15	1 368 689,92		0,60	
17	549 885,70	1 368 705,15		0,60	
18	549 870,51	1 368 719,64		0,60	
19	549 855,38	1 368 732,73		0,60	
20	549 838,85	1 368 745,68		0,60	
21	549 821,70	1 368 757,79		0,60	
22	549 803,96	1 368 769,03		0,60	
23	549 785,69	1 368 779,37		0,60	
24	549 766,93	1 368 788,79		0,60	
25	549 748,64	1 368 796,89		0,60	
26	549 729,05	1 368 804,44		0,60	
27	549 710,06	1 368 810,72		0,60	
28	549 689,83	1 368 816,34		0,60	
29	549 669,34	1 368 820,94		0,60	
30	549 648,65	1 368 824,52		0,60	
31	549 628,80	1 368 826,96		0,60	
32	549 607,86	1 368 828,51		0,60	
33	549 587,23	1 368 829,01		0,60	
34	549 567,24	1 368 828,54		0,60	
35	549 546,29	1 368 827,02		0,60	
36	549 526,44	1 368 824,61		0,60	
37	549 505,75	1 368 821,06		0,60	
38	549 485,25	1 368 816,49		0,60	
39	549 465,01	1 368 810,91		0,60	
40	549 446,01	1 368 804,66		0,60	
41	549 426,41	1 368 797,13		0,60	
42	549 408,11	1 368 789,07		0,60	
43	549 389,33	1 368 779,67		0,60	
44	549 371,04	1 368 769,36		0,60	

45	549 353,29	1 368 758,14		0,60	
46	549 336,92	1 368 746,65		0,60	
47	549 320,34	1 368 733,77		0,60	
48	549 304,43	1 368 720,07	Картометрический метод	0,60	—
49	549 289,21	1 368 705,60		0,60	
50	549 274,73	1 368 690,39		0,60	
51	549 261,67	1 368 675,25		0,60	
52	549 248,74	1 368 658,71		0,60	
53	549 236,65	1 368 641,54		0,60	
54	549 225,42	1 368 623,79		0,60	
55	549 215,57	1 368 606,39		0,60	
56	549 206,56	1 368 588,54		0,60	
57	549 198,01	1 368 569,36		0,60	
58	549 190,43	1 368 549,78		0,60	
59	549 184,13	1 368 530,80		0,60	
60	549 178,49	1 368 510,57		0,60	
61	549 173,86	1 368 490,09		0,60	
62	549 170,26	1 368 469,40		0,60	
63	549 167,69	1 368 448,56		0,60	
64	549 166,17	1 368 427,62		0,60	
65	549 165,69	1 368 407,63		0,60	
66	549 166,20	1 368 386,64		0,60	
67	549 167,76	1 368 365,70		0,60	
68	549 170,36	1 368 344,86		0,60	
69	549 173,80	1 368 325,16		0,60	
70	549 178,17	1 368 305,65		0,60	
71	549 183,75	1 368 285,40		0,60	
72	549 190,33	1 368 265,46		0,60	
73	549 197,89	1 368 245,87		0,60	
74	549 206,42	1 368 226,69		0,60	
75	549 215,42	1 368 208,83		0,60	
76	549 225,26	1 368 191,42		0,60	
77	549 236,47	1 368 173,66		0,60	
78	549 248,55	1 368 156,49		0,60	
79	549 261,46	1 368 139,93		0,60	
80	549 275,19	1 368 124,04		0,60	
81	549 288,98	1 368 109,56		0,60	
82	549 303,45	1 368 095,75		0,60	
83	549 319,32	1 368 082,01		0,60	
84	549 335,86	1 368 069,07		0,60	
85	549 353,03	1 368 056,97		0,60	
86	549 370,77	1 368 045,75		0,60	
87	549 388,17	1 368 035,89		0,60	
88	549 406,01	1 368 026,86		0,60	
89	549 425,19	1 368 018,31		0,60	
90	549 443,83	1 368 011,07		0,60	
91	549 463,75	1 368 004,42		0,60	
92	549 483,97	1 367 998,77		0,60	
93	549 504,45	1 367 994,13		0,60	
94	549 524,15	1 367 990,67		0,60	
95	549 544,98	1 367 988,05		0,60	
96	549 565,92	1 367 986,47		0,60	
97	549 586,91	1 367 985,93		0,60	
98	549 607,90	1 367 986,43		0,60	
99	549 628,84	1 367 987,99		0,60	

100	549 648,69	1 367 990,43		0,60	
101	549 669,38	1 367 994,01		0,60	
102	549 689,87	1 367 998,61		0,60	
103	549 710,10	1 368 004,23		0,60	
104	549 729,09	1 368 010,51		0,60	
105	549 748,68	1 368 018,07		0,60	
106	549 767,87	1 368 026,59		0,60	
107	549 785,73	1 368 035,59		0,60	
108	549 803,14	1 368 045,42		0,60	
109	549 820,90	1 368 056,62		0,60	
110	549 838,09	1 368 068,69		0,60	
111	549 854,64	1 368 081,60		0,60	
112	549 870,54	1 368 095,32		0,60	
113	549 885,02	1 368 109,11		0,60	
114	549 898,84	1 368 123,57		0,60	
115	549 912,59	1 368 139,44		0,60	
116	549 924,94	1 368 155,17		0,60	
117	549 937,08	1 368 172,30		0,60	
118	549 948,36	1 368 190,01		0,60	
119	549 958,74	1 368 208,27		0,60	
120	549 968,20	1 368 227,01		0,60	
121	549 976,33	1 368 245,29		0,60	
122	549 983,92	1 368 264,86		0,60	
123	549 990,53	1 368 284,79		0,60	
124	549 995,89	1 368 304,06		0,60	
125	550 000,54	1 368 324,54		0,60	
126	550 004,00	1 368 344,23		0,60	
127	550 006,64	1 368 365,06		0,60	
128	550 008,23	1 368 386,00		0,60	
1	550 008,77	1 368 406,99		0,60	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

**Сведения о характерных точках границ зоны санитарной охраны
источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения -
водозаборной скважины № 2.**

Пояс 1

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 34 зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	549 570,55	1 368 537,82	Картометрический метод	0,60	—
2	549 570,32	1 368 540,81		0,60	
3	549 569,52	1 368 543,70		0,60	
4	549 568,19	1 368 546,38		0,60	
5	549 566,36	1 368 548,75		0,60	
6	549 564,12	1 368 550,74		0,60	
7	549 561,53	1 368 552,25		0,60	
8	549 558,70	1 368 553,25		0,60	
9	549 556,74	1 368 553,60		0,60	
10	549 554,99	1 368 553,70		0,60	
11	549 552,01	1 368 553,41		0,60	
12	549 549,14	1 368 552,55		0,60	
13	549 546,48	1 368 551,16		0,60	
14	549 544,14	1 368 549,29		0,60	
15	549 542,21	1 368 547,01		0,60	
16	549 540,74	1 368 544,39		0,60	
17	549 539,81	1 368 541,55		0,60	
18	549 539,43	1 368 538,57		0,60	
19	549 539,64	1 368 535,58		0,60	
20	549 540,41	1 368 532,69		0,60	
21	549 541,73	1 368 530,00		0,60	
22	549 543,53	1 368 527,61		0,60	
23	549 545,76	1 368 525,61		0,60	
24	549 548,33	1 368 524,07		0,60	
25	549 551,15	1 368 523,05		0,60	
26	549 553,12	1 368 522,69		0,60	
27	549 555,11	1 368 522,58		0,60	
28	549 558,09	1 368 522,89		0,60	
29	549 560,96	1 368 523,76		0,60	
30	549 563,60	1 368 525,18		0,60	
31	549 565,92	1 368 527,07		0,60	
32	549 567,84	1 368 529,37		0,60	
33	549 569,29	1 368 531,99		0,60	
34	549 570,20	1 368 534,85		0,60	
1	549 570,55	1 368 537,82	0,60		
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Пояс 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 34 зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	549 596,55	1 368 538,29	Картометрический метод	0,60	—
2	549 596,34	1 368 542,28		0,60	
3	549 595,75	1 368 546,23		0,60	
4	549 594,78	1 368 550,11		0,60	
5	549 593,45	1 368 553,88		0,60	
6	549 591,76	1 368 557,51		0,60	
7	549 589,17	1 368 561,78		0,60	
8	549 586,73	1 368 564,95		0,60	
9	549 584,01	1 368 567,88		0,60	
10	549 581,02	1 368 570,53		0,60	
11	549 577,78	1 368 572,88		0,60	
12	549 574,34	1 368 574,91		0,60	
13	549 570,71	1 368 576,60		0,60	
14	549 566,94	1 368 577,93		0,60	
15	549 563,06	1 368 578,90		0,60	
16	549 559,11	1 368 579,49		0,60	
17	549 554,99	1 368 579,69		0,60	
18	549 551,00	1 368 579,50		0,60	
19	549 547,04	1 368 578,92		0,60	
20	549 543,16	1 368 577,97		0,60	
21	549 539,38	1 368 576,65		0,60	
22	549 535,75	1 368 574,97		0,60	
23	549 532,30	1 368 572,95		0,60	
24	549 529,06	1 368 570,61		0,60	
25	549 526,06	1 368 567,97		0,60	
26	549 523,33	1 368 565,05		0,60	
27	549 520,89	1 368 561,88		0,60	
28	549 518,76	1 368 558,49		0,60	
29	549 516,97	1 368 554,92		0,60	
30	549 515,53	1 368 551,19		0,60	
31	549 514,25	1 368 546,36		0,60	
32	549 513,65	1 368 542,40		0,60	
33	549 513,43	1 368 538,41		0,60	
34	549 513,60	1 368 534,42		0,60	
35	549 514,14	1 368 530,46		0,60	
36	549 515,07	1 368 526,57		0,60	
37	549 516,37	1 368 522,78		0,60	
38	549 518,02	1 368 519,14		0,60	
39	549 520,02	1 368 515,68		0,60	
40	549 522,34	1 368 512,42		0,60	
41	549 524,96	1 368 509,40		0,60	
42	549 528,62	1 368 506,00		0,60	
43	549 531,83	1 368 503,62		0,60	
44	549 535,26	1 368 501,55		0,60	

45	549 538,86	1 368 499,83		0,60	
46	549 542,62	1 368 498,45		0,60	
47	549 546,49	1 368 497,45		0,60	
48	549 550,44	1 368 496,82		0,60	
49	549 554,43	1 368 496,57		0,60	
50	549 558,42	1 368 496,71		0,60	
51	549 562,39	1 368 497,23		0,60	
52	549 566,28	1 368 498,13		0,60	
53	549 570,08	1 368 499,40		0,60	
54	549 573,73	1 368 501,03		0,60	
55	549 577,21	1 368 503,01		0,60	
56	549 580,48	1 368 505,30		0,60	
57	549 584,23	1 368 508,60		0,60	
58	549 587,57	1 368 512,32		0,60	
59	549 589,90	1 368 515,57		0,60	
60	549 591,90	1 368 519,03		0,60	
61	549 593,57	1 368 522,67		0,60	
62	549 594,87	1 368 526,45		0,60	
63	549 595,81	1 368 530,33		0,60	
64	549 596,37	1 368 534,29		0,60	
1	549 596,55	1 368 538,29	0,60		
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Пояс 3

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 34 зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	549 949,12	1 368 519,82	Картометрический метод	0,60	—
2	549 949,55	1 368 538,81		0,60	
3	549 949,06	1 368 557,80		0,60	
4	549 947,56	1 368 577,74		0,60	
5	549 945,05	1 368 597,58		0,60	
6	549 941,73	1 368 616,29		0,60	
7	549 937,52	1 368 634,81		0,60	
8	549 932,13	1 368 654,07		0,60	
9	549 926,11	1 368 672,09		0,60	
10	549 919,23	1 368 689,80		0,60	
11	549 911,51	1 368 707,16		0,60	
12	549 902,96	1 368 724,12		0,60	
13	549 893,60	1 368 740,66		0,60	
14	549 882,91	1 368 757,56		0,60	
15	549 871,97	1 368 773,09		0,60	
16	549 859,65	1 368 788,84		0,60	
17	549 847,23	1 368 803,22		0,60	
18	549 833,43	1 368 817,69		0,60	
19	549 818,90	1 368 831,43		0,60	
20	549 804,48	1 368 843,80		0,60	
21	549 788,67	1 368 856,05		0,60	
22	549 773,10	1 368 866,93		0,60	
23	549 757,02	1 368 877,04		0,60	
24	549 740,47	1 368 886,38		0,60	
25	549 722,59	1 368 895,33		0,60	
26	549 705,20	1 368 902,98		0,60	
27	549 687,46	1 368 909,79		0,60	
28	549 669,42	1 368 915,73		0,60	
29	549 651,11	1 368 920,80		0,60	
30	549 631,59	1 368 925,18		0,60	
31	549 612,87	1 368 928,42		0,60	
32	549 593,03	1 368 930,85		0,60	
33	549 574,08	1 368 932,23		0,60	
34	549 554,99	1 368 932,69		0,60	
35	549 536,00	1 368 932,23		0,60	
36	549 517,05	1 368 930,86		0,60	
37	549 498,19	1 368 928,58		0,60	
38	549 478,48	1 368 925,20		0,60	
39	549 459,93	1 368 921,07		0,60	
40	549 440,65	1 368 915,76		0,60	
41	549 422,61	1 368 909,82		0,60	
42	549 403,95	1 368 902,63		0,60	
43	549 385,67	1 368 894,51		0,60	
44	549 368,71	1 368 885,95		0,60	

45	549 351,33	1 368 876,06		0,60	
46	549 335,30	1 368 865,87		0,60	
47	549 319,78	1 368 854,91		0,60	
48	549 304,80	1 368 843,22	Картометрический метод	0,60	
49	549 290,40	1 368 830,83		0,60	
50	549 275,91	1 368 817,05		0,60	
51	549 262,81	1 368 803,29		0,60	
52	549 249,75	1 368 788,14		0,60	
53	549 237,48	1 368 772,36		0,60	
54	549 226,57	1 368 756,80		0,60	
55	549 216,42	1 368 740,74		0,60	
56	549 206,59	1 368 723,33		0,60	
57	549 198,08	1 368 706,34		0,60	
58	549 190,40	1 368 688,96		0,60	
59	549 183,56	1 368 671,24		0,60	
60	549 177,29	1 368 652,25		0,60	
61	549 172,00	1 368 632,97		0,60	
62	549 167,88	1 368 614,42		0,60	
63	549 164,51	1 368 594,71		0,60	
64	549 162,24	1 368 575,85		0,60	
65	549 160,88	1 368 556,90		0,60	
66	549 160,43	1 368 537,90		0,60	
67	549 160,90	1 368 518,91		0,60	
68	549 162,28	1 368 499,96		0,60	
69	549 164,72	1 368 480,11		0,60	
70	549 167,96	1 368 461,40		0,60	
71	549 172,11	1 368 442,85		0,60	
72	549 177,42	1 368 423,58		0,60	
73	549 183,71	1 368 404,59		0,60	
74	549 190,57	1 368 386,88		0,60	
75	549 198,28	1 368 369,51		0,60	
76	549 207,28	1 368 351,65		0,60	
77	549 216,66	1 368 335,13		0,60	
78	549 226,82	1 368 319,08		0,60	
79	549 237,75	1 368 303,54		0,60	
80	549 250,04	1 368 287,77		0,60	
81	549 262,44	1 368 273,38		0,60	
82	549 276,23	1 368 258,89		0,60	
83	549 290,74	1 368 245,13		0,60	
84	549 305,15	1 368 232,75		0,60	
85	549 320,14	1 368 221,08		0,60	
86	549 335,67	1 368 210,14		0,60	
87	549 351,72	1 368 199,96		0,60	
88	549 369,11	1 368 190,10		0,60	
89	549 386,98	1 368 181,13		0,60	
90	549 404,36	1 368 173,45		0,60	
91	549 423,04	1 368 166,29		0,60	
92	549 441,09	1 368 160,37		0,60	
93	549 459,40	1 368 155,32		0,60	
94	549 478,92	1 368 150,97		0,60	
95	549 497,65	1 368 147,76		0,60	
96	549 516,50	1 368 145,45		0,60	
97	549 536,45	1 368 144,01		0,60	
98	549 555,44	1 368 143,57		0,60	
99	549 574,43	1 368 144,05		0,60	
100	549 594,38	1 368 145,54		0,60	

101	549 614,22	1 368 148,04	Картометрический метод	0,60	—
102	549 632,93	1 368 151,34		0,60	
103	549 651,46	1 368 155,54		0,60	
104	549 670,72	1 368 160,92		0,60	
105	549 688,74	1 368 166,93		0,60	
106	549 706,45	1 368 173,80		0,60	
107	549 723,81	1 368 181,51		0,60	
108	549 740,78	1 368 190,05		0,60	
109	549 757,32	1 368 199,40		0,60	
110	549 774,23	1 368 210,09		0,60	
111	549 790,57	1 368 221,62		0,60	
112	549 805,53	1 368 233,32		0,60	
113	549 819,91	1 368 245,74		0,60	
114	549 834,39	1 368 259,53		0,60	
115	549 848,14	1 368 274,05		0,60	
116	549 860,52	1 368 288,47		0,60	
117	549 872,18	1 368 303,46		0,60	
118	549 883,11	1 368 319,00		0,60	
119	549 893,79	1 368 335,91		0,60	
120	549 903,13	1 368 352,45		0,60	
121	549 911,66	1 368 369,43		0,60	
122	549 919,75	1 368 387,71		0,60	
123	549 926,91	1 368 406,39		0,60	
124	549 932,82	1 368 424,44		0,60	
125	549 937,85	1 368 442,76		0,60	
126	549 942,00	1 368 461,30		0,60	
127	549 945,39	1 368 481,01		0,60	
128	549 947,69	1 368 499,87		0,60	
1	549 949,12	1 368 519,82	0,60		
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

**Сведения о характерных точках границ зоны санитарной охраны
источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения -
водозаборной скважины № 3.**

Пояс 1

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 34 зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	549 632,75	1 368 613,54	Картометрический метод	0,60	—
2	549 632,54	1 368 616,53		0,60	
3	549 631,76	1 368 619,42		0,60	
4	549 630,44	1 368 622,11		0,60	
5	549 628,63	1 368 624,50		0,60	
6	549 626,40	1 368 626,49		0,60	
7	549 623,82	1 368 628,03		0,60	
8	549 621,00	1 368 629,04		0,60	
9	549 619,04	1 368 629,40		0,60	
10	549 617,18	1 368 629,51		0,60	
11	549 614,20	1 368 629,23		0,60	
12	549 611,33	1 368 628,37		0,60	
13	549 608,67	1 368 626,98		0,60	
14	549 606,33	1 368 625,11		0,60	
15	549 604,39	1 368 622,83		0,60	
16	549 602,93	1 368 620,22		0,60	
17	549 601,99	1 368 617,37		0,60	
18	549 601,61	1 368 614,40		0,60	
19	549 601,81	1 368 611,41		0,60	
20	549 602,58	1 368 608,52		0,60	
21	549 603,88	1 368 605,82		0,60	
22	549 605,68	1 368 603,42		0,60	
23	549 607,91	1 368 601,42		0,60	
24	549 610,47	1 368 599,87		0,60	
25	549 613,29	1 368 598,85		0,60	
26	549 615,25	1 368 598,48		0,60	
27	549 617,25	1 368 598,36		0,60	
28	549 620,23	1 368 598,66		0,60	
29	549 623,10	1 368 599,52		0,60	
30	549 625,75	1 368 600,92		0,60	
31	549 628,08	1 368 602,80		0,60	
32	549 630,01	1 368 605,10		0,60	
33	549 631,46	1 368 607,72		0,60	
34	549 632,39	1 368 610,56		0,60	
1	549 632,75	1 368 613,54	0,60		
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Пояс 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 34 зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	549 661,76	1 368 613,88	Картометрический метод	0,60	—
2	549 661,49	1 368 618,87		0,60	
3	549 660,87	1 368 622,82		0,60	
4	549 659,89	1 368 626,69		0,60	
5	549 658,20	1 368 631,40		0,60	
6	549 656,47	1 368 635,00		0,60	
7	549 654,42	1 368 638,44		0,60	
8	549 651,45	1 368 642,45		0,60	
9	549 648,75	1 368 645,41		0,60	
10	549 645,81	1 368 648,11		0,60	
11	549 641,80	1 368 651,10		0,60	
12	549 637,49	1 368 653,62		0,60	
13	549 633,85	1 368 655,28		0,60	
14	549 630,08	1 368 656,61		0,60	
15	549 625,22	1 368 657,79		0,60	
16	549 621,26	1 368 658,33		0,60	
17	549 617,18	1 368 658,52		0,60	
18	549 613,19	1 368 658,34		0,60	
19	549 608,24	1 368 657,61		0,60	
20	549 604,36	1 368 656,64		0,60	
21	549 600,59	1 368 655,32		0,60	
22	549 596,95	1 368 653,66		0,60	
23	549 592,63	1 368 651,15		0,60	
24	549 589,39	1 368 648,80		0,60	
25	549 585,67	1 368 645,47		0,60	
26	549 582,34	1 368 641,74		0,60	
27	549 579,98	1 368 638,51		0,60	
28	549 577,93	1 368 635,08		0,60	
29	549 575,81	1 368 630,55		0,60	
30	549 574,49	1 368 626,78		0,60	
31	549 573,51	1 368 622,90		0,60	
32	549 572,78	1 368 617,96		0,60	
33	549 572,60	1 368 613,96		0,60	
34	549 572,78	1 368 609,97		0,60	
35	549 573,50	1 368 605,02		0,60	
36	549 574,48	1 368 601,14		0,60	
37	549 576,18	1 368 596,44		0,60	
38	549 577,91	1 368 592,84		0,60	
39	549 579,96	1 368 589,41		0,60	
40	549 582,94	1 368 585,39		0,60	
41	549 585,64	1 368 582,44		0,60	
42	549 588,59	1 368 579,74		0,60	
43	549 591,76	1 368 577,32		0,60	
44	549 596,02	1 368 574,70		0,60	

45	549 599,63	1 368 572,96		0,60	
46	549 604,32	1 368 571,26		0,60	
47	549 608,20	1 368 570,28		0,60	
48	549 613,14	1 368 569,55	Картометрический метод	0,60	—
49	549 617,14	1 368 569,36		0,60	
50	549 622,13	1 368 569,64		0,60	
51	549 626,08	1 368 570,26		0,60	
52	549 630,91	1 368 571,53		0,60	
53	549 634,66	1 368 572,93		0,60	
54	549 638,26	1 368 574,66		0,60	
55	549 641,70	1 368 576,71		0,60	
56	549 645,71	1 368 579,69		0,60	
57	549 648,66	1 368 582,38		0,60	
58	549 651,36	1 368 585,33		0,60	
59	549 654,35	1 368 589,33		0,60	
60	549 656,87	1 368 593,65		0,60	
61	549 658,53	1 368 597,29		0,60	
62	549 659,86	1 368 601,06		0,60	
63	549 660,84	1 368 604,94		0,60	
64	549 661,57	1 368 609,88		0,60	
1	549 661,76	1 368 613,88	0,60		
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Пояс 3

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 34 зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	550 038,76	1 368 613,30	Картометрический метод	0,60	—
2	550 038,27	1 368 634,29		0,60	
3	550 036,73	1 368 655,23		0,60	
4	550 034,30	1 368 675,08		0,60	
5	550 030,74	1 368 695,78		0,60	
6	550 026,15	1 368 716,27		0,60	
7	550 020,55	1 368 736,50		0,60	
8	550 014,28	1 368 755,50		0,60	
9	550 006,74	1 368 775,09		0,60	
10	549 998,23	1 368 794,29		0,60	
11	549 989,25	1 368 812,16		0,60	
12	549 979,43	1 368 829,58		0,60	
13	549 968,25	1 368 847,35		0,60	
14	549 956,19	1 368 864,54		0,60	
15	549 943,92	1 368 880,34		0,60	
16	549 930,25	1 368 896,27		0,60	
17	549 915,81	1 368 911,51		0,60	
18	549 900,62	1 368 926,01		0,60	
19	549 884,73	1 368 939,74		0,60	
20	549 868,18	1 368 952,66		0,60	
21	549 851,83	1 368 964,18		0,60	
22	549 834,96	1 368 974,91		0,60	
23	549 816,71	1 368 985,31		0,60	
24	549 797,97	1 368 994,78		0,60	
25	549 778,79	1 369 003,31		0,60	
26	549 759,20	1 369 010,88		0,60	
27	549 740,22	1 369 017,16		0,60	
28	549 719,99	1 369 022,79		0,60	
29	549 699,50	1 369 027,40		0,60	
30	549 678,81	1 369 030,99		0,60	
31	549 658,96	1 369 033,44		0,60	
32	549 638,02	1 369 035,00		0,60	
33	549 617,18	1 369 035,52		0,60	
34	549 597,19	1 369 035,04		0,60	
35	549 576,24	1 369 033,53		0,60	
36	549 555,40	1 369 030,97		0,60	
37	549 534,72	1 369 027,37		0,60	
38	549 514,23	1 369 022,75		0,60	
39	549 494,00	1 369 017,12		0,60	
40	549 475,02	1 369 010,83		0,60	
41	549 455,44	1 369 003,26		0,60	
42	549 436,25	1 368 994,72		0,60	
43	549 417,52	1 368 985,24		0,60	
44	549 399,28	1 368 974,84		0,60	

45	549 382,41	1 368 964,10	Картометрический метод	0,60	—
46	549 365,26	1 368 951,97		0,60	
47	549 349,52	1 368 939,65		0,60	
48	549 333,63	1 368 925,91		0,60	
49	549 319,15	1 368 912,12		0,60	
50	549 304,68	1 368 896,91		0,60	
51	549 290,98	1 368 881,00		0,60	
52	549 278,08	1 368 864,42		0,60	
53	549 266,59	1 368 848,06		0,60	
54	549 255,88	1 368 831,17		0,60	
55	549 245,51	1 368 812,91		0,60	
56	549 236,06	1 368 794,16		0,60	
57	549 227,56	1 368 774,96		0,60	
58	549 220,03	1 368 755,36		0,60	
59	549 213,77	1 368 736,36		0,60	
60	549 208,17	1 368 716,13		0,60	
61	549 203,59	1 368 695,63		0,60	
62	549 200,04	1 368 674,94		0,60	
63	549 197,61	1 368 655,09		0,60	
64	549 196,09	1 368 634,15		0,60	
65	549 195,60	1 368 614,15		0,60	
66	549 196,11	1 368 593,16		0,60	
67	549 197,67	1 368 572,22		0,60	
68	549 200,12	1 368 552,37		0,60	
69	549 203,70	1 368 531,68		0,60	
70	549 208,31	1 368 511,20		0,60	
71	549 213,94	1 368 490,97		0,60	
72	549 220,56	1 368 471,04		0,60	
73	549 227,78	1 368 452,39		0,60	
74	549 236,31	1 368 433,20		0,60	
75	549 245,78	1 368 414,46		0,60	
76	549 256,17	1 368 396,22		0,60	
77	549 266,90	1 368 379,34		0,60	
78	549 278,42	1 368 363,00		0,60	
79	549 291,34	1 368 346,44		0,60	
80	549 305,06	1 368 330,55		0,60	
81	549 318,85	1 368 316,07		0,60	
82	549 334,06	1 368 301,58		0,60	
83	549 349,96	1 368 287,87		0,60	
84	549 366,53	1 368 274,97		0,60	
85	549 382,88	1 368 263,46		0,60	
86	549 400,63	1 368 252,23		0,60	
87	549 418,02	1 368 242,37		0,60	
88	549 436,77	1 368 232,91		0,60	
89	549 455,97	1 368 224,40		0,60	
90	549 475,56	1 368 216,86		0,60	
91	549 495,51	1 368 210,30		0,60	
92	549 514,79	1 368 204,99		0,60	
93	549 535,28	1 368 200,39		0,60	
94	549 554,98	1 368 196,98		0,60	
95	549 575,82	1 368 194,40		0,60	
96	549 596,76	1 368 192,86		0,60	
97	549 616,75	1 368 192,36		0,60	
98	549 637,75	1 368 192,86		0,60	
99	549 658,69	1 368 194,41		0,60	
100	549 678,54	1 368 196,85		0,60	

101	549 699,23	1 368 200,42		0,60	
102	549 718,74	1 368 204,78		0,60	
103	549 738,99	1 368 210,34		0,60	
104	549 758,94	1 368 216,91		0,60	
105	549 777,61	1 368 224,08		0,60	
106	549 795,91	1 368 232,13		0,60	
107	549 814,70	1 368 241,50		0,60	
108	549 833,00	1 368 251,80		0,60	
109	549 850,77	1 368 262,99		0,60	
110	549 867,15	1 368 274,46		0,60	
111	549 883,74	1 368 287,33		0,60	
112	549 899,67	1 368 301,01		0,60	
113	549 914,90	1 368 315,46		0,60	
114	549 929,40	1 368 330,66		0,60	
115	549 943,11	1 368 346,55		0,60	
116	549 955,43	1 368 362,31	Картометрический метод	0,60	—
117	549 967,54	1 368 379,47		0,60	
118	549 978,78	1 368 397,20		0,60	
119	549 988,65	1 368 414,59		0,60	
120	549 998,11	1 368 433,34		0,60	
121	550 006,63	1 368 452,53		0,60	
122	550 014,19	1 368 472,12		0,60	
123	550 020,76	1 368 492,07		0,60	
124	550 026,08	1 368 511,34		0,60	
125	550 030,68	1 368 531,83		0,60	
126	550 034,26	1 368 552,52		0,60	
127	550 036,70	1 368 572,37		0,60	
128	550 038,20	1 368 592,31		0,60	
1	550 038,76	1 368 613,30		0,60	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—