



**КОМИТЕТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ОБЛКОМ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ)**

ПРИКАЗ

21 сентября 2022 г.

№ 147

Волгоград

О внесении изменений в приказ комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области от 15 мая 2012 г.

№ 91 "Об образовании общественного совета при комитете
по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения
Волгоградской области"

П р и к а з ы в а ю:

1. Внести в состав общественного совета при комитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области (далее - общественный совет), утвержденный приказом комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области от 15 мая 2012 г. № 91 "Об образовании общественного совета при комитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области", следующие изменения:

- 1) вывести из состава общественного совета А.Н.Варнавского, Н.Н.Колосова, О.А.Посникова, В.А.Фурсова;
- 2) ввести в состав общественного совета:

Будиловского Илью Александровича	- пенсионера Министерства обороны Российской Федерации, ветерана военной службы, заместителя председателя общественного совета (по согласованию);
--	---

Катаева Виктора Васильевича	- директора государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Волгоградской области" (по согласованию);
-----------------------------------	---

Пономарева
Виталия
Юрьевича

- заместителя директора государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Волгоградской области", секретаря общественного совета (по согласованию).

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель комитета



Ю.Т.Наурзалиев