



**КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ОБЛКУЛЬТНАСЛЕДИЕ)**

ПРИКАЗ

27 сентября 2022 г.

№ 495

Волгоград

О внесении изменений в некоторые приказы комитета государственной охраны
объектов культурного наследия Волгоградской области

П р и к а з ы в а ю :

1. Внести в некоторые приказы комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области следующие изменения:

1.1. В приказе комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 11 мая 2022 г. № 185 "Об установлении зон охраны ряда объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Фроловского и Еланского районов Волгоградской области, утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон":

1) в приложении 2 к названному приказу таблицу "1.2. Сведения о местоположении границ зоны охраны" изложить в новой редакции:

"1.2.1. Система координат: МСК 34, зона 1.

1.2.2. Сведения о характерных точках границ зоны охраны:

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
5	599928,55	1345677,5	Картометрический	2,5	-
6	599928,78	1345684,09	Картометрический	2,5	-
7	599927,42	1345684,68	Картометрический	2,5	-
8	599927,46	1345688,26	Картометрический	2,5	-
9	599923,33	1345688,52	Картометрический	2,5	-
10	599919,94	1345688,47	Картометрический	2,5	-
11	599916,74	1345685,45	Картометрический	2,5	-
12	599916,77	1345680,01	Картометрический	2,5	-
13	599916,79	1345677,15	Картометрический	2,5	-
14	599918,5	1345676,31	Картометрический	2,5	-
15	599921,18	1345677,01	Картометрический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
16	599923,91	1345677,12	Картометрический	2,5	-
17	599925,28	1345677,13	Картометрический	2,5	-
18	599927,29	1345677,29	Картометрический	2,5	-
5	599928,55	1345677,5	Картометрический	2,5	-
1	599924,47	1345683,51	Картометрический	2,5	-
2	599922,47	1345683,56	Картометрический	2,5	-
3	599922,41	1345680,56	Картометрический	2,5	-
4	599924,41	1345680,51	Картометрический	2,5	-
1	599924,47	1345683,51	Картометрический	2,5	-

2) в приложении 3 к названному приказу таблицу "1.2. Сведения о местоположении границ зоны охраны" изложить в новой редакции:

"1.2.1. Система координат: МСК 34, зона 1.

1.2.2. Сведения о характерных точках границ зоны охраны:

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
5	600309,3	1343544,49	Картометрический	2,5	-
6	600307,6	1343565,76	Картометрический	2,5	-
7	600300,05	1343579,24	Картометрический	2,5	-
8	600303,39	1343590,86	Картометрический	2,5	-
9	600305,21	1343596,86	Картометрический	2,5	-
10	600279,63	1343604,64	Картометрический	2,5	-
11	600277,72	1343599,69	Картометрический	2,5	-
12	600281,64	1343587,72	Картометрический	2,5	-
13	600248,2	1343576,76	Картометрический	2,5	-
14	600261,53	1343531,66	Картометрический	2,5	-
15	600278,9	1343537,25	Картометрический	2,5	-
5	600309,3	1343544,49	Картометрический	2,5	-
1	600295,03	1343594,83	Картометрический	2,5	-
2	600290,24	1343596,24	Картометрический	2,5	-
3	600288,23	1343589,44	Картометрический	2,5	-
4	600293,01	1343588,02	Картометрический	2,5	-
1	600295,03	1343594,83	Картометрический	2,5	-

3) в приложении 4 к названному приказу таблицу "1.2. Сведения о местоположении границ зоны охраны" изложить в новой редакции:

"1.2.1. Система координат: МСК 34, зона 1.

1.2.2. Сведения о характерных точках границ зоны охраны:

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
ОЗ					
5	600216,83	1343274,26	Картометрический	2,5	-
6	600204,33	1343317,5	Картометрический	2,5	-
7	600129,54	1343294,8	Картометрический	2,5	-
8	600136,11	1343272,73	Картометрический	2,5	-
9	600138,8	1343265,41	Картометрический	2,5	-
10	600129,29	1343261,9	Картометрический	2,5	-
11	600116,9	1343258,5	Картометрический	2,5	-
12	600129,41	1343216,71	Картометрический	2,5	-
13	600157,55	1343224,82	Картометрический	2,5	-
14	600162,68	1343226,3	Картометрический	2,5	-
15	600157,94	1343245,87	Картометрический	2,5	-
16	600161,51	1343246,74	Картометрический	2,5	-
17	600158,42	1343259,46	Картометрический	2,5	-
18	600209,38	1343272,46	Картометрический	2,5	-
5	600216,83	1343274,26	Картометрический	2,5	-
1	600158,52	1343267,98	Картометрический	2,5	-
2	600156,93	1343274,48	Картометрический	2,5	-
3	600153,45	1343273,63	Картометрический	2,5	-
4	600155,05	1343267,13	Картометрический	2,5	-
1	600158,52	1343267,98	Картометрический	2,5	-
ЗРЗ					
19	600246,79	1343206,55	Картометрический	2,5	-
20	600238,36	1343233,41	Картометрический	2,5	-
21	600236,37	1343243,68	Картометрический	2,5	-
22	600232,89	1343258,06	Картометрический	2,5	-
23	600225,41	1343265,97	Картометрический	2,5	-
24	600222,63	1343275,48	Картометрический	2,5	-
5	600216,83	1343274,26	Картометрический	2,5	-
18	600209,38	1343272,46	Картометрический	2,5	-
17	600158,42	1343259,46	Картометрический	2,5	-
16	600161,51	1343246,74	Картометрический	2,5	-
15	600157,94	1343245,87	Картометрический	2,5	-
14	600162,68	1343226,3	Картометрический	2,5	-
13	600157,55	1343224,82	Картометрический	2,5	-
25	600169,41	1343186,35	Картометрический	2,5	-
26	600226,89	1343200,3	Картометрический	2,5	-
19	600246,79	1343206,55	Картометрический	2,5	-

4) в приложении 5 к названному приказу "1.2. Сведения о местоположении границ зоны охраны" изложить в новой редакции:

"1.2.1. Система координат: МСК 34, зона 1.

1.2.2. Сведения о характерных точках границ зоны охраны:

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М _п) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
ОЗ					
5	600466,41	1343859,68	Картометрический	2,5	-
6	600428,38	1343873,36	Картометрический	2,5	-
7	600424,19	1343862,63	Картометрический	2,5	-
8	600418,43	1343865,1	Картометрический	2,5	-
9	600417,33	1343862,49	Картометрический	2,5	-
10	600388,69	1343874,51	Картометрический	2,5	-
11	600393,5	1343885,97	Картометрический	2,5	-
12	600352,21	1343900,76	Картометрический	2,5	-
13	600333,61	1343851,08	Картометрический	2,5	-
14	600384,79	1343829,02	Картометрический	2,5	-
15	600392,77	1343827,25	Картометрический	2,5	-
16	600397,96	1343824,44	Картометрический	2,5	-
17	600417,14	1343810,35	Картометрический	2,5	-
18	600448,47	1343810,83	Картометрический	2,5	-
19	600455,5	1343830,64	Картометрический	2,5	-
20	600459,87	1343841,47	Картометрический	2,5	-
5	600466,41	1343859,68	Картометрический	2,5	-
1	600396,65	1343856,6	Картометрический	2,5	-
2	600386,54	1343860,54	Картометрический	2,5	-
3	600384,71	1343855,67	Картометрический	2,5	-
4	600394,79	1343851,99	Картометрический	2,5	-
1	600396,65	1343856,6	Картометрический	2,5	-
ЗРЗ					
6	600428,38	1343873,36	Картометрический	2,5	-
11	600393,5	1343885,97	Картометрический	2,5	-
10	600388,69	1343874,51	Картометрический	2,5	-
9	600417,33	1343862,49	Картометрический	2,5	-
8	600418,43	1343865,1	Картометрический	2,5	-
7	600424,19	1343862,63	Картометрический	2,5	-
6	600428,38	1343873,36	Картометрический	2,5	-

5) в приложении 9 к названному приказу таблицу "1.2. Сведения о местоположении границ зоны охраны" изложить в новой редакции:

"1.2.1. Система координат: МСК 34, зона 1.

1.2.2. Сведения о характерных точках границ зоны охраны:

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
5	602691,92	1341885,01	Картометрический	2,5	-
6	602686,64	1341890,33	Картометрический	2,5	-
7	602681,17	1341897,97	Картометрический	2,5	-
8	602673,56	1341917,02	Картометрический	2,5	-
9	602669,33	1341926,19	Картометрический	2,5	-
10	602669,35	1341926,98	Картометрический	2,5	-
11	602666,72	1341930,15	Картометрический	2,5	-
12	602658,37	1341925,15	Картометрический	2,5	-
13	602631,24	1341896,37	Картометрический	2,5	-
14	602640,12	1341888,76	Картометрический	2,5	-
15	602668,09	1341862,83	Картометрический	2,5	-
5	602691,92	1341885,01	Картометрический	2,5	-
1	602659,84	1341914,52	Картометрический	2,5	-
2	602657,82	1341916,49	Картометрический	2,5	-
3	602655,1	1341913,71	Картометрический	2,5	-
4	602657,13	1341911,74	Картометрический	2,5	-
1	602659,84	1341914,52	Картометрический	2,5	- "

1.2. В приложении 10 приказа комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 16 мая 2022 г. № 192 "Об установлении зон охраны ряда объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Среднеахтубинского, Фроловского, Серафимовичского, Чернышковского и Урюпинского районов Волгоградской области, утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон" таблицу "1.2. Сведения о местоположении границ зон охраны" изложить в новой редакции:

"1.2.1. Система координат: МСК 34, зона 1.

1.2.2. Сведения о характерных точках границ зон охраны:

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
ОЗ					
1	716246,65	1226392,06	Картометрический	2,5	-
2	716262,86	1226389,15	Картометрический	2,5	-
3	716277,08	1226455,02	Картометрический	2,5	-
4	716262,43	1226458,29	Картометрический	2,5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты (метров)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t) (метров)	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
5	716259,43	1226447,37	Картометрический	2,5	-
6	716258,83	1226445,41	Картометрический	2,5	-
7	716254,58	1226430,22	Картометрический	2,5	-
8	716251,6	1226417,24	Картометрический	2,5	-
9	716248,17	1226406,54	Картометрический	2,5	-
10	716252,98	1226405,67	Картометрический	2,5	-
11	716252,25	1226401,68	Картометрический	2,5	-
12	716247,42	1226402,56	Картометрический	2,5	-
1	716246,65	1226392,06	Картометрический ЗРЗ	2,5	-
2	716262,86	1226389,15	Картометрический	2,5	-
1	716246,65	1226392,06	Картометрический	2,5	-
3	716243,7	1226376,82	Картометрический	2,5	-
4	716247,08	1226376,29	Картометрический	2,5	-
5	716259,42	1226373,97	Картометрический	2,5	-
2	716262,86	1226389,15	Картометрический	2,5	- "

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель комитета



А.Ю.Баженов