



КОМИТЕТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (КТР ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

ПРИКАЗ

16 ноября 2022 г.

№ 39/51

Волгоград

О внесении изменений в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 12 декабря 2018 г. № 44/19 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для потребителей МУП "Среднеахтубинские Тепловые сети" городского поселения рабочий поселок Средняя Ахтуба Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области на 2019 - 2023 годы"

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 "Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", Положением о комитете тарифного регулирования Волгоградской области, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области от 06 февраля 2014 г. № 32-п, п р и к а з ы в а ю :

внести в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 12 декабря 2018 г. № 44/19 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для потребителей МУП "Среднеахтубинские Тепловые сети" городского поселения рабочий поселок Средняя Ахтуба Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области на 2019 - 2023 годы" следующие изменения:

1. В приложении 2 к приказу:

таблицу 5 изложить в следующей редакции:

Группа потребителей	Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), руб./м3
	с 01.01.2023 по 31.12.2023
Население	186,22
Бюджетные потребители	186,22
Прочие потребители	186,22

2. В приложении 3 к приказу:

в разделе 4 производственной программы цифры "10303,35" заменить цифрами "11490,52";

раздел 7 производственной программы изложить в следующей редакции:

"7. Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	Величина показателя 2021		Динамика изменения, %	Величина показателя 2022	Величина показателя 2023
	план	факт			
1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	н/д	н/д	-	н/д	н/д

Наименование показателя	Величина показателя 2021		Динамика изменения, %	Величина показателя 2022	Величина показателя 2023
	план	факт			
2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	н/д	н/д	-	н/д	н/д
3. Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб. м	0,066	0,066	0,00	0,066	0,066".

3. Тарифы на 2023 год, скорректированные настоящим приказом, вводятся в действие с 01 декабря 2022 г.

4. Тарифы, установленные для потребителей МУП "Среднеахтубинские Тепловые сети" на 2022 год приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 12 декабря 2018 г. № 44/19 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для потребителей МУП "Среднеахтубинские Тепловые сети" городского поселения рабочий поселок Средняя Ахтуба Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области на 2019 - 2023 годы", с 01 декабря 2022 г. не применяются.

**Председатель комитета тарифного
регулирования Волгоградской области**



С.А.Горелова