



КОМИТЕТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(КТР ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

ПРИКАЗ

18 ноября 2022 г.

№ 41/106

Волгоград

О внесении изменений в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 18 декабря 2020 г. № 48/41 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России на 2021 - 2025 годы"

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 "Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", Положением о комитете тарифного регулирования Волгоградской области, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области от 06 февраля 2014 г. № 32-п, п р и к а з ы в а ю :

внести в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 18 декабря 2020 г. № 48/41 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России на 2021 - 2025 годы" следующие изменения:

1. В приложении 2 к приказу:

пункт 3 таблицы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

сноску "***" изложить в следующей редакции:

"** При применении для населения тарифа ниже экономически обоснованного компенсация выпадающих доходов теплоснабжающим организациям осуществляется из областного бюджета в установленном порядке в соответствии с Законом Волгоградской области от 28 декабря 2015 г. № 227-ОД "О льготных тарифах в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Волгоградской области в 2016 - 2026 годах".

2. Приложения 3, 5 - 15 и 17 к приказу изложить в новой редакции согласно приложениям 2 - 14 к настоящему приказу.

3. Тарифы на 2023 год, скорректированные настоящим приказом, вводятся в действие с 01 декабря 2022 г.

4. Тарифы, установленные для потребителей ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России на 2022 год приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 18 декабря 2020 г. № 48/41 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России на 2021 - 2025 годы", с 01 декабря 2022 г. не применяются.

**Председатель комитета тарифного
регулирования Волгоградской области**



С.А.Горелова



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

приказу
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области

от 18 ноября 2022 г. № 41/106

ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

3.	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России городской округ город-герой Волгоград (котельная № 9а, ул. Рокоссовского, 117, вг. № 1)	однотарифный руб./Гкал	с 01.01.2023 по 31.12.2023	2612,09
		Население (тарифы указываются с учетом НДС) *		
	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России городской округ город-герой Волгоград (котельная № 97, пр. Жукова, 116, вг. № 61)	однотарифный руб./Гкал	с 01.01.2023 по 31.12.2023	-
		Население (тарифы указываются с учетом НДС) *		
	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России городской округ город-герой Волгоград (котельная № 1, ул. Рабоче-Крестьянская, 3, вг. № 65)	однотарифный руб./Гкал	с 01.01.2023 по 31.12.2023	5628,24
		Население (тарифы указываются с учетом НДС) *		
	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России городской округ город-герой Волгоград (котельная № 8, пос. М. Горького, вг. № 135)	однотарифный руб./Гкал	с 01.01.2023 по 31.12.2023	-
		Население (тарифы указываются с учетом НДС) *		
	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России городской округ город-герой Волгоград (котельная № 1, ул. Рабоче-Крестьянская, 3, вг. № 65)	однотарифный руб./Гкал	с 01.01.2023 по 31.12.2023	2967,34
		Население (тарифы указываются с учетом НДС) *		
	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России городской округ город-герой Волгоград (котельная № 8, пос. М. Горького, вг. № 135)	однотарифный руб./Гкал	с 01.01.2023 по 31.12.2023	-
		Население (тарифы указываются с учетом НДС) *		
	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России городской округ город-герой Волгоград (котельная № 6, ст. Бетонная, вг. № 3)	однотарифный руб./Гкал	с 01.01.2023 по 31.12.2023	1630,76
		Население (тарифы указываются с учетом НДС) *		
	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России Котлубанское сельское поселение Городищенского муниципального района Волгоградской области (котельная № 46, п. Самофаловка-2, вг. № 54)	однотарифный руб./Гкал	с 01.01.2023 по 31.12.2023	1678,51
		Население (тарифы указываются с учетом НДС) *		
	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России Советское сельское поселение Калачевского муниципального района Волгоградской области (котельная № 51, пос. Октябрьский, вг. № 3) **	однотарифный руб./Гкал	с 01.01.2023 по 31.12.2023	2011,39
		Население (тарифы указываются с учетом НДС) *		
	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России городской округ город Камышин Волгоградской области (котельная № 15, ул. Гороховская, вг. № 12)	однотарифный руб./Гкал	с 01.01.2023 по 31.12.2023	2192,72
		Население (тарифы указываются с учетом НДС) *		
	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России Лебяженское сельское поселение Камышинского муниципального района Волгоградской области (котельная № 56, вг. № 1) **	однотарифный руб./Гкал	с 01.01.2023 по 31.12.2023	2473,90
		Население (тарифы указываются с учетом НДС) *		
	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России Лебяженское сельское поселение Камышинского муниципального района Волгоградской области (котельная № 56, вг. № 1) **	однотарифный руб./Гкал	с 01.01.2023 по 31.12.2023	1635,92
		Население (тарифы указываются с учетом НДС) *		
	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России Лебяженское сельское поселение Камышинского муниципального района Волгоградской области (котельная № 56, вг. № 1) **	однотарифный руб./Гкал	с 01.01.2023 по 31.12.2023	1787,40
		Население (тарифы указываются с учетом НДС) *		
	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России Лебяженское сельское поселение Камышинского муниципального района Волгоградской области (котельная № 56, вг. № 1) **	однотарифный руб./Гкал	с 01.01.2023 по 31.12.2023	1522,54
		Население (тарифы указываются с учетом НДС) *		
	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России Лебяженское сельское поселение Камышинского муниципального района Волгоградской области (котельная № 56, вг. № 1) **	однотарифный руб./Гкал	с 01.01.2023 по 31.12.2023	1723,56
		Население (тарифы указываются с учетом НДС) *		
	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России Лебяженское сельское поселение Камышинского муниципального района Волгоградской области (котельная № 56, вг. № 1) **	однотарифный руб./Гкал	с 01.01.2023 по 31.12.2023	2391,21
		Население (тарифы указываются с учетом НДС) *		
	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России Лебяженское сельское поселение Камышинского муниципального района Волгоградской области (котельная № 56, вг. № 1) **	однотарифный руб./Гкал	с 01.01.2023 по 31.12.2023	1854,02
		Население (тарифы указываются с учетом НДС) *		

	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России Котельниковское городское поселение Котельниковского муниципального района Волгоградской области (котельная № 58, вг. № 5)	однотарифный руб./Гкал	с 01.01.2023 по 31.12.2023	2787,38
		Население (тарифы указываются с учетом НДС) *		
		однотарифный руб./Гкал	с 01.01.2023 по 31.12.2023	-
	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России Светлоярское городское поселение Светлоярского муниципального района Волгоградской области (котельная № 54, пос. Краснофлотский, вг. № 1) **	однотарифный руб./Гкал	с 01.01.2023 по 31.12.2023	2493,05
		Население (тарифы указываются с учетом НДС) *		
		однотарифный руб./Гкал	с 01.01.2023 по 31.12.2023	1625,72
	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России городской округ город Камышин (тепловые сети, вг. № 15, № 18)	однотарифный руб./Гкал	с 01.01.2023 по 31.12.2023	2329,60
		Население (тарифы указываются с учетом НДС) *		
		однотарифный руб./Гкал	с 01.01.2023 по 31.12.2023	-



к приказу

комитета тарифного регулирования
Волгоградской области

от 18 ноября 2022 г. № 41/106

[illegible]

№ п/п	Наименование регулируемой организации (источника теплоснабжения)	Вид тарифа	Год (календарная разбивка)	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуциро- ванный пар
					от 1,2 до 2,5 кг/см ²	от 2,5 до 7,0 кг/см ²	от 7,0 до 13,0 кг/см ²	свыше 13,0 кг/см ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Камышин Волгоградской области (котельная ул. Пролетарская, д. 20, вг. № 1)	одноставочный руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	-	-	-	-	-	-
	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России городской округ город Камышин Волгоградской области (котельная ул. Пролетарская, д. 20, вг. № 1)	одноставочный руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	8371,59	-	-	-	-	-
	Население (тарифы указываются с учетом НДС) *								
	одноставочный руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	-	-	-	-	-	-	-
5.	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России городской округ город Камышин Волгоградской области (котельная ул. Пролетарская, д. 20, вг. № 1)	одноставочный руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	8221,60	-	-	-	-	-
	Население (тарифы указываются с учетом НДС) *								
	одноставочный руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	-	-	-	-	-	-	-
	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России городской округ город Камышин Волгоградской области (котельная ул. Пролетарская, д. 20, вг. № 1)	одноставочный руб./Гкал	с 01.07.2025 по 31.12.2025	8550,46	-	-	-	-	-
	Население (тарифы указываются с учетом НДС) *								
	одноставочный руб./Гкал	с 01.07.2025 по 31.12.2025	-	-	-	-	-	-	-

Примечание. Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой от котельной город Камышин, ул. Пролетарская, д. 20:

2021 год - 942,31 руб./Гкал;
 2022 год - 1020,03 руб./Гкал;
 2023 год – 990,67 руб./Гкал;
 2024 год - 1 029,60 руб./Гкал;
 2025 год - 1 060,57 руб./Гкал.

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к приказу

комитета тарифного регулирования
Волгоградской области

от 18 ноября 2022 г. № 41/106

ГODOVOЙ БАЛАНС
производства и реализации тепловой энергии (мощности) ФГБУ "ЦЖКУ"
Минобороны России, городской округ город-герой Волгоград
(котельная № 97, пр. Жукова, 116, вг.№ 61)

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал.	0,395	0,385	0,375	0,395	0,395
2.	Собственные нужды источника тепла	тыс. Гкал.	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008
3.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, всего:	тыс. Гкал.	0,387	0,377	0,367	0,387	0,387
3.1.	на технологические нужды предприятия	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2.	бюджетным потребителям	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.3.	населению	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.4.	прочим потребителям	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.5.	организациям - перепродавцам	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.6.	в собственную тепловую сеть	тыс. Гкал.	0,387	0,377	0,367	0,387	0,387
4.	Покупная тепловая энергия, всего:	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.1.	с коллекторов блок - станций	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2.	из тепловой сети	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.	Отпуск тепловой энергии в сеть, всего:	тыс. Гкал.	0,387	0,377	0,367	0,387	0,387
5.1.	потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал.	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047
5.2.	Полезный отпуск тепловой энергии, всего:	тыс. Гкал.	0,340	0,330	0,320	0,340	0,340
5.2.1.	полезный отпуск на нужды предприятия	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.2.	полезный отпуск организациям – перепродавцам, всего:	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.3.	Полезный отпуск по группам потребителей, всего:	тыс. Гкал.	0,340	0,330	0,320	0,340	0,340

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.3.1.	бюджетным потребителям	тыс. Гкал.	0,300	0,291	0,282	0,300	0,300
5.2.3.2.	населению	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.3.3.	прочим потребителям	тыс. Гкал.	0,040	0,039	0,038	0,040	0,040



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к приказу
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области

от 18 ноября 2022 г. № 41/106

ГODOVOЙ БАЛАНС
производства и реализации тепловой энергии (мощности)
ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России, городской округ город-герой Волгоград
(котельная № 1, ул. Рабоче-крестьянская, 3, вг. № 65)

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал.	0,819	0,796	0,796	0,819	0,819
2.	Собственные нужды источника тепла	тыс. Гкал.	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018
3.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, всего:	тыс. Гкал.	0,801	0,778	0,778	0,801	0,801
3.1.	на технологические нужды предприятия	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2.	бюджетным потребителям	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.3.	населению	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.4.	прочим потребителям	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.5.	организациям - перепродавцам	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.6.	в собственную тепловую сеть	тыс. Гкал.	0,801	0,778	0,778	0,801	0,801
4.	Покупная тепловая энергия, всего:	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.1.	с коллекторов блок - станций	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2.	из тепловой сети	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.	Отпуск тепловой энергии в сеть, всего:	тыс. Гкал.	0,801	0,778	0,778	0,801	0,801
5.1.	потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал.	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044
5.2.	Полезный отпуск тепловой энергии, всего:	тыс. Гкал.	0,757	0,734	0,734	0,757	0,757
5.2.1.	полезный отпуск на нужды предприятия	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.2.	полезный отпуск организациям – перепродавцам, всего:	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.3.	Полезный отпуск по группам потребителей, всего:	тыс. Гкал.	0,757	0,734	0,734	0,757	0,757

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.3.1.	бюджетным потребителям	тыс. Гкал.	0,695	0,674	0,674	0,695	0,695
5.2.3.2.	населению	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.3.3.	прочим потребителям	тыс. Гкал.	0,062	0,060	0,060	0,062	0,062



ПРИЛОЖЕНИЕ 5

в приказу

комитета тарифного регулирования
Волгоградской области

от 18 ноября 2022 г. №41/106

ГODOVOЙ БАЛАНС
производства и реализации тепловой энергии (мощности)
ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России, городской округ город-герой Волгоград
(котельная № 8, пос. М. Горького, вг. № 135)

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал.	12,939	13,225	13,225	12,939	12,939
2.	Собственные нужды источника тепла	тыс. Гкал.	1,209	1,209	1,209	1,209	1,209
3.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, всего:	тыс. Гкал.	11,730	12,016	12,016	11,730	11,730
3.1.	на технологические нужды предприятия	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2.	бюджетным потребителям	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.3.	населению	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.4.	прочим потребителям	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.5.	организациям - перепродавцам	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.6.	в собственную тепловую сеть	тыс. Гкал.	11,730	12,016	12,016	11,730	11,730
4.	Покупная тепловая энергия, всего:	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.1.	с коллекторов блок - станций	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2.	из тепловой сети	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.	Отпуск тепловой энергии в сеть, всего:	тыс. Гкал.	11,730	12,016	12,016	11,730	11,730
5.1.	потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал.	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230
5.2.	Полезный отпуск тепловой энергии, всего:	тыс. Гкал.	10,500	10,786	10,786	10,500	10,500
5.2.1.	полезный отпуск на нужды предприятия	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.2.	полезный отпуск организациям – перепродавцам, всего:	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.3.	Полезный отпуск по группам потребителей, всего:	тыс. Гкал.	10,500	10,786	10,786	10,500	10,500
5.2.3.1.	бюджетным потребителям	тыс. Гкал.	10,457	10,781	10,781	10,457	10,457

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.3.2.	населению	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.3.3.	прочим потребителям	тыс. Гкал.	0,043	0,004	0,004	0,043	0,043



ПРИЛОЖЕНИЕ 6

в приложении

к постановлению
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области

от 18 ноября 2022 г. № 41/106

ГODOVOЙ БАЛАНС

производства и реализации тепловой энергии (мощности) ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны
России, городской округ город-герой Волгоград (котельная № 6, ст. Бетонная, вг. № 3)

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал.	16,102	15,685	15,264	16,102	16,102
2.	Собственные нужды источника тепла	тыс. Гкал.	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350
3.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, всего:	тыс. Гкал.	15,752	15,335	14,914	15,752	15,752
3.1.	на технологические нужды предприятия	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2.	бюджетным потребителям	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.3.	населению	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.4.	прочим потребителям	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.5.	организациям - перепродавцам	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.6.	в собственную тепловую сеть	тыс. Гкал.	15,752	15,335	14,914	15,752	15,752
4.	Покупная тепловая энергия, всего:	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.1.	с коллекторов блок - станций	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2.	из тепловой сети	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.	Отпуск тепловой энергии в сеть, всего:	тыс. Гкал.	15,752	15,335	14,914	15,752	15,752
5.1.	потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал.	1,298	1,298	1,298	1,298	1,298
5.2.	Полезный отпуск тепловой энергии, всего:	тыс. Гкал.	14,454	14,037	13,616	14,454	14,454
5.2.1.	полезный отпуск на нужды предприятия	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.2.	полезный отпуск организациям – перепродавцам, всего:	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.3.	Полезный отпуск по группам потребителей, всего:	тыс. Гкал.	14,454	14,037	13,616	14,454	14,454

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.3.1.	бюджетным потребителям	тыс. Гкал.	13,779	13,366	12,965	13,779	13,779
5.2.3.2.	населению	тыс. Гкал.	0,563	0,563	0,546	0,563	0,563
5.2.3.3.	прочим потребителям	тыс. Гкал.	0,112	0,109	0,105	0,112	0,112



ПРИЛОЖЕНИЕ 7

к приказу

комитета тарифного регулирования
Волгоградской области

от 18 ноября 2022 г. № 41/106

ГОДОВОЙ БАЛАНС
производства и реализации тепловой энергии (мощности)
ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России, Котлубанское сельское поселение
Городищенского муниципального района Волгоградской области
(котельная № 46, п. Самофаловка-2, вг. № 54)

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал.	5,096	4,968	4,844	5,096	5,096
2.	Собственные нужды источника тепла	тыс. Гкал.	0,132	0,132	0,132	0,132	0,132
3.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, всего:	тыс. Гкал.	4,964	4,836	4,712	4,964	4,964
3.1.	на технологические нужды предприятия	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2.	бюджетным потребителям	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.3.	населению	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.4.	прочим потребителям	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.5.	организациям - перепродавцам	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.6.	в собственную тепловую сеть	тыс. Гкал.	4,964	4,836	4,712	4,964	4,964
4.	Покупная тепловая энергия, всего:	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.1.	с коллекторов блок - станций	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2.	из тепловой сети	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.	Отпуск тепловой энергии в сеть, всего:	тыс. Гкал.	4,964	4,836	4,712	4,964	4,964
5.1.	потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал.	0,693	0,693	0,693	0,693	0,693
5.2.	Полезный отпуск тепловой энергии, всего:	тыс. Гкал.	4,271	4,143	4,019	4,271	4,271
5.2.1.	полезный отпуск на нужды предприятия	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.2.	полезный отпуск организациям – перепродавцам, всего:	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.3.	Полезный отпуск по группам потребителей, всего:	тыс. Гкал.	4,271	4,143	4,019	4,271	4,271
5.2.3.1.	бюджетным потребителям	тыс. Гкал.	2,351	2,280	2,212	2,351	2,351

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.3.2.	населению	тыс. Гкал.	1,683	1,633	1,584	1,683	1,683
5.2.3.3.	прочим потребителям	тыс. Гкал.	0,237	0,230	0,223	0,237	0,237



ПРИЛОЖЕНИЕ 8

к приказу

комитета тарифного регулирования
Волгоградской области

от 18 ноября 2022 г. № 41/106

ГОДОВОЙ БАЛАНС
производства и реализации тепловой энергии (мощности)
ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России, Советское сельское поселение Калачевского
муниципального района Волгоградской области (котельная № 51, пос. Октябрьский,
котельная № 51, вг. № 3)

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал.	35,852	35,816	35,816	35,852	35,852
2.	Собственные нужды источника тепла	тыс. Гкал.	0,910	0,910	0,910	0,910	0,910
3.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, всего:	тыс. Гкал.	34,942	34,906	34,906	34,942	34,942
3.1.	на технологические нужды предприятия	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2.	бюджетным потребителям	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.3.	населению	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.4.	прочим потребителям	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.5.	организациям - перепродавцам	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.6.	в собственную тепловую сеть	тыс. Гкал.	34,942	34,906	34,906	34,942	34,942
4.	Покупная тепловая энергия, всего:	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.1.	с коллекторов блок - станций	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2.	из тепловой сети	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.	Отпуск тепловой энергии в сеть, всего:	тыс. Гкал.	34,942	34,906	34,906	34,942	34,942
5.1.	потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал.	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250
5.2.	Полезный отпуск тепловой энергии, всего:	тыс. Гкал.	31,692	31,656	31,656	31,692	31,692
5.2.1.	полезный отпуск на нужды предприятия	тыс. Гкал.	0,607	0,607	0,607	0,607	0,607
5.2.2.	полезный отпуск организациям – перепродавцам, всего:	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.3.	Полезный отпуск по группам потребителей, всего:	тыс. Гкал.	31,085	31,049	31,049	31,085	31,085

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.3. 1.	бюджетным потребителям	тыс. Гкал.	8,425	6,845	6,845	8,425	8,425
5.2.3. 2.	населению	тыс. Гкал.	20,073	20,347	20,347	20,073	20,073
5.2.3. 3.	прочим потребителям	тыс. Гкал.	2,587	3,857	3,857	2,587	2,587



ПРИЛОЖЕНИЕ 9

к приказу

комитета тарифного регулирования
Волгоградской области

от 18 ноября 2022 г. № 41/106

ГОДОВОЙ БАЛАНС

производства и реализации тепловой энергии (мощности)
ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России, городской округ город Камышин
Волгоградской области (котельная № 15, ул. Гороховская, вг. № 12)

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал.	38,498	34,564	33,469	38,498	38,498
2.	Собственные нужды источника тепла	тыс. Гкал.	0,880	0,880	0,880	0,880	0,880
3.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, всего:	тыс. Гкал.	37,618	33,684	32,589	37,618	37,618
3.1.	на технологические нужды предприятия	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2.	бюджетным потребителям	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.3.	населению	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.4.	прочим потребителям	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.5.	организациям - перепродавцам	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.6.	в собственную тепловую сеть	тыс. Гкал.	37,618	33,684	32,589	37,618	37,618
4.	Покупная тепловая энергия, всего:	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.1.	с коллекторов блок - станций	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2.	из тепловой сети	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.	Отпуск тепловой энергии в сеть, всего:	тыс. Гкал.	37,618	33,684	32,589	37,618	37,618
5.1.	потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал.	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650
5.2.	Полезный отпуск тепловой энергии, всего:	тыс. Гкал.	35,968	32,034	30,939	35,968	35,968
5.2.1.	полезный отпуск на нужды предприятия	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.2.	полезный отпуск организациям – перепродавцам, всего:	тыс. Гкал.	9,386	5,593	5,217	9,386	9,386

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.3.	Полезный отпуск по группам потребителей, всего:	тыс. Гкал.	26,582	26,441	25,722	26,582	26,582
5.2.3.1.	бюджетным потребителям	тыс. Гкал.	21,839	21,840	21,185	21,839	21,839
5.2.3.2.	населению	тыс. Гкал.	4,463	4,329	4,199	4,463	4,463
5.2.3.3.	прочим потребителям	тыс. Гкал.	0,280	0,272	0,338	0,280	0,280



ПРИЛОЖЕНИЕ 10

и приказу

комитета тарифного регулирования
Волгоградской области

от 18 ноября 2022 г. № 41/106

ГОДОВОЙ БАЛАНС

производства и реализации тепловой энергии (мощности)

ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России, Лебяженское сельское поселение Камышинского
муниципального района Волгоградской области (котельная № 56, вг. №1)

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал.	3,192	3,107	2,929	3,192	3,192
2.	Собственные нужды источника тепла	тыс. Гкал.	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064
3.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, всего:	тыс. Гкал.	3,128	3,043	2,865	3,128	3,128
3.1.	на технологические нужды предприятия	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2.	бюджетным потребителям	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.3.	населению	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.4.	прочим потребителям	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.5.	организациям - перепродавцам	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.6.	в собственную тепловую сеть	тыс. Гкал.	3,128	3,043	2,865	3,128	3,128
4.	Покупная тепловая энергия, всего:	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.1.	с коллекторов блок - станций	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2.	из тепловой сети	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.	Отпуск тепловой энергии в сеть, всего:	тыс. Гкал.	3,128	3,043	2,865	3,128	3,128
5.1.	потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал.	0,302	0,302	0,206	0,302	0,302
5.2.	Полезный отпуск тепловой энергии, всего:	тыс. Гкал.	2,826	2,741	2,659	2,826	2,826
5.2.1.	полезный отпуск на нужды предприятия	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.2.	полезный отпуск организациям – перепродавцам, всего:	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.3.	Полезный отпуск по группам потребителей, всего:	тыс. Гкал.	2,826	2,741	2,659	2,826	2,826
5.2.3.1.	бюджетным потребителям	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.3.2.	населению	тыс. Гкал.	2,826	2,741	2,659	2,826	2,826
5.2.3.3.	прочим потребителям	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000



ПРИЛОЖЕНИЕ 11

в приказу

комитета тарифного регулирования
Волгоградской области

от 18 ноября 2022 г. № 41/106

ГОДОВОЙ БАЛАНС
производства и реализации тепловой энергии (мощности)
ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России Котельниковское городское поселение
Котельниковского муниципального района Волгоградской области (котельная № 58,
вг. № 5)

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал.	9,574	9,988	9,988	9,574	9,574
2.	Собственные нужды источника тепла	тыс. Гкал.	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
3.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, всего:	тыс. Гкал.	7,074	7,488	7,488	7,074	7,074
3.1.	на технологические нужды предприятия	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2.	бюджетным потребителям	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.3.	населению	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.4.	прочим потребителям	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.5.	организациям - перепродавцам	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.6.	в собственную тепловую сеть	тыс. Гкал.	7,074	7,488	7,488	7,074	7,074
4.	Покупная тепловая энергия, всего:	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.1.	с коллекторов блок - станций	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2.	из тепловой сети	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.	Отпуск тепловой энергии в сеть, всего:	тыс. Гкал.	7,074	7,488	7,488	7,074	7,074
5.1.	потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал.	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690
5.2.	Полезный отпуск тепловой энергии, всего:	тыс. Гкал.	6,384	6,798	6,798	6,384	6,384
5.2.1.	полезный отпуск на нужды предприятия	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.2.	полезный отпуск организациям – перепродавцам, всего:	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.3.	Полезный отпуск по группам потребителей, всего:	тыс. Гкал.	6,384	6,798	6,798	6,384	6,384

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.3.1.	бюджетным потребителям	тыс. Гкал.	6,352	6,766	6,766	6,352	6,352
5.2.3.2.	населению	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.3.3.	прочим потребителям	тыс. Гкал.	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032



ПРИЛОЖЕНИЕ 12

к приказу

комитета тарифного регулирования
Волгоградской области

от 18 ноября 2022 г. № 41/106

ГОДОВОЙ БАЛАНС

производства и реализации тепловой энергии (мощности) ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны
России, Светлоярское городское поселение Светлоярского муниципального района
Волгоградской области (котельная № 54, пос. Краснофлотский, вг. № 1)

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал.	2,563	2,495	2,430	2,563	2,563
2.	Собственные нужды источника тепла	тыс. Гкал.	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072
3.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, всего:	тыс. Гкал.	2,491	2,423	2,358	2,491	2,491
3.1.	на технологические нужды предприятия	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2.	бюджетным потребителям	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.3.	населению	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.4.	прочим потребителям	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.5.	организациям - перепродавцам	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.6.	в собственную тепловую сеть	тыс. Гкал.	2,491	2,423	2,358	2,491	2,491
4.	Покупная тепловая энергия, всего:	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.1.	с коллекторов блок - станций	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2.	из тепловой сети	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.	Отпуск тепловой энергии в сеть, всего:	тыс. Гкал.	2,491	2,423	2,358	2,491	2,491
5.1.	потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал.	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
5.2.	Полезный отпуск тепловой энергии, всего:	тыс. Гкал.	2,241	2,173	2,108	2,241	2,241
5.2.1.	полезный отпуск на нужды предприятия	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.2.	полезный отпуск организациям – перепродавцам, всего:	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.3.	Полезный отпуск по группам потребителей, всего:	тыс. Гкал.	2,241	2,173	2,108	2,241	2,241
5.2.3.1.	бюджетным потребителям	тыс. Гкал.	1,470	1,426	1,383	1,470	1,470
5.2.3.2.	населению	тыс. Гкал.	0,725	0,703	0,682	0,725	0,725
5.2.3.3.	прочим потребителям	тыс. Гкал.	0,046	0,045	0,043	0,046	0,046



ПРИЛОЖЕНИЕ 13

к приказу
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области

от 18 ноября 2022 г. № 41/106

ГОДОВОЙ БАЛАНС
производства и реализации тепловой энергии (мощности) ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны
России, городской округ город Камышин (тепловые сети, вг. № 15, № 18)

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.	Собственные нужды источника тепла	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, всего:	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.1.	на технологические нужды предприятия	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2.	бюджетным потребителям	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.3.	населению	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.4.	прочим потребителям	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.5.	организациям - перепродавцам	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.6.	в собственную тепловую сеть	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.	Покупная тепловая энергия, всего:	тыс. Гкал.	9,386	5,593	5,217	9,386	9,386
4.1.	с коллекторов блок - станций	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2.	из тепловой сети	тыс. Гкал.	9,386	5,593	5,217	9,386	9,386
5.	Отпуск тепловой энергии в сеть, всего:	тыс. Гкал.	9,386	5,593	5,217	9,386	9,386
5.1.	потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал.	0,511	0,304	0,300	0,511	0,511
5.2.	Полезный отпуск тепловой энергии, всего:	тыс. Гкал.	8,875	5,289	5,187	8,875	8,875
5.2.1.	полезный отпуск на нужды предприятия	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.2.	полезный отпуск организациям – перепродавцам, всего:	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.3.	Полезный отпуск по группам потребителей, всего:	тыс. Гкал.	8,875	5,289	5,187	8,875	8,875
5.2.3.1.	бюджетным потребителям	тыс. Гкал.	8,105	4,548	4,457	8,105	8,105
5.2.3.2.	населению	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.3.3.	прочим потребителям	тыс. Гкал.	0,770	0,741	0,730	0,770	0,770



ПРИЛОЖЕНИЕ 14

в приказу
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области

от 18 ноября 2022 г. № 41/106

НОРМАТИВЫ

удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию
от тепловых электрических станций и котельных

Наименование организации	Год	Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных	
		электрическую (г.у.т./кВт.ч)	тепловую (кг.у.т./Гкал)
ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России, городской округ город-герой Волгоград (котельная № 9а, ул. Рокоссовского, 117, вг. № 1)	2021	0,00	177,84
	2022	0,00	177,84
	2023	0,00	177,84
	2024	0,00	177,84
	2025	0,00	177,84
ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России, городской округ город-герой Волгоград (котельная № 97, пр. Жукова, 116, вг. № 61)	2021	0,00	184,57
	2022	0,00	184,67
	2023	0,00	184,77
	2024	0,00	184,57
	2025	0,00	184,57
ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России, городской округ город-герой Волгоград (котельная № 1, ул. Рабоче-Крестьянская, 3, вг. № 65)	2021	0,00	171,26
	2022	0,00	171,37
	2023	0,00	178,02
	2024	0,00	171,26
	2025	0,00	171,26
ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России, городской округ город-герой Волгоград (котельная № 8, пос. М. Горького, вг. № 135)	2021	0,00	180,44
	2022	0,00	173,22
	2023	0,00	180,68
	2024	0,00	180,44
	2025	0,00	180,44
ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России, городской округ город-герой Волгоград (котельная № 6, ст. Бетонная, вг. № 3)	2021	0,00	176,23
	2022	0,00	176,33
	2023	0,00	165,05
	2024	0,00	176,23
	2025	0,00	176,23
ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России, Котлубанское сельское поселение Городищенского муниципального района Волгоградской области (котельная № 46, п. Самофаловка-2, вг. № 54)	2021	0,00	174,77
	2022	0,00	174,89
	2023	0,00	175,01
	2024	0,00	174,77
	2025	0,00	174,77
ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России, Советское сельское поселение Калачевского муниципального района Волгоградской области (котельная № 51, пос. Октябрьский, вг. № 3)	2021	0,00	159,60
	2022	0,00	171,59
	2023	0,00	171,59
	2024	0,00	159,60
	2025	0,00	159,60

Наименование организации	Год	Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных	
		электрическую (г.у.т./кВт.ч)	тепловую (кг.у.т./Гкал)
ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России, городской округ город Камышин Волгоградской области (котельная № 15, ул. Гороховская, вг. № 12)	2021	0,00	163,22
	2022	0,00	163,65
	2023	0,00	163,79
	2024	0,00	163,22
	2025	0,00	163,22
ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России, Лебяженское сельское поселение Камышинского муниципального района Волгоградской области (котельная № 56, вг. № 1)	2021	0,00	176,64
	2022	0,00	176,74
	2023	0,00	176,97
	2024	0,00	176,64
	2025	0,00	176,64
ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России, Котельниковское городское поселение Котельниковского муниципального района Волгоградской области (котельная № 58, вг. № 5)	2021	0,00	263,58
	2022	0,00	259,77
	2023	0,00	203,98
	2024	0,00	263,58
	2025	0,00	263,58
ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России, Светлоярское городское поселение Светлоярского муниципального района Волгоградской области (котельная № 54, пос. Краснофлотский, вг. № 1)	2021	0,00	177,18
	2022	0,00	177,32
	2023	0,00	177,34
	2024	0,00	177,18
	2025	0,00	177,18

НОРМАТИВЫ
технологических потерь при передаче тепловой энергии

Наименование организации	Год	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии		
		Потери и затраты теплоносителей, пар (т), вода (куб.м)	Потери тепловой энергии (Гкал)	Расход электроэнергии (тыс. кВт.ч)
ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России, Котлубанское сельское поселение Городищенского муниципального района Волгоградской области (котельная № 46, п. Самофаловка- 2, вг. № 54)	2021	Теплоноситель – вода		
		605,00	693,00	0,00
	2022	Теплоноситель – вода		
		605,00	693,00	0,00
	2023	Теплоноситель – вода		
		605,00	693,00	0,00
	2024	Теплоноситель – вода		
		605,00	693,00	0,00
	2025	Теплоноситель – вода		
		605,00	693,00	0,00

Наименование организации	Год	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии		
		Потери и затраты теплоносителей, пар (т), вода (куб.м)	Потери тепловой энергии (Гкал)	Расход электроэнергии (тыс. кВт.ч)
ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России, Советское сельское поселение Калачевского муниципального района Волгоградской области (котельная № 51, пос. Октябрьский, вг. № 3)	2021	Теплоноситель – вода		
		3612,00	3250,00	0,00
	2022	Теплоноситель – вода		
		3612,00	3250,00	0,00
	2023	Теплоноситель – вода		
		3612,00	3250,00	0,00
	2024	Теплоноситель – вода		
		3612,00	3250,00	0,00
	2025	Теплоноситель – вода		
		3612,00	3250,00	0,00
ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России, городской округ город Камышин Волгоградской области (котельная № 15, ул. Гороховская, вг. № 12)	2021	Теплоноситель – вода		
		4332,00	1650,00	0,00
	2022	Теплоноситель – вода		
		4332,00	1650,00	0,00
	2023	Теплоноситель – вода		
		4332,00	1650,00	0,00
	2024	Теплоноситель – вода		
		4332,00	1650,00	0,00
	2025	Теплоноситель – вода		
		4332,00	1650,00	0,00
ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России, Лебяженское сельское поселение Камышинского муниципального района Волгоградской области (котельная № 56, вг. № 1)	2021	Теплоноситель – вода		
		746,00	302,00	0,00
	2022	Теплоноситель – вода		
		746,00	302,00	0,00
	2023	Теплоноситель – вода		
		507,00	206,40	0,00
	2024	Теплоноситель – вода		
		746,00	302,00	0,00
	2025	Теплоноситель – вода		
		746,00	302,00	0,00

Наименование организации	Год	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии		
		Потери и затраты теплоносителей, пар (т), вода (куб.м)	Потери тепловой энергии (Гкал)	Расход электроэнергии (тыс. кВт.ч)
ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России, Котельниковское городское поселение Котельниковского муниципального района Волгоградской области (котельная № 58, вг. № 5)	2021	Теплоноситель – вода		
		1464,00	690,00	0,00
	2022	Теплоноситель – вода		
		1464,00	690,00	0,00
	2023	Теплоноситель – вода		
		1464,00	690,00	0,00
	2024	Теплоноситель – вода		
		1464,00	690,00	0,00
	2025	Теплоноситель – вода		
		1464,00	690,00	0,00
ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России, Светлоярское городское поселение Светлоярского муниципального района Волгоградской области (котельная № 54, пос. Краснофлотский, вг. № 1)	2021	Теплоноситель – вода		
		389,00	250,00	0,00
	2022	Теплоноситель – вода		
		389,00	250,00	0,00
	2023	Теплоноситель – вода		
		389,00	250,00	0,00
	2024	Теплоноситель – вода		
		389,00	250,00	0,00
	2025	Теплоноситель – вода		
		389,00	250,00	0,00