



КОМИТЕТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(КТР ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

ПРИКАЗ

18 ноября 2022 г.

№ 41/161

Волгоград

О внесении изменений в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 05 декабря 2018 г. № 42/48 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для потребителей МУП "Иловля ЖКХ" Иловлинского городского поселения Иловлинского муниципального района Волгоградской области на 2019 - 2023 годы"

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 "Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", Положением о комитете тарифного регулирования Волгоградской области, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области от 06 февраля 2014 г. № 32-п, п р и к а з ы в а ю :

внести в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 05 декабря 2018 г. № 42/48 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для потребителей МУП "Иловля ЖКХ" Иловлинского городского поселения Иловлинского муниципального района Волгоградской области на 2019 – 2023 годы" следующие изменения:

1. В приложении 2 к приказу таблицу 5 изложить в следующей редакции:

Группа потребителей	Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), руб./м ³
	с 01.01.2023 по 31.12.2023
Население**	164,96
Бюджетные потребители	200,15
Прочие потребители	200,15

2. В приложении 3 к приказу:
раздел 3 производственной программы изложить в следующей редакции:

"3. Планируемый объем подачи горячей воды"

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателей				
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4				
1.	Реализация воды на нужды ГВС в том числе:	тыс. куб. м	58,093	57,840	56,874	54,030	51,465
1.1.	Население	тыс. куб. м	54,871	54,871	52,127	49,520	47,044
1.2.	Бюджетные потребители	тыс. куб. м	1,263	1,010	2,885	2,741	2,741
1.3.	Ресурсоснабжающие организации - перепродавцы	тыс. куб. м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.4.	Прочие потребители	тыс. куб. м	1,959	1,959	1,862	1,769	1,680

в разделе 4 производственной программы цифры "9654,42" заменить цифрами "10300,73";

раздел 7 производственной программы изложить в следующей редакции:

"7. Расчет эффективности производственной программы"

Наименование показателя	Величина показателя 2021		Динамика изменения, %	Величина показателя 2022	Величина показателя 2023
	план	факт			
1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	н/д	н/д	-	н/д	н/д
2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	н/д	н/д	-	н/д	н/д
3. Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб. м	0,065	0,065	0,00	0,065	0,065

3. Тарифы на 2023 год, скорректированные настоящим приказом, вводятся в действие с 01 декабря 2022 г.

4. Тарифы, установленные для потребителей МУП "Иловля ЖКХ" на 2022 год приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 05 декабря 2018 г. № 42/48 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для потребителей МУП "Иловля ЖКХ" Иловлинского городского поселения Иловлинского муниципального района Волгоградской области на 2019 - 2023 годы", с 01 декабря 2022 г. не применяются.

Председатель комитета тарифного регулирования Волгоградской области



С.А.Горелова