



КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ  
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
(ОБЛКУЛЬТНАСЛЕДИЕ)

**ПРИКАЗ**

19 ноября 2025 г.

№ 98-н

Волгоград

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения "Кожевенный завод Смирнова (Волгоградский кожзавод)", расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, г. Волгоград, Советский район, ул. Крепильная, 136

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Порядком определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 г. № 28, Положением о комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, утвержденным постановлением Администрации Волгоградской области от 19 декабря 2016 г. № 697-п, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения "Кожевенный завод Смирнова (Волгоградский кожзавод)", расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, г. Волгоград, Советский район, ул. Крепильная, 136.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель комитета



А.Ю.Баженов

## УТВЕРЖДЕН

приказом комитета  
государственной охраны  
объектов культурного наследия  
Волгоградской области


от 19 ноября 2025 г. № 98-н

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения "Кожевенный завод Смирнова (Волгоградский кожзавод)", расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, г. Волгоград, Советский район, ул. Крепильная, 136<sup>1</sup>



Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения "Кожевенный завод Смирнова (Волгоградский кожзавод)", расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, г. Волгоград, Советский район, ул. Крепильная, 136 (далее – объект), являются:





№ п/п	Элементы предмета охраны	Описание элемента предмета охраны	Иллюстрации
1.	Местоположение и градостроительные характеристики	объект расположен по ул. Крепильная в Советском районе г. Волгограда	 <p>— объект культурного наследия регионального значения "Кожевенный завод Смирнова (Волгоградский кожзавод)", расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская</p>

<sup>1</sup> Адрес (местонахождение) и наименование объекта культурного наследия указаны в соответствии с актом федерального органа охраны объектов культурного наследия о регистрации объекта культурного наследия в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

			<p>область, г. Волгоград, Советский район, ул. Крепильная, 136;</p> <p> - сохранившиеся пристройки;</p> <p> - поздние пристройки</p>
2.	Объемно-пространственная композиция здания	<p>объект представляет собой группу 1 – 3-х этажных зданий, примыкающих друг к другу торцевыми фасадами, и образующих линейную схему в плане</p>	 
3.	Крыша	<p>форма крыши - двускатная</p>	
4.	Композиционное и архитектурно-художественное оформление фасадов 3-х этажного объема здания № 1	<p>характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения северо-западного фасада, его декоративное убранство, включающее следующие элементы:</p> <p>- ризалит с аттиком, декорированным</p>	

		<p>широкими ступенчатыми лопатками с прямоугольной филенкой в верхней части;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- углубленные ширинки с филенками 2, 3-го этажей здания;</li> <li>- прямоугольные оконные проемы с замковыми камнями;</li> <li>- профилированная тяга;</li> <li>- ступенчатый венчающий карниз;</li> </ul> <p>характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения юго-восточного фасада, его декоративное убранство, включающее следующие элементы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- треугольный фронтон;</li> <li>- лопатки;</li> <li>- венчающий карниз;</li> <li>- углубленные ширинки с филенками 2, 3-го этажей здания;</li> <li>- прямоугольные оконные проемы с замковым камнем;</li> <li>- профилированная тяга;</li> <li>- подоконная тяга 3-го этажа здания;</li> <li>- ступенчатый венчающий карниз;</li> </ul>	  
--	--	---	--

		<p>характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения северо-восточного и юго-западного фасадов, их декоративное убранство, включающее следующие элементы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- трапециевидный фронтон с прямоугольными окнами по центру и декоративными элементами по флангам фронтона; венчающий карниз с рядом зубчиков;</li> <li>- ступенчатый щипец</li> </ul>	
5.	<p>Композиционное и архитектурно-художественное оформление фасадов 2-х этажного объема здания № 2</p>	<p>характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов, их декоративное убранство, включающее следующие элементы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оконные проемы с клинчатой перемычкой;</li> <li>- проем (балконный);</li> <li>- угловые лопатки лестничного объема</li> </ul>	 <p style="text-align: center;">юго-восточный фасад</p>

			 <p>северо-западный фасад</p>
6.	Композиционное и архитектурно-художественное оформление фасадов 2-х этажного объема здания № 3	<p>характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов, их декоративное убранство, включающее следующие элементы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- прямоугольные оконные проемы, вытянутые по ширине;</li> <li>- венчающий ступенчатый карниз</li> </ul>	 
7.	Композиционное и архитектурно-художественное оформление фасадов 2-х этажного объема здания № 4	<p>характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов, их декоративное убранство, включающее оконные проемы</p>	
8.	Материал и обработки фасадов	кирпичная кладка с последующей штукатуркой и окраской	

9.	Конструктивные элементы здания	несущие конструкции: фундаменты, капитальные стены	
----	-----------------------------------	--	--