

Министерство лесного комплекса Вологодской области

ПРИКАЗ

«15» сентября 2025 г.

№ 1145

Об установлении зон санитарной охраны
источников питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения

В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения муниципального унитарного предприятия «Бабушкинская теплосеть» Бабушкинского муниципального округа (скважины № 1268 в д. Холм, № 3257 в д. Тиманова Гора, № 3407 в д. Харино), расположенных в Бабушкинском муниципальном округе Вологодской области, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности министра



Д.О. Верещагин

Приложение

к приказу Министерства лесного
комплекса Вологодской областиот 15.09 2025 года № 1845

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения муниципального унитарного предприятия «Бабушкинская теплосеть» Бабушкинского муниципального округа (скважины № 1268 в д. Холм, № 3257 в д. Тиманова Гора, № 3407 в д. Харино), расположенных в Бабушкинском муниципальном округе Вологодской области

1. Адрес и местоположение скважин.

Скважины расположены: № 1268 в д. Холм, № 3257 в д. Тиманова Гора, № 3407 в д. Харино Бабушкинского муниципального округа Вологодской области.

2. Сведения о зонах санитарной охраны скважин.

Границы зон санитарной охраны (далее – ЗСО) согласованы Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области (санитарно-эпидемиологическое заключение от 23.07.2025 № 35.ВЦ.02.000.Т.000330.07.25).

Размеры границ первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны

Номер скважины	Радиус первого пояса ЗСО, м	Размеры второго пояса ЗСО, м			Размеры третьего пояса ЗСО, м		
		вверх по потоку	вниз по потоку	ширина потока (2d)	вверх по потоку	вниз по потоку	ширина потока (2d)
1268	15	88	30	60	7946	76	474
3257	30	50	44	94	737	229	808
3407	20	30	30	60	584	30	60

3. Ограничения использования земельных участков в границах поясов ЗСО источника водоснабжения установлены:

3.1 В границах первого пояса - статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 43-44 Водного кодекса Российской Федерации, разделом III СанПиН «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» (далее - СанПиН 2.1.4.1110-02);

3.2 В границах второго и третьего поясов - статьями 43-44 Водного кодекса Российской Федерации, разделом III СанПиН 2.1.4.1110-02.

4. Возмещение убытков, причиненных собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам, арендаторам земельных участков, иным лицам ограничением их прав в связи с установлением ЗСО, осуществляется правообладателем имущества, предназначенного для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и включающего источники водоснабжения (скважины № 1268 в д. Холм, № 3257 в д. Тиманова Гора, № 3407 в д. Харино), расположенные в Бабушкинском муниципальном округе Вологодской области, в порядке, установленном статьей 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

5. Срок наступления обязанности по возмещению убытков в соответствии со статьей 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации определяется вступившим в законную силу судебным решением.

6. Сведения о границах ЗСО источников водоснабжения содержат графические описания местоположения границ поясов ЗСО, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и прилагаются в формате XML.