

**Министерство энергетики, коммунальной инфраструктуры
и тарифного регулирования Вологодской области**

ПРИКАЗ

18.12.2025

№ 548-р

г. Вологда

**Об установлении МУП «Водоканал ЧМР»
тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям
деревни Шулма Нелазского сельсовета Череповецкого
муниципального округа Вологодской области**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о Министерстве энергетики, коммунальной инфраструктуры и тарифного регулирования Вологодской области, утвержденным постановлением Правительства Вологодской области от 13 декабря 2024 года № 1502, по результатам заседания правления Минэнерго области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить МУП «Водоканал ЧМР» тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям деревни Шулма Нелазского сельсовета Череповецкого муниципального округа Вологодской области, согласно приложению 1 к настоящему приказу.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов приведены в приложении 2 к настоящему приказу.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2026 года по 31 декабря 2030 года.

3. Признать утратившими силу:

3.1. Приказы Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области:

от 29 ноября 2022 года № 665-р «Об установлении МУП «Водоканал ЧМР» тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Нелазского сельского поселения Череповецкого муниципального района Вологодской области»;

от 7 ноября 2023 года № 143-р «О внесении изменений в приказ Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 29 ноября 2022 года № 665-р».

3.2. Пункт 1 приказа Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 19 декабря 2024 года № 554-р «О внесении изменений в приказы Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 29 ноября 2022 года № 665-р и от 10 октября 2023 года № 87-р».

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2026 года.

Заместитель Губернатора области - министр

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'М' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Е.М. Мазанова

Приложение 1
к приказу Минэнерго области
от 18.12.2025 № 548-р

**Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям деревни
Шулма Нелазского сельсовета Череповецкого муниципального
округа Вологодской области**

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вид теплоносителя вода	
1.	МУП «Водоканал ЧМР»	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
		однотарифный, руб./Гкал		с 1 января по 30 сентября	с 1 октября по 31 декабря
			2026	1708,00	1812,00
				с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря
			2027	1812,00	2038,00
			2028	2038,00	2134,00
			2029	2134,00	2382,00
			2030	2382,00	2510,00
		Население (тарифы указываются с учетом НДС)*			
		однотарифный, руб./Гкал		с 1 января по 30 сентября	с 1 октября по 31 декабря
			2026	1708,00	1812,00
				с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря
			2027	1812,00	2038,00
			2028	2038,00	2134,00
			2029	2134,00	2382,00
			2030	2382,00	2510,00

* - выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение 2
к приказу Минэнерго области
от 18.12.2025 № 548-р

**Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования
для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов**

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Год	Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.	Индекс эффективности операционных расходов, %	Нормативный уровень прибыли, %	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности*			Динамика изменения расходов на топливо**
						удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, кг.у.т/Гкал	отношение величины потерь к материаль- ной характерис- тике тепловой сети, Гкал/м ²	величина технологиче- ских потерь тепловой энергии, Гкал	
1.	МУП «Водоканал ЧМР»	2026	612,5	x	—	—	—	—	—
		2027	—	1,0	—	—	—	—	—
		2028	—	1,0	—	—	—	—	—
		2029	—	1,0	—	—	—	—	—
		2030	—	1,0	—	—	—	—	—

* - заполняется в случае, если в отношении регулируемой организации утверждена программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

** - заполняется в случае, если орган регулирования применяет понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива.