

Министерство энергетики, коммунальной инфраструктуры
и тарифного регулирования Вологодской области

ПРИКАЗ

26.03.2026

№ 67-р

г. Вологда

**О внесении изменений в приказ Министерства энергетики, коммунальной
инфраструктуры и тарифного регулирования Вологодской области
от 17 декабря 2025 года № 461-р**

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Положением о Министерстве энергетики, коммунальной инфраструктуры и тарифного регулирования Вологодской области, утвержденным постановлением Правительства Вологодской области от 13 декабря 2024 года № 1502, на основании пункта 33 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 и обращения МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ», по результатам заседания правления Минэнерго области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министерства энергетики, коммунальной инфраструктуры и тарифного регулирования Вологодской области от 17 декабря 2025 года № 461-р «Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» для потребителей Сямженского муниципального округа Вологодской области» изменения, изложив приложения 1-5 к приказу в редакции, согласно приложениям 1-5 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 30 марта 2026 года.

Заместитель Губернатора области - министр



Е.М. Мазанова

Приложение 1
к приказу Минэнерго области
от 26.03.2026 № 64-р
«Приложение 1
к приказу Минэнерго области
от 17.12.2025 № 461-р

**Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей
Сямженского муниципального округа Вологодской области**

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение)		
1.	МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» (деревни Волховская и Ногинская)	Потребители, за исключением категории «Население»				
		одноставочный, руб./куб.м		с 1 января по 29 марта	с 30 марта по 30 сентября	с 1 октября по 31 декабря
			2026	92,56	89,62	98,36
				с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря	
			2027	80,79	80,79	
			2028	80,79	83,63	
			2029	83,63	86,55	
		2030	86,55	89,63		
		Население (тарифы указываются с учетом НДС)*				
		одноставочный, руб./Гкал		с 1 января по 29 марта	с 30 марта по 30 сентября	с 1 октября по 31 декабря
			2026	92,56	94,10	103,28
				с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря	
			2027	84,83	84,83	
			2028	84,83	87,81	
2029	87,81		90,88			
2030	90,88	94,11				
2.	МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» (деревня Шокша)	Потребители, за исключением категории «Население»				
		одноставочный, руб./куб.м		с 1 января по 29 марта	с 30 марта по 30 сентября	с 1 октября по 31 декабря
			2026	146,32	141,67	153,33
				с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря	
			2027	129,56	129,56	
			2028	123,80	123,80	
			2029	123,80	132,08	
		2030	132,08	132,36		
		Население (тарифы указываются с учетом НДС)*				
		одноставочный, руб./Гкал		с 1 января по 29 марта	с 30 марта по 30 сентября	с 1 октября по 31 декабря
			2026	146,32	148,76	161,00
				с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря	
			2027	136,04	136,04	

			2028	129,99	129,99	
			2029	129,99	138,68	
			2030	138,68	138,98	
3.	МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» (деревни Георгиевская и Мартьяниха)	Потребители, за исключением категории «Население»				
		одноставочный, руб./куб.м		с 1 января по 29 марта	с 30 марта по 30 сентября	с 1 октября по 31 декабря
			2026	138,88	134,47	143,49
				с 1 января по 30 июня		с 1 июля по 31 декабря
		2027	143,49	158,59		
		2028	142,11	142,11		
		2029	137,81	137,81		
		2030	137,81	147,41		
		Население (тарифы указываются с учетом НДС)*				
		одноставочный, руб./Гкал		с 1 января по 29 марта	с 30 марта по 30 сентября	с 1 октября по 31 декабря
			2026	138,88	141,19	150,67
				с 1 января по 30 июня		с 1 июля по 31 декабря
		2027	150,67	166,52		
		2028	149,22	149,22		
2029	144,70	144,70				
2030	144,70	154,78				

* - выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).».

Приложение 2
к приказу Минэнерго области
от 26.03.2026 № 67-р
«Приложение 2
к приказу Минэнерго области
от 17.12.2025 № 461-р

**Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования
для формирования тарифов с использованием метода индексации**

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Год	Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.	Индекс эффективности операционных расходов, %	Нормативный уровень прибыли, %	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	
						уровень потерь воды, %	удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб.м
1.	МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» (деревни Волховская и Ногинская)	2026	688,7	1,0	—	2,1	1,583
		2027	—	1,0	—	2,1	1,583
		2028	—	1,0	—	2,1	1,583
		2029	—	1,0	—	2,1	1,583
		2030	—	1,0	—	2,1	1,583
2.	МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» (деревня Шокша)	2026	128,5	1,0	—	21,7	1,314
		2027	—	1,0	—	21,7	1,314
		2028	—	1,0	—	21,7	1,314
		2029	—	1,0	—	21,7	1,314
		2030	—	1,0	—	21,7	1,314
3.	МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» (деревни Георгиевская и Мартьяниха)	2026	177,8	1,0	—	20,7	1,925
		2027	—	1,0	—	20,7	1,925
		2028	—	1,0	—	20,7	1,925
		2029	—	1,0	—	20,7	1,925
		2030	—	1,0	—	20,7	1,925

».

Приложение 3
к приказу Минэнерго области
от 26.03.2026 № 64-р
«Приложение 3
к приказу Минэнерго области
от 17.12.2025 № 461-р

**Производственная программа в сфере водоснабжения
(деревни Волховская и Ногинская Сямженского муниципального округа Вологодской области)**

I. Паспорт производственной программы

Полное наименование регулируемой организации	Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Сямженского муниципального района «Сямженское ЖКХ»
ИНН/КПП	3516004438/351601001
Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс	162220, Россия, Вологодская область, Сямженский район, с. Сямжа, пер. Садовый, д. 5, тел./факс: 8(81752) 2-15-64/8(81752) 2-15-64
Сфера деятельности	холодное водоснабжение
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Министерство энергетики, коммунальной инфраструктуры и тарифного регулирования Вологодской области
Юридический адрес, телефон, факс	160012, Вологодская область, г. Вологда, Советский пр., д. 80Б, тел./факс: (8172) 23-01-30/(8172) 23-01-30, доб. 1415
Период реализации	с 1 января 2026 года по 31 декабря 2030 года

II. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, тыс.куб.м				
		2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1.	Объем поднятой воды	12,865	12,865	12,865	12,865	12,865
2.	Объем воды, используемой на технологические нужды	–	–	–	–	–
3.	Объем воды, полученной от сторонних поставщиков	–	–	–	–	–
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	–	–	–	–	–
5.	Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть	12,865	12,865	12,865	12,865	12,865
6.	Объем потерь воды в водопроводной сети	0,264	0,264	0,264	0,264	0,264
7.	Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе	12,601	12,601	12,601	12,601	12,601
7.1	объем воды, отпущенной на собственные нужды организации	0,975	0,975	0,975	0,975	0,975
7.2	объем реализованной воды, в том числе	11,626	11,626	11,626	11,626	11,626
7.2.1	бюджетным потребителям	0,620	0,620	0,620	0,620	0,620
7.2.2	населению	10,599	10,599	10,599	10,599	10,599
7.2.3	прочим потребителям	0,407	0,407	0,407	0,407	0,407
7.2.4	другим водопроводам	–	–	–	–	–

III. Перечень и период выполнения плановых мероприятий производственной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Период реализации
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения	–
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды	–
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	–

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.				
		2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1.	Объем финансовых потребностей	1155,1	1018,0	1035,9	1072,2	1110,0

V. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя				
		2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1.	Показатели качества					
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	–	–	–	–	–
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	–	–	–	–	–
2.	Показатели надежности и бесперебойности					
2.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	–	–	–	–	–
3.	Показатели энергетической эффективности					
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб.м	–	–	–	–	–
3.3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/куб.м	1,583	1,583	1,583	1,583	1,583

VI. Отчет об исполнении производственной программы**6.1. Отчет о фактических объемах производственной программы**

№ п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2024 год, тыс.куб.м	Фактическое значение показателя за 2024 год, тыс.куб.м
1.	Объем поднятой воды	14,155	12,812
2.	Объем воды, используемой на технологические нужды	–	–
3.	Объем воды, полученной от сторонних источников	–	–
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	–	–

5.	Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть	14,155	12,812
6.	Объем потерь воды в водопроводной сети	1,330	0,263
7.	Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе	12,825	12,549
7.1	объем воды, отпущенной на собственные нужды организации	1,177	0,975
7.2	объем реализованной воды, в том числе	11,648	11,574
7.2.1	бюджетным потребителям	1,463	0,617
7.2.2	населению	9,778	10,552
7.2.3	прочим потребителям	0,407	0,405
7.2.4	другим водопроводам	–	–

6.2. Отчет о выполнении плановых мероприятий производственной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Отчетный год	Плановые показатели				Фактические показатели				Примечание
			финансовые потребности на реализацию, тыс. руб.	наименование показателя	ожидаемый эффект		финансовые средства, направленные на реализацию, тыс. руб.	наименование показателя	достигнутый эффект		
тыс. руб.	%	тыс. руб.			%						
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения	2024	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды	2024	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	2024	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Итого		–	–	–	–	–	–	–	–	–

6.3. Отчет о достижении показателей надежности, качества и энергетической эффективности

№ п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2024 год	Фактическое значение показателя за 2024 год
1.	Показатели качества		
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	–	–
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	–	–
2.	Показатели надежности и бесперебойности		
2.1	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	–	–
3.	Показатели энергетической эффективности		
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	9,4	2,1
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб.м	–	–

3.3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/куб.м	0,871	2,421
-----	--	-------	-------

».

Приложение 4
к приказу Минэнерго области
от 26.03.2026 № 67 -р
«Приложение 4
к приказу Минэнерго области
от 17.12.2025 № 461-р

**Производственная программа в сфере водоснабжения
(деревня Шокша Сямженского муниципального округа Вологодской области)**

I. Паспорт производственной программы

Полное наименование регулируемой организации	Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Сямженского муниципального района «Сямженское ЖКХ»
ИНН/КПП	3516004438/351601001
Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс	162220, Россия, Вологодская область, Сямженский район, с. Сямжа, пер. Садовый, д. 5 тел./факс: 8(81752) 2-15-64/8(81752) 2-15-64
Сфера деятельности	холодное водоснабжение
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Министерство энергетики, коммунальной инфраструктуры и тарифного регулирования Вологодской области
Юридический адрес, телефон, факс	160012, Вологодская область, г. Вологда, Советский пр., д. 80Б, тел./факс: (8172) 23-01-30/(8172) 23-01-30, доб. 1415
Период реализации	с 1 января 2026 года по 31 декабря 2030 года

II. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, тыс.куб.м				
		2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1.	Объем поднятой воды	1,777	1,777	1,777	1,777	1,777
2.	Объем воды, используемой на технологические нужды	–	–	–	–	–
3.	Объем воды, полученной от сторонних поставщиков	–	–	–	–	–
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	–	–	–	–	–
5.	Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть	1,777	1,777	1,777	1,777	1,777
6.	Объем потерь воды в водопроводной сети	0,386	0,386	0,386	0,386	0,386
7.	Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе	1,391	1,391	1,391	1,391	1,391
7.1	объем воды, отпущенной на собственные нужды организации	–	–	–	–	–
7.2	объем реализованной воды, в том числе	1,391	1,391	1,391	1,391	1,391
7.2.1	бюджетным потребителям	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031
7.2.2	населению	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360
7.2.3	прочим потребителям	–	–	–	–	–
7.2.4	другим водопроводам	–	–	–	–	–

III. Перечень и период выполнения плановых мероприятий производственной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Период реализации
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения	–
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды	–
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	–

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.				
		2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1.	Объем финансовых потребностей	200,9	180,2	172,2	178,0	183,9

V. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя				
		2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1.	Показатели качества					
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	–	–	–	–	–
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	–	–	–	–	–
2.	Показатели надежности и бесперебойности					
2.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	–	–	–	–	–
3.	Показатели энергетической эффективности					
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб.м	–	–	–	–	–
3.3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/куб.м	1,314	1,314	1,314	1,314	1,314

VI. Отчет об исполнении производственной программы**6.1. Отчет о фактических объемах производственной программы**

№ п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2024 год, тыс.куб.м	Фактическое значение показателя за 2024 год, тыс.куб.м
1.	Объем поднятой воды	2,124	5,329
2.	Объем воды, используемой на технологические нужды	–	–
3.	Объем воды, полученной от сторонних источников	–	–
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	–	–

5.	Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть	2,124	5,329
6.	Объем потерь воды в водопроводной сети	0,461	3,938
7.	Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе	1,663	1,391
7.1	объем воды, отпущенной на собственные нужды организации	–	–
7.2	объем реализованной воды, в том числе	1,663	1,391
7.2.1	бюджетным потребителям	–	0,031
7.2.2	населению	1,663	1,360
7.2.3	прочим потребителям	–	–
7.2.4	другим водопроводам	–	–

6.2. Отчет о выполнении плановых мероприятий производственной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Отчетный год	Плановые показатели				Фактические показатели				Примечание
			финансовые потребности на реализацию, тыс. руб.	наименование показателя	ожидаемый эффект		финансовые средства, направленные на реализацию, тыс. руб.	наименование показателя	достигнутый эффект		
тыс. руб.	%	тыс. руб.			%						
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения	2024	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды	2024	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	2024	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Итого		–	–	–	–	–	–	–	–	–

6.3. Отчет о достижении показателей надежности, качества и энергетической эффективности

№ п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2024 год	Фактическое значение показателя за 2024 год
1.	Показатели качества		
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	–	–
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	–	–
2.	Показатели надежности и бесперебойности		
2.1	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	–	–
3.	Показатели энергетической эффективности		
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	21,7	73,9
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб.м	–	–

3.3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/куб.м	0,531	1,304
-----	--	-------	-------

».

Приложение 5
к приказу Минэнерго области
от 26.03.2026 № 67-р
«Приложение 5
к приказу Минэнерго области
от 17.12.2025 № 461-р

**Производственная программа в сфере водоснабжения
(деревни Георгиевская и Мартьяниха Сямженского муниципального округа Вологодской области)**

I. Паспорт производственной программы

Полное наименование регулируемой организации	Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Сямженского муниципального района «Сямженское ЖКХ»
ИНН/КПП	3516004438/351601001
Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс	162220, Россия, Вологодская область, Сямженский район, с. Сямжа, пер. Садовый, д. 5 тел./факс: 8(81752) 2-15-64/ 8(81752) 2-15-64
Сфера деятельности	холодное водоснабжение
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Министерство энергетики, коммунальной инфраструктуры и тарифного регулирования Вологодской области
Юридический адрес, телефон, факс	160012, Вологодская область, г. Вологда, Советский пр., д. 80Б, тел./факс: (8172) 23-01-30/(8172) 23-01-30, доб. 1415
Период реализации	с 1 января 2026 года по 31 декабря 2030 года

II. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, тыс.куб.м				
		2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1.	Объем поднятой воды	2,469	2,469	2,469	2,469	2,469
2.	Объем воды, используемой на технологические нужды	–	–	–	–	–
3.	Объем воды, полученной от сторонних поставщиков	–	–	–	–	–
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	–	–	–	–	–
5.	Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть	2,469	2,469	2,469	2,469	2,469
6.	Объем потерь воды в водопроводной сети	0,511	0,511	0,511	0,511	0,511
7.	Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе	1,958	1,958	1,958	1,958	1,958
7.1	объем воды, отпущенной на собственные нужды организации	–	–	–	–	–
7.2	объем реализованной воды, в том числе	1,958	1,958	1,958	1,958	1,958
7.2.1	бюджетным потребителям	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260
7.2.2	населению	1,699	1,699	1,699	1,699	1,699
7.2.3	прочим потребителям	–	–	–	–	–
7.2.4	другим водопроводам	–	–	–	–	–

III. Перечень и период выполнения плановых мероприятий производственной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Период реализации
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения	–
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды	–
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	–

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.				
		2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1.	Объем финансовых потребностей	267,4	295,7	278,3	269,8	279,2

V. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя				
		2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1.	Показатели качества					
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	–	–	–	–	–
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	–	–	–	–	–
2.	Показатели надежности и бесперебойности					
2.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	–	–	–	–	–
3.	Показатели энергетической эффективности					
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб.м	–	–	–	–	–
3.3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/куб.м	1,925	1,925	1,925	1,925	1,925

VI. Отчет об исполнении производственной программы**6.1. Отчет о фактических объемах производственной программы**

№ п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2024 год, тыс.куб.м	Фактическое значение показателя за 2024 год, тыс.куб.м
1.	Объем поднятой воды	3,025	5,668
2.	Объем воды, используемой на технологические нужды	–	–
3.	Объем воды, полученной от сторонних источников	–	–
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	–	–

5.	Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть	3,025	5,668
6.	Объем потерь воды в водопроводной сети	0,626	3,809
7.	Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе	2,399	1,859
7.1	объем воды, отпущенной на собственные нужды организации	–	–
7.2	объем реализованной воды, в том числе	2,399	1,859
7.2.1	бюджетным потребителям	0,450	0,218
7.2.2	населению	1,949	1,641
7.2.3	прочим потребителям	–	–
7.2.4	другим водопроводам	–	–

6.2. Отчет о выполнении плановых мероприятий производственной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Отчетный год	Плановые показатели				Фактические показатели				Примечание
			финансовые потребности на реализацию, тыс. руб.	наименование показателя	ожидаемый эффект		финансовые средства, направленные на реализацию, тыс. руб.	наименование показателя	достигнутый эффект		
тыс. руб.	%	тыс. руб.			%						
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения	2024	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды	2024	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	2024	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Итого		–	–	–	–	–	–	–	–	–

6.3. Отчет о достижении показателей надежности, качества и энергетической эффективности

№ п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2024 год	Фактическое значение показателя за 2024 год
1.	Показатели качества		
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	–	–
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	–	–
2.	Показатели надежности и бесперебойности		
2.1	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	–	–
3.	Показатели энергетической эффективности		
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	20,7	67,2
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб.м	–	–

3.3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/куб.м	0,812	1,925
-----	--	-------	-------

».