



Правовое управление правительства
Воронежской области

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

« 20 » 11 2022 г.

Регистрационный номер № 1828

**ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

от 18 ноября 2022 года

№ 69/206

г. Воронеж

**О внесении изменений в приказ УРТ от 05.12.2019 № 51/39
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования
деятельности и тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую ООО «Выбор-Инжиниринг» (системы теплоснабжения
котельных, расположенных по адресам: ул. Ильюшина, 13к;
Московский проспект, 197/1; Адмирала Чурсина, 7к) потребителям,
расположенным на территории городского округа город Воронеж,
Отраденского сельского поселения (поселок Отрадное, система
теплоснабжения котельной по адресу: ул. Каштановая, 6А)
Новоусманского муниципального района, Яменского сельского
поселения Рамонского муниципального района Воронежской области, на
период 2020 - 2024 годов»**

В целях корректировки тарифов, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением правительства Воронежской области от 31.03.2020 № 283 «Об утверждении Положения о департаменте государственного регулирования тарифов Воронежской области», и на основании решения Правления ДГРТ ВО от 18.11.2022 № 69/206

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ УРТ от 05.12.2019 № 51/39 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую ООО «Выбор-Инжиниринг» (системы теплоснабжения котельных, расположенных по адресам: ул. Ильюшина, 13к; Московский проспект, 197/1; Адмирала Чурсина, 7к) потребителям, расположенным на территории городского округа город Воронеж, Отрадненского сельского поселения (поселок Отрадное, система теплоснабжения котельной по адресу: ул. Каштановая, 6А) Новоусманского муниципального района, Яменского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области, на период 2020 - 2024 годов» (в редакции приказов ДГРТ ВО от 18.12.2020 № 58/70, от 02.12.2021 № 65/32) следующие изменения:

1.1. В наименовании приказа и далее по тексту приказа слова «(системы теплоснабжения котельных, расположенных по адресам: ул. Ильюшина, 13к; Московский проспект, 197/1; Адмирала Чурсина, 7к) потребителям, расположенным на территории городского округа город Воронеж, Отрадненского сельского поселения (поселок Отрадное, система теплоснабжения котельной по адресу: ул. Каштановая, 6а) Новоусманского муниципального района, Яменского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области» заменить словами «(системы теплоснабжения котельных, расположенных по адресам: ул. Ильюшина, 13к; Московский проспект, 197/1; Адмирала Чурсина, 7к; пер. Загорский, 12к) потребителям, расположенным на территории городского округа город Воронеж, Отрадненского сельского поселения (поселок Отрадное, система теплоснабжения котельной по адресу: ул. Каштановая, 6А) Новоусманского муниципального района, Яменского сельского поселения (хутор Ветряк, система теплоснабжения котельной по адресу: ул. Звездная, 24) Воронежской области».

1.2. Изложить Приложение 2 к приказу в редакции согласно Приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

Руководитель департамента

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by a vertical stroke and a small hook at the bottom.

Е.В. Бажанов

Приложение
к приказу ДГРТ ВО
от 18.11.2022 № 69/206

«Приложение 2
к приказу ДГРТ ВО
от 02.12.2021 № 65/32

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую
ООО «Выбор-Инжиниринг» (системы теплоснабжения котельных,
расположенных по адресам: ул. Ильюшина, 13к; Московский проспект,
197/1; Адмирала Чурсина, 7к; пер. Загорский, 12к) потребителям,
расположенным на территории городского округа город Воронеж,
Отраденского сельского поселения (поселок Отрадное, система
теплоснабжения котельной по адресу: ул. Каштановая, 6А) Новоусманского
муниципального района, Яменского сельского поселения (хутор Ветряк,
система теплоснабжения котельной по адресу: ул. Звездная, 24)
Воронежской области

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуциро ванный пар
					от 1,2 до 2,5 кг/см2	от 2,5 до 7,0 кг/см2	от 7,0 до 13,0 кг/см2	свыше 13,0 кг/см2	
1.	Общество с ограниченной ответственност ю "Выбор- Инжиниринг"	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
		одноставо чный, руб./Гкал	01.01.2020 - 30.06.2020	1809,76	X	X	X	X	X
			01.07.2020 - 31.12.2020	1864,88	X	X	X	X	X
			01.01.2021 - 30.06.2021	1864,88	X	X	X	X	X
			01.07.2021 - 31.12.2021	1881,73	X	X	X	X	X
			01.01.2022 - 30.06.2022	1781,73	X	X	X	X	X
			01.07.2022 - 30.11.2022	1783,61	X	X	X	X	X
			01.12.2022 - 31.12.2023	1656,13	X	X	X	X	X
			01.01.2024 - 30.06.2024	1656,13	X	X	X	X	X

			01.07.2024 - 31.12.2024	1708,03	X	X	X	X	X
		Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>							
		одноставо чный, руб./Гкал	01.01.2020 - 30.06.2020	2171,71	X	X	X	X	X
			01.07.2020 - 31.12.2020	2237,86	X	X	X	X	X
			01.01.2021 - 30.06.2021	2237,86	X	X	X	X	X
			01.07.2021 - 31.12.2021	2258,08	X	X	X	X	X
			01.01.2022 - 30.06.2022	2138,08	X	X	X	X	X
			01.07.2022 - 30.11.2022	2140,33	X	X	X	X	X
			01.12.2022 - 31.12.2023	1987,36	X	X	X	X	X
			01.01.2024 - 30.06.2024	1987,36	X	X	X	X	X
			01.07.2024 - 31.12.2024	2049,64	X	X	X	X	X

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).».