



Правовое управление правительства Воронежской области	
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО	
« 14 » 07	2023 г.
Регистрационный номер № 449	

**ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

«05» июня 2023 г.

№ 297

г. Воронеж

**Об установлении зон санитарной охраны водозабора в составе двух
существующих скважин №№ 1, 2 для питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения ООО «Бетагран Рамонь»**

В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Правительства Воронежской области от 10.05.2012 № 382 «Об утверждении Положения о департаменте природных ресурсов и экологии Воронежской области», на основании санитарно-эпидемиологического заключения от 12.01.2023 № 36.ВЦ.40.000.Т.018322.01.23 Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области

п р и к а з ы в а ю:

1. Установить:

1.1. Зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения — водозабора в составе двух действующих скважин №№ 1, 2 для питьевого,

хозяйственно-бытового водоснабжения ООО «Бетагран Рамонь», расположенного по адресу: Воронежская область, Рамонский район, х. Красное (кадастровый номер 36:25:6945016:2053), согласно приложению к настоящему приказу.

1.2. Срок существования зон санитарной охраны водозабора в составе двух действующих скважин №№ 1, 2 для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения ООО «Бетагран Рамонь», расположенного по адресу: Воронежская область, Рамонский район, х. Красное (кадастровый номер 36:25:6945016:2053), - бессрочно (до момента прекращения существования зон санитарной охраны источника питьевого водоснабжения).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области Гурову С.В.

Руководитель департамента



Н.В. Ветер

Приложение
к приказу департамента
природных ресурсов
и экологии Воронежской области
от «05» июня 2023 № 297

Зоны санитарной охраны водозабора в составе двух существующих скважин №№ 1, 2 для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ООО «Бетагран Рамонь», расположенного по адресу: Воронежская область, Рамонский район, х. Красное (кадастровый номер 36:25:6945016:2053)

1. Границы зон санитарной охраны водозабора в составе двух существующих скважин №№ 1, 2 для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ООО «Бетагран Рамонь», расположенного по адресу: Воронежская область, Рамонский район, х. Красное (кадастровый номер 36:25:6945016:2053)

Границы зон санитарной охраны определены проектной документацией, получившей положительное санитарно-эпидемиологическое заключение от 12.01.2023 № 36.ВЦ.40.000.Т.018322.01.23 Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области.

Зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) скважины организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения скважин, площадок всех водопроводных сооружений, второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территории, предназначенные для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

1.1. В соответствии с пунктом 2.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод.

Граница первого пояса ЗСО для участка водозабора, согласно санитарно-эпидемиологическому заключению от 14.11.2022 № 36.ВЦ.40.000.Т.018024.11.22 Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области, сокращена для скважины № 1 с 30 м до 23 м к северу-востоку, 12,5 м к юго-востоку, 7 м к юго-западу, 14,5 м к северо-западу; для скважины № 2 с 30 м до 3 м к северо-востоку, 11 м к юго-востоку, 27 м к юго-западу, 14,5

м к северо-западу.

1.2. Граница второго пояса ЗСО определена гидродинамическими расчетами. Размер второго пояса ЗСО водозабора составляет 24 м.

1.3. Граница третьего пояса ЗСО определена с учетом срока эксплуатации водозабора 25 лет. Размер третьего пояса ЗСО водозабора составляет 172 м.

2. Сведения о правообладателе сооружения, обязанного возместить убытки, причиненные в связи с установлением, изменением зоны с особыми условиями использования территории, срок наступления обязанности по возмещению убытков.

2.1. Правообладатель: Общество с ограниченной ответственностью «Бетагран Рамонь», ИНН/КПП 3625011065/362501001 (основание: лицензия на пользование недрами ВРЖ 80808 ВЭ от 21 апреля 2021 года). Местоположение (юридический адрес): 396030, Воронежская область, Рамонский район, х. Красное, 900 м юго-восточнее жилого дома тер. № 58/1.

2.2. Срок наступления обязанности по возмещению убытков.

Требование о возмещении убытков может быть направлено лицами, указанными в пункте 2 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации, правообладателю сооружения в срок не более чем пять лет со дня установления, изменения зоны с особыми условиями использования территории либо со дня, когда указанные лица узнали или должны были узнать об установлении, изменении зоны с особыми условиями использования территории (пункт 13 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации).

3. Ограничения использования земельных участков.

3.1. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (часть 2 статьи 43 Водного кодекса Российской Федерации).

3.2. Запрещается сброс сточных, в том числе дренажных, вод в водные объекты, расположенные в границах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (пункт 1 части 3 статьи 44 Водного кодекса Российской Федерации).

3.3. Ограничиваются в обороте находящиеся в государственной или муниципальной собственности земельные участки в первом поясе зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (подпункт 14 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации).

3.4. Мероприятия на территории ЗСО определены пунктом 3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

3.4.1. Мероприятия на территории первого пояса ЗСО:

3.4.1.1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

3.4.1.2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3.4.1.3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

3.4.1.4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

3.4.1.5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

3.4.2. Мероприятия на территории второго пояса ЗСО:

3.4.2.1. Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

3.4.2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

3.4.2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

3.4.2.4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

3.4.2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

3.4.2.6. Не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.

3.4.2.7. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

3.4.3. Мероприятия на территории третьего пояса ЗСО:

3.4.3.1. Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

3.4.3.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

3.4.3.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

3.4.3.4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

3.4.3.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

4. Описание местоположения границ ЗСО скважин.

Сведения об объекте, о местоположении границ ЗСО первого, второго, третьего поясов, графическое описание этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, планы границ ЗСО.

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Первый пояс зоны санитарной охраны водозабора в составе двух существующих скважин №№ 1, 2 для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ООО «Бетагран Рамонь», расположенного по адресу: Воронежская область, Рамонский район, х. Красное (кадастровый номер 36:25:6945016:2053).
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Воронежская обл., Рамонский р-н, х. Красное
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	781±11 м ²
3	Иные характеристики объекта	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат -					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 3

Обозначение характер- ных точек границ	Существующие координаты. м		Измененные (уточненные) координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt). м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	542167.41	1304011.09	542160.78	1304003.14	Аналитический метод	0.2	-
2	542164.30	1304031.25	542155.91	1304026.15	Аналитический метод	0.2	-
3	542127.45	1304026.13	542150.70	1304028.35	Аналитический метод	0.2	-
4	542132.28	1303997.83	542129.82	1304024.46	Аналитический метод	0.2	-
5	542159.92	1304001.30	542127.60	1304015.20	Аналитический метод	0.2	-
6	542158.72	1304009.72	542131.31	1303997.17	Аналитический метод	0.2	-
1	542167.41	1304011.09	542160.78	1304003.14	Аналитический метод	0.2	-
Сведения отсутствуют							

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты. м		Измененные (уточненные) координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt). м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
Сведения отсутствуют							

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Второй пояс зоны санитарной охраны водозабора в составе двух существующих скважин №№ 1, 2 для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ООО «Бетагран Рамонь», расположенного по адресу: Воронежская область, Рамонский район, х. Красное (кадастровый номер 36:25:6945016:2053).
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Воронежская обл., Рамонский р-н, х. Красное
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	2724±21 м ²
3	Иные характеристики объекта	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат -					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-36 зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты. м		Измененные (уточненные) координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt). м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	542179.45	1304023.75	542178.37	1304021.51	Аналитический метод	0.2	-
2	542176.60	1304030.63	542175.51	1304028.94	Аналитический метод	0.2	-
3	542171.63	1304036.16	542170.37	1304035.03	Аналитический метод	0.2	-
4	542165.09	1304039.72	542163.53	1304039.10	Аналитический метод	0.2	-
5	542157.74	1304040.88	542155.72	1304040.71	Аналитический метод	0.2	-
6	542150.42	1304039.53	542147.83	1304039.67	Аналитический метод	0.2	-
7	542143.94	1304035.94	542140.70	1304036.11	Аналитический метод	0.2	-
8	542136.52	1304036.50	542132.75	1304036.60	Аналитический метод	0.2	-
9	542129.33	1304034.57	542125.08	1304034.47	Аналитический метод	0.2	-
10	542123.22	1304030.33	542118.53	1304029.94	Аналитический метод	0.2	-
11	542118.84	1304024.31	542113.81	1304023.52	Аналитический метод	0.2	-
12	542116.75	1304017.16	542111.47	1304015.91	Аналитический метод	0.2	-
13	542117.13	1304009.73	542111.74	1304007.95	Аналитический метод	0.2	-
14	542119.99	1304002.86	542114.60	1304000.52	Аналитический метод	0.2	-
15	542124.96	1303997.32	542119.73	1303994.43	Аналитический метод	0.2	-
16	542131.50	1303993.77	542126.58	1303990.36	Аналитический метод	0.2	-
17	542138.85	1303992.61	542134.38	1303988.75	Аналитический метод	0.2	-
18	542146.17	1303993.95	542142.28	1303989.79	Аналитический метод	0.2	-
19	542152.65	1303997.61	542149.40	1303993.35	Аналитический метод	0.2	-
20	542160.07	1303996.98	542157.35	1303992.85	Аналитический метод	0.2	-
21	542167.25	1303998.94	542165.03	1303994.99	Аналитический метод	0.2	-
22	542173.38	1304003.16	542171.58	1303999.51	Аналитический метод	0.2	-
23	542177.74	1304009.19	542176.29	1304005.94	Аналитический метод	0.2	-
24	542179.85	1304016.32	542178.64	1304013.55	Аналитический метод	0.2	-
1	542179.45	1304023.75	542178.37	1304021.51	Аналитический метод	0.2	-

Сведения отсутствуют

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
Сведения отсутствуют							

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Третий пояс зоны санитарной охраны водозабора в составе двух существующих скважин №№ 1, 2 для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ООО «Бетагран Рамонь», расположенного по адресу: Воронежская область, Рамонский район, х. Красное (кадастровый номер 36:25:6945016:2053).

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Воронежская обл., Рамонский р-н, х. Красное
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	99647±126 м ²
3	Иные характеристики объекта	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат -					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-36 зона 1</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты. м		Измененные (уточненные) координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt). м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	542312.82	1304027.06	542323.14	1304051.80	Аналитический метод	0.2	-
2	542309.42	1304052.15	542315.25	1304078.55	Аналитический метод	0.2	-
3	542301.98	1304076.34	542303.15	1304103.68	Аналитический метод	0.2	-
4	542290.72	1304099.01	542287.14	1304126.52	Аналитический метод	0.2	-
5	542275.91	1304119.53	542267.65	1304146.48	Аналитический метод	0.2	-
6	542257.93	1304137.36	542245.19	1304163.02	Аналитический метод	0.2	-
7	542237.30	1304152.02	542220.36	1304175.71	Аналитический метод	0.2	-
8	542214.56	1304163.14	542193.80	1304184.22	Аналитический метод	0.2	-
9	542190.33	1304170.45	542166.21	1304188.33	Аналитический метод	0.2	-
10	542165.22	1304173.71	542138.32	1304187.92	Аналитический метод	0.2	-
11	542139.93	1304172.83	542110.86	1304183.01	Аналитический метод	0.2	-
12	542115.11	1304167.83	542083.49	1304176.76	Аналитический метод	0.2	-
13	542090.50	1304161.93	542057.50	1304166.15	Аналитический метод	0.2	-
14	542067.15	1304152.14	542033.58	1304151.45	Аналитический метод	0.2	-
15	542045.73	1304138.66	542012.37	1304133.05	Аналитический метод	0.2	-
16	542026.76	1304121.90	541994.43	1304111.46	Аналитический метод	0.2	-
17	542010.77	1304102.28	541980.24	1304087.23	Аналитический метод	0.2	-
18	541998.24	1304080.28	541970.19	1304061.02	Аналитический метод	0.2	-
19	541989.43	1304056.55	541964.52	1304033.52	Аналитический метод	0.2	-
20	541984.55	1304031.72	541963.41	1304005.47	Аналитический метод	0.2	-
21	541983.83	1304006.42	541966.87	1303977.60	Аналитический метод	0.2	-
22	541987.30	1303981.34	541974.82	1303950.68	Аналитический метод	0.2	-
23	541994.72	1303957.14	541987.04	1303925.40	Аналитический метод	0.2	-
24	542005.91	1303934.44	542003.21	1303902.45	Аналитический метод	0.2	-

25	542020.76	1303913.94	542022.89	1303882.43	Аналитический метод	0.2	-
26	542038.72	1303896.10	542045.57	1303865.88	Аналитический метод	0.2	-
27	542059.34	1303881.41	542070.64	1303853.24	Аналитический метод	0.2	-
28	542082.08	1303870.30	542097.43	1303844.84	Аналитический метод	0.2	-
29	542106.32	1303863.00	542125.23	1303840.91	Аналитический метод	0.2	-
30	542131.42	1303859.75	542153.30	1303841.56	Аналитический метод	0.2	-
31	542156.71	1303860.69	542180.89	1303846.76	Аналитический метод	0.2	-
32	542181.53	1303865.68	542208.02	1303853.21	Аналитический метод	0.2	-
33	542206.16	1303871.53	542233.76	1303863.97	Аналитический метод	0.2	-
34	542229.50	1303881.33	542257.41	1303878.75	Аналитический метод	0.2	-
35	542250.92	1303894.81	542278.37	1303897.16	Аналитический метод	0.2	-
36	542269.89	1303911.57	542296.07	1303918.71	Аналитический метод	0.2	-
37	542285.87	1303931.20	542310.06	1303942.84	Аналитический метод	0.2	-
38	542298.42	1303953.18	542319.96	1303968.91	Аналитический метод	0.2	-
39	542307.22	1303976.92	542325.52	1303996.25	Аналитический метод	0.2	-
40	542312.06	1304001.76	542326.59	1304024.12	Аналитический метод	0.2	-
1	542312.82	1304027.06	542323.14	1304051.80	Аналитический метод	0.2	-

Сведения отсутствуют

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты. м		Измененные (уточненные) координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt). м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Сведения отсутствуют
