



**УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
(УВВО)**

П Р И К А З

«27» октября 2025 г.

г. Воронеж

**О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты
управления ветеринарии Воронежской области**

В целях приведения нормативных правовых актов управления ветеринарии Воронежской области в соответствие действующему законодательству

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельной территории Бобровского муниципального района Воронежской области, утвержденный приказом управления ветеринарии Воронежской области от 14.04.2022 № 126-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота на отдельной территории Бобровского муниципального района Воронежской области» (в редакции приказов управления ветеринарии Воронежской области от 06.04.2023 № 143-п, от 24.03.2025 № 74-п, от 01.08.2025 № 177-п), следующие изменения:

1.1. Строки 1.13, 1.14, 1.16, 1.31 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«

1.13	Осуществление отбора проб крови в соответствии с пунктом 18 Правил с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых	В течение всего периода карантина	Владелец животных, БУВО «Бобровская райСББЖ»
------	---	-----------------------------------	--

	животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных		
1.14	Осуществление изолированного содержания и направления на убой больных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании	Владелец животных, БУВО «Бобровская райСББЖ»
1.16	Осуществить изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней со дня обнаружения антител к возбудителю	Владелец животных, БУВО «Бобровская райСББЖ»
1.31	Осуществлять складирование навоза в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5 °С и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5 °С и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60 °С. Обеззараживание навозной жижи производить хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м ³ навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной	В течение всего периода карантина	Владелец животных

	активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению		
--	--	--	--

».

1.2. Строку 1.15 раздела 1 признать утратившей силу.

1.3. В графе 3 строки 2.8 раздела 2 слова «установления диагноза на лейкоз» заменить словами «получения положительного результата при гематологическом исследовании».

2. Внести в план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельной территории Богучарского муниципального района Воронежской области, утвержденный приказом управления ветеринарии Воронежской области от 10.12.2019 № 285-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота на отдельной территории Богучарского муниципального района Воронежской области» (в редакции приказов управления ветеринарии Воронежской области от 12.05.2021 № 79-п, от 11.05.2022 № 150-п, от 03.05.2023 № 175-п, от 24.03.2025 № 71-п, от 01.08.2025 № 177-п), следующие изменения:

2.1. Строки 1.13, 1.14, 1.16, 1.31 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«

1.13	Осуществление отбора проб крови в соответствии с пунктом 18 Правил с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных	В течение всего периода карантина	Владелец животных, БУВО «Богучарская райСББЖ»
1.14	Осуществление изолированного	В течение 15	Владелец

	содержания и направления на убой больных восприимчивых животных	календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании	животных, БУВО «Богучарская райСББЖ»
1.16	Осуществить изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней со дня обнаружения антител к возбудителю	Владелец животных, БУВО «Богучарская райСББЖ»
1.31	Осуществлять складирование навоза в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5 °С и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5 °С и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60 °С. Обеззараживание навозной жижи производить хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м ³ навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению	В течение всего периода карантина	Владелец животных

».

2.2. Строку 1.15 раздела 1 признать утратившей силу.

2.3. В графе 3 строки 2.8 раздела 2 слова «установления диагноза на лейкоз» заменить словами «получения положительного результата при гематологическом исследовании».

3. Внести в план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельной территории Богучарского муниципального района Воронежской области, утвержденный приказом управления ветеринарии Воронежской области от 07.06.2022 № 209-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота на отдельной территории Богучарского муниципального района Воронежской области» (в редакции приказов управления ветеринарии Воронежской области от 29.05.2023 № 212-п, от 28.04.2025 № 120-п, от 01.08.2025 № 177-п), следующие изменения:

3.1. Строки 1.13, 1.14, 1.16, 1.31 раздела 1 изложить в следующей редакции:

1.13	Осуществление отбора проб крови в соответствии с пунктом 18 Правил с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных	В течение всего периода карантина	Владелец животных, БУВО «Богучарская райСББЖ»
1.14	Осуществление изолированного содержания и направления на убой больных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании	Владелец животных, БУВО «Богучарская райСББЖ»
1.16	Осуществить изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых	В течение 15 календарных дней со дня	Владелец животных, БУВО

	животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных	обнаружения антител к возбудителю	«Богучарская райСББЖ»
1.31	Осуществлять складирование навоза в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5 °С и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5 °С и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60 °С. Обеззараживание навозной жижи производить хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м ³ навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению	В течение всего периода карантина	Владелец животных

».

3.2. Строку 1.15 раздела 1 признать утратившей силу.

3.3. В графе 3 строки 2.8 раздела 2 слова «установления диагноза на лейкоз» заменить словами «получения положительного результата при гематологическом исследовании».

4. Внести в план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельной территории Богучарского муниципального района Воронежской области, утвержденный приказом управления ветеринарии Воронежской области от 19.07.2022 № 309-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота на отдельной

территории Богучарского муниципального района Воронежской области» (в редакции приказов управления ветеринарии Воронежской области от 30.05.2024 № 153-п, от 01.08.2025 № 177-п), следующие изменения:

4.1. Строки 1.13, 1.14, 1.16, 1.31 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«

1.13	Осуществление отбора проб крови в соответствии с пунктом 18 Правил с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных	В течение всего периода карантина	Владелец животных, БУВО «Богучарская райСББЖ»
1.14	Осуществление изолированного содержания и направления на убой больных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании	Владелец животных, БУВО «Богучарская райСББЖ»
1.16	Осуществить изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней со дня обнаружения антител к возбудителю	Владелец животных, БУВО «Богучарская райСББЖ»
1.31	Осуществлять складирование навоза в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5 °С и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной	В течение всего периода карантина	Владелец животных

	температуре наружного воздуха +5 °С и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60 °С. Обеззараживание навозной жижи производить хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м ³ навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению		
--	--	--	--

».

4.2. Строку 1.15 раздела 1 признать утратившей силу.

4.3. В графе 3 строки 2.8 раздела 2 слова «установления диагноза на лейкоз» заменить словами «получения положительного результата при гематологическом исследовании».

5. Внести в план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельной территории Богучарского муниципального района Воронежской области, утвержденный приказом управления ветеринарии Воронежской области от 27.07.2022 № 318-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота на отдельной территории Богучарского муниципального района Воронежской области» (в редакции приказов управления ветеринарии Воронежской области от 30.05.2024 № 154-п, от 01.08.2025 № 177-п), следующие изменения:

5.1. Строки 1.13, 1.14, 1.16, 1.31 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«

1.13	Осуществление отбора проб крови в соответствии с пунктом 18 Правил с интервалом не менее 30	В течение всего периода карантина	Владелец животных, БУВО
------	---	-----------------------------------	-------------------------

	календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных		«Богучар- ская райСББЖ»
1.14	Осуществление изолированного содержания и направления на убой больных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании	Владелец животных, БУВО «Богучар- ская райСББЖ»
1.16	Осуществить изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней со дня обнаружения антител к возбудителю	Владелец животных, БУВО «Богучар- ская райСББЖ»
1.31	Осуществлять складирование навоза в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5 °С и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5 °С и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60 °С. Обеззараживание навозной жижи производить хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м ³ навозной жижи, при выдерживании в течение	В течение всего периода карантина	Владелец животных

	не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению		
--	--	--	--

».

5.2. Строку 1.15 раздела 1 признать утратившей силу.

5.3. В графе 3 строки 2.8 раздела 2 слова «установления диагноза на лейкоз» заменить словами «получения положительного результата при гематологическом исследовании».

6. Внести в план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельной территории Богучарского муниципального района Воронежской области, утвержденный приказом управления ветеринарии Воронежской области от 20.09.2022 № 362-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота на отдельной территории Богучарского муниципального района Воронежской области» (в редакции приказов управления ветеринарии Воронежской области от 16.09.2024 № 245-п, от 01.08.2025 № 177-п), следующие изменения:

6.1. Строки 1.13, 1.14, 1.16, 1.31 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«

1.13	Осуществление отбора проб крови в соответствии с пунктом 18 Правил с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных	В течение всего периода карантина	Владелец животных, БУВО «Богучарская райСББЖ»
------	---	-----------------------------------	---

1.14	Осуществление изолированного содержания и направления на убой больных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании	Владелец животных, БУВО «Богучарская райСББЖ»
1.16	Осуществить изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней со дня обнаружения антител к возбудителю	Владелец животных, БУВО «Богучарская райСББЖ»
1.31	Осуществлять складирование навоза в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5 °С и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5 °С и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60 °С. Обеззараживание навозной жижи производить хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м ³ навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению	В течение всего периода карантина	Владелец животных

».

6.2. Строку 1.15 раздела 1 признать утратившей силу.

6.3. В графе 3 строки 2.8 раздела 2 слова «установления диагноза на лейкоз» заменить словами «получения положительного результата при гематологическом исследовании».

7. Внести в план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельной территории Богучарского муниципального района Воронежской области, утвержденный приказом управления ветеринарии Воронежской области от 28.09.2022 № 410-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота на отдельной территории Богучарского муниципального района Воронежской области» (в редакции приказов управления ветеринарии Воронежской области от 16.09.2024 № 242-п, от 01.08.2025 № 177-п), следующие изменения:

7.1. Строки 1.13, 1.14, 1.16, 1.31 раздела 1 изложить в следующей редакции:

1.13	Осуществление отбора проб крови в соответствии с пунктом 18 Правил с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных	В течение всего периода карантина	Владелец животных, БУВО «Богучарская райСББЖ»
1.14	Осуществление изолированного содержания и направления на убой больных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании	Владелец животных, БУВО «Богучарская райСББЖ»

1.16	Осуществить изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней со дня обнаружения антител к возбудителю	Владелец животных, БУВО «Богучарская райСББЖ»
1.31	Осуществлять складирование навоза в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5 °С и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5 °С и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60 °С. Обеззараживание навозной жижи производить хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м ³ навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению	В течение всего периода карантина	Владелец животных

».

7.2. Строку 1.15 раздела 1 признать утратившей силу.

7.3. В графе 3 строки 2.8 раздела 2 слова «установления диагноза на лейкоз» заменить словами «получения положительного результата при гематологическом исследовании».

8. Внести в план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельной территории Богучарского муниципального района Воронежской области, утвержденный приказом управления ветеринарии Воронежской области от

28.09.2022 № 411-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота на отдельной территории Богучарского муниципального района Воронежской области» (в редакции приказов управления ветеринарии Воронежской области от 16.09.2024 № 244-п, от 01.08.2025 № 177-п), следующие изменения:

8.1. Строки 1.13, 1.14, 1.16, 1.31 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«			
1.13	Осуществление отбора проб крови в соответствии с пунктом 18 Правил с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных	В течение всего периода карантина	Владелец животных, БУВО «Богучарская райСББЖ»
1.14	Осуществление изолированного содержания и направления на убой больных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании	Владелец животных, БУВО «Богучарская райСББЖ»
1.16	Осуществить изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней со дня обнаружения антител к возбудителю	Владелец животных, БУВО «Богучарская райСББЖ»
1.31	Осуществлять складирование навоза в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре	В течение всего периода карантина	Владелец животных

	наружного воздуха выше +5 °С и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5 °С и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60 °С. Обеззараживание навозной жижи производить хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м³ навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению		
--	---	--	--

».

8.2. Строку 1.15 раздела 1 признать утратившей силу.

8.3. В графе 3 строки 2.8 раздела 2 слова «установления диагноза на лейкоз» заменить словами «получения положительного результата при гематологическом исследовании».

9. Внести в план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельной территории Богучарского муниципального района Воронежской области, утвержденный приказом управления ветеринарии Воронежской области от 28.09.2022 № 408-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота на отдельной территории Богучарского муниципального района Воронежской области» (в редакции приказов управления ветеринарии Воронежской области от 16.09.2024 № 243-п, от 01.08.2025 № 177-п), следующие изменения:

9.1. Строки 1.13, 1.14, 1.16, 1.31 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«

1.13	Осуществление отбора проб крови в соответствии с пунктом 18 Правил с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных	В течение всего периода карантина	Владелец животных, БУВО «Богучарская райСББЖ»
1.14	Осуществление изолированного содержания и направления на убой больных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании	Владелец животных, БУВО «Богучарская райСББЖ»
1.16	Осуществить изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней со дня обнаружения антител к возбудителю	Владелец животных, БУВО «Богучарская райСББЖ»
1.31	Осуществлять складирование навоза в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5 °С и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5 °С и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60 °С. Обеззараживание навозной жижи производить хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной	В течение всего периода карантина	Владелец животных

	известии, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м ³ навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению		
--	--	--	--

».

9.2. Строку 1.15 раздела 1 признать утратившей силу.

9.3. В графе 3 строки 2.8 раздела 2 слова «установления диагноза на лейкоз» заменить словами «получения положительного результата при гематологическом исследовании».

10. Внести в план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельной территории Богучарского муниципального района Воронежской области, утвержденный приказом управления ветеринарии Воронежской области от 28.09.2022 № 409-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота на отдельной территории Богучарского муниципального района Воронежской области» (в редакции приказов управления ветеринарии Воронежской области от 16.09.2024 № 241-п, от 01.08.2025 № 177-п), следующие изменения:

10.1. Строки 1.13, 1.14, 1.16, 1.31 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«

1.13	Осуществление отбора проб крови в соответствии с пунктом 18 Правил с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также	В течение всего периода карантина	Владелец животных, БУВО «Богучарская райСББЖ»
------	--	-----------------------------------	---

	гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных		
1.14	Осуществление изолированного содержания и направления на убой больных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании	Владелец животных, БУВО «Богучарская райСББЖ»
1.16	Осуществить изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней со дня обнаружения антител к возбудителю	Владелец животных, БУВО «Богучарская райСББЖ»
1.31	Осуществлять складирование навоза в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5 °С и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5 °С и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60 °С. Обеззараживание навозной жижи производить хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м ³ навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению	В течение всего периода карантина	Владелец животных

».

10.2. Строку 1.15 раздела 1 признать утратившей силу.

10.3. В графе 3 строки 2.8 раздела 2 слова «установления диагноза на лейкоз» заменить словами «получения положительного результата при гематологическом исследовании».

11. Внести в план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельной территории Богучарского муниципального района Воронежской области, утвержденный приказом управления ветеринарии Воронежской области от 25.10.2022 № 457-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота на отдельной территории Богучарского муниципального района Воронежской области» (в редакции приказов управления ветеринарии Воронежской области от 18.10.2024 № 300-п, от 01.08.2025 № 177-п), следующие изменения:

11.1. Строки 1.13, 1.14, 1.16, 1.31 раздела 1 изложить в следующей редакции:

1.13	« Осуществление отбора проб крови в соответствии с пунктом 18 Правил с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных	В течение всего периода карантина	Владелец животных, БУВО «Богучарская райСББЖ»
1.14	Осуществление изолированного содержания и направления на убой больных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании	Владелец животных, БУВО «Богучарская райСББЖ»

1.16	Осуществить изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней со дня обнаружения антител к возбудителю	Владелец животных, БУВО «Богучарская райСББЖ»
1.31	Осуществлять складирование навоза в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5 °С и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5 °С и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60 °С. Обеззараживание навозной жижи производить хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м ³ навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению	В течение всего периода карантина	Владелец животных

».

11.2. Строку 1.15 раздела 1 признать утратившей силу.

11.3. В графе 3 строки 2.8 раздела 2 слова «установления диагноза на лейкоз» заменить словами «получения положительного результата при гематологическом исследовании».

12. Внести в план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельной территории Богучарского муниципального района Воронежской области, утвержденный приказом управления ветеринарии Воронежской области от

02.11.2022 № 480-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота на отдельной территории Богучарского муниципального района Воронежской области» (в редакции приказов управления ветеринарии Воронежской области от 18.10.2024 № 299-п, от 01.08.2025 № 177-п), следующие изменения:

12.1. Строки 1.13, 1.14, 1.16, 1.31 раздела 1 изложить в следующей редакции:

1.13	Осуществление отбора проб крови в соответствии с пунктом 18 Правил с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных	В течение всего периода карантина	Владелец животных, БУВО «Богучарская райСББЖ»
1.14	Осуществление изолированного содержания и направления на убой больных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании	Владелец животных, БУВО «Богучарская райСББЖ»
1.16	Осуществить изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней со дня обнаружения антител к возбудителю	Владелец животных, БУВО «Богучарская райСББЖ»
1.31	Осуществлять складирование навоза в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре	В течение всего периода карантина	Владелец животных

	наружного воздуха выше +5 °С и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5 °С и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60 °С. Обеззараживание навозной жижи производить хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м³ навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению		
--	---	--	--

».

12.2. Строку 1.15 раздела 1 признать утратившей силу.

12.3. В графе 3 строки 2.8 раздела 2 слова «установления диагноза на лейкоз» заменить словами «получения положительного результата при гематологическом исследовании».

13. Внести в план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельной территории Богучарского муниципального района Воронежской области, утвержденный приказом управления ветеринарии Воронежской области от 22.11.2022 № 490-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота на отдельной территории Богучарского муниципального района Воронежской области» (в редакции приказов управления ветеринарии Воронежской области от 14.11.2024 № 332-п, от 26.02.2025 № 27-п, от 01.08.2025 № 177-п), следующие изменения:

13.1. Строки 1.13, 1.14, 1.16, 1.31 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«

1.13	Осуществление отбора проб крови в соответствии с пунктом 18 Правил с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных	В течение всего периода карантина	Владелец животных, БУВО «Богучарская райСББЖ»
1.14	Осуществление изолированного содержания и направления на убой больных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании	Владелец животных, БУВО «Богучарская райСББЖ»
1.16	Осуществить изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней со дня обнаружения антител к возбудителю	Владелец животных, БУВО «Богучарская райСББЖ»
1.31	Осуществлять складирование навоза в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5 °С и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5 °С и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60 °С. Обеззараживание навозной жижи производить хлорной известью из	В течение всего периода карантина	Владелец животных

	расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м ³ навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению		
--	--	--	--

».

13.2. Строку 1.15 раздела 1 признать утратившей силу.

13.3. В графе 3 строки 2.8 раздела 2 слова «установления диагноза на лейкоз» заменить словами «получения положительного результата при гематологическом исследовании».

14. Внести в план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельной территории Богучарского муниципального района Воронежской области, утвержденный приказом управления ветеринарии Воронежской области от 22.11.2022 № 489-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота на отдельной территории Богучарского муниципального района Воронежской области» (в редакции приказов управления ветеринарии Воронежской области от 14.11.2024 № 329-п, от 26.02.2025 № 26-п, от 01.08.2025 № 177-п), следующие изменения:

14.1. Строки 1.13, 1.14, 1.16, 1.31 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«

1.13	Осуществление отбора проб крови в соответствии с пунктом 18 Правил с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов;	В течение всего периода карантина	Владелец животных, БУВО «Богучарская райСББЖ»
------	---	-----------------------------------	---

	молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных; а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных		
1.14	Осуществление изолированного содержания и направления на убой больных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании	Владелец животных, БУВО «Богучарская райСББЖ»
1.16	Осуществить изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней со дня обнаружения антител к возбудителю	Владелец животных, БУВО «Богучарская райСББЖ»
1.31	Осуществлять складирование навоза в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5 °С и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5 °С и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60 °С. Обеззараживание навозной жижи производить хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м ³ навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям	В течение всего периода карантина	Владелец животных

	по их применению		
--	------------------	--	--

».

14.2. Строку 1.15 раздела 1 признать утратившей силу.

14.3. В графе 3 строки 2.8 раздела 2 слова «установления диагноза на лейкоз» заменить словами «получения положительного результата при гематологическом исследовании».

15. Внести в план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельной территории Богучарского муниципального района Воронежской области, утвержденный приказом управления ветеринарии Воронежской области от 22.11.2022 № 491-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота на отдельной территории Богучарского муниципального района Воронежской области» (в редакции приказов управления ветеринарии Воронежской области от 14.11.2024 № 331-п, от 26.02.2025 № 24-п, от 01.08.2025 № 177-п), следующие изменения:

15.1. Строки 1.13, 1.14, 1.16, 1.31 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«

1.13	Осуществление отбора проб крови в соответствии с пунктом 18 Правил с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных	В течение всего периода карантина	Владелец животных, БУВО «Богучарская райСББЖ»
1.14	Осуществление изолированного содержания и направления на убой больных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней с даты	Владелец животных, БУВО

		получения положительного результата при гематологическом исследовании	«Богучар- ская райСББЖ»
1.16	Осуществить изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней со дня обнаружения антител к возбудителю	Владелец животных, БУВО «Богучар-ская райСББЖ»
1.31	Осуществлять складирование навоза в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5 °С и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5 °С и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60 °С. Обеззараживание навозной жижи производить хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м ³ навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению	В течение всего периода карантина	Владелец животных

».

15.2. Строку 1.15 раздела 1 признать утратившей силу.

15.3. В графе 3 строки 2.8 раздела 2 слова «установления диагноза на лейкоз» заменить словами «получения положительного результата при гематологическом исследовании».

16. Внести в план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельной территории Богучарского муниципального района Воронежской области, утвержденный приказом управления ветеринарии Воронежской области от 22.11.2022 № 492-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота на отдельной территории Богучарского муниципального района Воронежской области» (в редакции приказов управления ветеринарии Воронежской области от 14.11.2024 № 330-п, от 26.02.2025 № 25-п, от 01.08.2025 № 177-п), следующие изменения:

16.1. Строки 1.13, 1.14, 1.16, 1.31 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«			
1.13	Осуществление отбора проб крови в соответствии с пунктом 18 Правил с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных	В течение всего периода карантина	Владелец животных, БУВО «Богучарская райСББЖ»
1.14	Осуществление изолированного содержания и направления на убой больных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании	Владелец животных, БУВО «Богучарская райСББЖ»
1.16	Осуществить изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых	В течение 15 календарных дней со дня	Владелец животных, БУВО

	животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных	обнаружения антител к возбудителю	«Богучарская райСББЖ»
1.31	Осуществлять складирование навоза в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5 °С и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5 °С и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60 °С. Обеззараживание навозной жижи производить хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м ³ навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению	В течение всего периода карантина	Владелец животных

».

16.2. Строку 1.15 раздела 1 признать утратившей силу.

16.3. В графе 3 строки 2.8 раздела 2 слова «установления диагноза на лейкоз» заменить словами «получения положительного результата при гематологическом исследовании».

17. Внести в план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельной территории Богучарского муниципального района Воронежской области, утвержденный приказом управления ветеринарии Воронежской области от 13.12.2022 № 532-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота на отдельной

территории Богучарского муниципального района Воронежской области» (в редакции приказов управления ветеринарии Воронежской области от 26.11.2024 № 365-п, от 19.03.2025 № 58-п, от 01.08.2025 № 177-п, от 25.09.2025 № 214-п), следующие изменения:

17.1. Строки 1.13, 1.14, 1.16, 1.31 раздела 1 изложить в следующей редакции:

1.13	Осуществление отбора проб крови в соответствии с пунктом 18 Правил с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных	В течение всего периода карантина	Владелец животных, БУВО «Богучарская райСББЖ»
1.14	Осуществление изолированного содержания и направления на убой больных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании	Владелец животных, БУВО «Богучарская райСББЖ»
1.16	Осуществить изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней со дня обнаружения антител к возбудителю	Владелец животных, БУВО «Богучарская райСББЖ»
1.31	Осуществлять складирование навоза в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5 °С и в	В течение всего периода карантина	Владелец животных

	течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5 °С и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60 °С. Обеззараживание навозной жижи производить хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м³ навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению		
--	--	--	--

».

17.2. Строку 1.15 раздела 1 признать утратившей силу.

17.3. В графе 3 строки 2.8 раздела 2 слова «установления диагноза на лейкоз» заменить словами «получения положительного результата при гематологическом исследовании».

18. Внести в план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельной территории Богучарского муниципального района Воронежской области, утвержденный приказом управления ветеринарии Воронежской области от 21.03.2023 № 117-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота на отдельной территории Богучарского муниципального района Воронежской области» (в редакции приказов управления ветеринарии Воронежской области от 19.03.2025 № 59-п, от 01.08.2025 № 177-п, от 25.09.2025 № 215-п), следующие изменения:

18.1. Строки 1.13, 1.14, 1.16, 1.31 раздела 1 изложить в следующей редакции:

1.13	Осуществление отбора проб крови в соответствии с пунктом 18 Правил с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных	В течение всего периода карантина	Владелец животных, БУВО «Богучарская райСББЖ»
1.14	Осуществление изолированного содержания и направления на убой больных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании	Владелец животных, БУВО «Богучарская райСББЖ»
1.16	Осуществить изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней со дня обнаружения антител к возбудителю	Владелец животных, БУВО «Богучарская райСББЖ»
1.31	Осуществлять складирование навоза в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5 °С и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5 °С и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60 °С. Обеззараживание навозной жижи производить хлорной известью из	В течение всего периода карантина	Владелец животных

	расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м ³ навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению		
--	--	--	--

».

18.2. Строку 1.15 раздела 1 признать утратившей силу.

18.3. В графе 3 строки 2.8 раздела 2 слова «установления диагноза на лейкоз» заменить словами «получения положительного результата при гематологическом исследовании».

19. Внести в план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельной территории Богучарского муниципального района Воронежской области, утвержденный приказом управления ветеринарии Воронежской области от 11.10.2023 № 344-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота на отдельной территории Богучарского муниципального района Воронежской области» (в редакции приказов управления ветеринарии Воронежской области от 01.08.2025 № 177-п, от 25.09.2025 № 216-п), следующие изменения:

19.1. Строки 1.13, 1.14, 1.16, 1.31 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«

1.13	Осуществление отбора проб крови в соответствии с пунктом 18 Правил с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых	В течение всего периода карантина	Владелец животных, БУВО «Богучарская райСББЖ»
------	--	-----------------------------------	---

	животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных		
1.14	Осуществление изолированного содержания и направления на убой больных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании	Владелец животных, БУВО «Богучарская райСББЖ»
1.16	Осуществить изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней со дня обнаружения антител к возбудителю	Владелец животных, БУВО «Богучарская райСББЖ»
1.31	Осуществлять складирование навоза в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5 °С и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5 °С и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60 °С. Обеззараживание навозной жижи производить хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м ³ навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению	В течение всего периода карантина	Владелец животных

19.2. Строку 1.15 раздела 1 признать утратившей силу.

19.3. В графе 3 строки 2.8 раздела 2 слова «установления диагноза на лейкоз» заменить словами «получения положительного результата при гематологическом исследовании».

20. Внести в план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельной территории Борисоглебского городского округа Воронежской области, утвержденный приказом управления ветеринарии Воронежской области от 26.04.2022 № 140-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота на отдельной территории Борисоглебского городского округа Воронежской области» (в редакции приказов управления ветеринарии Воронежской области от 24.04.2023 № 168-п, от 01.04.2025 № 83-п, от 17.06.2025 № 151-п, от 01.08.2025 № 177-п), следующие изменения:

20.1. Строки 1.13, 1.14, 1.16, 1.31 раздела 1 изложить в следующей редакции:

1.13	Осуществление отбора проб крови в соответствии с пунктом 18 Правил с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных	В течение всего периода карантина	Владелец животных, БУВО «Борисоглебская райСББЖ»
1.14	Осуществление изолированного содержания и направления на убой больных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней с даты получения положительного	Владелец животных, БУВО «Борисоглебская

		результата при гематологическом исследовании	райСББЖ»
1.16	Осуществить изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней со дня обнаружения антител к возбудителю	Владелец животных, БУВО «Борисоглебская райСББЖ»
1.31	Осуществлять складирование навоза в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5 °С и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5 °С и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60 °С. Обеззараживание навозной жижи производить хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м ³ навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению	В течение всего периода карантина	Владелец животных

».

20.2. Строку 1.15 раздела 1 признать утратившей силу.

20.3. В графе 3 строки 2.8 раздела 2 слова «установления диагноза на лейкоз» заменить словами «получения положительного результата при гематологическом исследовании».

21. Внести в план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельной

территории Борисоглебского городского округа Воронежской области, утвержденный приказом управления ветеринарии Воронежской области от 22.03.2022 № 54-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота на отдельной территории Борисоглебского городского округа Воронежской области» (в редакции приказов управления ветеринарии Воронежской области от 14.03.2023 № 93-п, от 19.03.2025 № 62-п, от 01.08.2025 № 177-п), следующие изменения:

21.1. Строки 1.13, 1.14, 1.16, 1.31 раздела 1 изложить в следующей редакции:

1.13	Осуществление отбора проб крови в соответствии с пунктом 18 Правил с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных	В течение всего периода карантина	Владелец животных, БУВО «Борисоглебская райСББЖ»
1.14	Осуществление изолированного содержания и направления на убой больных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании	Владелец животных, БУВО «Борисоглебская райСББЖ»
1.16	Осуществить изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней со дня обнаружения антител к возбудителю	Владелец животных, БУВО «Борисоглебская райСББЖ»

1.31	Осуществлять складирование навоза в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5 °С и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5 °С и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60 °С. Обеззараживание навозной жижи производить хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м ³ навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению	В течение всего периода карантина	Владелец животных
------	---	-----------------------------------	-------------------

».

21.2. Строку 1.15 раздела 1 признать утратившей силу.

21.3. В графе 3 строки 2.8 раздела 2 слова «установления диагноза на лейкоз» заменить словами «получения положительного результата при гематологическом исследовании».

22. Внести в план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельной территории Борисоглебского городского округа Воронежской области, утвержденный приказом управления ветеринарии Воронежской области от 21.06.2022 № 274-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота на отдельной территории Борисоглебского городского округа Воронежской области» (в редакции приказов управления ветеринарии Воронежской области от

13.06.2023 № 241-п, от 28.04.2025 № 117-п, от 01.08.2025 № 177-п),
следующие изменения:

22.1. Строки 1.13, 1.14, 1.16, 1.31 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«	1.13 Осуществление отбора проб крови в соответствии с пунктом 18 Правил с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных	В течение всего периода карантина	Владелец животных, БУВО «Борисоглебская райСББЖ»
1.14	Осуществление изолированного содержания и направления на убой больных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании	Владелец животных, БУВО «Борисоглебская райСББЖ»
1.16	Осуществить изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней со дня обнаружения антител к возбудителю	Владелец животных, БУВО «Борисоглебская райСББЖ»
1.31	Осуществлять складирование навоза в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5 °С и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5	В течение всего периода карантина	Владелец животных

	°С и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60 °С. Обеззараживание навозной жижи производить хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м³ навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению		
--	---	--	--

».

22.2. Строку 1.15 раздела 1 признать утратившей силу.

22.3. В графе 3 строки 2.8 раздела 2 слова «установления диагноза на лейкоз» заменить словами «получения положительного результата при гематологическом исследовании».

23. Внести в план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельной территории Верхнемамонского муниципального района Воронежской области, утвержденный приказом управления ветеринарии Воронежской области от 14.03.2024 № 84-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота на отдельной территории Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» (в редакции приказа управления ветеринарии Воронежской области от 01.08.2025 № 177-п), следующие изменения:

23.1. Строки 1.13, 1.14, 1.16, 1.31 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«

1.13	Осуществление отбора проб крови в соответствии с пунктом 18 Правил с интервалом не менее 30 календарных дней в целях	В течение всего периода карантина	Владелец животных, БУВО «Верхне-
------	--	-----------------------------------	----------------------------------

	проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных		мамонская райСББЖ»
1.14	Осуществление изолированного содержания и направления на убой больных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании	Владелец животных, БУВО «Верхне-мамонская райСББЖ»
1.16	Осуществить изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней со дня обнаружения антител к возбудителю	Владелец животных, БУВО «Верхне-мамонская райСББЖ»
1.31	Осуществлять складирование навоза в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5 °С и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5 °С и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60 °С. Обеззараживание навозной жижи производить хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м ³ навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими	В течение всего периода карантина	Владелец животных

	дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению		
--	--	--	--

».

23.2. Строку 1.15 раздела 1 признать утратившей силу.

23.3. В графе 3 строки 2.8 раздела 2 слова «установления диагноза на лейкоз» заменить словами «получения положительного результата при гематологическом исследовании».

24. Внести в план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельной территории Верхнемамонского муниципального района Воронежской области, утвержденный приказом управления ветеринарии Воронежской области от 14.03.2024 № 85-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота на отдельной территории Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» (в редакции приказа управления ветеринарии Воронежской области от 01.08.2025 № 177-п), следующие изменения:

24.1. Строки 1.13, 1.14, 1.16, 1.31 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«			
1.13	Осуществление отбора проб крови в соответствии с пунктом 18 Правил с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных	В течение всего периода карантина	Владелец животных, БУВО «Верхне-мамонская райСББЖ»
1.14	Осуществление изолированного	В течение 15	Владелец

	содержания и направления на убой больных восприимчивых животных	календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании	животных, БУВО «Верхне-мамонская райСББЖ»
1.16	Осуществить изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней со дня обнаружения антител к возбудителю	Владелец животных, БУВО «Верхне-мамонская райСББЖ»
1.31	Осуществлять складирование навоза в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5 °С и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5 °С и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60 °С. Обеззараживание навозной жижи производить хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м ³ навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению	В течение всего периода карантина	Владелец животных

».

24.2. Строку 1.15 раздела 1 признать утратившей силу.

24.3. В графе 3 строки 2.8 раздела 2 слова «установления диагноза на лейкоз» заменить словами «получения положительного результата при гематологическом исследовании».

25. Внести в план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельной территории Верхнехавского муниципального района Воронежской области, утвержденный приказом управления ветеринарии Воронежской области от 27.10.2021 № 218-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота на отдельной территории Верхнехавского муниципального района Воронежской области» (в редакции приказов управления ветеринарии Воронежской области от 06.10.2022 № 441-п, от 02.10.2024 № 283-п, от 01.08.2025 № 177-п), следующие изменения:

25.1. Строки 1.13, 1.14, 1.16, 1.31 раздела 1 изложить в следующей редакции:

1.13	Осуществление отбора проб крови в соответствии с пунктом 18 Правил с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных	В течение всего периода карантина	Владелец животных, БУВО «Верхнехавская райСББЖ»
1.14	Осуществление изолированного содержания и направления на убой больных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании	Владелец животных, БУВО «Верхнехавская райСББЖ»
1.16	Осуществить изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых	В течение 15 календарных дней со дня	Владелец животных, БУВО

	животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных	обнаружения антител к возбудителю	«Верхне-хавская райСББЖ»
1.31	Осуществлять складирование навоза в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5 °С и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5 °С и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60 °С. Обеззараживание навозной жижи производить хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м ³ навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению	В течение всего периода карантина	Владелец животных

».

25.2. Строку 1.15 раздела 1 признать утратившей силу.

25.3. В графе 3 строки 2.8 раздела 2 слова «установления диагноза на лейкоз» заменить словами «получения положительного результата при гематологическом исследовании».

26. Внести в план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельной территории Грибановского муниципального района Воронежской области, утвержденный приказом управления ветеринарии Воронежской области от 11.08.2025 № 179-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота на отдельной

территории Грибановского муниципального района Воронежской области», следующие изменения:

26.1. Строки 1.13, 1.14, 1.16, 1.31 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«	1.13 Осуществление отбора проб крови в соответствии с пунктом 18 Правил с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных	В течение всего периода карантина	Владелец животных, БУВО «Грибановская райСББЖ»
1.14	Осуществление изолированного содержания и направления на убой больных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании	Владелец животных, БУВО «Грибановская райСББЖ»
1.16	Осуществить изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней со дня обнаружения антител к возбудителю	Владелец животных, БУВО «Грибановская райСББЖ»
1.31	Осуществлять складирование навоза в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5 °С и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5	В течение всего периода карантина	Владелец животных

	°С и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60 °С. Обеззараживание навозной жижи производить хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м³ навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению		
--	---	--	--

».

26.2. Строку 1.15 раздела 1 признать утратившей силу.

26.3. В графе 3 строки 2.8 раздела 2 слова «установления диагноза на лейкоз» заменить словами «получения положительного результата при гематологическом исследовании».

27. Внести в план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельной территории Калачеевского муниципального района Воронежской области, утвержденный приказом управления ветеринарии Воронежской области от 21.09.2022 № 368-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота на отдельной территории Калачеевского муниципального района Воронежской области» (в редакции приказов управления ветеринарии Воронежской области от 16.09.2024 № 246-п, от 01.08.2025 № 177-п), следующие изменения:

27.1. Строки 1.13, 1.14, 1.16, 1.31 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«

1.13	Осуществление отбора проб крови в соответствии с пунктом 18 Правил с интервалом не менее 30 календарных дней в целях	В течение всего периода карантина	Владелец животных, БУВО «Калачеев-
------	--	-----------------------------------	------------------------------------

	проведения серологических исследований' восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных		ская райСББЖ»
1.14	Осуществление изолированного содержания и направления на убой больных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании	Владелец животных, БУВО «Калачеевская райСББЖ»
1.16	Осуществить изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней со дня обнаружения антител к возбудителю	Владелец животных, БУВО «Калачеевская райСББЖ»
1.31	Осуществлять складирование навоза в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5 °С и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5 °С и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60 °С. Обеззараживание навозной жижи производить хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м ³ навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими	В течение всего периода карантина	Владелец животных

	дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению		
--	--	--	--

».

27.2. Строку 1.15 раздела 1 признать утратившей силу.

27.3. В графе 3 строки 2.8 раздела 2 слова «установления диагноза на лейкоз» заменить словами «получения положительного результата при гематологическом исследовании».

28. Внести в план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельной территории Кантемировского муниципального района Воронежской области, утвержденный приказом управления ветеринарии Воронежской области от 10.03.2022 № 35-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота на отдельной территории Кантемировского муниципального района Воронежской области» (в редакции приказов управления ветеринарии Воронежской области от 01.03.2023 № 57-п, от 04.02.2025 № 10-п, от 01.08.2025 № 177-п), следующие изменения:

28.1. Строки 1.13, 1.14, 1.16, 1.31 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«

1.13	Осуществление отбора проб крови в соответствии с пунктом 18 Правил с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных	В течение всего периода карантина	Владелец животных, БУВО «Кантемировская райСББЖ»
------	--	-----------------------------------	--

	восприимчивых животных		
1.14	Осуществление изолированного содержания и направления на убой больных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании	Владелец животных, БУВО «Кантеми-ровская райСББЖ»
1.16	Осуществить изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней со дня обнаружения антител к возбудителю	Владелец животных, БУВО «Кантеми-ровская райСББЖ»
1.31	Осуществлять складирование навоза в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5 °С и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5 °С и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60 °С. Обеззараживание навозной жижи производить хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м ³ навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению	В течение всего периода карантина	Владелец животных

».

28.2. Строку 1.15 раздела 1 признать утратившей силу.

28.3. В графе 3 строки 2.8 раздела 2 слова «установления диагноза на лейкоз» заменить словами «получения положительного результата при гематологическом исследовании».

29. Внести в план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельной территории Кантемировского муниципального района Воронежской области, утвержденный приказом управления ветеринарии Воронежской области от 30.03.2022 № 87-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота на отдельной территории Кантемировского муниципального района Воронежской области» (в редакции приказов управления ветеринарии Воронежской области от 23.03.2023 № 122-п, от 19.06.2025 № 152-п, от 01.08.2025 № 177-п), следующие изменения:

29.1. Строки 1.13, 1.14, 1.16, 1.31 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«

1.13	Осуществление отбора проб крови в соответствии с пунктом 18 Правил с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных	В течение всего периода карантина	Владелец животных, БУВО «Кантемировская райСББЖ»
1.14	Осуществление изолированного содержания и направления на убой больных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом	Владелец животных, БУВО «Кантемировская райСББЖ»

		исследовании	
1.16	Осуществить изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней со дня обнаружения антител к возбудителю	Владелец животных, БУВО «Кантеми-ровская райСББЖ»
1.31	Осуществлять складирование навоза в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5 °С и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5 °С и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60 °С. Обеззараживание навозной жижи производить хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м ³ навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению	В течение всего периода карантина	Владелец животных

».

29.2. Строку 1.15 раздела 1 признать утратившей силу.

29.3. В графе 3 строки 2.8 раздела 2 слова «установления диагноза на лейкоз» заменить словами «получения положительного результата при гематологическом исследовании».

30. Внести в план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельной территории Кантемировского муниципального района Воронежской области, утвержденный приказом управления ветеринарии Воронежской области от

24.05.2022 № 172-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота на отдельной территории Кантемировского муниципального района Воронежской области» (в редакции приказов управления ветеринарии Воронежской области от 12.05.2023 № 193-п, от 04.02.2025 № 11-п, от 01.08.2025 № 177-п), следующие изменения:

30.1. Строки 1.13, 1.14, 1.16, 1.31 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«

1.13	Осуществление отбора проб крови в соответствии с пунктом 18 Правил с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных	В течение всего периода карантина	Владелец животных, БУВО «Кантемировская райСББЖ»
1.14	Осуществление изолированного содержания и направления на убой больных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании	Владелец животных, БУВО «Кантемировская райСББЖ»
1.16	Осуществить изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней со дня обнаружения антител к возбудителю	Владелец животных, БУВО «Кантемировская райСББЖ»
1.31	Осуществлять складирование навоза в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее	В течение всего периода карантина	Владелец животных

	60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5 °С и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5 °С и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60 °С. Обеззараживание навозной жижи производить хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м³ навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению		
--	--	--	--

».

30.2. Строку 1.15 раздела 1 признать утратившей силу.

30.3. В графе 3 строки 2.8 раздела 2 слова «установления диагноза на лейкоз» заменить словами «получения положительного результата при гематологическом исследовании».

31. Внести в план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельной территории Кантемировского муниципального района Воронежской области, утвержденный приказом управления ветеринарии Воронежской области от 24.05.2022 № 176-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота на отдельной территории Кантемировского муниципального района Воронежской области» (в редакции приказов управления ветеринарии Воронежской области от 12.05.2023 № 192-п, от 04.02.2025 № 9-п, от 01.08.2025 № 177-п), следующие изменения:

31.1. Строки 1.13, 1.14, 1.16, 1.31 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«

1.13	Осуществление отбора проб крови в соответствии с <u>пунктом 18</u> Правил с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных	В течение всего периода карантина	Владелец животных, БУВО «Кантеми-ровская райСББЖ»
1.14	Осуществление изолированного содержания и направления на убой больных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании	Владелец животных, БУВО «Кантеми-ровская райСББЖ»
1.16	Осуществить изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней со дня обнаружения антител к возбудителю	Владелец животных, БУВО «Кантеми-ровская райСББЖ»
1.31	Осуществлять складирование навоза в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5 °С и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5 °С и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в	В течение всего периода карантина	Владелец животных

	штабеле до +60 °С. Обеззараживание навозной жижи производить хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м ³ навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению		
--	---	--	--

».

31.2. Строку 1.15 раздела 1 признать утратившей силу.

31.3. В графе 3 строки 2.8 раздела 2 слова «установления диагноза на лейкоз» заменить словами «получения положительного результата при гематологическом исследовании».

32. Внести в план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельной территории Кантемировского муниципального района Воронежской области, утвержденный приказом управления ветеринарии Воронежской области от 20.09.2022 № 363-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота на отдельной территории Кантемировского муниципального района Воронежской области» (в редакции приказов управления ветеринарии Воронежской области от 16.09.2024 № 247-п, от 01.08.2025 № 177-п), следующие изменения:

32.1. Строки 1.13, 1.14, 1.16, 1.31 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«

1.13	Осуществление отбора проб крови в соответствии с пунктом 18 Правил с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных	В течение всего периода карантина	Владелец животных, БУВО «Кантеми-ровская райСББЖ»
------	--	-----------------------------------	---

	отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных		
1.14	Осуществление изолированного содержания и направления на убой больных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании	Владелец животных, БУВО «Кантеми-ровская райСББЖ»
1.16	Осуществить изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней со дня обнаружения антител к возбудителю	Владелец животных, БУВО «Кантеми-ровская райСББЖ»
1.31	Осуществлять складирование навоза в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5 °С и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5 °С и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60 °С. Обеззараживание навозной жижи производить хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м ³ навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении	В течение всего периода карантина	Владелец животных

	возбудителя, согласно инструкциям по их применению		
--	--	--	--

».

32.2. Строку 1.15 раздела 1 признать утратившей силу.

32.3. В графе 3 строки 2.8 раздела 2 слова «установления диагноза на лейкоз» заменить словами «получения положительного результата при гематологическом исследовании».

33. Внести в план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельной территории Каширского муниципального района Воронежской области, утвержденный приказом управления ветеринарии Воронежской области от 28.12.2020 № 296-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота на отдельной территории Каширского муниципального района Воронежской области» (в редакции приказов управления ветеринарии Воронежской области от 16.11.2021 № 229-п, от 30.11.2022 № 511-п, от 26.11.2024 № 369-п, от 01.08.2025 № 177-п), следующие изменения:

33.1. Строки 1.13, 1.14, 1.16, 1.31 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«

1.13	Осуществление отбора проб крови в соответствии с пунктом 18 Правил с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных	В течение всего периода карантина	Владелец животных, БУВО «Каширская райСББЖ»
1.14	Осуществление изолированного содержания и направления на убой	В течение 15 календарных	Владелец животных,

»

	больных восприимчивых животных	дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании	БУВО «Каширская райСББЖ»
1.16	Осуществить изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней со дня обнаружения антител к возбудителю	Владелец животных, БУВО «Каширская райСББЖ»
1.31	Осуществлять складирование навоза в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5 °С и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5 °С и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60 °С. Обеззараживание навозной жижи производить хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м ³ навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению	В течение всего периода карантина	Владелец животных

».

33.2. Строку 1.15 раздела 1 признать утратившей силу.

33.3. В графе 3 строки 2.8 раздела 2 слова «установления диагноза на лейкоз» заменить словами «получения положительного результата при гематологическом исследовании».

34. Внести в план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельной территории Лискинского муниципального района Воронежской области, утвержденный приказом управления ветеринарии Воронежской области от 22.02.2022 № 19-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота на отдельной территории Лискинского муниципального района Воронежской области» (в редакции приказов управления ветеринарии Воронежской области от 15.02.2023 № 38-п, от 04.02.2025 № 12-п), следующие изменения:

34.1. Строки 1.13, 1.14, 1.16, 1.30, 1.31 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«

1.13	Осуществление отбора проб крови в соответствии с пунктом 18 Правил с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных	В течение всего периода карантина	Владелец животных, БУВО «Лискинская райСББЖ»
1.14	Осуществление изолированного содержания и направления на убой больных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании	Владелец животных, БУВО «Лискинская райСББЖ» »
1.16	Осуществить изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых	В течение 15 календарных дней со дня обнаружения антител к	Владелец животных, БУВО «Лискинская

	животных	возбудителю	райСББЖ»
1.30	В случае выявления патологоанатомических изменений, характерных для лейкоза осуществлять утилизацию трупов восприимчивых животных, а также продуктов убоя, полученных от восприимчивых животных, в соответствии с Ветеринарными правилами сбора, хранения, перемещения, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденными приказом Минсельхоза России от 11.11.2024 № 677	В течение всего периода карантина	Владелец животных, БУВО «Лискин-ская райСББЖ»
1.31	Осуществлять складирование навоза в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5 °С и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5 °С и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60 °С. Обеззараживание навозной жижи производить хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м ³ навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению	В течение всего периода карантина	Владелец животных

».

34.2. Строку 1.15 раздела 1 признать утратившей силу.

34.3. В графе 3 строки 2.8 раздела 2 слова «установления диагноза на лейкоз» заменить словами «получения положительного результата при гематологическом исследовании».

35. Внести в план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельной территории Лискинского муниципального района Воронежской области, утвержденный приказом управления ветеринарии Воронежской области от 04.12.2023 № 408-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота на отдельной территории Лискинского муниципального района Воронежской области» (в редакции приказа управления ветеринарии Воронежской области от 01.08.2025 № 177-п), следующие изменения:

35.1. Строки 1.13, 1.14, 1.16, 1.31 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«

1.13	Осуществление отбора проб крови в соответствии с пунктом 18 Правил с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных	В течение всего периода карантина	Владелец животных, БУВО «Лискинская райСББЖ»
1.14	Осуществление изолированного содержания и направления на убой больных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании	Владелец животных, БУВО «Лискинская райСББЖ»

1.16	Осуществить изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней со дня обнаружения антител к возбудителю	Владелец животных, БУВО «Лискинская райСББЖ»
1.31	Осуществлять складирование навоза в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5 °С и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5 °С и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60 °С. Обеззараживание навозной жижи производить хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м ³ навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению	В течение всего периода карантина	Владелец животных

».

35.2. Строку 1.15 раздела 1 признать утратившей силу.

35.3. В графе 3 строки 2.8 раздела 2 слова «установления диагноза на лейкоз» заменить словами «получения положительного результата при гематологическом исследовании».

36. Внести в план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельной территории Лискинского муниципального района Воронежской области, утвержденный приказом управления ветеринарии Воронежской области от

18.05.2022 № 162-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота на отдельной территории Лискинского муниципального района Воронежской области» (в редакции приказов управления ветеринарии Воронежской области от 03.05.2023 № 174-п, от 28.04.2025 № 118-п, от 01.08.2025 № 177-п), следующие изменения:

36.1. Строки 1.13, 1.14, 1.16, 1.31 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«

1.13	Осуществление отбора проб крови в соответствии с пунктом 18 Правил с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных	В течение всего периода карантина	Владелец животных, БУВО «Лискин-ская райСББЖ»
1.14	Осуществление изолированного содержания и направления на убой больных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании	Владелец животных, БУВО «Лискин-ская райСББЖ»
1.16	Осуществить изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней со дня обнаружения антител к возбудителю	Владелец животных, БУВО «Лискин-ская райСББЖ»
1.31	Осуществлять складирование навоза в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее	В течение всего периода карантина	Владелец животных

	60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5 °С и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5 °С и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60 °С. Обеззараживание навозной жижи производить хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м³ навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению		
--	--	--	--

».

36.2. Строку 1.15 раздела 1 признать утратившей силу.

36.3. В графе 3 строки 2.8 раздела 2 слова «установления диагноза на лейкоз» заменить словами «получения положительного результата при гематологическом исследовании».

37. Внести в план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельной территории Лискинского муниципального района Воронежской области, утвержденный приказом управления ветеринарии Воронежской области от 28.06.2022 № 292-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота на отдельной территории Лискинского муниципального района Воронежской области» (в редакции приказов управления ветеринарии Воронежской области от 30.05.2024 № 155-п, от 01.08.2025 № 177-п), следующие изменения:

37.1. Строки 1.13, 1.14, 1.16, 1.31 раздела 1 изложить в следующей редакции:

1.13	Осуществление отбора проб крови в соответствии с пунктом 18 Правил с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных	В течение всего периода карантина	Владелец животных, БУВО «Лискин-ская райСББЖ»
1.14	Осуществление изолированного содержания и направления на убой больных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании	Владелец животных, БУВО «Лискин-ская райСББЖ»
1.16	Осуществить изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней со дня обнаружения антител к возбудителю	Владелец животных, БУВО «Лискин-ская райСББЖ»
1.31	Осуществлять складирование навоза в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5 °С и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5 °С и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в	В течение всего периода карантина	Владелец животных

	штабеле до +60 °С. Обеззараживание навозной жижи производить хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м ³ навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению		
--	---	--	--

».

37.2. Строку 1.15 раздела 1 признать утратившей силу.

37.3. В графе 3 строки 2.8 раздела 2 слова «установления диагноза на лейкоз» заменить словами «получения положительного результата при гематологическом исследовании».

38. Внести в план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельной территории Лискинского муниципального района Воронежской области, утвержденный приказом управления ветеринарии Воронежской области от 26.10.2022 № 466-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота на отдельной территории Лискинского муниципального района Воронежской области» (в редакции приказов управления ветеринарии Воронежской области от 18.10.2024 № 297-п, от 01.08.2025 № 177-п), следующие изменения:

38.1. Строки 1.13, 1.14, 1.16, 1.31 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«

1.13	Осуществление отбора проб крови в соответствии с пунктом 18 Правил с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных	В течение всего периода карантина	Владелец животных, БУВО «Лискин-ская райСББЖ»
------	--	-----------------------------------	---

	отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных		
1.14	Осуществление изолированного содержания и направления на убой больных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании	Владелец животных, БУВО «Лискинская райСББЖ»
1.16	Осуществить изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней со дня обнаружения антител к возбудителю	Владелец животных, БУВО «Лискинская райСББЖ»
1.31	Осуществлять складирование навоза в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5 °С и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5 °С и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60 °С. Обеззараживание навозной жижи производить хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м ³ навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении	В течение всего периода карантина	Владелец животных

	возбудителя, согласно инструкциям по их применению		
--	--	--	--

».

38.2. Строку 1.15 раздела 1 признать утратившей силу.

38.3. В графе 3 строки 2.8 раздела 2 слова «установления диагноза на лейкоз» заменить словами «получения положительного результата при гематологическом исследовании».

39. Внести в план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельной территории Новохоперского муниципального района Воронежской области, утвержденный приказом управления ветеринарии Воронежской области от 22.07.2022 № 315-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота на отдельной территории Новохоперского муниципального района Воронежской области» (в редакции приказов управления ветеринарии Воронежской области от 11.07.2024 № 199-п, от 26.09.2024 № 275-п, от 01.08.2025 № 177-п), следующие изменения:

39.1. Строки 1.13, 1.14, 1.16, 1.31 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«

1.13	Осуществление отбора проб крови в соответствии с пунктом 18 Правил с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных	В течение всего периода карантина	Владелец животных, БУВО «Новохоперская райСББЖ»
1.14	Осуществление изолированного содержания и направления на убой	В течение 15 календарных	Владелец животных,

	больных восприимчивых животных	дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании	БУВО «Новохоперская райСББЖ»
1.16	Осуществить изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней со дня обнаружения антител к возбудителю	Владелец животных, БУВО «Новохоперская райСББЖ»
1.31	Осуществлять складирование навоза в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5 °С и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5 °С и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60 °С. Обеззараживание навозной жижи производить хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м ³ навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению	В течение всего периода карантина	Владелец животных

».

39.2. Строку 1.15 раздела 1 признать утратившей силу.

39.3. В графе 3 строки 2.8 раздела 2 слова «установления диагноза на лейкоз» заменить словами «получения положительного результата при гематологическом исследовании».

40. Внести в план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельной территории Новохоперского муниципального района Воронежской области, утвержденный приказом управления ветеринарии Воронежской области от 15.04.2022 № 127-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота на отдельной территории Новохоперского муниципального района Воронежской области» (в редакции приказов управления ветеринарии Воронежской области от 23.03.2023 № 129-п, от 24.03.2025 № 75-п, от 01.08.2025 № 177-п), следующие изменения:

40.1. Строки 1.13, 1.14, 1.16, 1.31 раздела 1 изложить в следующей редакции:

1.13	Осуществление отбора проб крови в соответствии с пунктом 18 Правил с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных	В течение всего периода карантина	Владелец животных, БУВО «Новохоперская райСББЖ»
1.14	Осуществление изолированного содержания и направления на убой больных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании	Владелец животных, БУВО «Новохоперская райСББЖ»
1.16	Осуществить изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых	В течение 15 календарных дней со дня	Владелец животных, БУВО

	животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных	обнаружения антител к возбудителю	«Новохоперская райСББЖ»
1.31	Осуществлять складирование навоза в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5 °С и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5 °С и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60 °С. Обеззараживание навозной жижи производить хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м ³ навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению	В течение всего периода карантина	Владелец животных

».

40.2. Строку 1.15 раздела 1 признать утратившей силу.

40.3. В графе 3 строки 2.8 раздела 2 слова «установления диагноза на лейкоз» заменить словами «получения положительного результата при гематологическом исследовании».

41. Внести в план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельной территории Ольховатского муниципального района Воронежской области, утвержденный приказом управления ветеринарии Воронежской области от 25.11.2021 № 257-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота на отдельной

территории Ольховатского муниципального района Воронежской области» (в редакции приказов управления ветеринарии Воронежской области от 01.11.2022 № 474-п, от 11.11.2024 № 323-п, от 01.08.2025 № 177-п), следующие изменения:

41.1. Строки 1.13, 1.14, 1.16, 1.31 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«			
1.13	Осуществление отбора проб крови в соответствии с пунктом 18 Правил с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных	В течение всего периода карантина	Владелец животных, БУВО «Ольховатская райСББЖ»
1.14	Осуществление изолированного содержания и направления на убой больных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании	Владелец животных, БУВО «Ольховатская райСББЖ»
1.16	Осуществить изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней со дня обнаружения антител к возбудителю	Владелец животных, БУВО «Ольховатская райСББЖ»
1.31	Осуществлять складирование навоза в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5 °С и в	В течение всего периода карантина	Владелец животных

	течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5 °С и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60 °С. Обеззараживание навозной жижи производить хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м³ навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению		
--	--	--	--

».

41.2. Строку 1.15 раздела 1 признать утратившей силу.

41.3. В графе 3 строки 2.8 раздела 2 слова «установления диагноза на лейкоз» заменить словами «получения положительного результата при гематологическом исследовании».

42. Внести в план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельной территории Ольховатского муниципального района Воронежской области, утвержденный приказом управления ветеринарии Воронежской области от 25.11.2021 № 258-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота на отдельной территории Ольховатского муниципального района Воронежской области» (в редакции приказов управления ветеринарии Воронежской области от 01.11.2022 № 475-п, от 11.11.2024 № 324-п, от 01.08.2025 № 177-п), следующие изменения:

42.1. Строки 1.13, 1.14, 1.16, 1.31 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«

1.13	Осуществление отбора проб крови в соответствии с пунктом 18 Правил с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных	В течение всего периода карантина	Владелец животных, БУВО «Ольховатская райСББЖ»
1.14	Осуществление изолированного содержания и направления на убой больных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании	Владелец животных, БУВО «Ольховатская райСББЖ»
1.16	Осуществить изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней со дня обнаружения антител к возбудителю	Владелец животных, БУВО «Ольховатская райСББЖ»
1.31	Осуществлять складирование навоза в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5 °С и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5 °С и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60 °С. Обеззараживание навозной жижи производить хлорной известью из	В течение всего периода карантина	Владелец животных

	расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м ³ навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению		
--	--	--	--

».

42.2. Строку 1.15 раздела 1 признать утратившей силу.

42.3. В графе 3 строки 2.8 раздела 2 слова «установления диагноза на лейкоз» заменить словами «получения положительного результата при гематологическом исследовании».

43. Внести в план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельной территории Ольховатского муниципального района Воронежской области, утвержденный приказом управления ветеринарии Воронежской области от 14.09.2022 № 357-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота на отдельной территории Ольховатского муниципального района Воронежской области» (в редакции приказов управления ветеринарии Воронежской области от 10.09.2024 № 233-п, от 01.08.2025 № 177-п), следующие изменения:

43.1. Строки 1.13, 1.14, 1.16, 1.31 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«

1.13	Осуществление отбора проб крови в соответствии с пунктом 18 Правил с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых	В течение всего периода карантина	Владелец животных, БУВО «Ольховатская райСББЖ»
------	--	-----------------------------------	--

	животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных		
1.14	Осуществление изолированного содержания и направления на убой больных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании	Владелец животных, БУВО «Ольховатская райСББЖ»
1.16	Осуществить изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней со дня обнаружения антител к возбудителю	Владелец животных, БУВО «Ольховатская райСББЖ»
1.31	Осуществлять складирование навоза в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5 °С и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5 °С и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60 °С. Обеззараживание навозной жижи производить хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м ³ навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению	В течение всего периода карантина	Владелец животных

43.2. Строку 1.15 раздела 1 признать утратившей силу.

43.3. В графе 3 строки 2.8 раздела 2 слова «установления диагноза на лейкоз» заменить словами «получения положительного результата при гематологическом исследовании».

44. Внести в план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельной территории Ольховатского муниципального района Воронежской области, утвержденный приказом управления ветеринарии Воронежской области от 10.10.2024 № 294-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота на отдельной территории Ольховатского муниципального района Воронежской области» (в редакции приказа управления ветеринарии Воронежской области от 01.08.2025 № 177-п), следующие изменения:

44.1. Строки 1.13, 1.14, 1.16, 1.31 раздела 1 изложить в следующей редакции:

1.13	Осуществление отбора проб крови в соответствии с пунктом 18 Правил с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных	В течение всего периода карантина	Владелец животных, БУВО «Ольховатская райСББЖ»
1.14	Осуществление изолированного содержания и направления на убой больных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом	Владелец животных, БУВО «Ольховатская райСББЖ»

		исследовании	
1.16	Осуществить изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней со дня обнаружения антител к возбудителю	Владелец животных, БУВО «Ольховатская райСББЖ»
1.31	Осуществлять складирование навоза в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5 °С и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5 °С и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60 °С. Обеззараживание навозной жижи производить хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м ³ навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению	В течение всего периода карантина	Владелец животных

».

44.2. Строку 1.15 раздела 1 признать утратившей силу.

44.3. В графе 3 строки 2.8 раздела 2 слова «установления диагноза на лейкоз» заменить словами «получения положительного результата при гематологическом исследовании».

45. Внести в план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельной территории Ольховатского муниципального района Воронежской области, утвержденный приказом управления ветеринарии Воронежской области от

10.10.2024 № 296-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота на отдельной территории Ольховатского муниципального района Воронежской области» (в редакции приказа управления ветеринарии Воронежской области от 01.08.2025 № 177-п), следующие изменения:

45.1. Строки 1.13, 1.14, 1.16, 1.31 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«

1.13	Осуществление отбора проб крови в соответствии с пунктом 18 Правил с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных	В течение всего периода карантина	Владелец животных, БУВО «Ольховатская райСББЖ»
1.14	Осуществление изолированного содержания и направления на убой больных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании	Владелец животных, БУВО «Ольховатская райСББЖ»
1.16	Осуществить изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней со дня обнаружения антител к возбудителю	Владелец животных, БУВО «Ольховатская райСББЖ»
1.31	Осуществлять складирование навоза в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре	В течение всего периода карантина	Владелец животных

	наружного воздуха выше +5 °С и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5 °С и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60 °С. Обеззараживание навозной жижи производить хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м³ навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению		
--	---	--	--

».

45.2. Строку 1.15 раздела 1 признать утратившей силу.

45.3. В графе 3 строки 2.8 раздела 2 слова «установления диагноза на лейкоз» заменить словами «получения положительного результата при гематологическом исследовании».

46. Внести в план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельной территории Ольховатского муниципального района Воронежской области, утвержденный приказом управления ветеринарии Воронежской области от 10.10.2024 № 295-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота на отдельной территории Ольховатского муниципального района Воронежской области» (в редакции приказа управления ветеринарии Воронежской области от 01.08.2025 № 177-п), следующие изменения:

46.1. Строки 1.13, 1.14, 1.16, 1.31 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«

1.13	Осуществление отбора проб крови в соответствии с пунктом 18 Правил с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных	В течение всего периода карантина	Владелец животных, БУВО «Ольховатская райСББЖ»
1.14	Осуществление изолированного содержания и направления на убой больных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании	Владелец животных, БУВО «Ольховатская райСББЖ»
1.16	Осуществить изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней со дня обнаружения антител к возбудителю	Владелец животных, БУВО «Ольховатская райСББЖ»
1.31	Осуществлять складирование навоза в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5 °С и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5 °С и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60 °С. Обеззараживание навозной жижи производить хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной	В течение всего периода карантина	Владелец животных

	известии, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м ³ навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению		
--	--	--	--

».

46.2. Строку 1.15 раздела 1 признать утратившей силу.

46.3. В графе 3 строки 2.8 раздела 2 слова «установления диагноза на лейкоз» заменить словами «получения положительного результата при гематологическом исследовании».

47. Внести в план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельной территории Ольховатского муниципального района Воронежской области, утвержденный приказом управления ветеринарии Воронежской области от 07.12.2021 № 275-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота на отдельной территории Ольховатского муниципального района Воронежской области» (в редакции приказов управления ветеринарии Воронежской области от 29.11.2022 № 501-п, от 26.11.2024 № 370-п, от 01.08.2025 № 177-п), следующие изменения:

47.1. Строки 1.13, 1.14, 1.16, 1.31 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«

1.13	Осуществление отбора проб крови в соответствии с пунктом 18 Правил с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических	В течение всего периода карантина	Владелец животных, БУВО «Ольховатская райСББЖ»
------	---	-----------------------------------	--

	исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных		
1.14	Осуществление изолированного содержания и направления на убой больных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании	Владелец животных, БУВО «Ольховатская райСББЖ»
1.16	Осуществить изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней со дня обнаружения антител к возбудителю	Владелец животных, БУВО «Ольховатская райСББЖ»
1.31	Осуществлять складирование навоза в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5 °С и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5 °С и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60 °С. Обеззараживание навозной жижи производить хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м ³ навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению	В течение всего периода карантина	Владелец животных

47.2. Строку 1.15 раздела 1 признать утратившей силу.

47.3. В графе 3 строки 2.8 раздела 2 слова «установления диагноза на лейкоз» заменить словами «получения положительного результата при гематологическом исследовании».

48. Внести в план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельной территории Ольховатского муниципального района Воронежской области, утвержденный приказом управления ветеринарии Воронежской области от 19.11.2024 № 349-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота на отдельной территории Ольховатского муниципального района Воронежской области» (в редакции приказа управления ветеринарии Воронежской области от 01.08.2025 № 177-п), следующие изменения:

48.1. Строки 1.13, 1.14, 1.16, 1.31 раздела 1 изложить в следующей редакции:

1.13	Осуществление отбора проб крови в соответствии с пунктом 18 Правил с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных	В течение всего периода карантина	Владелец животных, БУВО «Ольховатская райСББЖ»
1.14	Осуществление изолированного содержания и направления на убой больных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при	Владелец животных, БУВО «Ольховатская райСББЖ»

		гематологическом исследовании	
1.16	Осуществить изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней со дня обнаружения антител к возбудителю	Владелец животных, БУВО «Ольховатская райСББЖ»
1.31	Осуществлять складирование навоза в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5 °С и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5 °С и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60 °С. Обеззараживание навозной жижи производить хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м ³ навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению	В течение всего периода карантина	Владелец животных

».

48.2. Строку 1.15 раздела 1 признать утратившей силу.

48.3. В графе 3 строки 2.8 раздела 2 слова «установления диагноза на лейкоз» заменить словами «получения положительного результата при гематологическом исследовании».

49. Внести в план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельной территории Ольховатского муниципального района Воронежской области,

утвержденный приказом управления ветеринарии Воронежской области от 19.11.2024 № 350-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота на отдельной территории Ольховатского муниципального района Воронежской области» (в редакции приказа управления ветеринарии Воронежской области от 01.08.2025 № 177-п), следующие изменения:

49.1. Строки 1.13, 1.14, 1.16, 1.31 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«	1.13 Осуществление отбора проб крови в соответствии с пунктом 18 Правил с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных	В течение всего периода карантина	Владелец животных, БУВО «Ольховатская райСББЖ»
1.14	Осуществление изолированного содержания и направления на убой больных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании	Владелец животных, БУВО «Ольховатская райСББЖ»
1.16	Осуществить изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней со дня обнаружения антител к возбудителю	Владелец животных, БУВО «Ольховатская райСББЖ»
1.31	Осуществлять складирование навоза в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее	В течение всего периода карантина	Владелец животных

	60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5 °С и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5 °С и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60 °С. Обеззараживание навозной жижи производить хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м³ навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению		
--	--	--	--

».

49.2. Строку 1.15 раздела 1 признать утратившей силу.

49.3. В графе 3 строки 2.8 раздела 2 слова «установления диагноза на лейкоз» заменить словами «получения положительного результата при гематологическом исследовании».

50. Внести в план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельной территории Острогожского муниципального района Воронежской области, утвержденный приказом управления ветеринарии Воронежской области от 19.10.2023 № 359-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота на отдельной территории Острогожского муниципального района Воронежской области» (в редакции приказов управления ветеринарии Воронежской области от 28.07.2025 № 173-п, от 01.08.2025 № 177-п, от 23.09.2025 № 211-п), следующие изменения:

50.1. Строки 1.13, 1.14, 1.16, 1.31 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«

1.13	Осуществление отбора проб крови в соответствии с пунктом 18 Правил с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных	В течение всего периода карантина	Владелец животных, БУВО «Остро-гожская райСББЖ»
1.14	Осуществление изолированного содержания и направления на убой больных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании	Владелец животных, БУВО «Остро-гожская райСББЖ»
1.16	Осуществить изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней со дня обнаружения антител к возбудителю	Владелец животных, БУВО «Остро-гожская райСББЖ»
1.31	Осуществлять складирование навоза в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5 °С и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5 °С и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в	В течение всего периода карантина	Владелец животных

	штабеле до +60 °С. Обеззараживание навозной жижи производить хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м ³ навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению		
--	---	--	--

».

50.2. Строку 1.15 раздела 1 признать утратившей силу.

50.3. В графе 3 строки 2.8 раздела 2 слова «установления диагноза на лейкоз» заменить словами «получения положительного результата при гематологическом исследовании».

51. Внести в план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельной территории Острогожского муниципального района Воронежской области, утвержденный приказом управления ветеринарии Воронежской области от 04.03.2022 № 30-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота на отдельной территории Острогожского муниципального района Воронежской области» (в редакции приказов управления ветеринарии Воронежской области от 17.02.2023 № 45-п, от 26.02.2025 № 28-п, от 01.08.2025 № 177-п), следующие изменения:

51.1. Строки 1.13, 1.14, 1.16, 1.31 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«

1.13	Осуществление отбора проб крови в соответствии с пунктом 18 Правил с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических	В течение всего периода карантина	Владелец животных, БУВО «Острогожская
------	--	-----------------------------------	---------------------------------------

	исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных		райСББЖ»
1.14	Осуществление изолированного содержания и направления на убой больных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании	Владелец животных, БУВО «Остро-гожская райСББЖ»
1.16	Осуществить изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней со дня обнаружения антител к возбудителю	Владелец животных, БУВО «Остро-гожская райСББЖ»
1.31	Осуществлять складирование навоза в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5 °С и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5 °С и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60 °С. Обеззараживание навозной жижи производить хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м ³ навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами,	В течение всего периода карантина	Владелец животных

	обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению		
--	---	--	--

».

51.2. Строку 1.15 раздела 1 признать утратившей силу.

51.3. В графе 3 строки 2.8 раздела 2 слова «установления диагноза на лейкоз» заменить словами «получения положительного результата при гематологическом исследовании».

52. Внести в план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельной территории Острогожского муниципального района Воронежской области, утвержденный приказом управления ветеринарии Воронежской области от 30.09.2022 № 422-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота на отдельной территории Острогожского муниципального района Воронежской области» (в редакции приказов управления ветеринарии Воронежской области от 19.09.2024 № 258-п, от 01.08.2025 № 177-п), следующие изменения:

52.1. Строки 1.13, 1.14, 1.16, 1.31 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«

1.13	Осуществление отбора проб крови в соответствии с пунктом 18 Правил с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных	В течение всего периода карантина	Владелец животных, БУВО «Острогожская райСББЖ»
1.14	Осуществление изолированного содержания и направления на убой	В течение 15 календарных	Владелец животных,

	больных восприимчивых животных	дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании	БУВО «Остро-гожская райСББЖ»
1.16	Осуществить изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней со дня обнаружения антител к возбудителю	Владелец животных, БУВО «Остро-гожская райСББЖ»
1.31	Осуществлять складирование навоза в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5 °С и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5 °С и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60 °С. Обеззараживание навозной жижи производить хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м ³ навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению	В течение всего периода карантина	Владелец животных

».

52.2. Строку 1.15 раздела 1 признать утратившей силу.

52.3. В графе 3 строки 2.8 раздела 2 слова «установления диагноза на лейкоз» заменить словами «получения положительного результата при гематологическом исследовании».

53. Внести в план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельной территории Острогожского муниципального района Воронежской области, утвержденный приказом управления ветеринарии Воронежской области от 08.02.2023 № 32-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота на отдельной территории Острогожского муниципального района Воронежской области» (в редакции приказов управления ветеринарии Воронежской области от 04.02.2025 № 13-п, от 01.08.2025 № 177-п), следующие изменения:

53.1. Строки 1.13, 1.14, 1.16, 1.31 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«

1.13	Осуществление отбора проб крови в соответствии с пунктом 18 Правил с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных	В течение всего периода карантина	Владелец животных, БУВО «Острогожская райСББЖ»
1.14	Осуществление изолированного содержания и направления на убой больных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании	Владелец животных, БУВО «Острогожская райСББЖ»
1.16	Осуществить изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых	В течение 15 календарных дней со дня обнаружения антител к	Владелец животных, БУВО «Острогожская

	животных	возбудителю	райСББЖ»
1.31	Осуществлять складирование навоза в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5 °С и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5 °С и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60 °С. Обеззараживание навозной жижи производить хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м ³ навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению	В течение всего периода карантина	Владелец животных

».

53.2. Строку 1.15 раздела 1 признать утратившей силу.

53.3. В графе 3 строки 2.8 раздела 2 слова «установления диагноза на лейкоз» заменить словами «получения положительного результата при гематологическом исследовании».

54. Внести в план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельной территории Острогожского муниципального района Воронежской области, утвержденный приказом управления ветеринарии Воронежской области от 25.03.2022 № 70-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота на отдельной территории Острогожского муниципального района Воронежской области» (в редакции приказов управления ветеринарии Воронежской области от

09.03.2023 № 79-п, от 04.03.2025 № 38-п, от 01.08.2025 № 177-п), следующие изменения:

54.1. Строки 1.13, 1.14, 1.16, 1.31 раздела 1 изложить в следующей редакции:

1.13	Осуществление отбора проб крови в соответствии с пунктом 18 Правил с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных	В течение всего периода карантина	Владелец животных, БУВО «Острогожская райСББЖ»
1.14	Осуществление изолированного содержания и направления на убой больных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании	Владелец животных, БУВО «Острогожская райСББЖ»
1.16	Осуществить изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней со дня обнаружения антител к возбудителю	Владелец животных, БУВО «Острогожская райСББЖ»
1.31	Осуществлять складирование навоза в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5 °С и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5	В течение всего периода карантина	Владелец животных

	°С и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60 °С. Обеззараживание навозной жижи производить хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м³ навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению		
--	---	--	--

».

54.2. Строку 1.15 раздела 1 признать утратившей силу.

54.3. В графе 3 строки 2.8 раздела 2 слова «установления диагноза на лейкоз» заменить словами «получения положительного результата при гематологическом исследовании».

55. Внести в план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельной территории Панинского муниципального района Воронежской области, утвержденный приказом управления ветеринарии Воронежской области от 17.11.2021 № 233-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота на отдельной территории Панинского муниципального района Воронежской области» (в редакции приказов управления ветеринарии Воронежской области от 25.10.2022 № 458-п, от 14.11.2024 № 339-п, от 01.08.2025 № 177-п), следующие изменения:

55.1. Строки 1.13, 1.14, 1.16, 1.31 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«

1.13	Осуществление отбора проб крови в соответствии с пунктом 18	В течение всего периода карантина	Владелец животных,
------	---	-----------------------------------	--------------------

	Правил с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных		БУВО «Панин-ская райСББЖ»
1.14	Осуществление изолированного содержания и направления на убой больных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании	Владелец животных, БУВО «Панин-ская райСББЖ»
1.16	Осуществить изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней со дня обнаружения антител к возбудителю	Владелец животных, БУВО «Панин-ская райСББЖ»
1.31	Осуществлять складирование навоза в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5 °С и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5 °С и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60 °С. Обеззараживание навозной жижи производить хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л	В течение всего периода карантина	Владелец животных

	активного хлора на 1 м ³ навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению		
--	--	--	--

».

55.2. Строку 1.15 раздела 1 признать утратившей силу.

55.3. В графе 3 строки 2.8 раздела 2 слова «установления диагноза на лейкоз» заменить словами «получения положительного результата при гематологическом исследовании».

56. Внести в план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельной территории Рамонского муниципального района Воронежской области, утвержденный приказом управления ветеринарии Воронежской области от 24.09.2021 № 201-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота на отдельной территории Рамонского муниципального района Воронежской области» (в редакции приказов управления ветеринарии Воронежской области от 23.09.2022 № 370-п, от 16.09.2024 № 248-п, от 01.08.2025 № 177-п), следующие изменения:

56.1. Строки 1.13, 1.14, 1.16, 1.31 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«

1.13	Осуществление отбора проб крови в соответствии с пунктом 18 Правил с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых	В течение всего периода карантина	Владелец животных, БУВО «Рамонская райСББЖ»
------	--	-----------------------------------	---

	животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных		
1.14	Осуществление изолированного содержания и направления на убой больных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании	Владелец животных, БУВО «Рамон-ская райСББЖ»
1.16	Осуществить изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней со дня обнаружения антител к возбудителю	Владелец животных, БУВО «Рамон-ская райСББЖ»
1.31	Осуществлять складирование навоза в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5 °С и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5 °С и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60 °С. Обеззараживание навозной жижи производить хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м ³ навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению	В течение всего периода карантина	Владелец животных

56.2. Строку 1.15 раздела 1 признать утратившей силу.

56.3. В графе 3 строки 2.8 раздела 2 слова «установления диагноза на лейкоз» заменить словами «получения положительного результата при гематологическом исследовании».

57. Внести в план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельной территории Репьевского муниципального района Воронежской области, утвержденный приказом управления ветеринарии Воронежской области от 22.03.2022 № 55-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота на отдельной территории Репьевского муниципального района Воронежской области» (в редакции приказов управления ветеринарии Воронежской области от 06.03.2023 № 68-п, от 04.03.2025 № 35-п, от 01.08.2025 № 177-п), следующие изменения:

57.1. Строки 1.13, 1.14, 1.16, 1.31 раздела 1 изложить в следующей редакции:

1.13	Осуществление отбора проб крови в соответствии с пунктом 18 Правил с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных	В течение всего периода карантина	Владелец животных, БУВО «Репьевская райСББЖ»
1.14	Осуществление изолированного содержания и направления на убой больных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней с даты получения положительного	Владелец животных, БУВО «Репьевская

		результата при гематологическом исследовании	райСББЖ»
1.16	Осуществить изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней со дня обнаружения антител к возбудителю	Владелец животных, БУВО «Репьевская райСББЖ»
1.31	Осуществлять складирование навоза в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5 °С и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5 °С и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60 °С. Обеззараживание навозной жижи производить хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м ³ навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению	В течение всего периода карантина	Владелец животных

».

57.2. Строку 1.15 раздела 1 признать утратившей силу.

57.3. В графе 3 строки 2.8 раздела 2 слова «установления диагноза на лейкоз» заменить словами «получения положительного результата при гематологическом исследовании».

58. Внести в план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельной

территории Репьевского муниципального района Воронежской области, утвержденный приказом управления ветеринарии Воронежской области от 29.03.2022 № 75-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота на отдельной территории Репьевского муниципального района Воронежской области» (в редакции приказов управления ветеринарии Воронежской области от 21.03.2023 № 114-п, от 04.03.2025 № 36-п, от 01.08.2025 № 177-п), следующие изменения:

58.1. Строки 1.13, 1.14, 1.16, 1.31 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«

1.13	Осуществление отбора проб крови в соответствии с пунктом 18 Правил с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных	В течение всего периода карантина	Владелец животных, БУВО «Репьевская райСББЖ»
1.14	Осуществление изолированного содержания и направления на убой больных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании	Владелец животных, БУВО «Репьевская райСББЖ»
1.16	Осуществить изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней со дня обнаружения антител к возбудителю	Владелец животных, БУВО «Репьевская райСББЖ»

1.31	Осуществлять складирование навоза в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5 °С и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5 °С и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60 °С. Обеззараживание навозной жижи производить хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м ³ навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению	В течение всего периода карантина	Владелец животных
------	---	-----------------------------------	-------------------

».

58.2. Строку 1.15 раздела 1 признать утратившей силу.

58.3. В графе 3 строки 2.8 раздела 2 слова «установления диагноза на лейкоз» заменить словами «получения положительного результата при гематологическом исследовании».

59. Внести в план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельной территории Репьевского муниципального района Воронежской области, утвержденный приказом управления ветеринарии Воронежской области от 29.03.2022 № 77-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота на отдельной территории Репьевского муниципального района Воронежской области» (в редакции приказов управления ветеринарии Воронежской области от

21.03.2023 № 108-п, от 04.03.2025 № 34-п, от 01.08.2025 № 177-п), следующие изменения:

59.1. Строки 1.13, 1.14, 1.16, 1.31 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«

1.13	Осуществление отбора проб крови в соответствии с пунктом 18 Правил с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных	В течение всего периода карантина	Владелец животных, БУВО «Репьевская райСББЖ»
1.14	Осуществление изолированного содержания и направления на убой больных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании	Владелец животных, БУВО «Репьевская райСББЖ»
1.16	Осуществить изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней со дня обнаружения антител к возбудителю	Владелец животных, БУВО «Репьевская райСББЖ»
1.31	Осуществлять складирование навоза в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5 °С и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5	В течение всего периода карантина	Владелец животных

	°С и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60 °С. Обеззараживание навозной жижи производить хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м³ навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению		
--	---	--	--

».

59.2. Строку 1.15 раздела 1 признать утратившей силу.

59.3. В графе 3 строки 2.8 раздела 2 слова «установления диагноза на лейкоз» заменить словами «получения положительного результата при гематологическом исследовании».

60. Внести в план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельной территории Репьевского муниципального района Воронежской области, утвержденный приказом управления ветеринарии Воронежской области от 29.03.2022 № 82-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота на отдельной территории Репьевского муниципального района Воронежской области» (в редакции приказов управления ветеринарии Воронежской области от 21.03.2023 № 113-п, от 04.03.2025 № 33-п, от 01.08.2025 № 177-п), следующие изменения:

60.1. Строки 1.13, 1.14, 1.16, 1.31 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«

1.13	Осуществление отбора проб крови в соответствии с пунктом 18 Правил с	В течение всего периода	Владелец животных,
------	--	-------------------------	--------------------

	интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных	карантина	БУВО «Репьевская райСББЖ»
1.14	Осуществление изолированного содержания и направления на убой больных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании	Владелец животных, БУВО «Репьевская райСББЖ»
1.16	Осуществить изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней со дня обнаружения антител к возбудителю	Владелец животных, БУВО «Репьевская райСББЖ»
1.31	Осуществлять складирование навоза в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5 °С и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5 °С и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60 °С. Обеззараживание навозной жижи производить хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м ³ навозной	В течение всего периода карантина	Владелец животных

	жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению		
--	---	--	--

».

60.2. Строку 1.15 раздела 1 признать утратившей силу.

60.3. В графе 3 строки 2.8 раздела 2 слова «установления диагноза на лейкоз» заменить словами «получения положительного результата при гематологическом исследовании».

61. Внести в план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельной территории Репьевского муниципального района Воронежской области, утвержденный приказом управления ветеринарии Воронежской области от 22.11.2022 № 493-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота на отдельной территории Репьевского муниципального района Воронежской области» (в редакции приказов управления ветеринарии Воронежской области от 23.10.2024 № 307-п, от 01.08.2025 № 177-п), следующие изменения:

61.1. Строки 1.13, 1.14, 1.16, 1.31 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«

1.13	Осуществление отбора проб крови в соответствии с пунктом 18 Правил с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных	В течение всего периода карантина	Владелец животных, БУВО «Репьевская райСББЖ»
------	--	-----------------------------------	--

	восприимчивых животных		
1.14	Осуществление изолированного содержания и направления на убой больных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании	Владелец животных, БУВО «Репьевская райСББЖ»
1.16	Осуществить изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней со дня обнаружения антител к возбудителю	Владелец животных, БУВО «Репьевская райСББЖ»
1.31	Осуществлять складирование навоза в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5 °С и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5 °С и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60 °С. Обеззараживание навозной жижи производить хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м ³ навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению	В течение всего периода карантина	Владелец животных

».

61.2. Строку 1.15 раздела 1 признать утратившей силу.

61.3. В графе 3 строки 2.8 раздела 2 слова «установления диагноза на лейкоз» заменить словами «получения положительного результата при гематологическом исследовании».

62. Внести в план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельной территории Репьевского муниципального района Воронежской области, утвержденный приказом управления ветеринарии Воронежской области от 22.11.2022 № 494-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота на отдельной территории Репьевского муниципального района Воронежской области» (в редакции приказов управления ветеринарии Воронежской области от 23.10.2024 № 308-п, от 01.08.2025 № 177-п), следующие изменения:

62.1. Строки 1.13, 1.14, 1.16, 1.31 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«

1.13	Осуществление отбора проб крови в соответствии с пунктом 18 Правил с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных	В течение всего периода карантина	Владелец животных, БУВО «Репьевская райСББЖ»
1.14	Осуществление изолированного содержания и направления на убой больных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании	Владелец животных, БУВО «Репьевская райСББЖ»

1.16	Осуществить изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней со дня обнаружения антител к возбудителю	Владелец Владелец животных, БУВО «Репьевская райСББЖ»
1.31	Осуществлять складирование навоза в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5 °С и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5 °С и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60 °С. Обеззараживание навозной жижи производить хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м ³ навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению	В течение всего периода карантина	Владелец животных

».

62.2. Строку 1.15 раздела 1 признать утратившей силу.

62.3. В графе 3 строки 2.8 раздела 2 слова «установления диагноза на лейкоз» заменить словами «получения положительного результата при гематологическом исследовании».

63. Внести в план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельной территории Репьевского муниципального района Воронежской области, утвержденный приказом управления ветеринарии Воронежской области от

07.12.2022 № 521-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота на отдельной территории Репьевского муниципального района Воронежской области» (в редакции приказов управления ветеринарии Воронежской области от 14.11.2024 № 335-п, от 01.08.2025 № 177-п), следующие изменения:

63.1. Строки 1.13, 1.14, 1.16, 1.31 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«

1.13	Осуществление отбора проб крови в соответствии с пунктом 18 Правил с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных	В течение всего периода карантина	Владелец животных, БУВО «Репьевская райСББЖ»
1.14	Осуществление изолированного содержания и направления на убой больных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании	Владелец животных, БУВО «Репьевская райСББЖ»
1.16	Осуществить изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней со дня обнаружения антител к возбудителю	Владелец животных, БУВО «Репьевская райСББЖ»
1.31	Осуществлять складирование навоза в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре	В течение всего периода карантина	Владелец животных

	наружного воздуха выше +5 °С и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5 °С и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60 °С. Обеззараживание навозной жижи производить хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м³ навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению		
--	---	--	--

».

63.2. Строку 1.15 раздела 1 признать утратившей силу.

63.3. В графе 3 строки 2.8 раздела 2 слова «установления диагноза на лейкоз» заменить словами «получения положительного результата при гематологическом исследовании».

64. Внести в план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельной территории Репьевского муниципального района Воронежской области, утвержденный приказом управления ветеринарии Воронежской области от 07.12.2022 № 520-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота на отдельной территории Репьевского муниципального района Воронежской области» (в редакции приказов управления ветеринарии Воронежской области от 14.11.2024 № 334-п, от 01.08.2025 № 177-п), следующие изменения:

64.1. Строки 1.13, 1.14, 1.16, 1.31 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«

1.13	Осуществление отбора проб крови в соответствии с пунктом 18 Правил с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных	В течение всего периода карантина	Владелец животных, БУВО «Репьевская райСББЖ»
1.14	Осуществление изолированного содержания и направления на убой больных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании	Владелец животных, БУВО «Репьевская райСББЖ»
1.16	Осуществить изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней со дня обнаружения антител к возбудителю	Владелец животных, БУВО «Репьевская райСББЖ»
1.31	Осуществлять складирование навоза в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5 °С и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5 °С и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60 °С. Обеззараживание навозной жижи производить хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной	В течение всего периода карантина	Владелец животных

	известии, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м ³ навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению		
--	--	--	--

».

64.2. Строку 1.15 раздела 1 признать утратившей силу.

64.3. В графе 3 строки 2.8 раздела 2 слова «установления диагноза на лейкоз» заменить словами «получения положительного результата при гематологическом исследовании».

65. Внести в план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельной территории Репьевского муниципального района Воронежской области, утвержденный приказом управления ветеринарии Воронежской области от 07.12.2022 № 522-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота на отдельной территории Репьевского муниципального района Воронежской области» (в редакции приказов управления ветеринарии Воронежской области от 14.11.2024 № 336-п, от 01.08.2025 № 177-п), следующие изменения:

65.1. Строки 1.13, 1.14, 1.16, 1.31 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«

1.13	Осуществление отбора проб крови в соответствии с пунктом 18 Правил с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также	В течение всего периода карантина	Владелец животных, БУВО «Репьевская райСББЖ»
------	--	-----------------------------------	--

	гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных		
1.14	Осуществление изолированного содержания и направления на убой больных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании	Владелец животных, БУВО «Репьевская райСББЖ»
1.16	Осуществить изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней со дня обнаружения антител к возбудителю	Владелец животных, БУВО «Репьевская райСББЖ»
1.31	Осуществлять складирование навоза в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5 °С и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5 °С и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60 °С. Обеззараживание навозной жижи производить хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м ³ навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению	В течение всего периода карантина	Владелец животных

65.2. Строку 1.15 раздела 1 признать утратившей силу.

».

65.3. В графе 3 строки 2.8 раздела 2 слова «установления диагноза на лейкоз» заменить словами «получения положительного результата при гематологическом исследовании».

66. Внести в план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельной территории Репьевского муниципального района Воронежской области, утвержденный приказом управления ветеринарии Воронежской области от 07.12.2022 № 524-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота на отдельной территории Репьевского муниципального района Воронежской области» (в редакции приказов управления ветеринарии Воронежской области от 14.11.2024 № 337-п, от 01.08.2025 № 177-п), следующие изменения:

66.1. Строки 1.13, 1.14, 1.16, 1.31 раздела 1 изложить в следующей редакции:

1.13	Осуществление отбора проб крови в соответствии с пунктом 18 Правил с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных	В течение всего периода карантина	Владелец животных, БУВО «Репьевская райСББЖ»
1.14	Осуществление изолированного содержания и направления на убой больных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании	Владелец животных, БУВО «Репьевская райСББЖ»

1.16	Осуществить изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней со дня обнаружения антител к возбудителю	Владелец животных, БУВО «Репьевская райСББЖ»
1.31	Осуществлять складирование навоза в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5 °С и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5 °С и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60 °С. Обеззараживание навозной жижи производить хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м ³ навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению	В течение всего периода карантина	Владелец животных

».

66.2. Строку 1.15 раздела 1 признать утратившей силу.

66.3. В графе 3 строки 2.8 раздела 2 слова «установления диагноза на лейкоз» заменить словами «получения положительного результата при гематологическом исследовании».

67. Внести в план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельной территории Репьевского муниципального района Воронежской области, утвержденный приказом управления ветеринарии Воронежской области от

22.03.2023 № 119-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота на отдельной территории Репьевского муниципального района Воронежской области» (в редакции приказов управления ветеринарии Воронежской области от 04.03.2025 № 37-п, от 01.08.2025 № 177-п), следующие изменения:

67.1. Строки 1.13, 1.14, 1.16, 1.31 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«

1.13	Осуществление отбора проб крови в соответствии с пунктом 18 Правил с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных	В течение всего периода карантина	Владелец животных, БУВО «Репьевская райСББЖ»
1.14	Осуществление изолированного содержания и направления на убой больных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании	Владелец животных, БУВО «Репьевская райСББЖ»
1.16	Осуществить изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней со дня обнаружения антител к возбудителю	Владелец животных, БУВО «Репьевская райСББЖ»
1.31	Осуществлять складирование навоза в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре	В течение всего периода карантина	Владелец животных

	наружного воздуха выше +5 °С и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5 °С и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60 °С. Обеззараживание навозной жижи производить хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м³ навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению		
--	---	--	--

».

67.2. Строку 1.15 раздела 1 признать утратившей силу.

67.3. В графе 3 строки 2.8 раздела 2 слова «установления диагноза на лейкоз» заменить словами «получения положительного результата при гематологическом исследовании».

68. Внести в план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельной территории Семилукского муниципального района Воронежской области, утвержденный приказом управления ветеринарии Воронежской области от 25.11.2020 № 260-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота на отдельной территории Семилукского муниципального района Воронежской области» (в редакции приказов управления ветеринарии Воронежской области от 18.11.2021 № 237-п, от 01.11.2022 № 472-п, от 11.11.2024 № 325-п, от 01.08.2025 № 177-п), следующие изменения:

68.1. Строки 1.13, 1.14, 1.16, 1.31 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«

1.13	Осуществление отбора проб крови в соответствии с пунктом 18 Правил с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных	В течение всего периода карантина	Владелец животных, БУВО «Семилукская райСББЖ»
1.14	Осуществление изолированного содержания и направления на убой больных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании	Владелец животных, БУВО «Семилукская райСББЖ»
1.16	Осуществить изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней со дня обнаружения антител к возбудителю	Владелец животных, БУВО «Семилукская райСББЖ»
1.31	Осуществлять складирование навоза в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5 °С и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5 °С и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60 °С. Обеззараживание навозной жижи производить хлорной известью из	В течение всего периода карантина	Владелец животных

	расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м ³ навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению		
--	--	--	--

».

68.2. Строку 1.15 раздела 1 признать утратившей силу.

68.3. В графе 3 строки 2.8 раздела 2 слова «установления диагноза на лейкоз» заменить словами «получения положительного результата при гематологическом исследовании».

69. Внести в план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельной территории Семилукского муниципального района Воронежской области, утвержденный приказом управления ветеринарии Воронежской области от 21.10.2021 № 213-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота на отдельной территории Семилукского муниципального района Воронежской области» (в редакции приказов управления ветеринарии Воронежской области от 11.10.2022 № 446-п, от 18.10.2024 № 301-п, от 01.08.2025 № 177-п), следующие изменения:

69.1. Строки 1.13, 1.14, 1.16, 1.31 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«

1.13	Осуществление отбора проб крови в соответствии с пунктом 18 Правил с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов;	В течение всего периода карантина	Владелец животных, БУВО «Семилукская райСББЖ»
------	---	-----------------------------------	---

	молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных		
1.14	Осуществление изолированного содержания и направления на убой больных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании	Владелец животных, БУВО «Семилукская райСББЖ»
1.16	Осуществить изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней со дня обнаружения антител к возбудителю	Владелец животных, БУВО «Семилукская райСББЖ»
1.31	Осуществлять складирование навоза в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5 °С и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5 °С и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60 °С. Обеззараживание навозной жижи производить хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м ³ навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям	В течение всего периода карантина	Владелец животных

	по их применению		
--	------------------	--	--

».

69.2. Строку 1.15 раздела 1 признать утратившей силу.

69.3. В графе 3 строки 2.8 раздела 2 слова «установления диагноза на лейкоз» заменить словами «получения положительного результата при гематологическом исследовании».

70. Внести в план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельной территории Семилукского муниципального района Воронежской области, утвержденный приказом управления ветеринарии Воронежской области от 25.11.2021 № 253-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота на отдельной территории Семилукского муниципального района Воронежской области» (в редакции приказов управления ветеринарии Воронежской области от 01.11.2022 № 476-п, от 11.11.2024 № 321-п, от 01.08.2025 № 177-п), следующие изменения:

70.1. Строки 1.13, 1.14, 1.16, 1.31 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«

1.13	Осуществление отбора проб крови в соответствии с пунктом 18 Правил с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных	В течение всего периода карантина	Владелец животных, БУВО «Семилукская райСББЖ»
1.14	Осуществление изолированного содержания и направления на убой больных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней с даты	Владелец животных, БУВО

		получения положительного результата при гематологическом исследовании	«Семилук- ская райСББЖ»
1.16	Осуществить изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней со дня обнаружения антител к возбудителю	Владелец животных, БУВО «Семилук-ская райСББЖ»
1.31	Осуществлять складирование навоза в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5 °С и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5 °С и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60 °С. Обеззараживание навозной жижи производить хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м ³ навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению	В течение всего периода карантина	Владелец животных

».

70.2. Строку 1.15 раздела 1 признать утратившей силу.

70.3. В графе 3 строки 2.8 раздела 2 слова «установления диагноза на лейкоз» заменить словами «получения положительного результата при гематологическом исследовании».

71. Внести в план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельной территории Семилукского муниципального района Воронежской области, утвержденный приказом управления ветеринарии Воронежской области от 25.11.2021 № 254-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота на отдельной территории Семилукского муниципального района Воронежской области» (в редакции приказов управления ветеринарии Воронежской области от 01.11.2022 № 478-п, от 11.11.2024 № 322-п, от 01.08.2025 № 177-п), следующие изменения:

71.1. Строки 1.13, 1.14, 1.16, 1.31 раздела 1 изложить в следующей редакции:

1.13	Осуществление отбора проб крови в соответствии с пунктом 18 Правил с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных	В течение всего периода карантина	Владелец животных, БУВО «Семилукская райСББЖ»
1.14	Осуществление изолированного содержания и направления на убой больных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании	Владелец животных, БУВО «Семилукская райСББЖ»
1.16	Осуществить изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых	В течение 15 календарных дней со дня	Владелец животных, БУВО

	животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных	обнаружения антител к возбудителю	«Семилук-ская райСББЖ»
1.31	Осуществлять складирование навоза в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5 °С и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5 °С и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60 °С. Обеззараживание навозной жижи производить хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м ³ навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению	В течение всего периода карантина	Владелец животных

».

71.2. Строку 1.15 раздела 1 признать утратившей силу.

71.3. В графе 3 строки 2.8 раздела 2 слова «установления диагноза на лейкоз» заменить словами «получения положительного результата при гематологическом исследовании».

72. Внести в план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельной территории Терновского муниципального района Воронежской области, утвержденный приказом управления ветеринарии Воронежской области от 23.03.2022 № 58-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота на отдельной

территории Терновского муниципального района Воронежской области» (в редакции приказов управления ветеринарии Воронежской области от 09.03.2023 № 78-п, от 04.03.2025 № 32-п, от 01.08.2025 № 177-п), следующие изменения:

72.1. Строки 1.13, 1.14, 1.16, 1.31 раздела 1 изложить в следующей редакции:

1.13	Осуществление отбора проб крови в соответствии с пунктом 18 Правил с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных	В течение всего периода карантина	Владелец животных, БУВО «Терновская райСББЖ»
1.14	Осуществление изолированного содержания и направления на убой больных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании	Владелец животных, БУВО «Терновская райСББЖ»
1.16	Осуществить изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней со дня обнаружения антител к возбудителю	Владелец животных, БУВО «Терновская райСББЖ»
1.31	Осуществлять складирование навоза в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5 °С и в	В течение всего периода карантина	Владелец животных

	течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5 °С и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60 °С. Обеззараживание навозной жижи производить хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м³ навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению		
--	--	--	--

».

72.2. Строку 1.15 раздела 1 признать утратившей силу.

72.3. В графе 3 строки 2.8 раздела 2 слова «установления диагноза на лейкоз» заменить словами «получения положительного результата при гематологическом исследовании».

73. Внести в план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельной территории Терновского муниципального района Воронежской области, утвержденный приказом управления ветеринарии Воронежской области от 10.03.2022 № 34-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота на отдельной территории Терновского муниципального района Воронежской области» (в редакции приказов управления ветеринарии Воронежской области от 01.03.2023 № 59-п, от 06.03.2025 № 43-п, от 01.08.2025 № 177-п), следующие изменения:

73.1. Строки 1.13, 1.14, 1.16, 1.31 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«

1.13	Осуществление отбора проб крови в соответствии с пунктом 18 Правил с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных	В течение всего периода карантина	Владелец животных, БУВО «Терновская райСББЖ»
1.14	Осуществление изолированного содержания и направления на убой больных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании	Владелец животных, БУВО «Терновская райСББЖ»
1.16	Осуществить изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней со дня обнаружения антител к возбудителю	Владелец животных, БУВО «Терновская райСББЖ»
1.31	Осуществлять складирование навоза в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5 °С и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5 °С и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60 °С. Обеззараживание навозной жижи производить хлорной известью из	В течение всего периода карантина	Владелец животных

	расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м ³ навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению		
--	--	--	--

».

73.2. Строку 1.15 раздела 1 признать утратившей силу.

73.3. В графе 3 строки 2.8 раздела 2 слова «установления диагноза на лейкоз» заменить словами «получения положительного результата при гематологическом исследовании».

74. Внести в план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельной территории Терновского муниципального района Воронежской области, утвержденный приказом управления ветеринарии Воронежской области от 30.03.2022 № 86-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота на отдельной территории Терновского муниципального района Воронежской области» (в редакции приказов управления ветеринарии Воронежской области от 23.03.2023 № 121-п, от 19.03.2025 № 57-п, от 01.08.2025 № 177-п), следующие изменения:

74.1. Строки 1.13, 1.14, 1.16, 1.31 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«

1.13	Осуществление отбора проб крови в соответствии с пунктом 18 Правил с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов;	В течение всего периода карантина	Владелец животных, БУВО «Терновская райСББЖ»
------	---	-----------------------------------	--

	молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных		
1.14	Осуществление изолированного содержания и направления на убой больных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании	Владелец животных, БУВО «Терновская райСББЖ»
1.16	Осуществить изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней со дня обнаружения антител к возбудителю	Владелец животных, БУВО «Терновская райСББЖ»
1.31	Осуществлять складирование навоза в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5 °С и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5 °С и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60 °С. Обеззараживание навозной жижи производить хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м ³ навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям	В течение всего периода карантина	Владелец животных

	по их применению		
--	------------------	--	--

».

74.2. Строку 1.15 раздела 1 признать утратившей силу.

74.3. В графе 3 строки 2.8 раздела 2 слова «установления диагноза на лейкоз» заменить словами «получения положительного результата при гематологическом исследовании».

75. Внести в план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельной территории Терновского муниципального района Воронежской области, утвержденный приказом управления ветеринарии Воронежской области от 05.04.2022 № 111-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота на отдельной территории Терновского муниципального района Воронежской области» (в редакции приказов управления ветеринарии Воронежской области от 21.03.2023 № 116-п, от 19.03.2025 № 68-п, от 01.08.2025 № 177-п), следующие изменения:

75.1. Строки 1.13, 1.14, 1.16, 1.31 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«

1.13	Осуществление отбора проб крови в соответствии с пунктом 18 Правил с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных	В течение всего периода карантина	Владелец животных, БУВО «Терновская райСББЖ»
1.14	Осуществление изолированного содержания и направления на убой больных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней с даты	Владелец животных, БУВО

		получения положительного результата при гематологическом исследовании	«Тернов- ская райСББЖ» »
1.16	Осуществить изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней со дня обнаружения антител к возбудителю	Владелец животных, БУВО «Тернов-ская райСББЖ»
1.31	Осуществлять складирование навоза в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5 °С и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5 °С и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60 °С. Обеззараживание навозной жижи производить хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м ³ навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению	В течение всего периода карантина	Владелец животных

».

75.2. Строку 1.15 раздела 1 признать утратившей силу.

75.3. В графе 3 строки 2.8 раздела 2 слова «установления диагноза на лейкоз» заменить словами «получения положительного результата при гематологическом исследовании».

76. Внести в план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельной территории Хохольского муниципального района Воронежской области, утвержденный приказом управления ветеринарии Воронежской области от 04.10.2022 № 428-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота на отдельной территории Хохольского муниципального района Воронежской области» (в редакции приказов управления ветеринарии Воронежской области от 26.09.2024 № 276-п, от 01.08.2025 № 177-п), следующие изменения:

76.1. Строки 1.13, 1.14, 1.16, 1.31 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«

1.13	Осуществление отбора проб крови в соответствии с пунктом 18 Правил с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных	В течение всего периода карантина	Владелец животных, БУВО «Хохольская райСББЖ»
1.14	Осуществление изолированного содержания и направления на убой больных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании	Владелец животных, БУВО «Хохольская райСББЖ»
1.16	Осуществить изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых	В течение 15 календарных дней со дня обнаружения антител к	Владелец животных, БУВО «Хохольская

	животных	возбудителю	райСББЖ»
1.31	Осуществлять складирование навоза в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5 °С и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5 °С и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60 °С. Обеззараживание навозной жижи производить хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м ³ навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению	В течение всего периода карантина	Владелец животных

».

76.2. Строку 1.15 раздела 1 признать утратившей силу.

76.3. В графе 3 строки 2.8 раздела 2 слова «установления диагноза на лейкоз» заменить словами «получения положительного результата при гематологическом исследовании».

77. Внести в план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельной территории Хохольского муниципального района Воронежской области, утвержденный приказом управления ветеринарии Воронежской области от 04.10.2022 № 426-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота на отдельной территории Хохольского муниципального района Воронежской области» (в

редакции приказов управления ветеринарии Воронежской области от 26.09.2024 № 277-п, от 01.08.2025 № 177-п), следующие изменения:

77.1. Строки 1.13, 1.14, 1.16, 1.31 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«

1.13	Осуществление отбора проб крови в соответствии с пунктом 18 Правил с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных	В течение всего периода карантина	Владелец животных, БУВО «Хохольская райСББЖ»
1.14	Осуществление изолированного содержания и направления на убой больных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании	Владелец животных, БУВО «Хохольская райСББЖ»
1.16	Осуществить изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней со дня обнаружения антител к возбудителю	Владелец животных, БУВО «Хохольская райСББЖ»
1.31	Осуществлять складирование навоза в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5 °С и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5	В течение всего периода карантина	Владелец животных

	°С и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60 °С. Обеззараживание навозной жижи производить хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м³ навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению		
--	---	--	--

».

77.2. Строку 1.15 раздела 1 признать утратившей силу.

77.3. В графе 3 строки 2.8 раздела 2 слова «установления диагноза на лейкоз» заменить словами «получения положительного результата при гематологическом исследовании».

78. Внести в план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельной территории Эртильского муниципального района Воронежской области, утвержденный приказом управления ветеринарии Воронежской области от 29.04.2022 № 144-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота на отдельной территории Эртильского муниципального района Воронежской области» (в редакции приказов управления ветеринарии Воронежской области от 18.04.2023 № 156-п, от 01.04.2025 № 84-п, от 01.08.2025 № 177-п), следующие изменения:

78.1. Строки 1.13, 1.14, 1.16, 1.31 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«

1.13	Осуществление отбора проб крови в соответствии с пунктом 18 Правил с	В течение всего периода	Владелец животных,
------	--	-------------------------	--------------------

	интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных	карантина	БУВО «Эртиль-ская райСББЖ»
1.14	Осуществление изолированного содержания и направления на убой больных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании	Владелец животных, БУВО «Эртиль-ская райСББЖ»
1.16	Осуществить изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней со дня обнаружения антител к возбудителю	Владелец животных, БУВО «Эртиль-ская райСББЖ»
1.31	Осуществлять складирование навоза в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5 °С и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5 °С и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60 °С. Обеззараживание навозной жижи производить хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м ³ навозной	В течение всего периода карантина	Владелец животных

	жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению		
--	---	--	--

».

78.2. Строку 1.15 раздела 1 признать утратившей силу.

78.3. В графе 3 строки 2.8 раздела 2 слова «установления диагноза на лейкоз» заменить словами «получения положительного результата при гематологическом исследовании».

79. Внести в план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельной территории Эртильского муниципального района Воронежской области, утвержденный приказом управления ветеринарии Воронежской области от 08.10.2020 № 223-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота на отдельной территории Эртильского муниципального района Воронежской области» (в редакции приказов управления ветеринарии Воронежской области от 04.10.2021 № 208-п, от 30.09.2022 № 418-п, от 07.02.2023 № 28-п, от 19.09.2024 № 260-п, от 01.08.2025 № 177-п), следующие изменения:

79.1. Строки 1.13, 1.14, 1.16, 1.31 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«

1.13	Осуществление отбора проб крови в соответствии с пунктом 18 Правил с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также	В течение всего периода карантина	Владелец животных, БУВО «Эртильская райСББЖ»
------	--	-----------------------------------	--

	гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных		
1.14	Осуществление изолированного содержания и направления на убой больных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании	Владелец животных, БУВО «Эртильская райСББЖ»
1.16	Осуществить изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней со дня обнаружения антител к возбудителю	Владелец животных, БУВО «Эртильская райСББЖ»
1.31	Осуществлять складирование навоза в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5 °С и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5 °С и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60 °С. Обеззараживание навозной жижи производить хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м ³ навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению	В течение всего периода карантина	Владелец животных

».

79.2. Строку 1.15 раздела 1 признать утратившей силу.

79.3. В графе 3 строки 2.8 раздела 2 слова «установления диагноза на лейкоз» заменить словами «получения положительного результата при гематологическом исследовании».

80. Внести в план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельной территории Эртильского муниципального района Воронежской области, утвержденный приказом управления ветеринарии Воронежской области от 23.12.2020 № 291-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота на отдельной территории Эртильского муниципального района Воронежской области» (в редакции приказов управления ветеринарии Воронежской области от 02.04.2021 № 60-п, от 02.12.2021 № 267-п, от 13.12.2022 № 534-п, от 26.11.2024 № 371-п, от 01.08.2025 № 177-п), следующие изменения:

80.1. Строки 1.13, 1.14, 1.16, 1.31 раздела 1 изложить в следующей редакции:

1.13	Осуществление отбора проб крови в соответствии с пунктом 18 Правил с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных	В течение всего периода карантина	Владелец животных, БУВО «Эртильская райСББЖ»
1.14	Осуществление изолированного содержания и направления на убой больных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом	Владелец животных, БУВО «Эртильская райСББЖ»

		исследовании	
1.16	Осуществить изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней со дня обнаружения антител к возбудителю	Владелец животных, БУВО «Эртильская райСББЖ»
1.31	Осуществлять складирование навоза в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5 °С и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5 °С и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60 °С. Обеззараживание навозной жижи производить хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м ³ навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению	В течение всего периода карантина	Владелец животных

».

80.2. Строку 1.15 раздела 1 признать утратившей силу.

80.3. В графе 3 строки 2.8 раздела 2 слова «установления диагноза на лейкоз» заменить словами «получения положительного результата при гематологическом исследовании».

81. Внести в план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельной территории Эртильского муниципального района Воронежской области, утвержденный приказом управления ветеринарии Воронежской области от

08.02.2022 № 13-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота на отдельной территории Эртильского муниципального района Воронежской области» (в редакции приказов управления ветеринарии Воронежской области от 31.01.2023 № 20-п, от 04.02.2025 № 14-п, от 01.08.2025 № 177-п), следующие изменения:

81.1. Строки 1.13, 1.14, 1.16, 1.31 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«			
1.13	Осуществление отбора проб крови в соответствии с пунктом 18 Правил с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных	В течение всего периода карантина	Владелец животных, БУВО «Эртильская райСББЖ»
1.14	Осуществление изолированного содержания и направления на убой больных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании	Владелец животных, БУВО «Эртильская райСББЖ»
1.16	Осуществить изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней со дня обнаружения антител к возбудителю	Владелец животных, БУВО «Эртильская райСББЖ»
1.31	Осуществлять складирование навоза в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее	В течение всего периода карантина	Владелец животных

	60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5 °С и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5 °С и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60 °С. Обеззараживание навозной жижи производить хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м³ навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению		
--	--	--	--

».

81.2. Строку 1.15 раздела 1 признать утратившей силу.

81.3. В графе 3 строки 2.8 раздела 2 слова «установления диагноза на лейкоз» заменить словами «получения положительного результата при гематологическом исследовании».

82. Внести в план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельной территории Эртильского муниципального района Воронежской области, утвержденный приказом управления ветеринарии Воронежской области от 27.05.2022 № 195-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота на отдельной территории Эртильского муниципального района Воронежской области» (в редакции приказов управления ветеринарии Воронежской области от 24.05.2023 № 201-п, от 28.04.2025 № 116-п, от 01.08.2025 № 177-п), следующие изменения:

82.1. Строки 1.13, 1.14, 1.16, 1.31 раздела 1 изложить в следующей редакции:

1.13	Осуществление отбора проб крови в соответствии с пунктом 18 Правил с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных	В течение всего периода карантина	Владелец животных, БУВО «Эртильская райСББЖ»
1.14	Осуществление изолированного содержания и направления на убой больных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании	Владелец животных, БУВО «Эртильская райСББЖ»
1.16	Осуществить . изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней со дня обнаружения антител к возбудителю	Владелец животных, БУВО «Эртильская райСББЖ»
1.31	Осуществлять складирование навоза в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5 °С и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5 °С и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в	В течение всего периода карантина	Владелец животных

	штабеле до +60 °С. Обеззараживание навозной жижи производить хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м ³ навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению		
--	---	--	--

».

82.2. Строку 1.15 раздела 1 признать утратившей силу.

82.3. В графе 3 строки 2.8 раздела 2 слова «установления диагноза на лейкоз» заменить словами «получения положительного результата при гематологическом исследовании».

83. Внести в план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельной территории Эртильского муниципального района Воронежской области, утвержденный приказом управления ветеринарии Воронежской области от 27.05.2022 № 197-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота на отдельной территории Эртильского муниципального района Воронежской области» (в редакции приказов управления ветеринарии Воронежской области от 24.05.2023 № 203-п, от 28.04.2025 № 115-п, от 01.08.2025 № 177-п), следующие изменения:

83.1. Строки 1.13, 1.14, 1.16, 1.31 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«

1.13	Осуществление отбора проб крови в соответствии с пунктом 18 Правил с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических	В течение всего периода карантина	Владелец животных, БУВО «Эртильская
------	--	-----------------------------------	-------------------------------------

	исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных		райСББЖ»
1.14	Осуществление изолированного содержания и направления на убой больных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании	Владелец животных, БУВО «Эртильская райСББЖ»
1.16	Осуществить изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней со дня обнаружения антител к возбудителю	Владелец животных, БУВО «Эртильская райСББЖ»
1.31	Осуществлять складирование навоза в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5 °С и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5 °С и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60 °С. Обеззараживание навозной жижи производить хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м ³ навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами,	В течение всего периода карантина	Владелец животных

	обладателями вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению		
--	--	--	--

».

83.2. Строку 1.15 раздела 1 признать утратившей силу.

83.3. В графе 3 строки 2.8 раздела 2 слова «установления диагноза на лейкоз» заменить словами «получения положительного результата при гематологическом исследовании».

84. Внести в план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельной территории Эртильского муниципального района Воронежской области, утвержденный приказом управления ветеринарии Воронежской области от 27.05.2022 № 199-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота на отдельной территории Эртильского муниципального района Воронежской области» (в редакции приказов управления ветеринарии Воронежской области от 24.05.2023 № 207-п, от 28.04.2025 № 113-п, от 01.08.2025 № 177-п), следующие изменения:

84.1. Строки 1.13, 1.14, 1.16, 1.31 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«

1.13	Осуществление отбора проб крови в соответствии с пунктом 18 Правил с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных	В течение всего периода карантина	Владелец животных, БУВО «Эртильская райСББЖ»
------	---	-----------------------------------	--

1.14	Осуществление изолированного содержания и направления на убой больных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании	Владелец животных, БУВО «Эртильская райСББЖ»
1.16	Осуществить изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней со дня обнаружения антител к возбудителю	Владелец животных, БУВО «Эртильская райСББЖ»
1.31	Осуществлять складирование навоза в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5 °С и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5 °С и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60 °С. Обеззараживание навозной жижи производить хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м ³ навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению	В течение всего периода карантина	Владелец животных

».

84.2. Строку 1.15 раздела 1 признать утратившей силу.

84.3. В графе 3 строки 2.8 раздела 2 слова «установления диагноза на лейкоз» заменить словами «получения положительного результата при гематологическом исследовании».

85. Внести в план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельной территории Эртильского муниципального района Воронежской области, утвержденный приказом управления ветеринарии Воронежской области от 15.06.2022 № 264-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота на отдельной территории Эртильского муниципального района Воронежской области» (в редакции приказов управления ветеринарии Воронежской области от 29.05.2023 № 213-п, от 28.04.2025 № 114-п, от 01.08.2025 № 177-п), следующие изменения:

85.1. Строки 1.13, 1.14, 1.16, 1.31 раздела 1 изложить в следующей редакции:

1.13	Осуществление отбора проб крови в соответствии с пунктом 18 Правил с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных	В течение всего периода карантина	Владелец животных, БУВО «Эртильская райСББЖ»
1.14	Осуществление изолированного содержания и направления на убой больных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом	Владелец животных, БУВО «Эртильская райСББЖ»

	-	исследованиях	
1.16	Осуществить изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней со дня обнаружения антител к возбудителю	Владелец животных, БУВО «Эртильская райСББЖ»
1.31	Осуществлять складирование навоза в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5 °С и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5 °С и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60 °С. Обеззараживание навозной жижи производить хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м ³ навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению	В течение всего периода карантина	Владелец животных

».

85.2. Строку 1.15 раздела 1 признать утратившей силу.

85.3. В графе 3 строки 2.8 раздела 2 слова «установления диагноза на лейкоз» заменить словами «получения положительного результата при гематологическом исследовании».

86. Внести в план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельной территории Эртильского муниципального района Воронежской области, утвержденный приказом управления ветеринарии Воронежской области от

14.09.2022 № 355-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота на отдельной территории Эртильского муниципального района Воронежской области» (в редакции приказов управления ветеринарии Воронежской области от 10.09.2024 № 231-п, от 01.08.2025 № 177-п), следующие изменения:

86.1. Строки 1.13, 1.14, 1.16, 1.31 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«			
1.13	Осуществление отбора проб крови в соответствии с пунктом 18 Правил с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных	В течение всего периода карантина	Владелец животных, БУВО «Эртильская райСББЖ»
1.14	Осуществление изолированного содержания и направления на убой больных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании	Владелец животных, БУВО «Эртильская райСББЖ»
1.16	Осуществить изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней со дня обнаружения антител к возбудителю	Владелец животных, БУВО «Эртильская райСББЖ»
1.31	Осуществлять складирование навоза в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре	В течение всего периода карантина	Владелец животных

	наружного воздуха выше +5 °С и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5 °С и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60 °С. Обеззараживание навозной жижи производить хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м³ навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению		
--	---	--	--

».

86.2. Строку 1.15 раздела 1 признать утратившей силу.

86.3. В графе 3 строки 2.8 раздела 2 слова «установления диагноза на лейкоз» заменить словами «получения положительного результата при гематологическом исследовании».

87. Внести в план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельной территории Эртильского муниципального района Воронежской области, утвержденный приказом управления ветеринарии Воронежской области от 24.03.2022 № 63-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота на отдельной территории Эртильского муниципального района Воронежской области» (в редакции приказов управления ветеринарии Воронежской области от 14.03.2023 № 95-п, от 19.03.2025 № 61-п, от 01.08.2025 № 177-п), следующие изменения:

87.1. Строки 1.13, 1.14, 1.16, 1.31 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«

1.13	Осуществление отбора проб крови в соответствии с пунктом 18 Правил с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных	В течение всего периода карантина	Владелец животных, БУВО «Эртильская райСББЖ»
1.14	Осуществление изолированного содержания и направления на убой больных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании	Владелец животных, БУВО «Эртильская райСББЖ»
1.16	Осуществить изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней со дня обнаружения антител к возбудителю	Владелец животных, БУВО «Эртильская райСББЖ»
1.31	Осуществлять складирование навоза в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5 °С и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5 °С и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60 °С. Обеззараживание навозной жижи производить хлорной известью из	В течение всего периода карантина	Владелец животных

	расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м ³ навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению		
--	--	--	--

».

87.2. Строку 1.15 раздела 1 признать утратившей силу.

87.3. В графе 3 строки 2.8 раздела 2 слова «установления диагноза на лейкоз» заменить словами «получения положительного результата при гематологическом исследовании».

88. Внести в план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельной территории Эртильского муниципального района Воронежской области, утвержденный приказом управления ветеринарии Воронежской области от 24.03.2022 № 64-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота на отдельной территории Эртильского муниципального района Воронежской области» (в редакции приказов управления ветеринарии Воронежской области от 14.03.2023 № 96-п, от 19.03.2025 № 60-п, от 01.08.2025 № 177-п), следующие изменения:

88.1. Строки 1.13, 1.14, 1.16, 1.31 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«

1.13	Осуществление отбора проб крови в соответствии с пунктом 18 Правил с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов;	В течение всего периода карантина	Владелец животных, БУВО «Эртильская райСББЖ»
------	---	-----------------------------------	--

	молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных		
1.14	Осуществление изолированного содержания и направления на убой больных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании	Владелец животных, БУВО «Эртиль-ская райСББЖ»
1.16	Осуществить изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных	В течение 15 календарных дней со дня обнаружения антител к возбудителю	Владелец животных, БУВО «Эртиль-ская райСББЖ»
1.31	Осуществлять складирование навоза в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5 °С и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5 °С и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60 °С. Обеззараживание навозной жижи производить хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м ³ навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям	В течение всего периода карантина	Владелец животных

	по их применению		
--	------------------	--	--

».

88.2. Строку 1.15 раздела 1 признать утратившей силу.

88.3. В графе 3 строки 2.8 раздела 2 слова «установления диагноза на лейкоз» заменить словами «получения положительного результата при гематологическом исследовании».

89. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

90. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель управления



М.А. Миньков