



**УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
(УВВО)**



П Р И К А З

28 июля 2026 г.

№ 166

г. Воронеж

**Об отмене ограничительных мероприятий (карантина)
по бруцеллезу животных (включая инфекционный эпидидимит баранов)
на отдельной территории Калачеевского муниципального района
Воронежской области**

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 3.1 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», на основании заключения о выполнении плана мероприятий по ликвидации эпизоотического очага бруцеллеза животных (включая инфекционный эпидидимит баранов) и предотвращения распространения возбудителя на отдельной территории Калачеевского муниципального района Воронежской области руководителя бюджетного учреждения Воронежской области «Калачеевская районная станция по борьбе с болезнями животных» Доброскокина А.М. от 28.07.2026 № 63-01-04/944

п р и к а з ы в а ю:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу животных (включая инфекционный эпидидимит баранов) с 28 июля 2026 года на отдельной территории Калачеевского муниципального района Воронежской области:

- в эпизоотическом очаге бруцеллеза животных (включая инфекционный эпидидимит баранов) на территории кадастрового участка 36:10:5400011:585, расположенного на расстоянии 700 м юго-восточнее от дома № 41, по ул. Ленина, село Ширяево, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область;

- в неблагополучном пункте – территории, прилегающей к эпизоотическому очагу, радиус которой составляет до 5 км от границ эпизоотического очага: территории села Ширяево Калачеевского муниципального района Воронежской области.

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии Воронежской области от 23.04.2026 № 72 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бруцеллезу животных (включая инфекционный эпидидимит баранов) на отдельной территории Калачеевского муниципального района Воронежской области».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель управления



М.А. Миньков