



Дата государственной
регистрации приказа
06.05.2024
регистрационный
номер
04-0894/24

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

От 3 мая 2024 года

№ 50-спр

Иркутск

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бруцеллезу животных на территории Иркутской области

В целях ликвидации очага и недопущения распространения на территории Иркутской области заболевания бруцеллез, выявленного у мелкого рогатого скота, принадлежащего владельцу личного подсобного хозяйства Шокирова Багдода Мукимовича, хозяйство которого расположено по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Усть-Балей, ул. Дунайская, 24 б, в соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на основании протокола испытаний испытательной лаборатории областного государственного бюджетного учреждения «Усольская станция по борьбе с болезнями животных» от 2 мая 2024 года № ИЗ6080-36366, руководствуясь подпунктом 1 пункта 9 Положения о службе ветеринарии Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 395/174-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, **П Р И К А З Ы В А Ю:**

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу на территории:

1) эпизоотического очага, расположенного по адресу Иркутская область, Иркутский район, п. Усть-Балей, ул. Дунайская, 24 б на срок до отмены ограничительных мероприятий (карантина);

2) неблагополучного пункта, расположенного в административных границах поселка Усть-Балей Иркутского района на срок до отмены ограничительных мероприятий (карантина).

2. Ограничительные мероприятия (карантин) подлежат отмене после завершения осуществления мероприятий в соответствии с пунктом 44 Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение

распространения и ликвидацию очагов бруцеллеза (включая инфекционный эпидидимит баранов), утвержденных приказом Минсельхоза России от 8 сентября 2020 года № 533, а также выполнения других мероприятий, предусмотренных настоящим приказом.

3. На период действия ограничительных мероприятий (карантина) по бруцеллезу запретить на территории эпизоотического очага, расположенного по адресу, указанному в пункте 1 настоящего приказа:

а) лечение больных животных;

б) посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию животных, специалистов госветслужбы и привлеченного персонала для ликвидации эпизоотического очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом;

в) ввоз (ввод) и вывоз (вывод) животных, за исключением вывоза животных на убой на предприятия по убою или оборудованные для этих целей убойные пункты (площадки);

г) вывоз и использование молока, за исключением молока, полученного от подозреваемых в заболевании животных, которое должно подвергаться термической обработке при температуре 65°C в течение 30 минут, при температуре 75°C - в течение 20 секунд, при температуре 90°C - в течение 1 секунды, с последующим использованием внутри хозяйства для кормления животных.

д) доение овец и коз, изготовление сыров из овечьего (козьего) молока (в хозяйствах, в которых содержатся овцы и (или) козы);

е) выпас (выгул), перемещение и перегруппировка животных;

ж) заготовка и вывоз кормов, с которыми могли иметь контакт больные животные (за исключением кормов, прошедших термическую обработку при температуре 90°C - в течение 60 минут или при температуре 100°C - в течение 30 минут).

з) вывоз инвентаря и иных материально-технических средств;

и) сбор, обработка, хранение и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов, полученных в эпизоотическом очаге;

к) использование больных животных и полученного от них приплода для разведения;

л) использование водоемов, не связанных с другими поверхностными водными объектами, для водопоя здоровых животных в течение 90 календарных дней после последнего поения из них больных животных;

м) въезд и выезд транспортных средств (за исключением транспортных средств, задействованных в мероприятиях по ликвидации эпизоотического очага и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей).

На период действия ограничительных мероприятий (карантина) по бруцеллезу запретить на территории неблагополучного пункта, расположенного в административных границах, указанных в пункте 1 настоящего приказа:

проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением животных.

4. Утвердить Комплексный план организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации бруцеллеза животных и недопущения его распространения на территории поселка Усть-Балей Иркутского района Иркутской области.

5. Начальнику ОГБУ «Иркутская РСББЖ»:

а) осуществить комплекс специальных мероприятий, направленных на ликвидацию очага бруцеллеза животных и недопущение распространения данного заболевания на территории Иркутской области;

б) довести настоящий приказ до Шокирова Багдода Мукимовича.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.


7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru).

Руководитель службы ветеринарии
Иркутской области — главный
государственный инспектор
Иркутской области в области
обращения с животными



С.С. Шевченко

УТВЕРЖДЕН
приказом службы ветеринарии
Иркутской области
От 3 мая 2024 года № 30-спр



КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных
мероприятий по ликвидации бруцеллеза животных и недопущения его распространения на территории поселка
Усть-Балей Иркутского района Иркутской области.

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1	2	3	4
1	В эпизоотическом очаге запрещается:		
1.1	лечение больных животных; посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию животных, специалистов госветслужбы и привлеченного персонала для ликвидации эпизоотического очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом; ввоз (ввод) и вывоз (вывод) животных, за исключением вывоза животных на убой на предприятия по убою или оборудованные для этих целей убойные пункты (площадки); вывоз и использование молока, за исключением молока, полученного от подозреваемых в заболевании животных, которое должно подвергаться термической обработке при температуре 65°C в течение 30 минут, при температуре 75°C - в течение 20 секунд, при температуре 90°C - в течение 1 секунды, с последующим использованием внутри хозяйства для кормления животных. дояние овец и коз, изготовление сыров из овечьего (козьего) молока (в хозяйствах, в которых содержатся овцы и (или) козы);	На период действия ограничений	Шокиров Багдод Мукимович

	выпас (выгул), перемещение и перегруппировка животных; заготовка и вывоз кормов, с которыми могли иметь контакт больные животные (за исключением кормов, прошедших термическую обработку при температуре 90°C - в течение 60 минут или при температуре 100°C - в течение 30 минут); вывоз инвентаря и иных материально-технических средств; сбор, обработка, хранение и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов, полученных в эпизоотическом очаге; использование больных животных и полученного от них приплода для разведения; использование водоемов, не связанных с другими поверхностными водными объектами, для водопоя здоровых животных в течение 90 календарных дней после последнего поения из них больных животных; въезд и выезд транспортных средств (за исключением транспортных средств, задействованных в мероприятиях по ликвидации эпизоотического очага и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей);		
2. В эпизоотическом очаге осуществляется:			
2.1	поголовный клинический осмотр животных и изоляция животных с клиническими признаками бруцеллеза;	На период действия ограничений	Шокиров Багдод Мукимович

дератизация и дезинсекция помещений, в которых содержатся животные;

обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага животных без владельцев ;

дезинфекционная обработка одежды и обуви парами формальдегида в пароформалиновой камере в течение 1 часа при температуре 57-60°C, при расходе формалина 75 см /м водного раствора формалина с содержанием 1,5 процента формальдегида или другими способами, обеспечивающими гибель возбудителя, при выходе с территории эпизоотического очага;

дезинфекционная обработка транспортных средств при их выезде с территории эпизоотического очага. Для дезинфекции транспортных средств должны применяться 1,5-процентный формальдегид, или 3-процентный фоспар, или парасод, или 1,5-процентный параформ, приготовленный на 0,5-процентном растворе едкого натра, или 5-процентный хлорамин, или другие дезинфицирующие растворы с высокой бактерицидной активностью в отношении возбудителя согласно инструкциям по применению;

направление на убой больных животных на предприятия по убою или оборудованные для этих целей убойные пункты (площадки) либо умерщвление больных животных, убой которых не осуществляется на предприятиях по убою или оборудованных для этих целей убойных пунктах (площадках) (далее - направление на убой либо умерщвление больных животных);

	Направление на убой либо умерщвление больных животных должно осуществляться в течение 15 календарных дней с даты установления диагноза на бруцеллез (включая инфекционный эпидидимит баранов). направление на убой всех животных в следующих случаях: В хозяйствах, в которых содержится крупный рогатый скот, верблюды, при ликвидации эпизоотического очага бруцеллеза проводится убой всего поголовья в одном из следующих случаев: не удается ликвидировать эпизоотический очаг бруцеллеза (включая эпидидимит баранов) в течение 2 лет; диагноз на бруцеллез установлен у крупного рогатого скота в хозяйстве, расположенном на территории региона, имеющего статус "благополучный регион" по бруцеллезу крупного рогатого скота. В эпизоотическом очаге инфекционного эпидидимита баранов осуществляется проведение исследований животных через каждые 30 календарных дней клиническим методом с пальпацией семенников и их придатков (у баранов), а также отбор проб крови для проведения серологических исследований с интервалом 30 календарных дней до получения двух подряд отрицательных результатов. Овцематок исследуют через 30 календарных дней после родов, баранов - по достижении 12-месячного возраста, ярок - за 15 календарных дней перед осеменением.		
2.2	При получении двух подряд отрицательных результатов серологических исследований крупного рогатого скота, овец, коз, пушных зверей, собак в	На период действия ограничений	Шокиров Багдод Мукимович; ОГБУ

	соответствии с абзацем девятым подпункта "б" пункта 34 Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бруцеллеза (включая инфекционный эпидидимит баранов), утвержденных приказом Минсельхоза России от 8 сентября 2020 года № 533 (далее – Правил) и отсутствии клинических признаков бруцеллеза (включая инфекционный эпидидимит баранов) в течение 180 календарных дней специалистом госветслужбы должно осуществляться наблюдение за животными, а также отбор проб крови в соответствии с пунктом 20 Правил для проведения двукратных серологических исследований с интервалом 90 календарных дней.		«Иркутская РСББЖ»
2.3	от животных должны отбираться пробы крови в объеме 5-7 мл (с антикоагулянтом) и 5-7 мл (без антикоагулянта или с фактором свертывания крови для получения сыворотки). Повторный отбор проб крови должен проводиться через 30 календарных дней в случае получения сомнительных результатов при проведении серологических исследований: крупного рогатого скота, овец, коз, пушных зверей, собак - с интервалом 30 календарных дней до получения двух подряд отрицательных результатов; вакцинация здоровых животных вакцинами против бруцеллеза (включая инфекционный эпидидимит баранов) в соответствии с инструкциями по их применению.	На период действия ограничений	Шокиров Багдод Мукимович; ОГБУ «Иркутская РСББЖ»

2.4	Молоко от животных (за исключением овец и коз) с клиническими признаками бруцеллеза, перечисленными в пункте 3 настоящих Правил, должно быть уничтожено после обеззараживания путем добавления в него 5% формальдегида, креолина или кипячения в течение 30 минут. Молоко, полученное от здоровых животных (за исключением овец и коз), должно подвергаться термической обработке в соответствии с пунктом 14 настоящих Правил и использоваться внутри хозяйства для кормления животных. Шкуры животных и смушковые шкурки (шкурки новорожденных ягнят) (далее - шкуры) сразу после их снятия должны подвергаться дезинфекции в тузлуке на основе 25-процентного раствора поваренной соли с добавлением 5% кальцинированной соды. Шкуры должны выдерживаться в растворе 24 часа при жидкостном коэффициенте 1:4 и температуре 17-20°C или с добавлением в тузлук 1% кремнефтористого натрия и 0,7% серной кислоты. Шкуры должны выдерживаться в растворе в течение 25 часов при жидкостном коэффициенте 1:5 и температуре раствора 16-18°C; щетина должна быть подвергнута мойке при температуре воды не менее 55°C с последующей сушкой при температуре при 75-80°C, дезинфекцией в паровой камере текучим паром при температуре 109-111°C в течение не менее 30 минут. Шерсть или пух, полученные от овец (коз), должны подвергаться обеззараживанию бромистым метилом в газовых камерах или в паровой камере текучим паром при температуре 111°C в течение 30 минут.	На период действия ограничений	Шокиров Багдод Мукимович
-----	---	--------------------------------	--------------------------

	Продукция, полученная от убоя животных, должна подвергаться термической обработке с достижением в толще продукта температуры 60°C в течение 30 минут, при температуре 70°C - в течение 10 минут, при температуре 85°C - в течение 5 минут, при температуре 100°C - в течение 1 минуты. Сено, убранное с участков, на которых выпасались животные, больные бруцеллезом (включая инфекционный эпидидимит баранов), должно использоваться для кормления животных, вакцинированных против бруцеллеза (включая инфекционный эпидидимит баранов), внутри хозяйства после хранения в течение 60 календарных дней.		
2.5	Утилизация и уничтожение трупов животных, абортированных плодов должны осуществляться в соответствии с ветеринарными правилами перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов, утвержденными Минсельхозом России в соответствии со статьей 2.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-1 "О ветеринарии".	Постоянно	Шокиров Багдод Мукимович
2.6	В эпизоотическом очаге навоз, подстилка и остатки корма подлежат обеззараживанию биотермическим методом в течение 60 календарных дней при температуре воздуха не ниже 18°C и в течение не менее 90 календарных дней при температуре ниже 18°C, а навозная жижа - хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести (содержащего 25 мг/л активного хлора) на 1 м навозной жижи при выдерживании в течение 18 часов.	На период действия ограничений	Шокиров Багдод Мукимович
2.7	Дезинфекции в эпизоотическом очаге подлежат территории хозяйств, помещения, в которых содержались больные животные, и другие	На период действия ограничений	Шокиров Багдод Мукимович; ОГБУ «Иркутская

	объекты, с которыми контактировали больные животные. Дезинфекция помещений и других мест, где содержались больные животные, должна проводиться специалистами госветслужбы в три этапа: первый - сразу после изоляции больных животных, второй - после проведения механической очистки, третий - перед отменой карантина. Для дезинфекции должны применяться щелочные (при температуре 80-90°C, с содержанием действующего вещества не менее 3%), альдегидсодержащие (с содержанием действующего вещества не менее 1%), хлорсодержащие (с содержанием действующего вещества не менее 2%) или другие дезинфицирующие растворы, обладающие бактерицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по применению. Для дезинфекции поверхностного слоя почвы должен применяться 3-процентный раствор формальдегида или иные дезинфицирующие растворы с бактерицидной активностью в отношении возбудителя согласно инструкции по применению.		РСББЖ»
2.8	Персонал, имеющий на руках, лице и других открытых участках тела царапины, ссадины, ранения или иные повреждения кожи, к работе по уходу за больными животными, уборке трупов животных и абортированных плодов, очистке и дезинфекции помещений и прочих объектов, с которыми контактировали больные животные, не допускается.	На период действия ограничений	Шокиров Багдод Мукимович; ОГБУ «Иркутская РСББЖ»
3. В неблагополучном пункте:			
3.1	запрещается проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок	На период действия ограничений	Администрация Усть-балейского

	(аукционов) и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением животных;		муниципального образования
4. Отмена карантина:			
4.1	Отмена ограничительных мероприятий (карантина) осуществляется после убоя последнего больного животного, приплода последнего больного животного в случае, установленном пунктом 35 настоящих Правил, а в случаях, предусмотренных пунктом 37 настоящих Правил, - после убоя всех животных и проведения других мероприятий, предусмотренных настоящим Комплексным планом.	После проведения мероприятий, предусмотренных настоящим Комплексным планом	Шокиров Багдод Мукимович; ОГБУ «Иркутская РСББЖ»