



СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

От 20 мая 2026 года

№ 77-66 -спр

Иркутск

**Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по
лептоспирозу**

В целях ликвидации очага лептоспироза, выявленного у лошадей, принадлежащих Алексееву Андрею Станиславовичу, личное подсобное хозяйство которого расположено по адресу: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, с. Кулункун, ул. Ходоня, уч. 2 и недопущения распространения заболевания на территории Иркутской области, в соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на основании протокола испытаний Иркутского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» от 18 мая 2026 года № Д 534-26 ИрВ, руководствуясь подпунктом 1 пункта 9 Положения о службе ветеринарии Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 395/174-пп, распоряжением Губернатора Иркутской области от 28 декабря 2025 года № 1082-рк «О Лобыщине И.И.» статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по лептоспирозу на территории:

1) эпизоотического очага, расположенного по адресу: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, с. Кулункун, ул. Ходоня, уч. 2, на срок до отмены ограничительных мероприятий (карантина);

2) неблагополучного пункта, расположенного в административных границах села Кулункун, Эхирит-Булагатского района, Иркутской области, на срок до отмены ограничительных мероприятий (карантина).

2. Ограничительные мероприятия (карантин) подлежат отмене после завершения осуществления мероприятий в соответствии с пунктами 39, 40 Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и

иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лептоспироза, утвержденных приказом Минсельхоза России от 10 ноября 2023 года № 847 (далее - Правила), а также выполнения других мероприятий, предусмотренных настоящим приказом.

3. На период действия ограничительных мероприятий (карантина) по лептоспирозу запретить на территории эпизоотического очага:

1) посещение территории посторонними лицами, не являющимися работниками хозяйства, специалистами госветслужбы и привлеченным персоналом для ликвидации очага, лицами, проживающими и (или) временно пребывающими на территории, признанной эпизоотическим очагом;

2) ввоз (ввод) и вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением вывоза крупного рогатого скота, свиней, лошадей, овец, коз (далее – продуктивные восприимчивые животные), на убой на предприятия по убою восприимчивых животных или в оборудованные для этих целей убойные пункты;

3) заготовка и вывоз кормов, а также вывоз инвентаря и иных материально-технических средств, с которыми имели контакт больные восприимчивые животные, за исключением кормов, обработанных в соответствии с пунктом 36 Правил;

4) вывоз продуктов убоя, молока и молочных продуктов, полученных от больных восприимчивых животных;

5) совместное доение больных и клинически здоровых восприимчивых животных;

6) использование для доения больных и клинически здоровых восприимчивых животных одних и тех же доильных аппаратов;

7) сбор в общую емкость молока при доении больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных;

8) сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения восприимчивых животных;

9) перемещение и перегруппировка восприимчивых животных внутри хозяйства;

10) выпас невакцинированных восприимчивых животных на пастбищах, где выпасались больные лептоспирозом животные;

11) использование водоемов для поения и купания восприимчивых животных;

12) скармливание собакам и пушным зверям не обеззараженных в соответствии с пунктом 36 Правил продуктов убоя, полученных от больных восприимчивых животных.

4. На период действия ограничительных мероприятий (карантина) по лептоспирозу запретить проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок, торгов и других мероприятий, связанных со скоплением восприимчивых животных.

5. Утвердить Комплексный план организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации лептоспироза и недопущению его распространения на территории села Кулункун, Эхирит-Булагатского района (прилагается).

6. ОГБУ «Эхирит-Булагатская СББЖ» (Хаптанова С.В.):

1) осуществить комплекс специальных мероприятий, направленных на ликвидацию очага лептоспироза и недопущение его распространения на территории Иркутской области;

2) довести настоящий приказ до Алексеева Андрея Станиславовича;

3) информировать население и администрацию муниципального образования «Кулункунское» о возникновении эпизоотического очага лептоспироза.

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

8. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Заместитель руководителя службы
ветеринарии Иркутской области –
главный государственный инспектор
Иркутской области в области
обращения с животными

 И.И. Лобыцин



УТВЕРЖДЁН
Приказом службы ветеринарии
Иркутской области № 77-66 -спр
от 20 мая 2020 г.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации лептоспироза
и недопущения его распространения на территории села Кулункун Эхирит-Булагатского района

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1. Организационно-хозяйственные мероприятия			
1.1	Запрещается в эпизоотическом очаге: посещение территории посторонними лицами, не являющимися работниками хозяйства, специалистами госветслужбы и привлеченным персоналом для ликвидации очага, лицами, проживающими и (или) временно пребывающими на территории, признанной эпизоотическим очагом; ввоз (ввод) и вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением вывоза крупного рогатого скота, свиней, лошадей, овец, коз (далее – продуктивные восприимчивые животные), на убой на предприятия по убою восприимчивых животных или в оборудованные для этих целей убойные пункты; заготовка и вывоз кормов, а также вывоз инвентаря и иных материально-технических средств, с которыми имели контакт больные восприимчивые животные, за исключением кормов, обработанных в соответствии с пунктом 2.4. Комплексного плана; вывоз продуктов убоя, молока и молочных продуктов, полученных от больных восприимчивых животных; совместное доение больных и клинически здоровых восприимчивых животных; использование для доения больных и клинически здоровых восприимчивых животных одних и тех же доильных аппаратов; сбор в общую емкость молока при доении больных и клинически здоровых восприимчивых животных; сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения восприимчивых животных;	В период действия ограничений	Алексеев А.С. (далее – владелец животных)

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
	перемещение и перегруппировка восприимчивых животных внутри хозяйства; выпас невакцинированных восприимчивых животных на пастбищах, где выпасались больные лептоспирозом животные; использование водоемов для поения и купания восприимчивых животных; скармливание собакам и пушным зверям не обеззараженных продуктов убоя, полученных от больных восприимчивых животных		
1.2	Запрещается в неблагополучном пункте: проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок, торгов и других мероприятий, связанных со скоплением восприимчивых животных	В период действия ограничений	Администрация муниципального образования «Кулункун»
2. Ветеринарно-санитарные мероприятия			
2.1	Осуществляется в эпизоотическом очаге: ежедневный клинический осмотр и термометрия всего поголовья восприимчивых животных; вакцинация клинически здоровых восприимчивых животных вакцинами против лептоспироза согласно инструкциям по их применению; изолированное содержание больных восприимчивых животных; лечение больных восприимчивых животных антибиотическими препаратами для ветеринарного применения согласно инструкциям по их применению; отбор проб мочи от подвергнутых лечению восприимчивых животных через 10-15 календарных дней после дня окончания лечения; вакцинация восприимчивых животных, подвергнутых лечению, через 5-7 календарных дней после выздоровления;	В период действия ограничений	Владелец животных, ОГБУ «Эхирит-Булагатская СББЖ»

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
	направление продуктивных восприимчивых животных, выращиваемых с целью откорма, подвергнутых вакцинации, после откорма на убой на предприятия по убою восприимчивых животных или в оборудованные для этих целей убойные пункты; отбор проб крови от восприимчивых животных после вакцинации (крупного рогатого скота – через 90 календарных дней, восприимчивых животных других видов – через 60 календарных дней после дня вакцинации), за исключением хозяйств, осуществляющих выращивание и разведение восприимчивых животных на мясо; уничтожение спермы, полученной от больных восприимчивых животных; оборудование дезинфекционных барьеров на входе (въезде) и выходе (выезде) на территорию (с территории) эпизоотического очага; смена одежды и обуви персонала при выходе с территории эпизоотического очага, проведение дезинфекции одежды и обуви персонала при выходе с территории эпизоотического очага, транспортных средств при выезде с территории эпизоотического очага, а также помещений; дератизация и дезинсекция животноводческих помещений и помещений для приготовления и хранения кормов; обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага восприимчивых животных без владельцев		
2.2	Утилизация и уничтожение трупов восприимчивых животных, абортированных плодов вместе с плодными оболочками, а также полученных от больных восприимчивых животных сырья кишечного (кишок), внутренних органов с патологоанатомическими изменениями при лептоспирозе, туш с внутренними органами при наличии в мышцах патологоанатомических изменений при лептоспирозе, и (или) желтушного	В период действия ограничений	Владелец животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
	окрашивания, не исчезающего в течение 48 часов после убоя, осуществляются в соответствии с ветеринарными правилами перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов, утвержденными в соответствии со статьей 2.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии»		
2.3	Молоко и молочные продукты, полученные от больных восприимчивых животных, подлежат обеззараживанию кипячением в течение не менее 5 минут и скармливанию животным в эпизоотическом очаге или уничтожаются. Молоко и молочные продукты, полученные от клинически здоровых восприимчивых животных, в сыворотке крови которых выявлены антитела к возбудителю в РМА без нарастания титра, используются без ограничений. Молоко и молочные продукты, полученные от подозреваемых в заболевании лептоспирозом восприимчивых животных, подлежат обеззараживанию кипячением в течение не менее 5 минут и скармливанию животным внутри хозяйства	В период действия ограничений	Владелец животных
2.4	Продукты убоя, обеззараживаются прогреванием с достижением в толще продукта температуры не ниже 56°C в течение не менее 30 минут, при температуре 70°C – в течение не менее 15 минут, при температуре 100°C – в течение не менее 1 минуты. Корма обеззараживаются прогреванием при температуре 90°C в течение не менее 60 минут или дезинфицируются растворами с бактерицидной активностью в отношении возбудителя согласно инструкциям по их применению и используются внутри эпизоотического очага или уничтожаются. Парные шкуры дезинфицируются в тузлуке на основе насыщенного 25-процентного раствора поваренной соли с добавлением 0,2% едкого	В период действия ограничений	Владелец животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
	натра. Шкуры выдерживаются 12 часов при температуре 15-20°C, затем дезинфицированные шкуры нейтрализуются 0,4-процентным бисульфитом натрия в течение не менее 3 часов при жидкостном коэффициенте 1:4 и температуре 15-20°C или с добавлением в тузлук 1-процентной соляной кислоты либо выдерживаются 48 часов при температуре раствора 15-18°C и жидкостном коэффициенте 1:4, или 2-процентным раствором формальдегида, или другими дезинфицирующими средствами, обладающими бактерицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению. Навоз и подстилка подвергаются биотермическому обеззараживанию. Навозная жижа обеззараживается хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора, на 1 м навозной жижи при выдерживании в течение 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими бактерицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению		
2.5	Дезинфекции в эпизоотическом очаге подлежат: территория хозяйства, помещения по содержанию восприимчивых животных, инвентарь и иные материально-технические средства, предметы ухода за животными и другие объекты, с которыми контактировали больные восприимчивые животные, другие сооружения и имеющееся в них оборудование, транспортные средства, используемые для перевозки восприимчивых животных. Дезинфекция одежды и обуви осуществляется парами формальдегида в пароформалиновой камере в течение 1 часа при температуре 57-60°C, расходе формалина 75 см/м водного раствора формалина с содержанием 1,5-процентного формальдегида или другими дезинфицирующими	В период действия ограничений	Владелец животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
	растворами, обладающими бактерицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению при выходе с территории эпизоотического очага. Для дезинфекции транспортных средств должны применяться 1,5-процентный формальдегид, или 3-процентный фоспар или парасод, или 1,5-процентный параформ, приготовленный на 0,5-процентном растворе едкого натра, или 5-процентный хлорамин, или другие дезинфицирующие растворы, обладающие бактерицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению. Дезинфекция помещений и других мест, где содержались больные восприимчивые животные, проводится в три этапа: первый – сразу после изоляции больных восприимчивых животных, второй – после проведения механической очистки, третий – перед отменой карантина. Для дезинфекции должны применяться 2-процентный горячий едкий натр, или 2-процентная хлорная известь, или 2-процентный нейтральный гипохлорит кальция, или 0,5-процентный глутаровый альдегид, или 5-процентный однохлористый йод, или 2-процентный формалин (параформальдегид), или хлорамин из расчета 0,3-0,5 дм/м, или другие дезинфицирующие растворы, обладающие бактерицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению		
2.6	Осуществляется в неблагополучном пункте: клинический осмотр и термометрия восприимчивых животных, за исключением диких восприимчивых животных, находящихся в состоянии естественной свободы; вакцинация клинически здоровых восприимчивых животных вакцинами против лептоспироза согласно инструкциям по их применению	В период действия ограничений	ОГБУ «Эхирит-Булагатская СББЖ»

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
3. Снятие ограничительных мероприятий			
3.1	Отмена карантина в хозяйстве осуществляется после падежа, и (или) убоя, и (или) выздоровления последнего больного животного при получении результатов лабораторных исследований восприимчивых животных, не являющихся основанием для установления диагноза на лептоспироз, и проведения других мероприятий, предусмотренных настоящим Комплексным планом	После проведения лечебно-профилактических ветеринарных мероприятий	Владелец животных, ОГБУ «Эхирит-Булагатская СББЖ»
3.2	С целью отмены карантина документы, подтверждающие проведение оздоровительных мероприятий, направляются в службу ветеринарии Иркутской области	После проведения комплекса оздоровительных мероприятий	ОГБУ «Эхирит-Булагатская СББЖ»