



ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 августа 2025 г. № 301-п
Калининград

**О внесении изменений
в постановление Правительства Калининградской области
от 18 сентября 2015 года № 552
«Об утверждении региональных нормативов градостроительного
проектирования Калининградской области»**

В соответствии со статьей 18 Уставного закона Калининградской области от 12 октября 2011 года № 42 «О Правительстве Калининградской области» Правительство Калининградской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Калининградской области от 18 сентября 2015 года № 552 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калининградской области» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Калининградской области от 23 марта 2016 года № 140, от 04 декабря 2018 года № 736 и от 30 июня 2023 года № 297).

2. Министерству градостроительной политики Калининградской области (Подскребкиной К.А.) разместить утвержденные региональные нормативы градостроительного проектирования Калининградской области в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий 5 дней со дня утверждения указанных нормативов.

3. Аппарату Правительства Калининградской области (Шимченко Н.В.) обеспечить опубликование региональных нормативов градостроительного проектирования Калининградской области в периодическом печатном издании, являющемся источником официального опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти Калининградской области.

4. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Губернатор
Калининградской области

А.С. Беспрозванных

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Калининградской области
от 14 августа 2025 г. № 3С1-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление
Правительства Калининградской области
от 18 сентября 2015 года № 552
«Об утверждении региональных нормативов градостроительного
проектирования Калининградской области»

1. Преамбулу изложить в следующей редакции:

«В соответствии с пунктом 3 статьи 7, статьями 29¹ – 29³ Градостроительного кодекса Российской Федерации, абзацем седьмым статьи 3, статьей 10 Закона Калининградской области от 05 июля 2017 года № 89 «О градостроительной деятельности на территории Калининградской области» Правительство Калининградской области **п о с т а н о в л я е т**:».

2. Региональные нормативы градостроительного проектирования Калининградской области, утвержденные указанным постановлением, изложить в следующей редакции:

«РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ
градостроительного проектирования Калининградской области

Глава 1. Общие положения

1. Цели нормирования.

Целью утверждения и применения настоящих региональных нормативов является повышение качества обеспеченности населения Калининградской области объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и благоустройства с учетом планируемых показателей социально-экономического развития, установленных соответствующими документами стратегического планирования Калининградской области, городских, муниципальных округов Калининградской области.

Разработка настоящих региональных нормативов осуществлена в целях реализации полномочий Правительства Калининградской области и включения их в систему нормативных документов, регламентирующих градостроительную деятельность на территории Калининградской области.

2. Определение и описание предмета нормирования.

Настоящие региональные нормативы устанавливают расчетные показатели обеспечения населения Калининградской области объектами регионального значения и предельные значения расчетных показателей обеспечения населения Калининградской области объектами местного значения, которые отображаются в документах территориального

планирования, учитываются в правилах землепользования и застройки (в целях комплексного развития территории (далее – КРТ), в документации по планировке территории. С помощью настоящих региональных нормативов планируется обеспечение населения Калининградской области базовыми социальными, транспортными, инженерными услугами в соответствии с положениями Стратегии пространственного развития Российской Федерации, стратегий социально-экономического развития Калининградской области и программ социально-экономического развития Калининградской области, муниципальных образований Калининградской области.

3. Настоящие региональные нормативы устанавливают:

1) совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Калининградской области;

2) предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности отдельными объектами местного значения и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения муниципальных образований Калининградской области;

3) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности для объектов, предусмотренных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23 апреля 2025 года № 250/пр «О расчетных показателях, не указанных в частях 1, 3 и 4 статьи 29² Градостроительного кодекса Российской Федерации и подлежащих установлению в региональных нормативах градостроительного проектирования» (далее – приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «О расчетных показателях, не указанных в частях 1, 3 и 4 статьи 29² Градостроительного кодекса Российской Федерации и подлежащих установлению в региональных нормативах градостроительного проектирования»), перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта 10 октября 2019 года от 22 ноября 2019 года № Пр-2397.

4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Калининградской области установлены исходя из текущей обеспеченности объектами регионального значения, фактической потребности населения в тех или иных услугах и объектах с учетом динамики социально-экономического развития, приоритетов градостроительного развития региона, демографической ситуации и уровня жизни населения Калининградской области.

5. Значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения установлены с учетом ранжирования муниципальных образований Калининградской области по сложившимся территориальным зонам. Значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов регионального значения для населения Калининградской области установлены на основе анализа внутренней территориально-пространственной организации (далее – ТПО) групп муниципальных образований Калининградской области, оценки природно-климатического районирования территории Калининградской области и иных факторов.

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципальных образований Калининградской области и максимально допустимого уровня их территориальной доступности установлены с учетом Стратегии социально-экономического развития Калининградской области на долгосрочную перспективу, утвержденной постановлением Правительства Калининградской области от 02 августа 2012 года № 583 (далее – Стратегия социально-экономического развития Калининградской области).

6. Правила и область применения настоящих региональных нормативов.

Настоящие региональные нормативы разработаны в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, абзацем седьмым статьи 3 Закона Калининградской области от 05 июля 2017 года № 89 «О градостроительной деятельности на территории Калининградской области», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «О расчетных показателях, не указанных в частях 1, 3 и 4 статьи 29² Градостроительного кодекса Российской Федерации и подлежащих установлению в региональных нормативах градостроительного проектирования», перечнями поручений Президента Российской Федерации по итогам заседаний Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта 10 октября 2019 года от 22 ноября 2019 года № Пр-2397, 19 октября 2023 года от 18 декабря 2023 года № Пр-2466, иными нормативными правовыми актами, техническими регламентами в области градостроительной деятельности.

Утверждение нормативов и внесение в них изменений осуществляются в соответствии с требованиями статьи 10 Закона Калининградской области от 05 июля 2017 года № 89 «О градостроительной деятельности на территории Калининградской области».

При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов, в том числе тех, на которые дается ссылка в настоящих региональных нормативах, следует руководствоваться нормами соответствующих нормативных документов, вводимыми взамен отмененных.

7. Настоящие региональные нормативы применяются при:

1) подготовке документов территориального планирования Калининградской области и при внесении изменений в такие документы;

2) подготовке единых документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных округов, городских округов, входящих в состав Калининградской области, и при внесении изменений в такие документы;

3) подготовке генеральных планов муниципальных округов, городских округов, входящих в состав Калининградской области, и при внесении изменений в такие документы;

4) подготовке правил землепользования и застройки муниципальных округов, городских округов, входящих в состав Калининградской области, и при внесении изменений в такие документы;

5) подготовке документации по планировке территории, в том числе при подготовке проектов планировки территории, проектов межевания территории, и при внесении изменений в такие документы;

6) согласовании проектов документов территориального планирования муниципальных образований Калининградской области и проектов внесения изменений в такие документы с Правительством Калининградской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области в случаях, предусмотренных градостроительным законодательством;

7) подготовке государственных программ и комплексных программ развития муниципальных образований Калининградской области;

8) осуществлении уполномоченными исполнительными органами Калининградской области контроля за соблюдением органами местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области законодательства о градостроительной деятельности;

9) реализации КРТ;

10) оценке качества градостроительной документации разработчиками градостроительной документации, заказчиками градостроительной документации и иными заинтересованными лицами.

8. На природных и озелененных территориях настоящие региональные нормативы применяются в части, не противоречащей режимам охраны и использования указанных территорий, установленным законодательством в области охраны и использования природных и озелененных территорий.

На территориях зон с особыми условиями использования территорий настоящие региональные нормативы применяются в части, не противоречащей требованиям федерального законодательства и законодательства Калининградской области, в соответствии с которыми установлены зоны с особыми условиями использования территорий.

9. Использование настоящих региональных нормативов при моделировании проектов КРТ позволяет органам местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области и исполнительным органам Калининградской области, принимающим решения о реализации указанных проектов:

1) подготовить обоснование, в том числе финансово-экономическое, архитектурно-градостроительной концепции (мастер-плана) КРТ и решения

о КРТ жилой застройки;

2) своевременно обеспечить внесение изменений в правила землепользования и застройки, а при необходимости – и в генеральный план, иные документы градостроительного проектирования, необходимые для обеспечения условий реализации проектов КРТ.

10. Настоящие региональные нормативы не регламентируют положения по безопасности, определяемые законодательством о техническом регулировании и содержащиеся в действующих нормативных технических документах, технических регламентах, и разрабатываются с учетом этих документов.

Настоящими региональными нормативами не устанавливаются технические, архитектурные, планировочные требования к самим объектам регионального, местного значения.

11. Возможность применения дифференцированных значений показателей.

Дифференциация по территории Калининградской области показателей обеспеченности объектами и услугами осуществляется в соответствии с потребностями в таких объектах и услугах населения муниципальных образований Калининградской области.

12. Для целей настоящих региональных нормативов выделены следующие виды дифференциации муниципальных образований Калининградской области:

1) по плотности населения (приведены в приложении № 1 к настоящим региональным нормативам);

2) по внутренней ТПО (приведены в приложении № 2 к настоящим региональным нормативам);

3) по уровню социально-экономического развития (приведены в приложении № 3 к настоящим региональным нормативам);

4) по вхождению муниципальных образований Калининградской области в состав агломерации.

13. В зависимости от характера территории, на которой расположено муниципальное образование Калининградской области, к базовому показателю обеспеченности и территориальной доступности применяется совокупность следующих коэффициентов:

1) $K_{СЭР}$ – коэффициент, учитывающий социально-экономическое развитие муниципальных образований Калининградской области:

- $K_{СЭР} = 1,1$ – территории с высоким уровнем социально-экономического развития (муниципальное образование «Городской округ «Город Калининград» Калининградской области);

- $K_{СЭР} = 1,05$ – территории, имеющие потенциал, развивающиеся (муниципальные образования: «Светловский городской округ» Калининградской области, «Неманский муниципальный округ Калининградской области», «Гурьевский муниципальный округ Калининградской области», «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области»);

- $K_{СЭР} = 1,0$ – остальные территории Калининградской области;

2) $K_{агл}$ – коэффициент, учитывающий вхождение муниципальных образований Калининградской области в агломерацию:

- $K_{агл} = 1,05$ – для муниципального образования «Городской округ «Город Калининград» Калининградской области – ядра агломерации;

- $K_{агл} = 1,015$ – для муниципальных образований Калининградской области, имеющих общую границу с муниципальным образованием «Городской округ «Город Калининград» Калининградской области – ядром агломерации: «Гурьевский муниципальный округ Калининградской области», «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области», «Светловский городской округ» Калининградской области;

- $K_{агл} = 1,01$ – для остальных муниципальных образований Калининградской области, входящих в агломерацию: «Балтийский городской округ» Калининградской области, «Ладушкинский городской округ Калининградской области», «Пионерский городской округ» Калининградской области, «Светлогорский городской округ» Калининградской области, «Янтарный городской округ» Калининградской области, «Багратионовский муниципальный округ Калининградской области», «Гвардейский муниципальный округ Калининградской области», «Полесский муниципальный округ» Калининградской области, «Правдинский муниципальный округ Калининградской области»;

3) $K_{град}$ – коэффициент, учитывающий особенности градостроительного развития территорий:

- $K_{град} = 1,15$ – для территорий нового строительства;

- $K_{град} = 0,9$ – для реконструируемых территорий;

- $K_{град} = 1$ – для стабилизированных территорий;

4) $K_{плотн}$ – коэффициент, учитывающий плотность населения отдельных планировочных структур на территории населенного пункта (согласно таблице 1):

- $K_{плотн} = 1,01$ – при высокой плотности;

- $K_{плотн} = 1,0$ – при средней плотности;

- $K_{плотн} = 0,97$ – при низкой плотности.

14. Плотность населения отдельных планировочных структур представлена в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование планировочной структуры	Плотность населения, чел./га		
		низкая	средняя	высокая
1	Жилой район	До 140	141 – 250	Свыше 250
2	Жилой микрорайон	До 180	181 – 300	Свыше 300
3	Жилой квартал	До 220	221 – 370	Свыше 370

15. При определении значений базовых показателей обеспеченности объектами регионального значения в области обращения с твердыми коммунальными отходами и объектами местного значения в области

благоустройства территории используется классификация городских и сельских населенных пунктов в зависимости от проектной численности населения на расчетный срок.

Классификация городских и сельских населенных пунктов по численности населения представлена в таблице 2.

Таблица 2

№ п/п	Группы	Население, тыс. чел.	
		города	сельские населенные пункты
1	Крупные	Свыше 250 до 500	Свыше 5 Свыше 3 до 5
2	Большие	Свыше 100 до 250	Свыше 1 до 3
3	Средние	Свыше 50 до 100	Свыше 0,2 до 1
4	Малые (в группу малых городов включаются поселки городского типа)	Свыше 20 до 50 Свыше 10 до 20 Свыше 10	Свыше 0,05 Свыше 0,2 Свыше 0,05

В целях обеспечения установленных настоящими региональными нормативами показателей обеспеченности и доступности объектов для маломобильных групп населения, в том числе инвалидов, объекты, указанные в настоящих региональных нормативах, проектируются с учетом нормативно-технических документов в части обеспечения их доступности для маломобильных групп населения, действующих на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

Глава 2. Совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения населения Калининградской области и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Калининградской области

16. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения в области транспорта (автомобильный, железнодорожный, воздушный, водный транспорт), автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов¹ приведены в таблице 3.

Таблица 3

№ п/п	Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности		
		единица измерения	величина	единица измерения	величина	
					в городском населенном пункте	в сельском населенном пункте
1	2	3	4	5	6	7
1	Автовокзал	Количество объектов на городской (муниципальный) округ при пассажирообороте более 1000 человек в сутки	1	Транспортная доступность, мин.	Не нормируется	Для групп муниципальных образований Калининградской области по внутренней ТПО ² : А – 30; Б – 60
2	Автостанция	Количество объектов на городской (муниципальный) округ при пассажирообороте от 250 до 1000 человек в сутки	1	Транспортная доступность, мин.	Не нормируется	Для групп муниципальных образований Калининградской

¹ Расчетные показатели установлены в соответствии с особенностями пространственной организации Калининградской области и отдельных муниципальных образований Калининградской области (сложившаяся планировочная структура, ранжирование дорог по категориям, природно-климатические условия).

² Дифференциация муниципальных образований Калининградской области по внутренней ТПО приведена в приложении № 2 к настоящим региональным нормативам.

1	2	3		4	5	6	7
							области по внутренней ТПО: А – 30; Б – 60
3	Железнодорожный вокзал	Количество объектов на городской (муниципальный) округ при наличии на территории городского (муниципального) округа железнодорожного сообщения		1	Транспортная доступность, мин.	Не нормируется	Для групп муниципальных образований Калининградской области по внутренней ТПО: А – 30; Б – 60
4	Железнодорожная станция	Количество объектов на городской (муниципальный) округ при наличии на территории городского (муниципального) округа железнодорожного сообщения		1	Транспортная доступность, мин.	Не нормируется	30
5	Аэропорт	Количество объектов на Калининградскую область		1	Не нормируется		
6	Автомобильные дороги регионального и межмуниципального сообщения ³	Доля дорог с твердым покрытием, %	В городской местности	75	Не нормируется		
			В сельской местности	60			
7	Транспортно-пересадочный узел	Количество объектов при аэропорте (железнодорожном вокзале, автовокзале) при пассажиропотоке 2000 пасс./сут. – для регионального транспорта		1	Расстояния пересадки между видами транспорта на территории транспортно-пересадочного узла принимаются в соответствии с таблицей 4		

Расстояние пересадки между видами транспорта на территории транспортно-пересадочного узла приведено в таблице 4.

³ В зависимости от уровня социально-экономического развития муниципальных образований Калининградской области (приложение № 3 к настоящим региональным нормативам) показатель обеспеченности умножается на коэффициент Ксэр.

Таблица 4

№ п/п	Корреспондирующие объекты	Железнодорожный вокзал (станция железной дороги)	Остановочные пункты наземного пассажирского транспорта	Стоянка для краткосрочной остановки и стоянки такси	Перехватывающая стоянка
1	Железнодорожный вокзал (станция железной дороги)	Определяется техническими характеристиками железной дороги	150	190	450
2	Остановочный пункт наземного пассажирского транспорта	150	120	190	450
3	Стоянка для краткосрочной остановки и стоянки такси	190	190	0	450
4	Перехватывающая стоянка	450	450	450	0

17. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов⁴ приведены в таблицах 5 – 8.

Таблица 5

№ п/п	Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности		
		единица измерения	величина	единица измерения	величина	
					на территориях городских населенных пунктов	на территориях сельских населенных пунктов
1	2	3	4	5	6	7

⁴ Установлены в соответствии с перечнем рисков возникновения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий на территории Калининградской области, с учетом особенностей природно-климатических условий.

1	2	3	4	5	6	7
1	Сооружение для защиты территории от негативного природного воздействия	Доля защищенной территории, %	100	Не нормируется		

Таблица 6

№ п/п	Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности		
		единица измерения	величина	единица измерения	величина	
					на территориях городских населенных пунктов	на территориях сельской местности
1	Здание (сооружение) объекта пожарной охраны, пожарное депо противопожарной службы, в том числе специализированная пожарная часть ⁵	Количество объектов на 23,4 кв. км территорий городских населенных пунктов	1	Транспортная доступность (время прибытия 1-го подразделения к месту вызова), мин. в 1 сторону	10	20
		Количество объектов на 93,5 кв. км территорий сельской местности	1			

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения гражданской обороны и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов⁶ приведены в таблице 7.

⁵ Показатель обеспеченности и размещения зданий (сооружений) объектов пожарной охраны, пожарных депо противопожарной службы, в том числе специализированных пожарных частей, уточняется Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Калининградской области. Размещение участков для пожарных депо, их площадь должны соответствовать требованиям статьи 77 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 5.4 Свода правил СП 380.1325800.2018 «Здания пожарных депо. Правила проектирования». Оснащение пожарных депо основными и специальными пожарными автомобилями должно обеспечивать выполнение целей выезда пожарно-спасательных подразделений для тушения пожаров (проведения аварийно-спасательных работ), планируется на этапе планирования территорий поселений и городских округов в соответствии с требованиями пункта 4.2 Свода правил СП 380.1325800.2018 «Здания пожарных депо. Правила проектирования», Свода правил СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения».

⁶ Создание объектов гражданской обороны (убежищ, противорадиационных укрытий, укрытий) осуществляется за счет приспособления существующих, реконструируемых и вновь строящихся зданий и сооружений, которые по своему назначению могут быть использованы как объекты гражданской обороны, а также строительства этих объектов. Для обеспечения населения укрытиями используются и приспособляются в период мобилизации и в военное время заглубленные помещения

Таблица 7

№ п/п	Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		единица измерения	величина	единица измерения	величина
1	Убежище	Обеспеченность от общей численности населения, %	100	Пешеходная доступность, м	1000
2	Противорадиационное укрытие	Обеспеченность от общей численности населения, %	100	Пешеходная доступность, м	1000
				Транспортная доступность (при подвозе укрываемых автотранспортом), км	20
3	Укрытие	Обеспеченность от общей численности населения, %	100	Пешеходная доступность, м	500

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения средств оповещения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов приведены в таблице 8.

Таблица 8

№ п/п	Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		единица измерения	величина	единица измерения	величина
1	2	3	4	5	6

и другие сооружения подземного пространства. Убежище по возможности следует размещать: встроенным – под зданиями наименьшей этажности из строящихся на одной площадке; отдельно стоящим – на расстоянии от здания и сооружения не менее высоты здания. Для защитных сооружений, расположенных на территориях, отнесенных к особой группе по гражданской обороне, максимальный радиус укрываемых должен составлять не более 500 м.

Вместимость защитных сооружений определяют суммой мест для сидения (на 1-м ярусе нар) и лежания (на 2-м и 3-м ярусах нар). Проектирование убежищ вместимостью менее 150 человек допускается в исключительных случаях с разрешения Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Калининградской области. Вместимость противорадиационных укрытий предусматривает 5 человек и более – в зависимости от площади помещений укрытий, оборудуемых в существующих зданиях или сооружениях, 50 человек и более – во вновь строящихся зданиях и сооружениях. Вместимость укрытий не нормируется и принимается в зависимости от площади используемых помещений.

1	2	3	4	5	6
1	Система оповещения населения при чрезвычайной ситуации	Охват населения, %	100	Не нормируется	Охват населения, %

18. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения в области образования и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов⁷ приведены в таблице 9.

Таблица 9

№ п/п	Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности ⁸	
		единица измерения	величина	единица измерения	величина
1	2	3	4	5	6
1	Общеобразовательная организация Калининградской области	Количество мест на 1000 детей в возрасте от 7 до 18 лет	3,6	Не нормируется	
2	Специальная (коррекционная) государственная образовательная организация для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья	Количество мест на 1000 детей в возрасте от 7 до 18 лет	6,4	Не нормируется	
3	Образовательная организация	Количество мест	49,4	Не нормируется	

⁷ Установлены в соответствии с условиями текущей обеспеченности населения Калининградской области, с учетом Стратегии социально-экономического развития Калининградской области, Методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающих требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утвержденных письмом заместителя Министра образования и науки Российской Федерации Климова А.А. от 04 мая 2016 года № АК-15/02вн. При установлении расчетных показателей для объектов в области образования учитывалась дифференциация муниципальных образований Калининградской области по внутренней ТПО.

⁸ Не устанавливается в связи с тем, что объекты носят профильный характер, услуги оказываются не только жителям близлежащих кварталов с определенным радиусом обслуживания, но и жителям всего населенного пункта (муниципального образования), в котором они расположены.

1	2	3	4	5	6
	дополнительного образования	на 1000 детей в возрасте от 5 до 18 лет			
4	Организация среднего профессионального образования Калининградской области (профессиональное училище, техникум, колледж)	Охват детей в возрасте 15 – 19 лет, имеющих основное общее и среднее общее образование, %	50	Не нормируется	
5	Общежитие организации среднего профессионального образования	Количество мест на 100 обучающихся на местах очной формы обучения	15	Не нормируется	

19. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения в области здравоохранения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов⁹ приведены в таблицах 10 – 15.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности лечебно-профилактическими медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях в населенных пунктах с численностью до 10000 человек, и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов¹⁰ приведены в таблице 10.

⁹ Установлены в соответствии с условиями текущей обеспеченности населения Калининградской области, а также Стратегией социально-экономического развития Калининградской области с учетом приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 февраля 2016 года № 132н «О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения» (далее – приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации «О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения»), приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 года № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению». При установлении расчетных показателей для объектов в области здравоохранения учитывалась дифференциация муниципальных образований Калининградской области по внутренней ТПО.

Расчет ресурсной обеспеченности имеющихся медицинских организаций (посещения в смену, койки, кадры, количество бригад скорой медицинской помощи и т. д.) необходим для выполнения объемов медицинской помощи, установленных Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Калининградской области на соответствующий год с учетом порядков оказания медицинской помощи, утвержденных приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации, а также оптимального размещения этих ресурсов по уровням (этапам) оказания медицинской помощи с учетом установленной маршрутизации пациентов.

¹⁰ В населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек первичная медико-санитарная помощь оказывается мобильными медицинскими бригадами, в том числе с использованием передвижных медицинских комплексов (далее – выездные формы работы), не реже 2 раз в год. В малочисленных населенных пунктах

Таблица 10

№ п/п	Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности					Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		единица измерения	величина				единица измерения	величина
			сельские (городские) населенные пункты с численностью населения от 2000 до 10000 человек ¹¹	сельские населенные пункты с численностью населения от 1001 до 2000 человек ¹²	сельские населенные пункты с численностью населения от 301 до 1000 человек	сельские населенные пункты с численностью населения от 100 до 300 человек ¹³		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Врачебная амбулатория	Количество объектов на населенный	1	1	Не нормируется	Не нормируется	Транспортная доступность, мин.	120

с численностью населения менее 100 человек, находящихся на значительном удалении от медицинских организаций или их структурных подразделений (более 6 км), медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по территориально-участковому принципу, на территории обслуживания которых расположены такие населенные пункты, осуществляют организацию оказания первой помощи населению до прибытия медицинских работников при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью, с привлечением одного из домовых хозяйств (домовые хозяйства, оказывающие первую помощь, создаются из расчета не менее 1 домового хозяйства на каждый населенный пункт, работа которого организуется при условии, что 1 житель населенного пункта даст свое согласие стать уполномоченным домовым хозяйством).

Организация оказания первой помощи с привлечением домовых хозяйств включает в себя обеспечение средствами связи, связью с территориальным центром медицины катастроф, доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также формирование аптек, упаковок, наборов и комплектов для оказания первой помощи, информирование населения.

¹¹ В населенных пунктах с численностью населения от 2001 до 10000 человек организуются центры (отделения) общей врачебной практики (семейной медицины) или врачебная амбулатория.

¹² В населенных пунктах с численностью населения от 1001 до 2000 человек организуются фельдшерско-акушерские пункты или фельдшерские здравпункты в случае, если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта до ближайшей медицинской организации не превышает 6 км, центры (отделения) общей врачебной практики (семейной медицины) или врачебная амбулатория в случае, если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта до ближайшей медицинской организации превышает 6 км.

¹³ В населенных пунктах с численностью населения от 100 до 300 человек организуются фельдшерско-акушерские пункты или фельдшерские здравпункты в случае, если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта до ближайшей медицинской организации превышает 6 км, домовые хозяйства, оказывающие первую помощь и (или) выездные формы работы, в случае, если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта до ближайшей медицинской организации не превышает 6 км.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		пункт						
2	Центр (отделение) общей врачебной практики (семейной медицины)	Количество объектов на населенный пункт	1	1	Не нормируется	Не нормируется	Транспортная доступность, мин.	120
3	Фельдшерско-акушерский пункт, фельдшерский здравпункт	Количество объектов на населенный пункт	Не нормируется	1	1	1	Радиус обслуживания, км	15

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности лечебно-профилактическими медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях в населенных пунктах с численностью населения свыше 20000 человек, и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов¹⁴ приведены в таблице 11.

Таблица 11

¹⁴ Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь в населенных пунктах с численностью населения свыше 20000 человек, размещаются с учетом шаговой доступности, не превышающей 60 минут. Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в неотложной форме, размещаются с учетом транспортной доступности, не превышающей 120 минут (в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации «О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения»).

Женские консультации являются структурными подразделениями поликлиник и размещаются на территориях их обслуживания. При отображении объектов здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, в документах территориального планирования необходимо в обязательном порядке указывать следующие характеристики объекта: количество населения, которое обслуживается объектом, количество посещений в смену и иную имеющуюся в наличии информацию.

Значение базового показателя территориальной доступности лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях в населенных пунктах с численностью населения свыше 20000 человек, в городской местности в зависимости от характера территории, к которой он применяется, делится на поправочный коэффициент:

- 1) Кград – коэффициент, учитывающий градостроительное развитие территории;
- 2) Кагл – коэффициент, учитывающий вхождение муниципального образования в агломерацию.

№ п/п	Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности					Максимально допустимый уровень территориальной доступности		
		единица измерения	величина для населенного пункта с численностью				единица измерения	величина	
			от 20000 до 50000 человек	от 50000 до 100000 человек	от 100000 до 250000 человек	свыше 500000 человек		в городской местности	в сельской местности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Поликлиника ¹⁵	Количество объектов	Не менее 1 на населен- ный пункт	1 на 20000 – 50000 человек в возрасте от 18 лет включительно			Пешеходная доступность, мин.	60	Не нормируется
							Транспортная доступность, мин.	Не нормируется	Для групп муниципальных образований Калининградской области по внутренней ТПО ¹⁶ : А – 30; Б – 60
2	Детская поликлиника	Количество объектов	Не менее 1 на населен- ный пункт	1 на 10000 – 30000 человек в возрасте до 18 лет			Пешеходная доступность, мин.	60	Не нормируется
							Транспортная доступность, мин.	Не нормируется	Для групп муниципальных образований Калининградской области по внутренней ТПО: А – 30; Б – 60
3	Центр консультатив-	Количество объектов	Не норми- руется	Не норми- руется	Не норми- руется	1 на 250000	Пешеходная доступность, мин.	60	Не нормируется

¹⁵ В населенных пунктах с численностью населения от 10000 до 20000 человек по решению Правительства Калининградской области возможно размещение нескольких врачебных амбулаторий или центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины) либо 1 поликлиники.

¹⁶ Дифференциация муниципальных образований Калининградской области по внутренней ТПО приводится в приложении № 2 к настоящим региональным нормативам.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	но-диагностический (поликлиника консультативно-диагностическая)					человек в возрасте от 18 лет включительно	Транспортная доступность, мин.	120	
4	Центр консультативно-диагностический детский (поликлиника консультативно-диагностическая детская)	Количество объектов	Не нормируется	Не нормируется	Не нормируется	1 на 100000 человек в возрасте до 18 лет	Пешеходная доступность, мин.	60	Не нормируется
							Транспортная доступность, мин.	120	
5	Поликлиника стоматологическая	Количество объектов	Не нормируется	Не нормируется	1 на 100000 человек в возрасте от 18 лет включительно		Пешеходная доступность, мин.	60	Не нормируется
							Транспортная доступность, мин.	Не нормируется	Для групп муниципальных образований Калининградской области по внутренней ТПО: А – 30; Б – 60
6	Детская стоматологическая поликлиника	Количество объектов	Не нормируется	Не нормируется	1 на 20000 – 50000 человек в возрасте до 18 лет		Пешеходная доступность, мин.	60	Не нормируется
							Транспортная доступность, мин.	Не нормируется	Для групп муниципальных образований Калининградской

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									области по внутренней ТПО: А – 30; Б – 60

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности лечебно-профилактическими медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях, и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов¹⁷ приведены в таблице 12.

Таблица 12

№ п/п	Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности		
		единица измерения	величина	единица измерения	величина	
					в городской местности	в сельской местности
1	2	3	4	5	6	7
1	Государственная больница	Количество койко-мест на 1000 человек	6,85	Не нормируется		
2	Участковая больница	Количество объектов на 5000 – 20000 человек	1	Транспортная доступность личным, мин.	Не нормируется	Для групп муниципальных образований Калининградской области по внутренней
		Количество койко-мест на 1000 человек	3,52			

¹⁷ Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь в населенных пунктах с численностью населения свыше 20000 человек, размещаются с учетом шаговой доступности, не превышающей 60 минут (в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации «О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения»).

Значение базового показателя доступности в городской местности в зависимости от характера территории, к которой он применяется, делится на поправочный коэффициент:

1) Кград – коэффициент, учитывающий градостроительное развитие территории;

2) Кагл – коэффициент, учитывающий вхождение муниципального образования в агломерацию.

Проектная мощность: количество мест дневного (круглосуточного) стационара, количество посещений в смену, формирование филиалов специализированных медицинских организаций (диспансеров) определяются исходя из фактической потребности в оказании тех или иных услуг, а также программой государственных гарантий бесплатного оказания населению Калининградской области медицинской помощи на расчетный и плановый период. Хосписы и дома (больницы) сестринского ухода могут размещаться в составе медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях.

1	2	3	4	5	6	7
						ТПО ¹⁸ : А – 30; Б – 60
3	Городская больница	Количество объектов на 20000 – 300000 человек	1	Транспортная доступность, мин.	60	Не нормируется
		Количество койко-мест на 1000 человек в возрасте старше 18 лет	3,28			
4	Детская городская больница	Количество объектов на 20000 – 200000 человек в возрасте младше 18 лет	1	Транспортная доступность, мин.	60	Не нормируется
		Количество койко-мест на 1000 человек в возрасте младше 18 лет	0,74			
5	Окружная больница	Количество объектов на 20000 – 100000 человек	1	Транспортная доступность, мин.	60	Для групп муниципальных образований Калининградской области по внутренней ТПО: А – 30; Б – 60
		Количество койко-мест на 1000 человек	3,62			
6	Областная больница	Количество объектов на Калининградскую область	1	Не нормируется		
		Количество койко-мест на 1000 человек в возрасте старше 18 лет	4,01			
7	Детская областная больница	Количество объектов на Калининградскую область	1	Не нормируется		
		Количество койко-мест	1,08			

¹⁸ Дифференциация муниципальных образований Калининградской области по внутренней ТПО приводится в приложении № 2 к настоящим региональным нормативам.

1	2	3	4	5	6	7
		на 1000 человек в возрасте младше 18 лет				
8	Больница инфекционная	Количество объектов на Калининградскую область	1	Не нормируется		
		Количество койко-мест на 1000 человек в возрасте старше 18 лет	0,15			
9	Больница инфекционная детская	Количество объектов на 500000 человек в возрасте младше 18 лет	1	Не нормируется		
		Количество койко-мест на 1000 человек в возрасте младше 18 лет	0,15			
10	Перинатальный центр	Количество койко-мест на 1000 человек	0,35	Не нормируется		
11	Родильный дом	Количество койко-мест на 1000 человек	0,52	Транспортная доступность, мин.	60	Для групп муниципальных образований Калининградской области по внутренней ТПО: А – 30; Б – 60
12	Диспансер					
13	кожно-венерологический	Количество объектов на Калининградскую область	Не менее 1	Транспортная доступность, мин.	Не нормируется	
14	наркологический				60	
15	онкологический				60	
16	противотуберкулезный				60	
17	психоневрологический				60	
18	Хоспис	Количество койко-мест на 1000 человек в возрасте старше 60 лет	2	Не нормируется		

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности медицинскими организациями скорой медицинской помощи и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов¹⁹ приведены в таблице 13.

Таблица 13

№ п/п	Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности						Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		единица измерения	величина в зависимости от радиуса обслуживания, км					единица измерения	величина
			20	30	40	50	более 50		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Станция скорой медицинской помощи (отделение скорой медицинской помощи)	Количество автомобилей	1 на 10000 человек взрослого населения; 1 на 10000 человек детского населения	1 на 9000 человек	1 на 8000 человек	1 на 7000 человек	1 на 6000 человек	Транспортная доступность для специализирован- ного медицинского транспорта (с момента вызова), мин.	20

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности региональными медицинскими организациями переливания крови и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов²⁰ приведены в таблице 14.

¹⁹ При проектировании отдельных объектов скорой медицинской помощи количество автомобилей может корректироваться с учетом численности, плотности и возрастной структуры населения территории обслуживания, средней нагрузки на 1 выездную бригаду скорой медицинской помощи в сутки, климатических и географических особенностей территории обслуживания, особенностей застройки, насыщенности территории обслуживания промышленными предприятиями, состояния транспортных магистралей, интенсивности движения и иных факторов.

²⁰ Значение базового показателя доступности медицинских организаций переливания крови в зависимости от характера территории, к которой он применяется, делится на поправочный коэффициент:

1) Кград – коэффициент, учитывающий градостроительное развитие территории;

2) Кагл – коэффициент, учитывающий вхождение муниципального образования в агломерацию.

Таблица 14

№ п/п	Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		единица измерения	величина	единица измерения	величина
1	Медицинские организации переливания крови (центр переливания крови, станция переливания крови и их отделения)	Количество объектов на Калининградскую область	Не менее 1	Не нормируется	

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами региональной фармацевтической сети и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов²¹ приведены в таблице 15.

Таблица 15

№ п/п	Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности				Максимально допустимый уровень территориальной доступности			
		единица измерения	величина		единица измерения	величина		в сельской местности	
			в городской местности			в городской местности			
						в многоэтажной застройке	в малоэтажной застройке		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Аптека, аптечный пункт ²²	Количество объектов аптечной сети	Населенный пункт с численностью населения от 10000 до 50000 человек	1 на 10000 человек	1 на 6200 человек	Пешеходная доступность, м	500	800	1000
			Населенный пункт с численностью	1 на 13000 человек					

²¹ Допускается размещение аптечного пункта на территории фельдшерско-акушерского пункта, врачебной амбулатории.

²² В сельских населенных пунктах следует размещать 1 аптеку или 1 аптечный пункт на сельское поселение с населением от 6000 человек. Аптечный пункт следует размещать в случае отсутствия аптеки на территории населенного пункта. Для расчета данного показателя допускается учитывать частные объекты.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			населения от 50000 до 100000 человек						
			Населенный пункт с численностью населения от 100000 до 500000 человек	1 на 13000 человек					

20. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения в области физической культуры и спорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов²³ приведены в таблице 16.

Таблица 16

№ п/п	Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности		
		единица измерения	величина	единица измерения	величина	
					в городской местности	в сельской местности
1	2	3	4	5	6	7

²³ Установлены в соответствии с условиями текущей обеспеченности населения Калининградской области, а также с учетом Стратегии социально-экономического развития Калининградской области, с учетом приказа Министерства спорта Российской Федерации от 19 августа 2021 года № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры» (далее – приказ Министерства спорта Российской Федерации «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры»).

При установлении расчетных показателей для объектов в области физической культуры и спорта учитывалась дифференциация муниципальных образований Калининградской области по принадлежности к определенной сложившейся территориальной зоне, по внутренней ТПО. При проектировании объекта спорта специализированного направления (для отдельного вида спорта) необходимо уточнять расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности в соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры».

Значение базового показателя обеспеченности в зависимости от характера территории, к которой он применяется, умножается на поправочный коэффициент: Ксэр – коэффициент, учитывающий социально-экономическое развитие муниципального образования (приведен в приложении № 3 к настоящим региональным нормативам). Значение базового показателя доступности в зависимости от характера территории, к которой он применяется, делится на поправочный коэффициент: Кград – коэффициент, учитывающий градостроительное развитие территории, Кагл – коэффициент, учитывающий вхождение муниципального образования в агломерацию.

1	2	3	4	5	6	7
1	Спортивный зал	Количество объектов на Калининградскую область	23	Пешеходная доступность, м	1000	
2	Крытый плавательный бассейн	Количество объектов на Калининградскую область	2	Транспортная доступность, мин.	30	Для групп муниципальных образований Калининградской области по внутренней ТПО ²⁴ : А – 30; Б – 60
3	Плоскостное спортивное сооружение	Количество объектов на Калининградскую область	30	Пешеходная доступность, м	1000	
4	Крытый спортивный объект с искусственным льдом	Количество объектов на Калининградскую область	1	Транспортная доступность, мин.	Для групп муниципальных образований Калининградской области по внутренней ТПО: А – 30; Б – 60	
5	Манеж, лыжная база, биатлонный комплекс, сооружение для стрелковых видов спорта и т. д.	Количество объектов на Калининградскую область	5	Транспортная доступность, мин.	Не нормируется	

21. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения в области инженерной инфраструктуры (электро- и газоснабжение)²⁵ приведены в таблице 17.

²⁴ Дифференциация муниципальных образований по внутренней ТПО приведена в приложении № 2 к настоящим региональным нормативам.

²⁵ Укрупненные показатели электропотребления приводятся для больших городов. Их следует принимать с коэффициентами для групп городов: крупных – 1,1, средних – 0,9, малых – 0,8 (классификация городов по численности населения приведена в пункте 15 настоящих региональных нормативов).

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, городским электротранспортом (без метрополитена), системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Итоговые объемы потребления могут уточняться по согласованию с органами местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области и ресурсоснабжающими организациями.

Таблица 17

№ п/п	Наименование ресурса	Минимально допустимый уровень обеспеченности			
		единица измерения		величина	
				в городской местности	в сельской местности
1	Газоснабжение	куб. м/год на 1 человека	При наличии централизованного горячего водоснабжения	120	
			При горячем водоснабжении от газовых водонагревателей	300	
			При отсутствии всяких видов горячего водоснабжения	180	220
2	Электроснабжение	кВт*ч/год на 1 человека	В многоэтажной застройке	2100	1350
			В среднеэтажной и малоэтажной застройке	1700	950

22. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения в области социального обеспечения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов²⁶ приведены в таблице 18.

Таблица 18

№ п/п	Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		единица измерения	величина	единица измерения	величина
1	2	3	4	5	6
1	Организации, осуществляющие стационарное социальное обслуживание				
2	Дом-интернат (пансионат), в том числе малой	Количество мест на 10000 человек старше трудоспособного возраста	30	Не нормируется	

²⁶ В состав организаций, осуществляющих полустационарное социальное обслуживание, могут быть включены отделения стационарного социального обслуживания, отделения социального обслуживания на дому и отделения, предоставляющие срочные социальные услуги.

Расчет потребности в развитии сети организаций социального обслуживания согласовывается с уполномоченным исполнительным органом Калининградской области и может быть откорректирован с учетом нуждаемости получателей социальных услуг в различных формах социального обслуживания, особенностей региона, в том числе плотности населения, дорожной и транспортной инфраструктуры, природно-климатических, географических, демографических, социально-экономических и иных особенностей Калининградской области.

1	2	3	4	5	6
	вместимости, для престарелых и инвалидов, ветеранов войны и труда, милосердия	и инвалидов в возрасте старше 18 лет			
3	Специальный дом-интернат, в том числе для престарелых и инвалидов	Количество объектов (исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых в организации)	1	Не нормируется	
4	Дом-интернат (пансионат) для детей	Количество мест на 10000 человек в возрасте младше 18 лет	30	Не нормируется	
5	Психоневрологический интернат для взрослых	Количество мест на 10000 человек старше трудоспособного возраста и инвалидов в возрасте старше 18 лет	30	Не нормируется	
6	Детский психоневрологический интернат	Количество мест на 10000 человек в возрасте младше 18 лет	20	Не нормируется	
7	Дом-интернат для детей-инвалидов	Количество мест на 10000 человек в возрасте младше 18 лет	20	Не нормируется	
8	Специальный дом для одиноких престарелых	Количество объектов	1	Не нормируется	
9	Геронтологический центр	Количество объектов на 10000 человек в возрасте старше 75 лет	Не менее 1 на Калининградскую область	Не нормируется	
10	Геронтопсихиатрический центр	Количество объектов на 10000 человек в возрасте старше 75 лет	1	Не нормируется	
11	Реабилитационный центр для граждан с ограниченными возможностями	Количество объектов (исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых в организации)	Не менее 1 на Калининградскую область	Не нормируется	
12	Реабилитационный центр, для детей и подростков с ограниченными возможностями	Количество объектов (исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых в организации)	Не менее 1 на Калининградскую область	Не нормируется	
13	Организации, осуществляющие полустационарное социальное обслуживание				

1	2	3	4	5	6
14	Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних	Количество объектов на 10000 человек в возрасте младше 18 лет	Не менее 6 на Калининградскую область	Не нормируется	
15	Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей	Количество объектов на 10000 человек в возрасте младше 18 лет	1 (но не менее 1 на городской (муниципальный) округ	Не нормируется	
16	Кризисный центр помощи женщинам	Количество объектов (исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых в организации)	Не менее 1 на Калининградскую область	Не нормируется	
17	Центр психолого-педагогической помощи населению	Количество объектов на 50000 человек	1	Не нормируется	
18	Центр социального обслуживания населения	Количество объектов на 50000 человек	1 (но не менее 1 на городской (муниципальный) округ	Не нормируется	
19	Центр социальной адаптации (помощи), в том числе для лиц без определенного места жительства и занятий	Количество объектов (исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых в организации)	Не менее 4 на Калининградскую область	Не нормируется	
20	Дом ночного пребывания	Количество объектов (исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых в организации)	1	Не нормируется	
21	Социальный приют (для детей)	Количество объектов на 10000 человек в возрасте младше 18 лет	1 (но не менее 1 на городской (муниципальный) округ	Не нормируется	
22	Социальный приют (за исключением социальных приютов для детей)	Количество объектов (исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых в организации)	1	Не нормируется	
23	Социальная гостиница	Количество объектов (исходя	1	Не нормируется	

1	2	3	4	5	6
		из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых в организации)			
24	Учебно-методический центр	Количество объектов (исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых в организации)	Не менее 1 на Калининградскую область	Не нормируется	
25	Организации, осуществляющие социальное обслуживание на дому				
26	Центр социального обслуживания, в том числе для граждан пожилого возраста и инвалидов	Количество объектов на 50000 человек	1 (но не менее 1 на городской (муниципальный) округ	Не нормируется	
27	Специализированная служба социально-медицинского обслуживания, в том числе для граждан пожилого возраста и инвалидов	Количество служб (исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых в организации)	1	Не нормируется	
28	Центр социальной помощи семье и детям	Количество объектов (исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых в организации)	1	Не нормируется	
29	Организации, предоставляющие срочные социальные услуги				
30	Служба срочного социального обслуживания, в том числе экстренной психологической помощи	Количество служб (исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых в организации)	1	Не нормируется	
31	Консультативный центр	Количество объектов (исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых в организации)	1	Не нормируется	

23. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения в области культуры и искусства и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов²⁷ приведены в таблице 19.

Таблица 19

№ п/п	Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности		
		единица измерения	величина	единица измерения	величина	
					для административного центра	для муниципальных образований
1	2	3	4	5	6	7
1	Библиотеки					
2	Универсальная библиотека	Количество объектов на административный центр Калининградской области – г. Калининград	1	Транспортная доступность, мин.	60	Не нормируется
3	Детская библиотека		1			
4	Библиотека для инвалидов по зрению		1			
5	Музеи					
6	Краеведческий музей (художественный музей)	Количество объектов на административный центр Калининградской области – г. Калининград	1	Транспортная доступность, мин.	60	Не нормируется
7	Тематический музей		2			

²⁷ Перечень видов объектов в области культуры и искусства определен с учетом распоряжения Министерства культуры Российской Федерации от 23 октября 2023 года № Р-2879 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».

Значение базового показателя доступности в зависимости от характера территории, к которой он применяется, делится на поправочный коэффициент:

- 1) Кград – коэффициент, учитывающий градостроительное развитие территории;
- 2) Кагл – коэффициент, учитывающий вхождение муниципального образования в агломерацию.

Условия оптимального размещения объектов культуры могут учитывать существующую обеспеченность населения объектами культуры, функциональное многообразие организаций культуры, специфику территории, в том числе культурно-исторические особенности, численность, плотность и демографический состав населения, природно-климатические условия, транспортную инфраструктуру и социально-экономические особенности развития региона. Расчет потребности в развитии сети организаций культуры согласовывается с уполномоченным исполнительным органом Калининградской области и может быть откорректирован с учетом потребности получателей услуг.

1	2	3	4	5	6	7
8	Театры					
9	Театр драматический	Количество объектов на административный центр Калининградской области – г. Калининград	1	Транспортная доступность, мин.	60	Не нормируется
10	Театр музыкальный		1			
11	Театр юного зрителя		1			
12	Театр кукол		1			
13	Прочие театры по видам искусств		1			
14	Концертные организации					
15	Концертный зал	Количество объектов на административный центр Калининградской области – г. Калининград	1	Транспортная доступность, мин.	60	Не нормируется
16	Филармония		1			
17	Концертный коллектив		2			
18	Учреждения клубного типа					
19	Учреждения клубного типа	Количество объектов на административный центр Калининградской области – г. Калининград	2	Транспортная доступность, мин.	60	Не нормируется

24. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения в области инженерной инфраструктуры, обращения с отходами производства и потребления, утилизации биологических отходов Калининградской области и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов²⁸ приведены в таблице 20.

²⁸ Расчетные показатели в области накопления, сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов применяются для укрупненного расчета потребности накопления, сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов для территорий, подлежащих развитию путем нового строительства, реконструкции, реорганизации, перепрофилирования и иных механизмов развития территории.

Для определения текущих потребностей накопления, сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов допускается использовать данные территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления в Калининградской области, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области от 22 ноября 2019 года № 649 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления в Калининградской области и признании утратившим силу приказа Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области от 28 марта 2018 года № 145» (далее – территориальная схема обращения с отходами производства и потребления в Калининградской области).

Таблица 20

№ п/п	Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		единица измерения	величина	единица измерения	величина
1	Мусоросортировочный комплекс	Количество объектов на Калининградскую область	1	Не нормируется	
2	Комплекс по обработке твердых коммунальных отходов	Количество объектов на Калининградскую область	1	Не нормируется	

25. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектов размещения объектов органов государственной власти Калининградской области и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов²⁹ приведены в таблице 21.

Таблица 21

№ п/п	Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности		
		единица измерения	величина	единица измерения	величина	
					в городской местности	в сельской местности
1	2	3	4	5	6	7
1	Отдел ЗАГС	Количество объектов на городской (муниципальный) округ	1	Транспортная доступность, мин.	45	Для групп муниципальных образований Калининградской области по внутренней ТПО ³⁰ : А – 30; Б – 60
2	Многофункциональный	Охват населения, %	100	Транспортная	45 ³¹	Охват населения, %

²⁹ Значение базового показателя территориальной доступности в зависимости от характера территории, к которой он применяется, делится на поправочный коэффициент:

1) Кград – коэффициент, учитывающий градостроительное развитие территории;

2) Кагл – коэффициент, учитывающий вхождение муниципального образования в агломерацию.

³⁰ Дифференциация муниципальных образований по внутренней ТПО приведена в приложении № 2 к настоящим региональным нормативам.

1	2	3	4	5	6	7
	центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ)			доступность, мин.		
3	Объекты деятельности мировых судей	Количество объектов на участок (с численностью населения от 15000 до 23000 человек) ³²	1	Транспортная доступность, мин.	45	Для групп муниципальных образований Калининградской области по внутренней ТПО: А – 30; Б – 60
4	Государственный архив	Количество объектов на Калининградскую область	1	Не нормируется		

**Глава 3. Предельные значения расчетных показателей
минимально допустимого уровня обеспеченности отдельными объектами
местного значения населения муниципальных образований Калининградской области
и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов
для населения муниципальных образований Калининградской области**

26. Предельные значения расчетных показателей в области автомобильных дорог местного значения, транспортного обслуживания приведены в таблице 22.

Таблица 22

№ п/п	Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		единица измерения	величина	единица измерения	величина
1	2	3	4	5	6

³¹ Размещение и организация предоставления услуг в МФЦ выполняются согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

³² В административно-территориальных образованиях с численностью населения менее 15000 человек создается 1 судебный участок.

1	2	3		4	5	6
1	Автомобильные дороги местного значения	Плотность улично-дорожной сети, км/ кв. км	Малозэтажная застройка	8	Не нормируется	
			Среднеэтажная застройка	10		
			Многоэтажная застройка	12		
2	Транспортно-пересадочный узел	Количество объектов при станции рельсового транспорта при пассажиропотоке 5000 пасс./сут. для городского транспорта		1	Не нормируется	
3	Остановочный пункт	Не нормируется			Пешеходная доступность, м	Устанавливается в соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2016. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»

27. Предельные значения расчетных показателей объектов местного значения в области образования³³ приведены в таблице 23.

Таблица 23

№ п/п	Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности			
		единица измерения	величина	единица измерения	величина		в сельской местности
					в городской местности		
					в малоэтажной застройке	в многоэтажной застройке	
1	2	3	4	5	6	7	8

³³ При разработке нормативов градостроительного проектирования муниципальных образований Калининградской области возможен пересчет транспортной доступности, выраженной в минутах, в метрах в зависимости от средней скорости передвижения в каждом конкретном муниципальном образовании (населенном пункте) Калининградской области.

1	2	3	4	5		6	7	8
1	Дошкольная образовательная организация	Количество мест на 1000 человек в возрасте от 3 до 7 лет	850	Пешеходная доступность, м		500	300	500
2	Общеобразовательная организация	Количество мест на 1000 человек в возрасте от 7 до 18 лет	925	Пешеходная доступность, м		500	500	500
				Транспортная доступность, ³⁴ мин.	Начальное общее образование (7 – 10 лет)	15		15
					Основное общее образование (11 – 16 лет)	50		30
3	Организация дополнительного образования	Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, %	80	Пешеходная доступность, м		1500		Не нормируется
				Транспортная доступность, мин.		30		

28. Предельные значения расчетных показателей объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта³⁵ приведены в таблице 24.

Таблица 24

№ п/п	Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности		
		единица измерения	величина	единица измерения	величина	
					в городской местности	в сельской местности
1	2	3	4	5	6	7

³⁴ Подвоз учащихся осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей. Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м.

³⁵ При проектировании объекта спорта специализированного направления (для отдельного вида спорта) необходимо уточнять расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности в соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры». Значение базового показателя обеспеченности в зависимости от характера территории, к которой он применяется, умножается на поправочный коэффициент: К_{сэ} – коэффициент, учитывающий социально-экономическое развитие муниципального образования, приведен в приложении № 3 к настоящим региональным нормативам. Значение базового показателя доступности в зависимости от характера территории, к которой он применяется, делится на поправочный коэффициент: К_{град} – коэффициент, учитывающий градостроительное развитие территории, К_{агл} – коэффициент, учитывающий вхождение муниципального образования в агломерацию. Перечень рекомендуемых для размещения на территориях населенных пунктов объектов спортивной инфраструктуры устанавливается согласно приказу Министерства спорта Российской Федерации «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры».

1	2	3	4	5	6	7
1	Площадка для занятий физической культурой и массовым спортом	Кв. м на 1 человека	0,5	Пешеходная доступность, м	1500	
2	Спортивный зал	Количество объектов на 100000 чел.	34	Пешеходная доступность, м	1000	
3	Крытый плавательный бассейн	Количество объектов на 100000 чел.	3	Транспортная доступность, мин.	30	Для групп муниципальных образований Калининградской области по внутренней ТПО ³⁶ : А – 30; Б – 60
4	Плоскостное спортивное сооружение	Количество объектов на 100000 чел.	100	Пешеходная доступность, м	1000	
5	Сооружение для стрелковых видов спорта	Количество объектов на 100000 чел.	4	Транспортная доступность, мин.	Не нормируется	

29. Предельные значения расчетных показателей объектов местного значения в области культуры и искусства³⁷ приведены в таблице 25.

Таблица 25

³⁶ Дифференциация муниципальных образований по внутренней ТПО приведена в приложении № 2 к настоящим региональным нормативам.

³⁷ Значение базового показателя доступности в зависимости от характера территории, к которой он применяется, делится на поправочный коэффициент:

1) Кград – коэффициент, учитывающий градостроительное развитие территории;

2) Кагл – коэффициент, учитывающий вхождение муниципального образования в агломерацию.

Условия оптимального размещения объектов культуры могут учитывать существующую обеспеченность населения объектами культуры, функциональное многообразие организаций культуры, специфику территории, в том числе культурно-исторические особенности, численность, плотность и демографический состав населения, природно-климатические условия, транспортную инфраструктуру и социально-экономические особенности развития Калининградской области.

Расчет потребности в развитии сети организаций культуры согласовывается с уполномоченным исполнительным органом Калининградской области и может быть откорректирован с учетом потребности получателей услуг.

№ п/п	Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности			Максимально допустимый уровень территориальной доступности		
		единица измерения	величина		единица измерения	величина	
			муниципальный округ	городской округ			
1	2	3	4	5	6	7	
1	Библиотеки						
2	Общедоступная библиотека	Количество объектов на 10000 человек	1	1	Транспортная доступность, мин.	40	
3	Детская библиотека	Количество объектов на 7000 детей	1	1			
4	Музеи						
5	Краеведческий музей (художественный музей)	Количество объектов на городской (муниципальный) округ	1	1	Транспортная доступность, мин.	40	
6	Тематический музей		1	1			
7	Театры						
8	Театры по видам искусств	При населении от 200000 до 500000 человек	Количество объектов на 200000 человек	Не нормируется	1	Транспортная доступность, мин.	40
9	Концертные организации						
10	Концертный зал	Количество объектов на городской округ (муниципальный) округ	1	1	Транспортная доступность, мин.	40	
11	Концертный коллектив		1	1			
12	Учреждения клубного типа						
13	Учреждения клубного типа	При населении свыше 100000 человек	Количество объектов на 100000 человек	1	1	Транспортная доступность, мин.	40
		При населении до 100000 человек	Количество объектов на 20000 человек	1	1		
14	Парк культуры и отдыха	Количество объектов на 30000 человек	1	1	Доступность, мин.	40	

1	2	3	4	5	6	7
15	Кинозал	Количество объектов на 20000 человек	1	1	Транспортная доступность, мин.	30

30. Предельные значения расчетных показателей объектов местного значения в области накопления, сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов³⁸ приведены в таблице 26.

Таблица 26

№ п/п	Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности			Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		единица измерения		величина		единица измерения
1	2	3		4		5
1	Объект размещения отходов	Количество отходов, чел./год		кг	л	Не нормируется
		Твердые	От жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом	190 – 225	900 – 1000	
		От прочих жилых зданий		300 – 450	1100 – 1500	
		Общее количество по городу с учетом		280 – 300	1400 – 1500	

³⁸ Большие значения норм накопления отходов следует принимать для крупных городов. Классификация городских и сельских населенных пунктов по численности населения приведена в пункте 15 настоящих региональных нормативов.

Значение базового показателя обеспеченности в зависимости от характера территории, к которой он применяется, умножается на поправочные коэффициенты: К_{сэр} – коэффициент, учитывающий социально-экономическое развитие муниципального образования (дифференциация муниципальных образований Калининградской области по уровню социально-экономического развития приведена в приложении № 3 к настоящим региональным нормативам), К_{агл} – коэффициент, учитывающий вхождение муниципального образования в агломерацию.

Расчетные показатели в области накопления, сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов применяются для укрупненного расчета потребности накопления, сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов для территорий, подлежащих развитию путем нового строительства, реконструкции, реорганизации, перепрофилирования и иных механизмов развития территории. Для определения текущих потребностей накопления, сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов допускается использовать данные территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления в Калининградской области.

1	2	3		4		5	6
			общественных зданий				
		Жидкие	Из выгребов (при отсутствии канализации)	Не нормируется	200 – 3500		
		Смет с 1 кв. м твердых покрытий улиц, площадей и парков		5 – 15	8 – 20		
2	Объект по обработке, утилизации, обезвреживанию твердых коммунальных отходов	Доля отходов, % от показателя накопления отходов	Обязательная к обработке	100		Не нормируется	
			Обязательная к утилизации	50			

31. Предельные значения расчетных показателей объектов местного значения в области формирования и содержания архивных фондов приведены в таблице 27.

Таблица 27

№ п/п	Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		единица измерения	величина	единица измерения	величина
1	Муниципальный архив	Количество объектов на городской (муниципальный) округ	1	Не нормируется	

Глава 4. Расчетные показатели, устанавливаемые в соответствии с частью 4¹ статьи 29² Градостроительного кодекса Российской Федерации³⁹

32. Расчетные показатели в области создания и обеспечения функционирования парковочных мест на стоянках автомобилей и средств индивидуальной мобильности⁴⁰ (далее – СИМ) приведены в таблице 28.

³⁹ При определении расчетных показателей для объектов местного значения расчетные показатели, приведенные в настоящей главе, используются как предельные значения.

⁴⁰ Расчетные показатели устанавливаются в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «О расчетных показателях, не указанных в частях 1, 3 и 4 статьи 29² Градостроительного кодекса Российской Федерации и подлежащих установлению в региональных нормативах градостроительного проектирования». Возможно сокращение количества нормируемых парковочных мест для жилой застройки за счет использования парковочных мест для размещаемых объектов предпринимательской деятельности в целях их совместного использования.

Таблица 28

№ п/п	Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		единица измерения	величина	единица измерения	величина
1	2	3	4	5	6
1	Машино-места для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон				
2	Парковки (парковочные места) для жилой застройки ⁴¹	Количество парковочных мест на расчетную единицу Р ⁴² кв. м жилых помещений	1	Пешеходная доступность, м	800 (1000 в районах реконструкции)
3	Парковки (парковочные места) для нежилой застройки				
4	Учреждения органов государственной власти, органы местного самоуправления	Количество парковочных мест на 200 – 220 кв. м общей площади	1	Пешеходная доступность, м	250
5	Административно-управленческие учреждения, иностранные представительства, представительства	Количество парковочных мест на 100 – 120 кв. м общей площади	1	Пешеходная доступность, м	250

⁴¹ Возможность сокращения количества парковочных мест при наличии в пешеходной доступности остановок общественного транспорта и конкретные критерии применения данной нормы (согласно Методическим рекомендациям для субъектов Российской Федерации по определению необходимого количества парковок (парковочных мест) на территории муниципальных образований с учетом взаимосвязи с параметрами работы пассажирского транспорта общего пользования, утвержденными распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 22 ноября 2022 года № АК-292-Р) отражаются в основной (утверждаемой) части местных нормативов муниципального образования.

⁴² Расчетная единица базового показателя (Р) рассчитывается по формуле:

$$P = 1000/A \times O,$$

где:

Р – количество кв. м жилых помещений на 1 парковочное место;

А – количество автомобилей на 1000 жителей;

О – целевой показатель обеспеченности кв. м на 1 человека.

Показатель «А» может применяться как фактическое количество автомобилей на 1000 жителей в муниципальном образовании; целевой показатель количества автомобилей на 1000 жителей в муниципальных образованиях Калининградской области, установленный стратегиями социально-экономического развития муниципальных образований Калининградской области; при отсутствии данных о фактическом количестве автомобилей на 1000 жителей или аналогичного целевого показателя в стратегиях социально-экономического развития муниципальных образований Калининградской области допускается брать средний показатель по Калининградской области. Показатель «О» может применяться как целевой показатель обеспеченности кв. м на 1 человека, установленный стратегиями социально-экономического развития муниципальных образований Калининградской области; при отсутствии данных о целевом показателе обеспеченности кв. м на 1 человека в стратегиях социально-экономического развития муниципальных образований Калининградской области устанавливается показатель 20 кв. м на 1 человека.

1	2	3	4	5	6
	субъектов Российской Федерации, здания и помещения общественных организаций, архивы и депозитарии				
6	Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании	Количество парковочных мест на 50 – 60 кв. м общей площади	1	Пешеходная доступность, м	150
7	Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения				
	с операционными залами	Количество парковочных мест на 30 – 35 кв. м общей площади	1	Пешеходная доступность, м	250
	без операционных залов	Количество парковочных мест на 55 – 60 кв. м общей площади	1		
8	Здания судов общей юрисдикции	Количество парковочных мест на 10 сотрудников	7	Пешеходная доступность, м	250
	для личного автотранспорта работников суда				
	для личного автотранспорта посетителей	Количество парковочных мест на 1 судью (с округлением до целого числа)	1,4		
9	Здания и сооружения следственных органов	Количество парковочных мест на 3 сотрудников	1	Пешеходная доступность, м	250
10	Образовательные организации, реализующие программы высшего образования	Количество парковочных мест на 2 – 4 преподавателей и сотрудника	1	Пешеходная доступность, м	250
		Количество парковочных мест на 10 студентов	1		
11	Профессиональные образовательные организации, образовательные организации искусств городского значения	Количество парковочных мест на 2, 3 преподавателей	1	Пешеходная доступность, м	250
12	Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых	Количество парковочных мест на 20 – 25 кв. м общей площади	1	Пешеходная доступность, м	250
13	Научно-исследовательские и проектные	Количество парковочных мест	1	Пешеходная	250

1	2	3	4	5	6
	институты	на 140 – 170 кв. м общей площади		доступность, м	
14	Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон	Количество парковочных мест на 6 – 8 человек, работающих в двух смежных сменах	1	Пешеходная доступность, м	250
15	Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов	Количество парковочных мест на 7 – 10 человек, работающих в двух смежных сменах	1	Пешеходная доступность, м	250
16	Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты)	Количество парковочных мест на 30 – 35 кв. м общей площади	1	Пешеходная доступность, м	150
17	Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т. п.)	Количество парковочных мест на 40 – 50 кв. м общей площади	1	Пешеходная доступность, м	150
18	Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т. п.)	Количество парковочных мест на 60 – 70 кв. м общей площади	1	Пешеходная доступность, м	150
19	Рынки постоянные				
20	универсальные и непродовольственные	Количество парковочных мест на 30 – 40 кв. м общей площади	1	Пешеходная доступность, м	150
21	продовольственные и сельскохозяйственные	Количество парковочных мест на 40, 50 кв. м общей площади	1		
22	Предприятия общественного питания	Количество парковочных мест	1	Пешеходная	150

1	2	3	4	5	6
	периодического спроса (рестораны, кафе)	на 4 – 5 посадочных мест		доступность, м	
23	Объекты коммунально-бытового обслуживания				
24	бани	Количество парковочных мест на 5, 6 одновременных посетителей	1	Пешеходная доступность, м	250
25	ателье, фотосалоны городского значения, салоны-парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны	Количество парковочных мест на 10 – 15 кв. м общей площади	1		
26	салоны ритуальных услуг	Количество парковочных мест на 20 – 25 кв. м общей площади	1		
27	химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др.	Количество парковочных мест на 1, 2 рабочих места приемщика	1		
28	Гостиницы	Количество парковочных мест на 10 человек персонала	1	Пешеходная доступность, м	250
29	категория до «три звезды»	Количество парковочных мест на 5 номеров	1		
30	категория от «четыре звезды» включительно	Количество парковочных мест на 3 номера	1		
31	мотели	Количество парковочных мест на 2 номера	1		
32	Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы	Количество парковочных мест на 6 – 8 одновременных посетителей	1	Пешеходная доступность, м	400
33	Здания театрально-зрелищные	Количество парковочных мест на 10 сотрудников	1	Пешеходная доступность, м	250
		Количество парковочных мест на 7 зрительских мест для 1-го уровня комфорта ⁴³	1		

⁴³ Уровень комфорта театрально-зрелищных зданий определяется в соответствии с таблицей 29.

1	2	3	4	5	6
		Количество парковочных мест на 10 зрительских мест для 2-го уровня комфорта	1		
		Количество парковочных мест на 12 зрительских мест для 3-го уровня комфорта	1		
34	Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе	Количество парковочных мест на 6 – 8 постоянных мест	1	Пешеходная доступность, м	250
35	Объекты религиозных конфессий (церкви, костелы, мечети, синагоги и др.)	Количество парковочных мест на 8 – 10 одновременных посетителей	1 (но не менее 10 машино-мест на объект)	Пешеходная доступность, м	250
36	Досугово-развлекательные учреждения: развлекательные центры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы	Количество парковочных мест на 4 – 7 одновременных посетителей	1	Пешеходная доступность, м	250
37	Бильярдные, боулинги	Количество парковочных мест на 3, 4 одновременных посетителей	1	Пешеходная доступность, м	250
38	Здания и помещения медицинских организаций				
39	стационары регионального, зонального, межрайонного уровня (больницы, диспансеры, перинатальные центры и др.)	Количество парковочных мест на 100 сотрудников	20 – 30	Пешеходная доступность, м	150
		Количество парковочных мест на 100 коек	20 – 30		
	стационары городского, окружного, участкового уровня (больницы, диспансеры, родильные дома и др.)	Количество парковочных мест на 100 сотрудников	10 – 12		
		Количество парковочных мест на 100 коек	10		
	поликлиники, в том числе амбулатории	Количество парковочных мест на 100 сотрудников	10 – 12		
		Количество парковочных мест на 100 посещений	4 – 6		
40	Спортивные комплексы и стадионы с трибунами	Количество парковочных мест на 25 – 30 мест на трибунах	1	Пешеходная доступность, м	400

1	2	3	4	5	6
41	Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные и тренажерные залы)				
	общей площадью менее 1000 кв. м	Количество парковочных мест на 40 – 55 кв. м общей площади	1	Пешеходная доступность, м	250
	общей площадью 1000 кв. м и более	Количество парковочных мест на 25 – 55 кв. м общей площади	1		
42	Муниципальные детские физкультурно-оздоровительные объекты локального и районного уровней обслуживания				
	тренажерные залы площадью 150 – 500 кв. м	Количество парковочных мест на 8 – 10 одновременных посетителей	1	Пешеходная доступность, м	250
	физкультурно-оздоровительные комплексы с залом площадью 1000 – 2000 кв. м	Количество парковочных мест на 10 одновременных посетителей	1		
	физкультурно-оздоровительные комплексы с залом и бассейном общей площадью 2000 – 3000 кв. м	Количество парковочных мест на 5 – 7 одновременных посетителей	1		
43	Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.)	Количество парковочных мест на 3, 4 одновременных посетителей	1	Пешеходная доступность, м	250
44	Аквапарки, бассейны	Количество парковочных мест на 5 – 7 одновременных посетителей	1	Пешеходная доступность, м	250
45	Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 кв. м	Количество парковочных мест на 6, 7 одновременных посетителей	1	Пешеходная доступность, м	250
46	Железнодорожные вокзалы	Количество парковочных мест на 8 – 10 пассажиров дальнего следования в час пик	1	Пешеходная доступность, м	150
47	Аэровокзалы	Количество парковочных мест на 6 – 8 пассажиров в час пик	1	Пешеходная доступность, м	150
48	Исправительные учреждения и центры уголовно-исполнительной системы	Количество парковочных мест на 7 – 9 человек, работающих	1	Пешеходная доступность, м	250

1	2	3	4	5	6
		в 1 смену			
49	Машино-места для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха				
50	Пляжи и парки в зонах отдыха	Количество парковочных мест на 15 – 20 одновременных посетителей	1	Пешеходная доступность, м	400
51	Лесопарки и заповедники	Количество парковочных мест на 7 – 10 одновременных посетителей	1	Пешеходная доступность, м	400
52	Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.)	Количество парковочных мест на 10 – 15 одновременных посетителей	1	Пешеходная доступность, м	400
53	Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы	Количество парковочных мест на 3 – 5 мест в залах или одновременных посетителей и человек персонала	1	Пешеходная доступность, м	400
54	Предприятия общественного питания, торговли	Количество парковочных мест на 7 – 10 мест в залах или одновременных посетителей и человек персонала	1	Пешеходная доступность, м	150
55	Машино-места для туристического транспорта на специализированных стоянках курортных зон				
56	Курортные зоны	Количество парковочных мест для личных легковых автомобилей на 30 одновременных посетителей ⁴⁴	1	Пешеходная доступность, м	500
		Количество парковочных мест для личных легковых автомобилей на 3 одновременных посетителей ⁴⁵	1		

⁴⁴ В расчете на 75 % от общего числа посетителей курортной зоны.

⁴⁵ В расчете на 25 % от общего числа посетителей курортной зоны.

33. Уровень комфорта театрально-зрелищных зданий приведен в таблице 29.

Таблица 29

№ п/п	Уровень комфорта	Театральные залы, кв. м		Кинозалы, кв. м	Концертные залы, кв. м
		камерные и малые	прочие		
1	1	1	0,7	1,2	0,8
2	2	0,9	0,6	1	0,6
3	3	0,8	0,6	1	0,6

34. Расчетный показатель минимального количества машино-мест для парковки электромобилей и гибридных автомобилей, оборудованных зарядными устройствами⁴⁶, устанавливается по следующей формуле:

$$П_{эл}=0,15 \times Н_{сп} \times Кг \times 0,75,$$

где:

$П_{эл}$ – количество парковочных мест для электромобилей и гибридных автомобилей;

$Н_{сп}$ – норма парковочных мест, установленная согласно таблице 28;

$Кг$ – расчетный коэффициент на год.

$Кг$ устанавливается согласно таблице 30.

Объем производства электрического автомобильного автотранспорта и расчетный коэффициент по годам

Таблица 30

№ п/п	Год	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8

⁴⁶ Установлен в целях содействия реализации положений Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 августа 2021 года № 2290-р, в соответствии с методическими рекомендациями по стимулированию использования электромобилей и гибридных автомобилей в субъектах Российской Федерации, утвержденными распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 25 мая 2022 года № АК-131-р.

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем производства электромобилей, шт.	44000	71000	94000	115000	162400	217000
2	Расчетный коэффициент	0,2	0,32	0,43	0,53	0,75	1

35. Вместимость стоянки для паркования СИМ⁴⁷ (M0) допускается определять по формуле:

$$M0 = K_1 \cdot N_{сп},$$

где:

K_1 – коэффициент, отражающий обеспеченность территории услугами наземного пассажирского транспорта общего пользования (далее – НПТОП), определяется в соответствии с таблицами 31, 32;

$N_{сп}$ – норматив числа парковочных мест для различных видов объектов определяется в соответствии с таблицей Т.3 Свода правил СП 396.1325800.2018. «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования».

Для определения нормативного числа парковочных мест применяют корректирующие коэффициенты, учитывающие уровень обеспеченности доступа к объекту с использованием НПТОП.

Разделение объектов нежилого назначения по функциональному назначению на категории для формирования корректирующих коэффициентов представлено в таблице 31.

Корректирующий коэффициент выбирают на основании категории объекта нежилого назначения в соответствии с таблицей 31 и с учетом характеристик обеспечения территории услугами НПТОП в соответствии с таблицей 32.

Для multifunctional объектов расчет следует проводить отдельно в зависимости от параметров каждой функциональной части объекта в соответствии с таблицей Т.3 Свода правил СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования», с учетом корректирующих коэффициентов, а затем суммировать для всего объекта.

Категории объектов нежилого назначения по функциональному признаку

⁴⁷ Параметры размещения стоянок СИМ, габариты парковочных мест на таких стоянках, требования к формированию инфраструктуры для обеспечения их функционирования определены частью 9.5 Свода правил СП 396.1325800.2018. «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования».

Таблица 31

№ п/п	Вид объекта	Категория
1	Многофункциональные торговые и торгово-развлекательные центры	I
2	Административно-офисные помещения	II
3	Объекты обучения и образования	
4	Культурно-развлекательные учреждения	III
5	Гостиницы	
6	Производственные и складские помещения	
7	Физкультурно-оздоровительные комплексы	
8	Объекты транспорта	
9	Объекты рекреации	
10	Объекты здравоохранения и социальные службы	IV
11	Магазины розничной торговли районного значения	
12	Объекты общественного питания	
13	Объекты коммунально-бытового обслуживания	

Корректирующие коэффициенты для расчета парковочных мест
в зависимости от уровня обеспеченности доступа к объекту с использованием общественного транспорта

Таблица 32

№ п/п	Категория объекта	Коэффициент K_1	Характеристика
1	2	3	4
1	I	0,55	Наличие в пешеходной доступности от объекта станций скоростного внеуличного транспорта (железнодорожный транспорт, скоростной трамвай) (далее – СВТ)
2	II	0,75	
3	III	0,8	
4	IV	0,85	
5	I	1,0	Наличие в пешеходной доступности от объекта остановочных пунктов НПТОП с устойчивой связью со станциями СВТ (время в пути до станции не более 10 мин.); наличие в пешеходной доступности от объекта остановок скоростного (магистрального) наземного транспорта (в том числе рельсового)
6	II	0,8	
7	III	0,85	
8	IV	0,9	

1	2	3	4
9	I	1,2	Наличие в пешеходной доступности от объекта остановочных пунктов НПТОП с устойчивой связью со станциями СВТ (время в пути до станции не более 15 мин.); наличие в пешеходной доступности от объекта остановочных пунктов НПТОП с устойчивой связью с остановками скоростного (магистрального) наземного транспорта (время в пути от объекта до остановочного пункта не более 10 мин.)
10	II	0,85	
11	III	0,9	
12	IV	1,0	
13	I	1,5	Соблюдаются условия по времени движения от остановочных пунктов НПТОП до пересадки на СВТ или скоростной (магистральный) наземный транспорт не более 10 мин., но превышены нормы пешеходной доступности; наличие в пешеходной доступности от объекта остановочных пунктов НПТОП с устойчивой связью со станциями СВТ (время в пути до станции более 15 мин.); наличие в пешеходной доступности от объекта остановочных пунктов НПТОП с устойчивой связью с остановками скоростного (магистрального) наземного транспорта (время в пути от объекта до остановочного пункта более 10 мин.)
14	II	1,1	
15	III	1,0	
16	IV	1,0	

36. Расчетные показатели в области озеленения территории⁴⁸ приведены в таблице 33.

Таблица 33

№ п/п	Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности				Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		единица измерения	величина			единица измерения	величина
			крупный, большой город	средний город	малый город		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Площадь озелененных территорий общего пользования						
2	общегородских	кв. м	10	7	8 (10) ⁴⁹	Транспортная доступность, мин.:	

⁴⁸ Расчетные показатели устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «О расчетных показателях, подлежащих установлению в региональных нормативах градостроительного проектирования». Соотношение территорий общегородского озеленения и озеленения жилых районов устанавливается по согласованию с органами местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области, при этом доля озеленения жилых районов не может быть меньше 20 %. Классификация городских и сельских населенных пунктов по численности населения приведена в пункте 15 настоящих региональных нормативов. Значение базового показателя обеспеченности в зависимости от характера территории, к которой он применяется, умножается на совокупность поправочных коэффициентов: Кплотн – коэффициент, учитывающий плотность населения, Кград – коэффициент, учитывающий градостроительное развитие территории.

⁴⁹ В скобках приведено значение для малых городов с численностью населения до 20000 человек.

1	2	3	4	5	6	7	8
		на 1 человека				1) для городских парков; 2) для районных парков	30 20
3	в жилых районах, кроме придомовых озелененных территорий		6	6	Не норми- руется	Пешеходная доступность, м: 1) для многоэтажной застройки; 2) для малоэтажной застройки	400 800
4	сельских населенных пунктов	кв. м на 1 человека	12			Пешеходная доступность, м	800

37. Расчетные показатели в области благоустройства жилых территорий⁵⁰ приведены в таблице 34.

Таблица 34

№ п/п	Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		единица измерения	величина	единица измерения	величина
1	Площадки различного функционального назначения, необходимые для реализаций полномочий администрации городского (муниципального) округа	кв. м на 1 человека	Устанавливается в соответствии со Сводом правил СП 476.1325800.2020 «Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов»	Не нормируется	

38. Расчетные показатели обеспеченности населения велосипедными дорожками и полосами для велосипедистов⁵¹ приведены в таблице 35.

⁵⁰ К площадкам различного функционального назначения, необходимым для реализаций полномочий администрации муниципального образования «Городской округ «Город Калининград» Калининградской области, относятся детские игровые площадки (площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста), площадки для занятий физической культурой взрослого населения, площадки отдыха взрослого населения, иные.

⁵¹ Расчетные показатели установлены в соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта 10 октября 2019 года от 22 ноября 2019 года № Пр-2397. Организация велосипедных дорожек

Таблица 35

№ п/п	Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		единица измерения	величина	единица измерения	величина
1	Велосипедные дорожки и полосы для велосипедистов	Доля от протяженности магистральных улиц, %	При освоении незастроенных территорий При условии преобразования застроенных территорий	100 50	Не нормируется

39. Расчетные показатели в области создания и обеспечения функционирования велопарковок⁵² приведены в таблице 36.

Таблица 36

№ п/п	Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		единица измерения	величина	единица измерения	величина
1	2	3	4	5	6
1	Велопарковки для нежилой застройки				
2	Автовокзалы, железнодорожные вокзалы	Количество парковочных мест на 200 посетителей в день, включая сотрудников	1	Пешеходная доступность, м от входа в учреждение	15
3	Здания и помещения административно-управ- ленческих учреждений, общественных организаций	Количество парковочных мест на 20 посетителей в день, включая сотрудников	1		
4	Общеобразовательные организации дополнительного образования детей	Количество парковочных мест на 25 человек в день, включая	1		

осуществляется в отношении незастроенных территорий, территорий, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по КРТ. Устройство велосипедных, велопешеходных дорожек и полос для велосипедистов осуществляется в составе поперечного профиля автомобильных дорог, включая улицы, в границах территорий функциональных жилых и общественно-деловых зон.

В случае примыкания границ указанных функциональных зон к зонам рекреационного назначения устройство велосипедных, велопешеходных дорожек и полос для велосипедистов обязательно. В условиях реконструкции улично-дорожной сети на территориях сложившейся застройки допускается организация совмещенных велосипедных и пешеходных дорожек, тротуаров при наличии соответствующих знаков и разметки.

⁵² Минимальное количество велостоек на велопарковке следует принимать не менее 2 единиц.

1	2	3	4	5	6
		преподавателей, сотрудников, обучающихся			
5	Образовательные организации, реализующие программы высшего образования, научно-исследовательские и проектные институты	Количество парковочных мест на 20 человек в день, включая преподавателей, сотрудников, обучающихся	1		
6	Медицинские организации	Количество парковочных мест на 10 посетителей в день, включая сотрудников	1		
7	Бизнес-центры, офисы, торговые центры и рынки, торговые заведения и заведения общественного питания (вне торговых центров), магазины	Количество парковочных мест на 50 посетителей в день, включая сотрудников	1		
8	Оздоровительные комплексы (фитнес-центры, физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные и тренажерные залы), культурно-досуговые учреждения	Количество парковочных мест на 15 посетителей в день, включая сотрудников	1		

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к региональным нормативам
градостроительного
проектирования
Калининградской области

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ
муниципальных образований Калининградской области
по плотности населения¹

№ п/п	Наименование муниципального образования Калининградской области	Группы муниципальных образований Калининградской области по плотности населения			
		С (сверхвысокая)	А (высокая)	Б (средняя)	В (низкая)
1	Городские округа				
2	Город Калининград	С	-	-	-
3	Балтийский	-	А	-	-
4	Гусевский	-	-	Б	-
5	Ладушкинский	-	А	-	-
6	Мамоновский	-	-	Б	-
7	Пионерский	С	-	-	-
8	Светловский	-	А	-	-
9	Светлогорский	-	А	-	-
10	Советский	-	А	-	-
11	Янтарный	-	А	-	-
12	Муниципальные округа				
13	Багратионовский	-	-	Б	-
14	Гвардейский	-	-	Б	-
15	Гурьевский	-	-	Б	-
16	Зеленоградский	-	-	-	В
17	Краснознаменский	-	-	-	В
18	Неманский	-	-	Б	-
19	Нестеровский	-	-	Б	-
20	Озерский	-	-	-	В
21	Полесский	-	-	-	В
22	Правдинский	-	-	-	В
23	Славский	-	-	-	В
24	Черняховский	-	-	Б	-

¹ Характеристика плотности населения по муниципальным образованиям Калининградской области определяется по 4 категориям:

- 1) С – сверхвысокая плотность (свыше 1000 человек/кв. км);
- 2) А – высокая плотность (свыше 100 до 1000 человек/кв. км включительно);
- 3) Б – средняя плотность (свыше 20 до 100 человек/кв. км включительно);
- 4) В – низкая плотность (от 0 до 20 человек/кв. км включительно).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к региональным нормативам
градостроительного
проектирования
Калининградской области

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ
муниципальных образований Калининградской области
по внутренней территориально-пространственной организации¹

№ п/п	Наименование муниципального образования Калининградской области	Группы муниципальных образований Калининградской области по внутренней территориально-пространственной организации (далее – ТПО)		
		А (компактная ТПО)	Б (нормальная ТПО)	В (дисперсная ТПО)
1	Городские округа			
2	Город Калининград	А	-	-
3	Балтийский	А	-	-
4	Гусевский	А	-	-
5	Ладушкинский	А	-	-
6	Мамоновский	А	-	-
7	Пионерский	А	-	-
8	Светловский	А	-	-
9	Светлогорский	А	-	-
10	Советский	А	-	-
11	Янтарный	А	-	-
12	Муниципальные округа			
13	Багратионовский	-	Б	-
14	Гвардейский	А	-	-
15	Гурьевский	-	Б	-
16	Зеленоградский	-	Б	-
17	Краснознаменский	-	Б	-
18	Неманский	А	-	-
19	Нестеровский	-	Б	-
20	Озерский	-	Б	-
21	Полесский	-	Б	-
22	Правдинский	-	Б	-
23	Славский	-	Б	-
24	Черняховский	-	Б	-

¹ Характеристика внутренней ТПО муниципального образования Калининградской области определяется по 3 категориям: А – компактная ТПО (до 30 мин. включительно), Б – нормальная ТПО (свыше 30 до 60 мин. включительно), В – дисперсная ТПО (свыше 60 мин.).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к региональным нормативам
градостроительного
проектирования
Калининградской области

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ
муниципальных образований Калининградской области
по уровню социально-экономического развития

№ п/п	Наименование муниципального образования Калининградской области	Группы муниципальных образований Калининградской области по уровню социально-экономического развития		
		А (опережающего развития)	Б (имеющие потенциал, развивающиеся)	В (остальные)
1	Городские округа			
2	Город Калининград	А	-	-
3	Балтийский	-	-	В
4	Гусевский	-	-	В
5	Ладушкинский	-	-	В
6	Мамоновский	-	-	В
7	Пионерский	-	-	В
8	Светловский	-	Б	-
9	Светлогорский	-	-	В
10	Советский	-	-	В
11	Янтарный	-	-	В
12	Муниципальные округа			
13	Багратионовский	-	-	В
14	Гвардейский	-	-	В
15	Гурьевский	-	Б	-
16	Зеленоградский	-	Б	-
17	Краснознаменский	-	-	В
18	Неманский	-	Б	-
19	Нестеровский	-	-	В
20	Озерский	-	-	В
21	Полесский	-	-	В
22	Правдинский	-	-	В
23	Славский	-	-	В
24	Черняховский	-	-	В

».