

**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

«24» сентября 2022 года

№ 429

г. Калининград

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по лейкозу крупного рогатого скота на территории Калининградской области

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 3.1, статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-І «О ветеринарии», пунктами 21, 28, 29 и 30 Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного рогатого скота, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24 марта 2021 года № 156 (далее – Правила), **п р и к а з ы в а ю:**

1. Определить в соответствии с Приложением № 1:
 - 1) место нахождения источника и факторов передачи возбудителя в границах, в которых возможна его передача восприимчивым животным (далее – эпизоотический очаг);
 - 2) территорию, предназначенную для содержания инфицированных восприимчивых животных, в условиях, исключающих их контакт с другими восприимчивыми животными (далее – резервация);
 - 3) территорию вокруг эпизоотического очага, радиус которой составляет от 1 км до 5 км от границ эпизоотического очага и зависит от эпизоотической ситуации, ландшафтно-географических особенностей местности, хозяйственных, транспортных и других связей между хозяйствами, расположенными на указанной территории (далее – неблагополучный пункт).
2. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота на территориях Калининградской области, определенных в соответствии с пунктом 1 настоящего Приказа.
3. Запретить в период действия ограничительных мероприятий (карантина):
 - 1) в эпизоотическом очаге:

- вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением вывоза восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты или вывоза восприимчивых животных в резервацию;

- посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов госветслужбы и привлеченного персонала для ликвидации эпизоотического очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом;

- сбор, обработку, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, а также использование быков-производителей для случки;

- совместное содержание в помещениях или на выгульных площадках, инфицированных, больных и здоровых восприимчивых животных;

- совместное доение больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных;

- использование для доения больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных одних и тех же доильных аппаратов, не прошедших дезинфекцию в соответствии с абзацем третьим пункта 39 правил;

- сбор в общую емкость молока при доении больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных;

- получение крови от животных-продуцентов;

- использование больных, инфицированных восприимчивых животных и полученного от них приплода для воспроизводства стада;

- использование молозива от больных, инфицированных коров для выпойки телят;

- проведение отелов здоровых, больных и инфицированных восприимчивых животных в одном помещении (родильном отделении);

- совместный выпас больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных;

2) в неблагополучном пункте:

- проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с перемещением восприимчивых животных;

3) в резервации:

- вывоз (вывод) больных и инфицированных восприимчивых животных за исключением вывоза больных и инфицированных восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты;

- контакт инфицированных восприимчивых животных с другими животными;

- сбор в общую емкость молока при доении инфицированных и больных восприимчивых животных;

- сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, сбор крови или сыворотки крови для производства биологических препаратов, а также использование быков-производителей для случки коров и телок.

4. Утвердить план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза крупного рогатого скота и предотвращению распространения возбудителя лейкоза крупного рогатого скота на территории Калининградской области согласно Приложению № 2.

5. Ограничительные мероприятия устанавливаются на срок с даты опубликования настоящего приказа до принятия решения руководителя Министерства сельского хозяйства Калининградской области о снятии ограничительных мероприятий на основании заключения руководителя Государственного бюджетного учреждения ветеринарии Калининградской области «Областная станция по борьбе с болезнями животных» о выполнении мероприятий, предусмотренных Ветеринарными правилами.

6. Государственному бюджетному учреждению ветеринарии Калининградской области «Областная станция по борьбе с болезнями животных» проинформировать население и глав муниципальных образований Калининградской области о выявлении эпизоотических очагов.

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Основание: информация об установлении диагноза на лейкоз крупного рогатого скота от руководителя ГБУВ КО «Областная СББЖ» Головатого И.И. от 15.09.2022 № 645.

Исполняющая обязанности
министра сельского хозяйства
Калининградской области

 С.Н. Соболева

Приложение № 1
к приказу Министерства сельского хозяйства
Калининградской области
от «18» сентября 2022 года № 429

**Территории Калининградской области, на которые устанавливаются
ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота**

№ п/п	Эпизоотический очаг (место нахождения источника передачи возбудителя, в которых возможна его передача)	Резервация (территория, предназначенная для содержания инфицированных, в условиях, исключающих их контакт с другими восприимчивыми животными в пределах территории)	Неблагополучный пункт (территория вокруг эпизоотического очага)
Муниципальное образование «Славский муниципальный округ Калининградской области»			
1.	Основание:	Протокол испытаний СП «Гвардейская ветеринарная лаборатория» ГБУВ КО «Областная СББЖ» от 12.09.2022 № П2/3027-2022/01	
1.1	Территория личного подсобного хозяйства (далее – ЛПХ), расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Центральная, дом 56	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Центральная, дом 56	Территория в пределах поселка Прохладное, Славского района, радиусом 1 км от границ эпизоотического очага
1.2	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Центральная, дом 56	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Центральная, дом 56	Территория в пределах поселка Прохладное, Славского района, радиусом 1 км от границ эпизоотического очага

№ п/п	Эпизоотический очаг (место нахождения источника передачи возбудителя, в которых возможна его передача)	Резервация (территория, предназначенная для содержания инфицированных, в условиях, исключающих их контакт с другими восприимчивыми животными в пределах территории)	Неблагополучный пункт (территория вокруг эпизоотического очага)
1.3	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Центральная, дом 52	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Центральная, дом 52	Территория в пределах поселка Прохладное, Славского района, радиусом 1 км от границ эпизоотического очага
1.4	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Центральная, дом 51	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Центральная, дом 51	Территория в пределах поселка Прохладное, Славского района, радиусом 1 км от границ эпизоотического очага
1.5	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Центральная, дом 49	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Центральная, дом 49	Территория в пределах поселка Прохладное, Славского района, радиусом 1 км от границ эпизоотического очага
1.6	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Центральная, дом 49	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Центральная, дом 49	Территория в пределах поселка Прохладное, Славского района, радиусом 1 км от границ эпизоотического очага
1.7	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Центральная, дом 50/2	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Центральная, дом 50/2	Территория в пределах поселка Прохладное, Славского района, радиусом 1 км от границ эпизоотического очага
1.8	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Центральная, дом 47	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Центральная, дом 47	Территория в пределах поселка Прохладное, Славского района, радиусом 1 км от границ эпизоотического очага
1.9.	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Центральная, дом 48	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Центральная, дом 48	Территория в пределах поселка Прохладное, Славского района, радиусом 1 км от границ эпизоотического очага

№ п/п	Эпизоотический очаг (место нахождения источника передачи возбудителя, в которых возможна его передача)	Резервация (территория, предназначенная для содержания инфицированных, в условиях, исключающих их контакт с другими восприимчивыми животными в пределах территории)	Неблагополучный пункт (территория вокруг эпизоотического очага)
1.10	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Центральная, дом 44	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Центральная, дом 44	Территория в пределах поселка Прохладное, Славского района, радиусом 1 км от границ эпизоотического очага
1.11	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Центральная, дом 4	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Центральная, дом 4	Территория в пределах поселка Прохладное, Славского района, радиусом 1 км от границ эпизоотического очага
1.12	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Октябрьская, дом 4/6	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Октябрьская, дом 4/6	Территория в пределах поселка Прохладное, Славского района, радиусом 1 км от границ эпизоотического очага
1.13	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Центральная, дом 35	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Центральная, дом 35	Территория в пределах поселка Прохладное, Славского района, радиусом 1 км от границ эпизоотического очага
1.14	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Луговая, дом 7/1	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Луговая, дом 7/1	Территория в пределах поселка Прохладное, Славского района, радиусом 1 км от границ эпизоотического очага
1.15	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Луговая, дом 9	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Луговая, дом 9	Территория в пределах поселка Прохладное, Славского района, радиусом 1 км от границ эпизоотического очага
1.16	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Луговая, дом 10	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Луговая, дом 10	Территория в пределах поселка Прохладное, Славского района, радиусом 1 км от границ эпизоотического очага

№ п/п	Эпизоотический очаг (место нахождения источника передачи возбудителя, в которых возможна его передача)	Резервация (территория, предназначенная для содержания инфицированных, в условиях, исключающих их контакт с другими восприимчивыми животными в пределах территории)	Неблагополучный пункт (территория вокруг эпизоотического очага)
1.17	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Луговая, дом 11	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Луговая, дом 11	Территория в пределах поселка Прохладное, Славского района, радиусом 1 км от границ эпизоотического очага
1.18	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Школьная, дом 3/1	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Школьная, дом 3/1	Территория в пределах поселка Прохладное, Славского района, радиусом 1 км от границ эпизоотического очага
1.19	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Школьная, дом 4/1	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Школьная, дом 4/1	Территория в пределах поселка Прохладное, Славского района, радиусом 1 км от границ эпизоотического очага
1.20	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Школьная, дом 4/2	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Школьная, дом 4/2	Территория в пределах поселка Прохладное, Славского района, радиусом 1 км от границ эпизоотического очага
1.21	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Школьная, дом 6/2	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Школьная, дом 6/2	Территория в пределах поселка Прохладное, Славского района, радиусом 1 км от границ эпизоотического очага
1.22	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Школьная, дом 6	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Школьная, дом 6	Территория в пределах поселка Прохладное, Славского района, радиусом 1 км от границ эпизоотического очага
1.23	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Школьная, дом 8/1	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Школьная, дом 8/1	Территория в пределах поселка Прохладное, Славского района, радиусом 1 км от границ эпизоотического очага

№ п/п	Эпизоотический очаг (место нахождения источника передачи возбудителя, в которых возможна его передача)	Резервация (территория, предназначенная для содержания инфицированных, в условиях, исключающих их контакт с другими восприимчивыми животными в пределах территории)	Неблагополучный пункт (территория вокруг эпизоотического очага)
1.24	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Школьная, дом 8/2	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Школьная, дом 8/2	Территория в пределах поселка Прохладное, Славского района, радиусом 1 км от границ эпизоотического очага
1.25	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Школьная, дом 9/1	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Школьная, дом 9/1	Территория в пределах поселка Прохладное, Славского района, радиусом 1 км от границ эпизоотического очага
1.26	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Школьная, дом 10/1	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Школьная, дом 10/1	Территория в пределах поселка Прохладное, Славского района, радиусом 1 км от границ эпизоотического очага
1.27	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Школьная, дом 10/2	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Школьная, дом 10/2	Территория в пределах поселка Прохладное, Славского района, радиусом 1 км от границ эпизоотического очага
1.28	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Школьная, дом 11/2	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Школьная, дом 11/2	Территория в пределах поселка Прохладное, Славского района, радиусом 1 км от границ эпизоотического очага
1.29	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Школьная, дом 12/1	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Школьная, дом 12/1	Территория в пределах поселка Прохладное, Славского района, радиусом 1 км от границ эпизоотического очага
1.30	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Школьная, дом 13	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Школьная, дом 13	Территория в пределах поселка Прохладное, Славского района, радиусом 1 км от границ эпизоотического очага

№ п/п	Эпизоотический очаг (место нахождения источника передачи возбудителя, в которых возможна его передача)	Резервация (территория, предназначенная для содержания инфицированных, в условиях, исключающих их контакт с другими восприимчивыми животными в пределах территории)	Неблагополучный пункт (территория вокруг эпизоотического очага)
1.31	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Школьная, дом 13/2	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Школьная, дом 13/2	Территория в пределах поселка Прохладное, Славского района, радиусом 1 км от границ эпизоотического очага
1.32	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Центральная, дом 32/2	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Центральная, дом 32/2	Территория в пределах поселка Прохладное, Славского района, радиусом 1 км от границ эпизоотического очага
1.33	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Школьная, дом 9/2	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Школьная, дом 9/2	Территория в пределах поселка Прохладное, Славского района, радиусом 1 км от границ эпизоотического очага
1.34	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Луговая, дом 1	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Луговая, дом 1	Территория в пределах поселка Прохладное, Славского района, радиусом 1 км от границ эпизоотического очага
1.35	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Луговая, дом 4	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Луговая, дом 4	Территория в пределах поселка Прохладное, Славского района, радиусом 1 км от границ эпизоотического очага
1.36	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Луговая, дом 6/1	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Луговая, дом 6/1	Территория в пределах поселка Прохладное, Славского района, радиусом 1 км от границ эпизоотического очага
1.37	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Славская, дом 6	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Славская, дом 6	Территория в пределах поселка Прохладное, Славского района, радиусом 1 км от границ эпизоотического очага

№ п/п	Эпизоотический очаг (место нахождения источника передачи возбудителя, в которых возможна его передача)	Резервация (территория, предназначенная для содержания инфицированных, в условиях, исключающих их контакт с другими восприимчивыми животными в пределах территории)	Неблагополучный пункт (территория вокруг эпизоотического очага)
1.38	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Славская, дом 6	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Славская, дом 6	Территория в пределах поселка Прохладное, Славского района, радиусом 1 км от границ эпизоотического очага
1.39	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Центральная, дом 4/1	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Центральная, дом 4/1	Территория в пределах поселка Прохладное, Славского района, радиусом 1 км от границ эпизоотического очага
1.40	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Центральная, дом 6	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Центральная, дом 6	Территория в пределах поселка Прохладное, Славского района, радиусом 1 км от границ эпизоотического очага
1.41	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Центральная, дом 8	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Центральная, дом 8	Территория в пределах поселка Прохладное, Славского района, радиусом 1 км от границ эпизоотического очага
1.42	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Центральная, дом 7/4	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Центральная, дом 7/4	Территория в пределах поселка Прохладное, Славского района, радиусом 1 км от границ эпизоотического очага
1.43	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Славская, дом 5/2	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Славская, дом 5/2	Территория в пределах поселка Прохладное, Славского района, радиусом 1 км от границ эпизоотического очага
1.44	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Центральная, дом 1	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Центральная, дом 1	Территория в пределах поселка Прохладное, Славского района, радиусом 1 км от границ эпизоотического очага

№ п/п	Эпизоотический очаг (место нахождения источника передачи возбудителя, в которых возможна его передача)	Резервация (территория, предназначенная для содержания инфицированных, в условиях, исключающих их контакт с другими восприимчивыми животными в пределах территории)	Неблагополучный пункт (территория вокруг эпизоотического очага)
1.45	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Центральная, дом 1	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Центральная, дом 1	Территория в пределах поселка Прохладное, Славского района, радиусом 1 км от границ эпизоотического очага
1.46	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Центральная, дом 55	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Центральная, дом 55	Территория в пределах поселка Прохладное, Славского района, радиусом 1 км от границ эпизоотического очага
1.47	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Центральная, дом 9	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Центральная, дом 9	Территория в пределах поселка Прохладное, Славского района, радиусом 1 км от границ эпизоотического очага
1.48	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Молодежная, дом 10	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Молодежная, дом 10	Территория в пределах поселка Прохладное, Славского района, радиусом 1 км от границ эпизоотического очага
1.49	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Молодежная, дом 11	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Молодежная, дом 11	Территория в пределах поселка Прохладное, Славского района, радиусом 1 км от границ эпизоотического очага
1.50	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Молодежная, дом 1	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Молодежная, дом 1	Территория в пределах поселка Прохладное, Славского района, радиусом 1 км от границ эпизоотического очага
1.51	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Молодежная, дом 8	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Молодежная, дом 8	Территория в пределах поселка Прохладное, Славского района, радиусом 1 км от границ эпизоотического очага

№ п/п	Эпизоотический очаг (место нахождения источника передачи возбудителя, в которых возможна его передача)	Резервация (территория, предназначенная для содержания инфицированных, в условиях, исключающих их контакт с другими восприимчивыми животными в пределах территории)	Неблагополучный пункт (территория вокруг эпизоотического очага)
1.52	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Молодежная, дом 7	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Молодежная, дом 7	Территория в пределах поселка Прохладное, Славского района, радиусом 1 км от границ эпизоотического очага
1.53	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Центральная, дом 60	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Славский район, пос. Прохладное, ул. Центральная, дом 60	Территория в пределах поселка Прохладное, Славского района, радиусом 1 км от границ эпизоотического очага

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и
предотвращения распространения возбудителя на территории
Калининградской области

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Ответственные за исполнение
1	2	3	4
В эпизоотическом очаге:			
1	Отбор проб крови в соответствии с пунктом 18 правил с интервалом в 90 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований, вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных	Постоянно	Государственное бюджетное учреждение ветеринарии Калининградской области «Областная станция по борьбе с болезнями животных» (далее - ГБУВ КО «Областная СББЖ») совместно с владельцами животных
2	Изолированное содержание и направление на убой больных восприимчивых животных	В течение 15 дней с даты установления диагноза на лейкоз	Владельцы животных совместно с ГБУВ КО «Областная СББЖ»
3	Направление на убой инфицированных восприимчивых животных в случае, если в хозяйстве суммарное количество больных и инфицированных восприимчивых животных составляет до 5% от общего количества восприимчивых животных	В течение 15 дней с даты установления диагноза на лейкоз	Владельцы животных совместно с ГБУВ КО «Областная СББЖ»
4	Вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных в случае, если в хозяйстве суммарное количество больных и инфицированных восприимчивых животных составляет 5% и более процентов от общего количества восприимчивых животных, или направление инфицированных восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты	В течение 15 календарных дней с даты обнаружения у животных антител к возбудителю лейкоза	Владельцы животных совместно с ГБУВ КО «Областная СББЖ»

1	2	3	4
5	Оборудование дезинфекционных ковриков и (или) ванночек на входе (выходе) и дезинфекционных ковриков на въезде (выезде) на территорию (с территории) эпизоотического очага	С даты установления карантина	Владельцы животных
6	Уничтожение запасов спермы, полученных от инфицированных быков в течение 60 календарных дней до даты обнаружения у них антител к возбудителю	С даты установления карантина	Владельцы животных совместно с ГБУВ КО «Областная СББЖ»
7	Обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию эпизоотического очага и выходе с территории эпизоотического очага	Постоянно	Владельцы животных
8	Обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории эпизоотического очага в соответствии с пунктом 39 правил	Постоянно	Владельцы животных
9	Дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при выезде с территории эпизоотического очага в соответствии с пунктом 39 правил	Постоянно	Владельцы животных
10	Дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные	Постоянно	Владельцы животных
11	Обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага животных без владельцев	Постоянно	Владельцы животных совместно с ГБУВ КО «Областная СББЖ» и ГБУ КО «Центр для безнадзорных животных»
12	Уничтожение молока и молозива, полученных от больных восприимчивых животных. Молозиво, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергать термической обработке путем прогревания при температуре не ниже 85 °С в течение не менее 10 минут или кипячением в течение не менее 5 минут и использовать внутри резервации. Молоко, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергать термической обработке путем прогревания при температуре не ниже 85 °С в течение не менее 10 минут или кипячением в течение не менее 5 минут или реализовывать на молокоперерабатывающие предприятия	Постоянно	Владельцы животных совместно с ГБУВ КО «Областная СББЖ»
13	Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализовывать на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружать на собственную переработку, и (или) использовать внутри хозяйства	Постоянно	Владельцы животных совместно с ГБУВ КО «Областная СББЖ»

1	2	3	4
14	Убой больных и инфицированных восприимчивых животных осуществлять на предприятиях по убою животных или оборудованных для этих целей убойных пунктах. Запрещается сбор крови, сыворотки крови, эндокринных и других органов больных и инфицированных восприимчивых животных для последующего использования	Постоянно	Владельцы животных совместно с ГБУВ КО «Областная СББЖ»
15	Перевозку больных и инфицированных восприимчивых животных осуществлять автомобильным транспортом, обеспечивающим защиту внешней среды от контаминации возбудителем и оснащенный фиксирующей маршрут аппаратурой, позволяющей отследить маршрут перевозки в течение не менее 7 календарных дней после дня завершения перевозки	Постоянно	Владельцы животных совместно с ГБУВ КО «Областная СББЖ»
16	Трупы восприимчивых животных, а также продукты убоя, полученные от восприимчивых животных, в случае выявления патологоанатомических изменений, характерных для лейкоза, указанных в пункте 3 Правил, утилизировать в соответствии с ветеринарными правилами перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов, утверждаемыми в соответствии со статьей 2.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии»	Постоянно	Владельцы животных совместно с ГБУВ КО «Областная СББЖ»
17	Проведение дезинфекции помещений по содержанию восприимчивых животных и других объектов, с которыми контактировали инфицированные и больные восприимчивые животные, убойных пунктов, других сооружений и имеющегося в них оборудования, транспортных средств, одежды и обуви, инвентаря и предметов ухода за восприимчивыми животными. Дезинфекция помещений и других мест, где содержались больные и инфицированные восприимчивые животные, проводить в три этапа: первый - сразу после изоляции больных и инфицированных восприимчивых животных, второй - после проведения механической очистки, третий - перед отменой карантина. Для дезинфекции применять 2-процентный горячий раствор едкого натра, или	С даты установления карантина	Владельцы животных совместно с ГБУВ КО «Областная СББЖ»

1	2	3	4
	2-процентный раствор формальдегида, или растворы хлористых препаратов (хлорная известь, двутретиосновная соль, нейтральный гипохлорит кальция) с содержанием в растворе 2-процентного активного хлора; или 5-процентный однохлористый йод (для деревянных поверхностей); или 3-процентный раствор перекиси водорода с добавлением 0,2-процентного ОП-10; или 0,5-процентный раствор глутарового альдегида или другие дезинфицирующие средства с высокой активностью в отношении возбудителя лейкоза в соответствии с инструкциями по применению.		
18	Навоз складировать в штабеля, подогреваемые при среднесуточной температуре наружного воздуха 5 °С и ниже, для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней - при среднесуточной температуре наружного воздуха выше 5 °С и в течение не менее 90 календарных дней - при среднесуточной температуре наружного воздуха 5 °С и ниже. Началом срока обеззараживания считается день подъема температуры в штабеле до 60 °С. Навозная жижа обеззараживается хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м ³ навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов.	Постоянно	Владельцы животных
В неблагополучном пункте:			
19	Проведение клинического осмотра и серологических исследований на лейкоз восприимчивых животных старше 6-месячного возраста в соответствии с главой V Правил	Постоянно	ГБУВ КО «Областная СББЖ»
В резервации:			
20	Обустройство помещения для содержания восприимчивых животных, расположенного на огороженной территории с расстоянием от помещения до ограды не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных без выгула; или помещения, расположенного на территории с двойной оградой с расстоянием от ограды до животноводческого помещения не менее 10 метров, между внутренней и внешней оградой не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых	С даты установления карантина	Владельцы животных

1	2	3	4
	животных с выгулом; или участка местности, огороженного двойной оградой с расстоянием между внешней и внутренней оградой не менее 50 метров в случае содержания восприимчивых животных на условиях круглогодичного пастбищного содержания		
21	Содержание инфицированных восприимчивых животных до окончания их хозяйственного использования	Постоянно	Владельцы животных
22	Отбор проб крови от инфицированных восприимчивых животных для проведения гематологических исследований каждые 6 месяцев	Постоянно	Владельцы животных совместно с ГБУВ КО «Областная СББЖ»
23	Направление больных восприимчивых животных на убой	В течение 15 календарных дней с даты установления диагноза на лейкоз	Владельцы ЛПХ совместно с ГБУВ КО «Областная СББЖ»
24	Обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию резервации и выходе с территории резервации	Постоянно	Владельцы животных
25	Обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Правил	Постоянно	Владельцы животных
26	Дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при выезде с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Правил	Постоянно	Владельцы животных
27	Дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные	Постоянно	Владельцы животных
28	Обеспечение отсутствия на территории резервации животных без владельцев	Постоянно	Владельцы животных совместно с ГБУВ КО «Областная СББЖ» и ГБУ КО «Центр для безнадзорных животных»
29	Вывоз (вывод) из резервации восприимчивых животных, включая родившихся от инфицированных коров, разрешается после достижения возраста 6 месяцев и последующего получения трехкратных отрицательных результатов серологических исследований, проведенных с интервалом не менее 90 и не более 120 календарных дней в соответствии с пунктом 18 правил	Постоянно	Владельцы животных совместно с ГБУВ КО «Областная СББЖ»