

**МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

20 октября 2022 года

№ 032

Калининград

**О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов
и экологии Калининградской области от 14 января 2019 года № 14**

В соответствии с подпунктом 2 пункта 31 положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Калининградской области, утвержденного постановлением Правительства Калининградской области от 23 ноября 2015 года № 642, в связи с увеличением объёма добычи подземных питьевых вод для обеспечения водоснабжения г. Светлого и разработкой проекта «Проект зоны санитарной охраны действующего водозабора ОАО «Светловский водоканал, используемого для водоснабжения города Светлого Калининградской области» с учетом увеличения расчетного водопотребления до 15 000 м³ **приказываю:**

1. Внести в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области от 14 января 2019 года № 14 «Об установлении границ и режима зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения», с изменениями, внесенными приказом Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области от 15 марта 2019 года № 166 следующие изменения:

1) пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:

«1. Установить границы зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ОАО «Светловский водоканал», расположенных на земельном участке с кадастровым номером 39:18:050007:26 (скважина 513д/7, Q= 994.33 м³/сутки), 39:18:050007:24 (скважина П-69514/8, Q= 994.33 м³/сутки), 39:18:050007:21 (скважина П-56708/9, Q= 994.33 м³/сутки), 39:18:050007:29 (скважина П-59709/10, Q= 994.33 м³/сутки), 39:18:050007:28 (скважина 779д/15, Q= 994.33 м³/сутки), 39:18:050007:18 (скважина П-69505/20, Q= 994.33 м³/сутки), 39:18:050007:16 (скважина 789д/21, Q= 994.33 м³/сутки), 39:18:050007:15 (скважина 738д/22, Q= 994.33 м³/сутки), 39:18:050007:20 (скважина П-18064/4, Q= 994.33 м³/сутки), 39:18:050007:23 (скважина 731д/13, Q= 600 м³/сутки), 39:18:050007:25 (скважина 647д/12, Q= 994.33 м³/сутки), 39:18:050007:17 (скважина 780д/18, Q= 994.33 м³/сутки), 39:18:050007:22 (скважина 745д/23, Q= 994.33 м³/сутки), наблюдательные скважины №733д/6, № 24д/19, № П-33155/17, скважины подлежащие ликвидационному тампонированию № П-18068/2, № 734д/11, 648д/14 в соответствии проектом «Проект зоны санитарной охраны действующего водозабора ОАО «Светловский водоканал», используемого для водоснабжения города Светлого Калининградской области», расположенного по адресу: г. Светлый, Калининградской области, экспертным заключением ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» от 29 мая 2020 года

№ Э.752.815.К.Д.25, санитарно-эпидемиологическим заключением от 26 июня 2020 года № 39.КС.12.000.Т.000236.06.20 и представленными каталогами координат зон поясов санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения согласно приложению № 1.

2. Установить режим зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ОАО «Светловский водоканал» (скважины 513д/7, П-69514/8, П-56708/9, П-59709/10, 779д/15, П-69505/20, 789д/21, 738д/22, П-18064/4, 731д/13, 647д/12, 780д/18, 745д/23, наблюдательные скважины №733д/6, № 24д/19, № П-33155/17, скважины подлежащие ликвидационному тампонированию № П-18068/2, № 734д/11, 648д/14) в соответствии с проектом «Проект зоны санитарной охраны действующего водозабора ОАО «Светловский водоканал», используемого для водоснабжения города Светлого Калининградской области», экспертным заключением ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» от 29 мая 2020 года № Э.752.815.К.Д.25, санитарно-эпидемиологическим заключением от 26 июня 2020 года № 39.КС.12.000.Т.000236.06.20, согласно приложению № 2.»

2) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:

«Правообладателем сооружений, в связи с размещением которых принимается решение об установлении границ и режима зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, является ОАО «Светловский водоканал».


Правообладатель обязан возместить убытки, причиненные в связи с установлением зон с особыми условиями использования территории, в соответствии со статьей 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.»

3) приложения № 1, 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Отменить приказ Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области от 14 января 2019 года № 13 «Об утверждении проекта округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в лечебных целях».

3. Приказ вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Министр природных ресурсов и экологии
Калининградской области



О.А. Ступин

Приложение к приказу
Министерства природных ресурсов
и экологии Калининградской области
от 20.01.2022 года № 532

«Приложение № 1 к приказам
Министерства природных ресурсов
и экологии Калининградской области
от 16.01.2019 № 14

**Границы зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно – бытового водоснабжения
ОАО «Светловский водоканал» (скважины 513д/7, П-69514/8, П-56708/9, П-59709/10, 779д/15, П-69505/20, 789д/21,
738д/22, П-18064/4, 647д/12, 731д/13, 780д/18, 745д/23)**

№ п/п	№ скважины	I пояс* зоны санитарной охраны				II пояс* зоны санитарной охраны					III пояс* зоны санитарной охраны			
		границы, м	Поворотные точки, МСК 39			границы, м	Поворотные точки, МСК 39			границы, м	Поворотные точки, МСК 39			
			№	координаты			№	координаты			№	координаты		
				X	Y			X	Y			X	Y	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	№ 513д/7 - рабочая	радиусом 50 м.	1	351127.363	1163554.115	Размером 298х300 м.	1	350942.06	1163358.73	Единый размер для всех скважин и составляет 2317х3722 м.	1	353581.23	1163809.39	
			2	351125.789	1163566.574		2	350878.71	1163684.63		2	353592.65	1163689.29	
			3	351121.166	1163578.251		3	351242.90	1163755.42		3	353591.99	1163566.02	
			4	351113.784	1163588.411		4	351306.24	1163429.52		4	353578.99	1163443.51	
			5	351104.108	1163596.416						5	353553.77	1163322.98	
			6	351092.745	1163601.763						6	353515.25	1163202.06	
			7	351080.409	1163604.116						7	353466.14	1163089.29	
			8	351067.875	1163603.328						8	353405.96	1162982.09	
			9	351055.931	1163599.447						9	353335.31	1162881.53	
			10	351045.328	1163592.718						10	353254.92	1162788.65	
			11	351036.731	1163583.563						11	353165.59	1162704.37	
			12	351030.681	1163572.558						12	353071.38	1162631.74	
			13	351027.558	1163560.394						13	352963.82	1162564.95	

№ п/п	№ скважины	I пояс* зоны санитарной охраны				II пояс* зоны санитарной охраны					III пояс* зоны санитарной охраны			
		границы, м	Поворотные точки, МСК 39			границы, м	Поворотные точки, МСК 39			границы, м	Поворотные точки, МСК 39			
			№	координаты			№	координаты			№	координаты		
				X	Y			X	Y			X	Y	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			14	351027.558	1163547.836						14	352853.41	1162511.21	
			15	351030.681	1163535.672						15	352767.35	1162478.38	
			16	351036.731	1163524.667						16	352686.51	1162454.09	
			17	351045.328	1163515.512						17	351256.96	1162176.21	
			18	351055.931	1163508.783						18	351134.77	1162168.11	
			19	351067.875	1163504.902						19	351012.32	1162172.36	
			20	351080.409	1163504.114						20	350890.86	1162188.91	
			21	351092.745	1163506.467						21	350771.61	1162217.59	
			22	351104.108	1163511.814						22	350655.78	1162258.12	
			23	351113.784	1163519.819						23	350544.54	1162310.09	
			24	351121.166	1163529.979						24	350439.01	1162372.96	
			25	351125.789	1163541.656						25	350337.30	1162448.55	
											26	350249.29	1162528.79	
											27	350167.02	1162620.18	
											28	350092.16	1162722.55	
											29	350031.79	1162825.27	
											30	349980.21	1162936.90	
											31	349954.96	1163005.43	
											32	349927.91	1163098.05	
											33	349916.28	1163216.33	
											34	349916.38	1163338.97	
											35	349928.75	1163460.91	
											36	349953.29	1163580.93	
											37	349989.73	1163697.82	
											38	350037.72	1163810.39	
											39	350096.76	1163917.51	
											40	350166.26	1164018.09	
											41	350245.52	1164111.12	

№ п/п	№ скважины	I пояс* зоны санитарной охраны				II пояс* зоны санитарной охраны					III пояс* зоны санитарной охраны				
		границы, м	Поворотные точки, МСК 39			границы, м	Поворотные точки, МСК 39			границы, м	Поворотные точки, МСК 39				
			№	координаты			№	координаты			№	координаты			
				X	Y			X	Y			X	Y		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
											42	350330.85	1164193.15		
											43	350426.90	1164268.64		
													44	350530.06	1164334.05
													45	350639.30	1164388.71
													46	350753.52	1164432.07
													47	350822.95	1164452.21
													48	352236.38	1164726.95
													49	352354.36	1164736.79
													50	352476.59	1164734.82
													51	352601.85	1164719.92
													52	352721.26	1164693.14
													53	352837.45	1164654.48
													54	352949.24	1164604.34
													55	353055.49	1164543.22
													56	353158.13	1164469.36
													57	353249.91	1164387.96
													58	353335.57	1164294.83
													59	353409.06	1164196.54
													60	353472.36	1164091.39
													61	353524.84	1163980.46
													62	353565.98	1163864.86
2	№ П- 69514/8 -	радиусом 50 м.	1	351312.236	1163363.715	Размером 174x192 м	1	351156.94	1163186.89	Единый размер для всех скважин и составляет 2317x3722 м.		см. п/п №1	см. п/п №1		
			2	351310.662	1163376.174		2	351098.36	1163488.25						
			3	351306.039	1163387.851		3	351377.15	1163542.44						
			4	351298.657	1163398.011		4	351435.72	1163241.08						
			5	351288.981	1163406.016										
			6	351277.618	1163411.363										
			7	351265.282	1163413.716										

№ п/п	№ скважины	I пояс* зоны санитарной охраны				II пояс* зоны санитарной охраны					III пояс* зоны санитарной охраны								
		границы, м	Поворотные точки, МСК 39			границы, м	Поворотные точки, МСК 39			границы, м	Поворотные точки, МСК 39								
			№	координаты			№	координаты			№	координаты							
				X	Y			X	Y			X	Y						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
			8	351252.748	1163412.928														
			9	351240.804	1163409.047														
			10	351230.201	1163402.318														
			11	351221.604	1163393.163														
			12	351215.554	1163382.158														
			13	351212.431	1163369.994														
			14	351212.431	1163357.436														
			15	351215.554	1163345.272														
			16	351221.604	1163334.267														
			17	351230.201	1163325.112														
			18	351240.804	1163318.383														
			19	351252.748	1163314.502														
			20	351265.282	1163313.714														
			21	351277.618	1163316.067														
			22	351288.981	1163321.414														
			23	351298.657	1163329.419														
			24	351306.039	1163339.579														
			25	351310.662	1163351.256														
			3	№ П-56708/9 -	радиусом 50 м.		1	351583.955	1163139.943			Размером 164x177 м	1	351397.94	1162922.01	Единый размер для всех скважин и составляет 2317x3722 м.		см. п/п №1	см. п/п №1
							2	351582.381	1163152.402				2	351326.20	1163291.10				
							3	351577.758	1163164.079				3	351695.29	1163362.84				
							4	351570.376	1163174.239				4	351767.03	1162993.75				
							5	351560.700	1163182.244										
							6	351549.337	1163187.591										
							7	351537.001	1163189.944										
8	351524.467	1163189.156																	
9	351512.523	1163185.275																	

№ п/п	№ скважины	I пояс* зоны санитарной охраны				II пояс* зоны санитарной охраны					III пояс* зоны санитарной охраны			
		границы, м	Поворотные точки, МСК 39			границы, м	Поворотные точки, МСК 39			границы, м	Поворотные точки, МСК 39			
			№	координаты			№	координаты			№	координаты		
				X	Y			X	Y			X	Y	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			10	351501.920	1163178.546									
			11	351493.323	1163169.391									
			12	351487.273	1163158.386									
			13	351484.150	1163146.222									
			14	351484.150	1163133.664									
			15	351487.273	1163121.500									
			16	351493.323	1163110.495									
			17	351501.920	1163101.340									
			18	351512.523	1163094.611									
			19	351524.467	1163090.730									
			20	351537.001	1163089.942									
			21	351549.337	1163092.295									
			22	351560.700	1163097.642									
			23	351570.376	1163105.647									
			24	351577.758	1163115.807									
			25	351582.381	1163127.484									
4	П-56709/10 - рабочая	радиусом 50 м.	1	350591.971	1163616.263	Размером 194x210 м.	1	350407.98	1163401.34	Единый размер для всех скважин и составляет 2317x3722 м.		см. п/п №1	см. п/п №1	
2	350590.397	1163628.722	2	350337.00	1163766.51									
3	350585.774	1163640.399	3	350706.09	1163838.25									
4	350578.393	1163650.559	4	350777.07	1163473.09									
5	350568.716	1163658.564												
6	350557.353	1163663.911												
7	350545.017	1163666.264												
8	350532.484	1163665.476												
9	350520.540	1163661.595												
10	350509.936	1163654.866												
11	350501.340	1163645.711												
12	350495.290	1163634.706												

№ п/п	№ скважины	I пояс* зоны санитарной охраны				II пояс* зоны санитарной охраны					III пояс* зоны санитарной охраны			
		границы, м	Поворотные точки, МСК 39			границы, м	Поворотные точки, МСК 39			границы, м	Поворотные точки, МСК 39			
			№	координаты			№	координаты			№	координаты		
				X	Y			X	Y			X	Y	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			13	350492.166	1163622.542									
			14	350492.166	1163609.984									
			15	350495.290	1163597.820									
			16	350501.340	1163586.815									
			17	350509.936	1163577.660									
			18	350520.540	1163570.931									
			19	350532.484	1163567.051									
			20	350545.017	1163566.262									
			21	350557.353	1163568.615									
			22	350568.716	1163573.962									
			23	350578.393	1163581.967									
			24	350585.774	1163592.127									
			25	350590.397	1163603.804									
5	779д/15 - рабочая	радиусом 50 м.	1	350913.337	1163062.220	Размером 228х233 м	1	350725.82	1162836.84	Единый размер для всех скважин и составляет 2317х3722 м.	см. п/п №1	см. п/п №1		
			2	350911.763	1163074.680		2	350651.60	1163218.70					
			3	350907.140	1163086.356		3	351009.89	1163288.34					
			4	350899.758	1163096.516		4	351084.11	1162906.49					
			5	350890.082	1163104.521									
			6	350878.719	1163109.868									
			7	350866.383	1163112.222									
			8	350853.849	1163111.433									
			9	350841.905	1163107.552									
			10	350831.302	1163100.823									
			11	350822.705	1163091.669									
			12	350816.655	1163080.664									
			13	350813.532	1163068.500									
			14	350813.532	1163055.941									
			15	350816.655	1163043.777									

№ п/п	№ скважины	I пояс* зоны санитарной охраны				II пояс* зоны санитарной охраны					III пояс* зоны санитарной охраны		
		границы, м	Поворотные точки, МСК 39			границы, м	Поворотные точки, МСК 39			границы, м	Поворотные точки, МСК 39		
			№	координаты			№	координаты			№	координаты	
				X	Y			X	Y			X	Y
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			16	350822.705	1163032.772								
			17	350831.302	1163023.618								
			18	350841.905	1163016.889								
			19	350853.849	1163013.008								
			20	350866.383	1163012.219								
			21	350878.719	1163014.573								
			22	350890.082	1163019.920								
			23	350899.758	1163027.925								
			24	350907.140	1163038.085								
			25	350911.763	1163049.761								
6	П-69505/20 - рабочая	радиусом 50 м.	1	351739.861	1163660.059	Размером 220х228 м.	1	351565.74	1163464.81	Единый размер для всех скважин и составляет 2317х3722 м.	см. п/п №1	см. п/п №1	
			2	351738.287	1163672.518		2	351501.63	1163794.63				
			3	351733.664	1163684.195		3	351876.61	1163867.52				
			4	351726.282	1163694.355		4	351940.72	1163537.70				
			5	351716.606	1163702.360								
			6	351705.243	1163707.707								
			7	351692.907	1163710.060								
			8	351680.373	1163709.271								
			9	351668.429	1163705.391								
			10	351657.826	1163698.662								
			11	351649.229	1163689.507								
			12	351643.179	1163678.502								
			13	351640.056	1163666.338								
			14	351640.056	1163653.780								
			15	351643.179	1163641.616								
			16	351649.229	1163630.611								
			17	351657.826	1163621.456								
			18	351668.429	1163614.727								

№ п/п	№ скважины	I пояс* зоны санитарной охраны				II пояс* зоны санитарной охраны				III пояс* зоны санитарной охраны				
		границы, м	Поворотные точки, МСК 39			границы, м	Поворотные точки, МСК 39			границы, м	Поворотные точки, МСК 39			
			№	координаты			№	координаты			№	координаты		
				X	Y			X	Y			X	Y	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			19	351680.373	1163610.846									
			20	351692.907	1163610.058									
			21	351705.243	1163612.411									
			22	351716.606	1163617.758									
			23	351726.282	1163625.763									
			24	351733.664	1163635.923									
			25	351738.287	1163647.600									
7	789д/21 - рабочая	радиусом 50 м.	1	351740.548	1163280.815	Размером 284x285 м	1	351559.50	1163093.83	Единый размер для всех скважин и составляет 2317x3722 м.		см. п/п №1	см. п/п №1	
			2	351738.974	1163293.274		2	351499.20	1163404.03					
			3	351734.351	1163304.951		3	351867.31	1163475.58					
			4	351726.970	1163315.111		4	351927.61	1163165.39					
			5	351717.293	1163323.116									
			6	351705.930	1163328.463									
			7	351693.594	1163330.816									
			8	351681.060	1163330.027									
			9	351669.117	1163326.147									
			10	351658.513	1163319.418									
			11	351649.917	1163310.263									
			12	351643.866	1163299.258									
			13	351640.743	1163287.094									
			14	351640.743	1163274.536									
			15	351643.866	1163262.372									
			16	351649.917	1163251.367									
			17	351658.513	1163242.212									
			18	351669.117	1163235.483									
			19	351681.060	1163231.602									
			20	351693.594	1163230.814									
			21	351705.930	1163233.167									

№ п/п	№ скважины	I пояс* зоны санитарной охраны				II пояс* зоны санитарной охраны					III пояс* зоны санитарной охраны			
		границы, м	Поворотные точки, МСК 39			границы, м	Поворотные точки, МСК 39			границы, м	Поворотные точки, МСК 39			
			№	координаты			№	координаты			№	координаты		
				X	Y			X	Y			X	Y	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			22	351717.293	1163238.514									
			23	351726.970	1163246.519									
			24	351734.351	1163256.679									
			25	351738.974	1163268.355									
8	738д/22 - рабочая	радиусом 50 м.	1	351862.271	1163545.385	Размером 262x262 м	1	351722.89	1163354.85	Единый размер для всех скважин и составляет 2317x3722 м.		см. п/п №1	см. п/п №1	
			2	351860.697	1163557.844		2	351658.01	1163688.60					
			3	351856.074	1163569.520		3	351994.71	1163754.05					
			4	351848.692	1163579.680		4	352059.58	1163420.30					
			5	351839.016	1163587.685									
			6	351827.653	1163593.033									
			7	351815.317	1163595.386									
			8	351802.783	1163594.597									
			9	351790.840	1163590.716									
			10	351780.236	1163583.987									
			11	351771.639	1163574.833									
			12	351765.589	1163563.828									
			13	351762.466	1163551.664									
			14	351762.466	1163539.105									
			15	351765.589	1163526.942									
			16	351771.639	1163515.937									
			17	351780.236	1163506.782									
			18	351790.840	1163500.053									
			19	351802.783	1163496.172									
			20	351815.317	1163495.383									
			21	351827.653	1163497.737									
			22	351839.016	1163503.084									
			23	351848.692	1163511.089									
			24	351856.074	1163521.249									

№ п/п	№ скважины	I пояс* зоны санитарной охраны				II пояс* зоны санитарной охраны					III пояс* зоны санитарной охраны			
		границы, м	Поворотные точки, МСК 39			границы, м	Поворотные точки, МСК 39			границы, м	Поворотные точки, МСК 39			
			№	координаты			№	координаты			№	координаты		
				X	Y			X	Y			X	Y	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
9	П-18064/4 - резервная	радиусом 50 м.	1	351624.725	1163491.988	Размером 126x153 м	1	351470.89	1163312.90	Единый размер для всех скважин и составляет 2317x3722 м.		см. п/п №1	см. п/п №1	
			2	351623.151	1163504.447		2	351411.36	1163619.17					
			3	351618.527	1163516.124		3	351657.75	1163667.06					
			4	351611.146	1163526.284		4	351717.28	1163360.80					
			5	351601.469	1163534.289									
			6	351590.106	1163539.636									
			7	351577.770	1163541.989									
			8	351565.237	1163541.201									
			9	351553.293	1163537.320									
			10	351542.690	1163530.591									
			11	351534.093	1163521.436									
			12	351528.043	1163510.431									
			13	351524.920	1163498.267									
			14	351524.920	1163485.709									
			15	351528.043	1163473.545									
			16	351534.093	1163462.540									
			17	351542.690	1163453.385									
			18	351553.293	1163446.656									
			19	351565.237	1163442.775									
			20	351577.770	1163441.987									
			21	351590.106	1163444.340									
			22	351601.469	1163449.687									
			23	351611.146	1163457.692									
			24	351618.527	1163467.852									
			25	351623.151	1163479.529									
10	731д/13 - резервная	радиусом 50 м.	1	351340.566	1163186.965	Размером 124*124 м.	1	351178.25	1163035.78	Единый размер для всех скважин и составляет 2317x3722 м.		см. п/п №1	см. п/п №1	

№ п/п	№ скважины	I пояс* зоны санитарной охраны				II пояс* зоны санитарной охраны					III пояс* зоны санитарной охраны		
		границы, м	Поворотные точки, МСК 39			границы, м	Поворотные точки, МСК 39			границы, м	Поворотные точки, МСК 39		
			№	координаты			№	координаты			№	координаты	
				X	Y			X	Y			X	Y
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2	351338.992	1163199.424		2	351129.79	1163285.11				
			3	351334.369	1163211.101		3	351413.48	1163340.25				
			4	351326.987	1163221.261		4	351461.94	1163090.92				
			5	351317.311	1163229.266								
			6	351305.948	1163234.613								
			7	351293.612	1163236.966								
			8	351281.078	1163236.178								
			9	351269.134	1163232.297								
			10	351258.531	1163225.568								
			11	351249.934	1163216.413								
			12	351243.884	1163205.408								
			13	351240.761	1163193.244								
			14	351240.761	1163180.686								
			15	351243.884	1163168.522								
			16	351249.934	1163157.517								
			17	351258.531	1163148.362								
			18	351269.134	1163141.633								
			19	351281.078	1163137.752								
			20	351293.612	1163136.964								
			21	351305.948	1163139.317								
			22	351317.311	1163144.664								
			23	351326.987	1163152.669								
			24	351334.369	1163162.829								
			25	351338.992	1163174.506								
			11	647д/12 - резервная	радиусом 50 м.		1	351095.669	1163261.804		Размером 224x228 м	1	350954.62
2	351094.095	1163274.263				2	350897.00	1163386.75					
3	351089.472	1163285.940				3	351132.59	1163432.54					
4	351082.090	1163296.100				4	351190.21	1163136.09					


№ п/п	№ скважины	I пояс* зоны санитарной охраны				II пояс* зоны санитарной охраны					III пояс* зоны санитарной охраны						
		границы, м	Поворотные точки, МСК 39			границы, м	Поворотные точки, МСК 39			границы, м	Поворотные точки, МСК 39						
			№	координаты			№	координаты			№	координаты					
				X	Y			X	Y			X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
			5	351072.414	1163304.105												
			6	351061.050	1163309.452												
			7	351048.714	1163311.805												
			8	351036.181	1163311.016												
			9	351024.237	1163307.136												
			10	351013.634	1163300.406												
			11	351005.037	1163291.252												
			12	350998.987	1163280.247												
			13	350995.864	1163268.083												
			14	350995.864	1163255.525												
			15	350998.987	1163243.361												
			16	351005.037	1163232.356												
			17	351013.634	1163223.201												
			18	351024.237	1163216.472												
			19	351036.181	1163212.591												
			20	351048.714	1163211.803												
			21	351061.050	1163214.156												
			22	351072.414	1163219.503												
			23	351082.090	1163227.508												
			24	351089.472	1163237.668												
			25	351094.095	1163249.344												
			12	780д/18 - резервная	радиусом 50 м.		1	351732.206	1163445.369		Размером 292х293 м.	1	351685.69	1163400.73	Единый размер для всех скважин и составляет 2317х3722 м.	см. п/п №1	см. п/п №1
							2	351730.632	1163457.828			2	351668.71	1163488.10			
							3	351726.009	1163469.505			3	351760.00	1163505.84			
							4	351718.627	1163479.665			4	351776.98	1163418.48			
5	351708.951	1163487.670															
6	351697.588	1163493.017															
7	351685.252	1163495.370															

№ п/п	№ скважины	I пояс* зоны санитарной охраны				II пояс* зоны санитарной охраны					III пояс* зоны санитарной охраны							
		границы, м	Поворотные точки, МСК 39			границы, м	Поворотные точки, МСК 39			границы, м	Поворотные точки, МСК 39							
			№	координаты			№	координаты			№	координаты						
				X	Y			X	Y			X	Y					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
			8	351672.718	1163494.582													
			9	351660.774	1163490.701													
			10	351650.171	1163483.972													
			11	351641.574	1163474.817													
			12	351635.524	1163463.812													
			13	351632.401	1163451.648													
			14	351632.401	1163439.090													
			15	351635.524	1163426.926													
			16	351641.574	1163415.921													
			17	351650.171	1163406.766													
			18	351660.774	1163400.037													
			19	351672.718	1163396.156													
			20	351685.252	1163395.368													
			21	351697.588	1163397.721													
			22	351708.951	1163403.068													
			23	351718.627	1163411.073													
			24	351726.009	1163421.233													
			25	351730.632	1163432.910													
			13	745д/23 - резервная	радиусом 50 м.		1	351511.370	1163340.429		Размером 364x365 м	1	351459.49	1163265.72	Единый размер для всех скважин и составляет 2317x3722 м.		см. п/п №1	см. п/п №1
							2	351509.796	1163352.888			2	351431.63	1163409.03				
							3	351505.173	1163364.565			3	351474.83	1163417.43				
							4	351497.791	1163374.725			4	351502.68	1163274.11				
							5	351488.115	1163382.730									
							6	351476.752	1163388.077									
							7	351464.416	1163390.430									
8	351451.882	1163389.642																
9	351439.938	1163385.761																
10	351429.335	1163379.032																

№ п/п	№ скважины	I пояс* зоны санитарной охраны				II пояс* зоны санитарной охраны					III пояс* зоны санитарной охраны		
		границы, м	Поворотные точки, МСК 39			границы, м	Поворотные точки, МСК 39			границы, м	Поворотные точки, МСК 39		
			№	координаты			№	координаты			№	координаты	
				X	Y			X	Y			X	Y
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			11	351420.738	1163369.877								
			12	351414.688	1163358.872								
			13	351411.565	1163346.708								
			14	351411.565	1163334.150								
			15	351414.688	1163321.986								
			16	351420.738	1163310.981								
			17	351429.335	1163301.826								
			18	351439.938	1163295.097								
			19	351451.882	1163291.216								
			20	351464.416	1163290.428								
			21	351476.752	1163292.781								
			22	351488.115	1163298.128								
			23	351497.791	1163306.133								
			24	351505.173	1163316.293								
			25	351509.796	1163327.970								

Ширина санитарно-защитной полосы водопровода по обе стороны водовода – 10,0 метров.

Министр природных ресурсов и экологии
Калининградской области



О.А. Ступин

Режим зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения **ОАО «Светловский водоканал»**
(скважины 513д/7, П-69514/8, П-56708/9, П-59709/10, 779д/15, П-69505/20, 789д/21, 738д/22, П-18064/4, 647д/12, 731д/13, 780д/18, 745д/23)

1. На земельные участки, входящие в **I пояс зоны санитарной охраны**, налагаются следующие ограничения (обременения):

1) территория первого пояса зоны санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной; дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

2) не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

3) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зоны санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса;

4) в исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса зоны санитарной охраны при их вывозе;

5) водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

6) все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ зоны санитарной охраны.

2. На земельные участки, входящие во **II пояс зоны санитарной охраны**, налагаются следующие ограничения (обременения):

1) выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

2) бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

3) запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

4) запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

5) размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса зоны санитарной охраны только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

6) своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод;

7) не допускается:

а) размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

б) применение удобрений и ядохимикатов;

в) рубка леса главного пользования и реконструкции;

8) выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

3. На земельные участки, входящие в **III пояс зоны санитарной охраны**, налагаются следующие ограничения (обременения).

1) выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

2) бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

3) запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

4) запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

5) размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

6) своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

4. На земельные участки, входящие в **зону санитарно-защитной полосы водовода**, налагаются следующие ограничения (обременения):

1) в пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод;

2) не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

5. Другие ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.».

Министр природных ресурсов и
экологии Калининградской области



О.А. Ступин