

**МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

16 декабря 2022 года

№ 695

Калининград

**О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов
и экологии Калининградской области от 05 августа 2019 года № 440**

В соответствии с подпунктом 2 пункта 31 положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Калининградской области, утвержденного постановлением Правительства Калининградской области от 23 ноября 2015 года № 642, в связи с увеличением объёма водопотребления и разработкой проекта «Проект зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения свинофермы на 8500 голов единовременного содержания ООО «Корнево» в п. Аистово МО «Гурьевский городской округ» Калининградской области» **приказываю:**

1. Внести в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области от 05 августа 2019 года № 440 «Об установлении границ и режима зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения», следующие изменения:

1) пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:

«1. Установить границы зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ООО «Корнево» скважин № 4077, № 4077а (Q(общие) – 274,475м3/сутки), расположенных на земельном участке с кадастровым номером 39:03:060001:175 площадью 271 164 кв. м. по адресу: п. Константиновка Гурьевского городского округа Калининградской области, соответственно с проектом «Проект зон санитарной охраны подземных источников свинофермы на 8500 голов единовременного содержания ООО «Корнево» в п. Аистово МО «Гурьевский городской округ» Калининградской области», экспертным заключением ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» от 07 октября 2020 года № Э.1179.1598.К.Д.20, санитарно-эпидемиологическим заключением от 16 декабря 2020 года № 39.КС.12.000.Т.000529.12.20 и представленными каталогами координат зон поясов санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения согласно приложению № 1.

2. Установить режим зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ООО «Корнево» скважин № 4077, № 4077а в соответствии с проектом «Проект зоны санитарной охраны подземных источников

водоснабжения свинофермы на 8500 голов единовременного содержания ООО «Корнево» в п. Аистово МО «Гурьевский городской округ» Калининградской области», экспертным заключением ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» от 07 октября 2020 года № Э.1179.1598.К.Д.20, санитарно-эпидемиологическим заключением от 16 декабря 2020 года № 39.КС.12.000.Т.000529.12.20, согласно приложению № 2.»;

2) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:

2.1 «Правообладателем сооружений, в связи с размещением которых принимается решение об установлении границ и режима зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, является ООО «Корнево».

Правообладатель обязан возместить убытки, причиненные в связи с установлением зон с особыми условиями использования территории, в соответствии со статьей 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.».

3) приложения № 1, 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Приказы Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области от 05 августа 2019 года № 439 «Об утверждении проекта округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в лечебных целях», от 23 ноября 2021 года № 489 «Об установлении границ и режима зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения» признать утратившими силу.

3. Приказ вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

И.о. министра



О.А. Ступин

Приложение к приказу
Министерства природных ресурсов
и экологии Калининградской области
от 26 декабря 2022 года № 693

«Приложение № 1 к приказу
Министерства природных ресурсов
и экологии Калининградской области
от 05.08.2019 № 440

**Границы зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно – бытового водоснабжения
ООО «Корнево» (скважин № 4077, № 4077а)**

№ п/п	№ скважины	I пояс* зоны санитарной охраны				II пояс* зоны санитарной охраны				III пояс* зоны санитарной охраны						
		границы, м		Поворотные точки, МСК 39		границы, м		Поворотные точки, МСК 39		границы, м		Поворотные точки, МСК 39				
				№	координаты			№	координаты			№	координаты			
					X				Y				X	Y	X	Y
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	4077	размером 60х60	1	363516.63	1200814.66	размером 135х130	1	363525.14	1200749.52	размером 877х872	1	364152.08	1200726.51			
			2	363576.63	1200815.44		2	363636.84	1200825.34		2	363662.86	1201448.34			
			3	363575.84	1200875.44		3	363563.83	1200932.90		3	362936.89	1200956.31			
			4	363515.85	1200874.65		4	363452.13	1200857.09		4	363426.11	1200234.47			
2	4077а	размером 60х60	1	363516.63	1200814.66	размером 135х130	1	363525.14	1200749.52	размером 877х872	1	364152.08	1200726.51			
			2	363576.63	1200815.44		2	363636.84	1200825.34		2	363662.86	1201448.34			
			3	363575.84	1200875.44		3	363563.83	1200932.90		3	362936.89	1200956.31			
			4	363515.85	1200874.65		4	363452.13	1200857.09		4	363426.11	1200234.47			

Ширина санитарно-защитной полосы по обе стороны водопровода – 10,0 метров.

Режим зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ООО «Корнево» скважин № 4077 № 4077а

1. На земельные участки, входящие в **I пояс зоны санитарной охраны**, налагаются следующие ограничения (обременения):

1) территория первого пояса зоны санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной; дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

2) не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

3) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зоны санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса;

4) в исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса зоны санитарной охраны при их вывозе;

5) водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

6) все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ зоны санитарной охраны.

2. На земельные участки, входящие во **II пояс зоны санитарной охраны**, налагаются следующие ограничения (обременения):

1) выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин,

представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

2) бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

3) запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

4) запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

5) размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса зоны санитарной охраны только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

6) своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод;

7) не допускается:

а) размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

б) применение удобрений и ядохимикатов;

в) рубка леса главного пользования и реконструкции;

8) выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

3. На земельные участки, входящие в **III пояс зоны санитарной охраны**, налагаются следующие ограничения (обременения).

1) выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

2) бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

3) запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

4) запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

5) размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

6) своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

4. На земельные участки, входящие в **зону санитарно-защитной полосы водовода**, налагаются следующие ограничения (обременения):

1) в пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод;

2) не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

5. Другие ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.».

И.о. министра



О.А. Ступин