



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ КУЗБАССА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «23» декабря 2025 г. № 843
г. Кемерово

Об установлении стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям ООО «Кузбассоблгаз» на 2026 год

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.99 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода», от 13.09.2021 № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 «Об утверждении методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину», постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.03.2020 № 142 «О Региональной энергетической комиссии Кузбасса», Региональная энергетическая комиссия Кузбасса постановляет:

1. Установить стандартизированные тарифные ставки, используемые для определения платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям

ООО «Кузбассоблгаз», ИНН 4205244870 на период с 01.01.2026 по 31.12.2026 согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Электронный бюллетень Региональной энергетической комиссии Кузбасса».

Председатель
Региональной энергетической комиссии
Кузбасса

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long, sweeping horizontal stroke at the bottom.

Д.В. Малюта

Приложение
к постановлению Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса
от «23» декабря 2025 г. № 43

**Стандартизированные тарифные ставки, используемые для
определения платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным
сетям ООО «Кузбассоблгаз» на период с 01.01.2026 по 31.12.2026**

№ п/п	Наименование стандартизированных тарифных ставок	Единица измерения	Размеры стандартизированных тарифных ставок
1	2	3	4
1.	Размер стандартизированной тарифной ставки C_0 на покрытие расходов газораспределительной организации, связанных с приемом заявки о подключении, подготовкой договора о подключении и дополнительных соглашений к нему (НДС не облагается, без налога на прибыль)	руб. за 1 присоединение	2 419
2.	Размер стандартизированной тарифной ставки C_1 на покрытие расходов газораспределительной организации, связанных с проектированием газораспределительной организацией газопровода (НДС не облагается, с налогом на прибыль):		
2.1.	наземного (надземного) способа прокладки:		
2.1.1.	наружным диаметром менее 100 мм, протяженностью:		
2.1.1.1.	до 100 м	руб. за 1 присоединение	272 253
2.1.1.2.	101-500 м		356 197
2.1.1.3.	501-1000 м		2 276 849
2.1.1.4.	1001-2000 м		3 278 225
2.1.1.5.	2001-3000 м		4 459 623
2.1.1.6.	3001-4000 м		5 501 745
2.1.1.7.	4001-5000 м		6 551 339
2.1.1.8.	5001 м и более		6 942 255
2.1.2.	наружным диаметром 100 мм и выше, протяженностью:		
2.1.2.1.	до 100 м	руб. за 1 присоединение	251 009
2.1.2.2.	101-500 м		356 197
2.1.2.3.	501-1000 м		2 276 849
2.1.2.4.	1001-2000 м		3 278 225
2.1.2.5.	2001-3000 м		4 459 623
2.1.2.6.	3001-4000 м		5 501 745
2.1.2.7.	4001-5000 м		6 551 339
2.1.2.8.	5001 м и более		6 942 255

1	2	3	4
2.2.	подземного способа прокладки:		
2.2.1.	наружным диаметром менее 100 мм, протяженностью:		
2.2.1.1.	до 100 м	руб. за 1 присоединение	174 384
2.2.1.2.	101-500 м		391 002
2.2.1.3.	501-1000 м		1 077 657
2.2.1.4.	1001-2000 м		2 817 440
2.2.1.5.	2001-3000 м		2 817 440
2.2.1.6.	3001-4000 м		5 501 745
2.2.1.7.	4001-5000 м		6 551 339
2.2.1.8.	5001 м и более		6 942 255
2.2.2.	наружным диаметром 100 мм и выше, протяженностью:		
2.2.2.1.	до 100 м	руб. за 1 присоединение	452 631
2.2.2.2.	101-500 м		590 716
2.2.2.3.	501-1000 м		1 077 657
2.2.2.4.	1001-2000 м		2 817 440
2.2.2.5.	2001-3000 м		2 817 440
2.2.2.6.	3001-4000 м		5 501 745
2.2.2.7.	4001-5000 м		6 551 338
2.2.2.8.	5001 м и более		10 868 594
3.	Размер стандартизированной тарифной ставки С2 на покрытие расходов газораспределительной организации, связанных со строительством стальных газопроводов (НДС не облагается, с налогом на прибыль):		
3.1.	наземного (надземного) способа прокладки, наружным диаметром:		
3.1.1.	50 мм и менее	руб./км	3 782 624
3.1.2.	51-100 мм		5 073 288
3.1.3.	101-158 мм		5 073 288
3.1.4.	159-218 мм		4 649 779
3.1.5.	219-272 мм		6 181 400
3.1.6.	273-324 мм		7 452 167
3.1.7.	325-425 мм		9 042 859
3.1.8.	426-529 мм		11 260 009
3.1.9.	530 мм и выше		15 131 973
3.2.	подземного способа прокладки, наружным диаметром:		
3.2.1.	50 мм и менее	руб./км	5 054 716
3.2.2.	51-100 мм		5 976 302
3.2.3.	101-158 мм		5 976 302
3.2.4.	159-218 мм		5 477 410
3.2.5.	219-272 мм		7 174 716
3.2.6.	273-324 мм		8 126 596
3.2.7.	325-425 мм		10 257 028
3.2.8.	426-529 мм		11 785 549
3.2.9.	530 мм и выше		14 876 641
4.	Размер стандартизированной тарифной ставки С3 на покрытие расходов газораспределительной организации, связанных со строительством полиэтиленового газопровода наружным диаметром (НДС не облагается, с налогом на прибыль):		
4.1.	109 мм и менее	руб./км	6 160 037
4.2.	110-159 мм		6 900 195
4.3.	160-224 мм		6 651 460
4.4.	225-314 мм		6 651 460
4.5.	315-399 мм		9 305 178
4.6.	400 мм и выше		11 713 687

1	2	3	4
5.	Размер стандартизированной тарифной ставки С ₄ на покрытие расходов газораспределительной организации, связанных со строительством стального и полиэтиленового газопроводов бестраншейным способом (НДС не облагается, с налогом на прибыль):		
5.1.	полиэтиленовых газопроводов наружным диаметром:		
5.1.1.	109 мм и менее, в грунтах:		
5.1.1.1.	I и II группы	руб./км	8 746 627
5.1.2.	110-159 мм, в грунтах:		
5.1.2.1.	I и II группы	руб./км	8 746 627
6.	Размер стандартизированной тарифной ставки С ₅ на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием и строительством пунктов редуцирования газа с максимальным часовым расходом газа (НДС не облагается, с налогом на прибыль);		
6.1.	до 40 м³/час	руб./ м³	27 902
6.2.	40 – 99 м³/час		10 066
6.3.	100 – 399 м³/час		6 374
6.4.	400 – 999 м³/час		2 270
7.	Размер стандартизированной тарифной ставки С ₇ на покрытие расходов газораспределительной организации, связанных с мониторингом выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического присоединения к газораспределительной сети газораспределительной организации, бесхозяйной газораспределительной сети или сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, посредством осуществления комплекса технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) сети газопотребления Заявителя и существующего или вновь построенного стального (полиэтиленового) газопровода газораспределительной организации, а также бесхозяйного газопровода или газопровода основного абонента, и проведением пуска газа в газоиспользующее оборудование заявителя (НДС не облагается, без налога на прибыль), в том числе:		
7.1.	Размер стандартизированной тарифной ставки С _{7.1} , связанной с мониторингом выполнения заявителем технических условий:	руб. за 1 присоединение	5 212
7.2.	Размер стандартизированной тарифной ставки С _{7.2} , связанной с осуществлением фактического присоединения к газораспределительной сети газораспределительной организации, бесхозяйной газораспределительной сети или сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, посредством осуществления комплекса технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) сети газопотребления заявителя и существующего или вновь построенного стального (полиэтиленового) газопровода газораспределительной организации, а также бесхозяйного газопровода или газопровода основного абонента, и проведением пуска газа в газоиспользующее оборудование заявителя:		
7.2.1.	стальных газопроводов:		
7.2.1.1.	наземного (надземного) способа прокладки:		
7.2.1.1.1.	с давлением до 0,005 МПа (включительно) в газопроводе, в который осуществляется врезка, наружным диаметром:		
7.2.1.1.1.1.	до 100 мм	руб. за 1 присоединение	23 313
7.2.1.1.1.2.	101-158 мм		25 069
7.2.1.1.1.3.	159-218 мм		22 910
7.2.1.1.1.4.	219-272 мм		22 910
7.2.1.1.1.5.	273-324 мм		22 910

1	2	3	4
7.2.1.1.2.	с давлением от 0,005 МПа до 1,2 МПа (включительно) в газопроводе, в который осуществляется врезка, наружным диаметром:		
7.2.1.1.2.1.	до 100 мм	руб. за 1 присоединение	28 388
7.2.1.1.2.2.	101-158 мм		28 388
7.2.1.1.2.3.	159-218 мм		28 388
7.2.1.1.2.4.	219-272 мм		47 360
7.2.1.1.2.5.	273-324 мм		60 030
7.2.1.1.2.6.	325-425 мм		60 030
7.2.1.1.2.7.	426-529 мм		60 030
7.2.1.1.2.8.	530 мм и выше		60 030
7.2.1.2.	подземного типа прокладки:		
7.2.1.2.1.	с давлением до 0,005 МПа (включительно) в газопроводе, в который осуществляется врезка, наружным диаметром:		
7.2.1.2.1.1.	до 100 мм	руб. за 1	19 429
7.2.1.2.1.2.	108-158 мм	присоединение	19 429
7.2.1.2.2.	с давлением от 0,005 МПа до 1,2 МПа (включительно) в газопроводе, в который осуществляется врезка, наружным диаметром:		
7.2.1.2.2.1.	до 100 мм	руб. за 1 присоединение	20 528
7.2.1.2.2.2.	108-158 мм		56 409
7.2.1.2.2.3.	159-218 мм		69 762
7.2.1.2.2.4.	219-272 мм		69 762
7.2.1.2.2.5.	273-324 мм		80 859
7.2.1.2.2.6.	325-425 мм		78 547
7.2.1.2.2.7.	426-529 мм		78 547
7.2.1.2.2.8.	530 мм и выше		78 547
7.2.2.	полиэтиленовых газопроводов:		
7.2.2.1.	с давлением до 0,6 МПа (включительно) в газопроводе, в который осуществляется врезка, наружным диаметром:		
7.2.2.1.1.	109 мм и менее	руб. за 1 присоединение	30 521
7.2.2.1.2.	110-159 мм		31 921
7.2.2.1.3.	160-224 мм		31 921
7.2.2.1.4.	225-314 мм		30 726
7.2.2.1.5.	315-399 мм		30 726
7.2.2.1.6.	400 мм и выше		76 517
7.2.2.2.	с давлением от 0,6 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, наружным диаметром:		
7.2.2.2.1.	109 мм и менее	руб. за 1 присоединение	41 454
7.2.2.2.2.	110-159 мм		41 454
7.2.2.2.3.	160-224 мм		44 551
7.2.2.2.4.	225-314 мм		44 551
7.2.2.2.5.	315-399 мм		44 551
7.2.2.2.6.	400 мм и выше		44 551