



**УПРАВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО  
НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РЕШЕНИЕ**

04.08.2025

№ 69

г. Киров

**Об установлении предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, где 18.12.1905 г. боевая рабочая дружина оказала вооружённое сопротивление войсковому отряду», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, Первомайский район, ул. Водопроводная, д. 32**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением об управлении государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 17.05.2018 № 233-П, и разработанным Кировским областным государственным автономным учреждением «Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской области» проектом предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, где 18.12.1905 г. боевая рабочая дружина оказала вооружённое сопротивление войсковому отряду», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, Первомайский район, ул. Водопроводная, д. 32, управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области РЕШИЛО:

1. Установить предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, где 18.12.1905 г. боевая рабочая дружина оказала вооружённое сопротивление войсковому отряду», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, Первомайский район, ул. Водопроводная, д. 32, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (<http://www.pravo.gov.ru>) и разместить на официальном сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области.

Начальник управления



А.Ю. Грачев



Приложение

УСТАНОВЛЕН


решением управления  
государственной охраны объектов  
культурного наследия Кировской  
области  
от *04.08.2025* № *69*

**ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ**


**объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)  
народов Российской Федерации регионального значения «Дом, где 18.12.1905 г. боевая рабочая дружина  
оказала вооружённое сопротивление войсковому отряду», расположенного по адресу: Кировская область,  
г. Киров, Первомайский район, ул. Водопроводная, д. 32**



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
1	Градостроительное положение	<p>Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, где 18.12.1905 г. боевая рабочая дружина оказала вооружённое сопротивление войсковому отряду» располагается по красной линии улицы Водопроводная, в Первомайском районе города Кирова Кировской области</p>	 <p>Схема местоположения</p>




№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
2	Объемно-пространственная композиция	<p>Сложный в плане объект, состоящий из следующих объемов:</p> <p>основной объем – одноэтажный, прямоугольный в плане, на цокольном этаже;</p> <p>северный объем – одноэтажный, прямоугольный в плане, с мансардным и цокольным этажами;</p> <p>объем сеней – одноэтажный, прямоугольный в плане, на цокольном этаже;</p> <p>объем пристроев – одноэтажный, прямоугольный в плане, на цокольном этаже</p>	 <p>Фото 1. Главный западный фасад. Вид с северо-запада. Фото 1949 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p>северный объем</p> <p>объем сений</p> <p>объем пристроев</p> <p>основной объем</p> <p>0 10 м</p> <p>С</p> <p>Схема объемов на плане цокольного этажа</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
3	Конструктивная система	<p>Основные конструкции здания:</p> <p>капитальные стены периода строительства 1886 г., 1902 г., 1902-1918 гг. цокольного этажа основного и северного объемов – из красного кирпича на известковом растворе;</p> <p>капитальные стены периода строительства 1886 г., 1902 г., 1902-1918 гг. первого этажа основного объема и северного объемов, мансардного этажа северного объема – бревенчатые;</p> <p>печи и печные трубы – кирпичные;</p> <p>стены объема сеней и объема пристроев, фронтоны основного и северного объема – дощатые;</p> <p>перекрытия деревянные;</p>	<p>Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*</p>  <p>0 10 м</p> <p>Условные обозначения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: black; margin-right: 5px;"></span> капитальные стены периода строительства 1886 г.</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; border: 1px solid black; background: repeating-linear-gradient(45deg, transparent, transparent 2px, black 2px, black 4px); margin-right: 5px;"></span> капитальные стены периода строительства 1902 г.</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; border: 1px solid black; background: repeating-linear-gradient(-45deg, transparent, transparent 2px, black 2px, black 4px); margin-right: 5px;"></span> капитальные стены периода строительства 1902 - 1918 гг.</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; border: 1px solid black; border-style: dashed; margin-right: 5px;"></span> проекция лучковой премычки</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; border: 1px solid black; background: linear-gradient(45deg, transparent 49%, black 49% 51%, black 51%); margin-right: 5px;"></span> печи</li> </ul> <p>План цокольного этажа</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1966 347 1995 518">С ↑</p> <p data-bbox="1686 975 2011 1007">0 10 м</p> <p data-bbox="1435 1046 1749 1078">Условные обозначения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1335 1110 2002 1142">■ капитальные стены периода строительства 1886 г.</li> <li data-bbox="1335 1158 2002 1190">▨ капитальные стены периода строительства 1902 г.</li> <li data-bbox="1335 1206 2085 1238">▧ капитальные стены периода строительства 1902 - 1918 гг.</li> <li data-bbox="1335 1254 1778 1286">- - - проекция лучковой премычки</li> <li data-bbox="1335 1302 1503 1334">▤ печи</li> </ul> <p data-bbox="1559 1366 1839 1398">План первого этажа</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1489 965 1859 1005">0 10 м</p> <p data-bbox="1489 1109 1848 1141">Условные обозначения:</p> <p data-bbox="1355 1189 2016 1236"> капитальные стены периода строительства 1902 - 1918 гг.</p> <p data-bbox="1523 1300 1870 1332">План мансардного этажа</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
		<p>крыша основного объема – двускатная, чердачная по деревянным стропилам, с фронтонами на западном и восточном торцах здания;</p> <p>крыша северного объема – двускатная, чердачная по деревянным стропилам, примыкающая щипцом к крыше основного объема, с фронтоном мансардного этажа на северном торце здания;</p> <p>крыша объема сени – односкатная;</p> <p>крыша объема пристроев – составная двускатная и скатная;</p> <p>покрытие кровли – листовое кровельное железо</p>	 <p>Условные обозначения:</p> <p> печная труба</p> <p> направление ската на кровле</p> <p>План кровли</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4	Архитектурно-художественное решение	<p>Тип отделки фасадов:</p> <p>стены цокольного этажа – из глиняного кирпича на известковом растворе, сложенные цепной кладкой с расшивкой швов;</p> <p>стены первого и мансардного этажей северного объема – бревенчатые, без отделки;</p> <p>стены первого этажа основного объема западного и части южного фасада – обшиты профилированной доской;</p> <p>стены первого этажа основного объема восточного и части южного фасада – бревенчатые, без отделки;</p> <p>фронтоны основного объема западного и восточного фасадов – обшиты профилированной доской</p>	 <p>Фото 2. Главный западный фасад. Вид с северо-запада. Фото 1949 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1518 1123 1877 1190">Фото 3. Вид с юго-запада. Фото 1930 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1	Общие элементы		
4.1.1	Основной объем	Лопатка типа 1: деревянная лопатка с рамочной окантовкой	 <p data-bbox="1413 1294 1982 1362">Фото 4. Лопатка типа 1. Западный фасад. Фото 2013 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.2	Северный объем	Лопатка типа 2: угловая деревянная лопатка	 <p data-bbox="1413 1302 1984 1369">Фото 5. Лопатка типа 2. Западный фасад. Фото 2013 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.3	Основной и северный объем	Уступ цоколя типа 1: кирпичный уступ цоколя с отливной деревянной доской	 <p data-bbox="1375 671 2018 738">Фото 6. Уступ цоколя типа 1. Северный фасад. Фото 2008 г.</p>
4.1.4	Основной объем	Карниз типа 1: дощатый подоконный карниз с отливной доской	 <p data-bbox="1435 1287 1966 1354">Фото 7. Карниз типа 1. Южный фасад. Фото 2008 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.5	Основной и северный объем	Карниз типа 2: венчающий подшивной дощатый карниз	 <p data-bbox="1422 1066 1980 1134">Фото 8. Карниз типа 2. Северный фасад. Фото 2008 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.6	Основной объем	Оконный проем типа 1: прямоугольный оконный проем первого этажа, обрамленный простым деревянным рамочным наличником. Заполнения оконного проема	 <p data-bbox="1361 1300 2038 1364">Фото 9. Оконный проем типа 1. Западный фасад. Фото 2013 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.7	Основной объем	Оконный проем типа 2: лучковый оконный проем цокольного этажа. Заполнения оконного проема	 <p data-bbox="1352 1315 2042 1382">Фото 10. Оконный проем типа 2. Западный фасад. Фото 2008 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.8	Основной объем	Оконный проем типа 3: прямоугольный оконный проем цокольного этажа с клинчатой перемычкой. Заполнения оконного проема	 <p data-bbox="1350 1302 2045 1369">Фото 11. Оконный проем типа 3. Северный фасад. Фото 2013 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.9	Основной объем, северный объем	<p>Оконный проем типа 4: прямоугольный оконный проем первого этажа выполненный в оконной колоде, вынесенной за плоскость фасада, в верхней части дополнен карнизной отливной доской.</p> <p>Заполнения оконного проема</p>	 <p>Фото 12. Оконный проем типа 4. Западный фасад, первый этаж. Фото 1949 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.10	Северный объем	<p>Оконный проем типа 5: прямоугольный оконный проем мансардного этажа выполненный в оконной колоде, вынесенной за плоскость фасада, в верхней части дополнен карнизной отливной доской.</p> <p>Заполнения оконного проема</p>	 <p>Фото 13. Оконный проем типа 5. Северный фасад, мансардный этаж. Фото 1949 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.11	Основной объем	Оконный проем типа 6: прямоугольный оконный проем цокольного этажа. Заполнения оконного проема.	 <p data-bbox="1451 1203 1935 1305">Фото 14. Оконный проем типа 6. Западный фасад северного объема. Фото 2008 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2	Западный фасад		
4.2.1	Основной объем	Четыре оконных проема типа 1	 <p data-bbox="1368 1153 2024 1220">Фото 15. Западный фасад. Вид с северо-запада. Фото 1949 г.</p>
4.2.2	Основной объем	Четыре оконных проема типа 2	
4.2.3	Северный объем	Два оконных проема типа 4	
4.2.4	Северный объем	Два оконных проема типа 6	
4.2.5	Основной объем	Один прямоугольный оконный проем	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.6	Основной объем	Четыре лопатки типа 1	
4.2.7	Северный объем	Одна лопатка типа 2	
4.2.8	Основной объем	Фронтон с дощатым заполнением, прямоугольным оконным проемом и подшивным карнизом	


Фото 16. Западный фасад. Вид с северо-запада.  
Фото 1949 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.9	Основной объем	Карниз типа 1	 <p data-bbox="1368 938 1509 986">4.2.11</p> <p data-bbox="1944 555 2069 612">4.2.10</p> <p data-bbox="2024 954 2123 1002">4.2.9</p>
4.2.10	Основной объем, объем северного пристроя	Карниз типа 2	
4.2.11	Основной объем, объем северного пристроя	Уступ цоколя типа 1	

Фото 17. Западный фасад. Вид с северо-запада.  
Фото 1949 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3	Северный фасад		
4.3.1	Северный объем	Два оконных проема типа 5	
4.3.2		Один оконный проем типа 4	
4.3.3		Один оконный проем типа 2	
4.3.4		Уступ цоколя типа 1	

Фото 18. Северный фасад. Вид с северо-запада.  
Фото 1949 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.5	Основной объем	Три оконных проема типа 3	 <p data-bbox="1422 1292 1971 1364">Фото 19. Северный фасад. Вид с севера Фото 2012 г.</p>
4.3.6		Два оконных проема типа 4	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.7	Основной объем	Уступ цоколя типа 1	
4.3.8		Карниз типа 2	

Фото 20. Северный фасад. Вид с севера  
Фото 2012 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.9	Основной объем	Одна лопатка типа 2	 <p data-bbox="1361 1161 2033 1229">Фото 21. Северный фасад. Вид с северо-востока. Фото 2008 г.</p>
4.3.10	Объем пристроев	Один прямоугольный оконный проем, обрамленный профилированным рамочным наличником	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4	Восточный фасад		
4.4.1	Объем сенией	Два прямоугольных оконных проема первого этажа	
4.4.2		Один прямоугольный дверной проем. Тип заполнения дверного проема	
4.4.3		Один прямоугольный дверной проем. Тип заполнения дверного проема	
4.4.4		Один прямоугольный дверной проем первого этажа	
4.4.5		Одна лопатка типа 2	

Фото 22. Восточный фасад.  
Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.6	Объем пристроев	Фронтон	
4.4.7		Один прямоугольный дверной проем	
4.4.8	Основной объем	Один оконный проем типа 4	
4.4.9		Одна лопатка типа 2	


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.10	Основной объем	Фронтон	
4.4.11		Один прямоугольный оконный проем фронтона	



Фото 24. Восточный фасад. Вид с северо-востока.  
Фото 2008 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5	Южный фасад		
4.5.1	Основной объем	Три оконных проема типа 3	 <p data-bbox="1391 1263 2002 1329" style="text-align: center;">Фото 25. Южный фасад. Вид с юго-востока. Фото 2008 г.</p>
4.5.2		Три оконных проема типа 4	
4.5.3		Один проем первого этажа	
4.5.4		Три оконных проема типа 2	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.5	Основной объем	Уступ цоколя типа 1	
4.5.6		Карниз типа 2	


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.7	Основной объем	Два оконных проема типа 1	
4.5.8		Карниз типа 1	


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6	Внутренние помещения		
4.6.1	Цокольный этаж, первый этаж	Печи, декорированные карнизами и филенками сложной формы	 <p data-bbox="1281 1154 2101 1257">Фото 28. Декорированная печь. Первый этаж центральной части основного объема здания. Фото 2012 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			<p>План первого этажа</p>  <p>План цокольного этажа</p>  <p>Схемы расположения печей</p>

\* Схемы фотофиксации предмета охраны приведены в приложении к предмету охраны.

## Схемы фотофиксации предмета охраны

Номер схемы	Схема
1	 <p data-bbox="1825 588 2107 635">Цокольный этаж</p>

Номер схемы	Схема
2	<p data-bbox="1845 288 2069 326">Первый этаж</p>  <p>The diagram is a detailed architectural floor plan of the first floor. It features a central vertical corridor and several rooms on either side. The plan is annotated with numbered callouts: 9 and 12 on the left side; 11, 19, 20, 24, 21, and 22 in the upper right quadrant; and 23 on the right side. A north arrow labeled 'С' is positioned in the upper right. The drawing uses various line styles and hatching to represent walls, doors, furniture, and structural elements.</p>

Номер схемы	Схема
3	<p data-bbox="1765 272 2072 310">Мансардный этаж</p> <p data-bbox="1055 299 1122 351">12</p>  <p data-bbox="1742 341 1771 377">С</p>