

**УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РЕШЕНИЕ

15.08.2025

№ 73

г. Киров

Об установлении предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Бывшее здание манежа, в котором в 1905-1906 и 1917 годах проходили митинги и собрания трудящихся города в поддержку революционного движения», расположенного по адресу: Кировская область, г. Слободской, ул. Советская, д. 98ф

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением об управлении государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 17.05.2018 № 233-П, и разработанным Кировским областным государственным автономным учреждением «Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской области» проектом предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Бывшее здание манежа, в котором в 1905-1906 и 1917 годах проходили митинги и собрания трудящихся города в поддержку революционного движения», расположенного по адресу: Кировская область, г. Слободской, ул. Советская, д. 98ф, управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области РЕШИЛО:

1. Установить предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Бывшее здание манежа, в котором в 1905-1906 и 1917 годах проходили митинги и собрания трудящихся города в поддержку революционного движения», расположенного по адресу: Кировская область, г. Слободской, ул. Советская, д. 98ф, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (<http://www.pravo.gov.ru>) и разместить на официальном сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области.

Начальник управления



А.Ю. Грачев



Приложение


УСТАНОВЛЕН

решением управления
государственной охраны объектов
культурного наследия Кировской
области
от *15.08.2025* № *73*

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

**объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Бывшее здание манежа, в котором в 1905-1906
и 1917 годах проходили митинги и собрания трудящихся города в поддержку революционного движения»,
расположенного по адресу: Кировская область, г. Слободской, ул. Советская, д. 98ф**

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
1	Градостроительное положение	<p>Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Бывшее здание манежа, в котором в 1905-1906 и 1917 годах проходили митинги и собрания трудящихся города в поддержку революционного движения» располагается в глубине квартала, образованного крутым берегом реки Вятки, улицей Грина и улицей Советской в городе Слободском Слободского района Кировской области</p>	 <p>Схема местоположения</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
2	Объемно-пространственная композиция	<p>Сложный в плане объект, состоящий из следующих объемов:</p> <p>Основной объем – прямоугольный в плане;</p> <p>Объем западного пристроя – прямоугольный в плане, двухэтажный, примыкающий с запада к основному объему</p>	 <p>Основной объем</p> <p>Объем западного пристроя</p> <p>С</p> <p>Схема объемов на плане первого этажа</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
3	Конструктивная система	<p>Основные конструкции здания:</p> <p>капитальные стены первоначального периода строительства – из глиняного кирпича;</p> <p>капитальные стены 2-ой пол. XIX – нач. XX вв. – из глиняного кирпича;</p> <p>перекрытия – деревянные</p>	 <p>Условные обозначения:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ капитальные стены первоначального периода строительства ▨ капитальные стены 2-ой пол. XIX - нач. XX вв. <p>План первого этажа</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4	Архитектурно-художественное решение	Тип отделки фасадов – известковая обмазка	 <p data-bbox="1518 1129 1883 1198">Фото 1. Восточный фасад. Фото 2024 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1	Общие элементы		
4.1.1	Основной объем	Рустованная кладка: руст в форме кирпичной кладки на восточном фасаде	 <p data-bbox="1400 703 1995 770" style="text-align: center;">Фото 2. Рустованная кладка первого этажа. Восточный фасад. Фото 2024 г.</p>
4.1.2		Кирпичная тяга типа 1: горизонтальная тяга, выполненная уступом кирпича, в уровне верха оконных проемов первого этажа, отделяет рустованную часть фасада от гладкой	 <p data-bbox="1355 999 2040 1066" style="text-align: center;">Фото 3. Кирпичная тяга типа 1. Восточный фасад. Фото 2024 г.</p>
4.1.3		Кирпичная тяга типа 2: горизонтальная тяга, выполненная уступом кирпича, над оконными проемами первого этажа	 <p data-bbox="1355 1278 2040 1345" style="text-align: center;">Фото 4. Кирпичная тяга типа 2. Восточный фасад. Фото 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.4	Объем западного пристроя	Венчающий карниз типа 1: профилированный ступенчатый карниз	 <p data-bbox="1330 624 2063 722">Фото 5. Венчающий карниз типа 1. Объем западного пристроя. Северный фасад. Фото 2009 г.</p>
4.1.5		Уступ цоколя типа 1: уступ цоколя, выполненный кирпичом	 <p data-bbox="1361 890 2027 958">Фото 6. Уступ цоколя типа 1. Восточный фасад. Фото 2009 г.</p>
4.1.6	Основной объем	Арочная перемычка типа 1: арочная кирпичная перемычка, расположенная над оконными проемами	 <p data-bbox="1321 1335 2069 1403">Фото 7. Арочная перемычка типа 1. Восточный фасад. Фото 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.7	Основной объем	Арочная перемычка типа 2: разорванная арочная кирпичная перемычка в уровне первого этажа	 <p data-bbox="1317 1118 2074 1185">Фото 8. Арочная перемычка типа 2. Восточный фасад. Фото 2024 г.</p>



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.8	Основной объем	Оконный проем типа 1: лучковый оконный проем	 <p data-bbox="1350 1251 2045 1318">Фото 9. Оконный проем типа 1. Восточный фасад. Фото 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.9	Основной объем	Оконный проем типа 2: прямоугольный оконный проем	 <p data-bbox="1339 1257 2056 1326">Фото 10. Оконный проем типа 2. Восточный фасад. Фото 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2	Восточный фасад		
4.2.1	Основной объем	Рустованная кладка	 <p data-bbox="1478 1316 1915 1396" style="text-align: center;">Фото 11, 12. Восточный фасад. Фото 2024 г.</p>
4.2.2		Кирпичная тяга типа 1	
4.2.3		Кирпичная тяга типа 2	
4.2.4		Уступ цоколя типа 1	


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.5	Основной объем	Четыре арочные перемычки типа 1	
4.2.6		Три арочные перемычки типа 2	
4.2.7		Семь оконных проемов типа 1	
4.2.8		Семь оконных проемов типа 2	


Фото 13, 14. Восточный фасад.
Фото 2024 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.9	Основной объем	Три лучковых оконных проема	 <p data-bbox="1420 759 1980 863">Фото 15, 16. Оконные лучковые проемы. Южная часть восточного фасада. Фото 2024 г.</p>
4.2.10		Один лучковый проем	 <p data-bbox="1301 1353 2107 1390">Схема проемов восточного фасада на плане первого этажа</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.11	Основной объем	Тяга в уровне верха оконных проемов	
4.2.12		Уступ цоколя типа 1	


Фото 17, 18. Фрагмент восточного фасада. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3	Северный фасад		
4.3.1	Основной объем	Кирпичная тяга типа 2	 <p data-bbox="1523 984 1892 1053" style="text-align: center;">Фото 19. Северный фасад. Фото 2009 г.</p> <p data-bbox="1433 1144 1948 1277" style="text-align: center;">Схема проемов северного фасада на плане первого этажа</p>
4.3.2		Уступ цоколя типа 1	
4.3.3		Два оконных проема типа 1	
4.3.4		Один дверной проем	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.5	Объем западного пристроя	Венчающий карниз типа 1	 <p data-bbox="1525 1219 1888 1290">Фото 20. Северный фасад. Фото 2009 г.</p>
4.3.6		Два лучковых оконных проема	
4.3.7		Уступ цоколя типа 1	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4	Западный фасад		
4.4.1		Кирпичная тяга типа 2	
4.4.2		Уступ цоколя типа 1	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.3		Четыре оконных проема типа 1	 <p data-bbox="1794 577 1910 639">4.4.3</p> <p data-bbox="1794 1047 1910 1110">4.4.4</p>
4.4.4		Четыре оконных проема типа 2	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.5	Объем западного пристроя	Три проема	 <p data-bbox="1525 1070 1883 1137">Фото 23. Западный фасад. Фото 2009 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5		Южный фасад	
4.5.1		Три лучковых оконных проема	 <p data-bbox="1429 810 1984 914">Фото 24, 25. Лучковые оконные проемы на южном фасаде основного объема. Фото 2024 г.</p>  <p data-bbox="1328 1161 2085 1198">Схема проемов южного фасада на плане первого этажа</p>

* Схема фотофиксации предмета охраны приведена в приложении к предмету охраны.

Приложение
к предмету охраны

Схема фотофиксации предмета охраны

