

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 2576

от «02» октября 2025 г.

**УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РЕШЕНИЕ

29.09.2025

№ 91

г. Киров

Об установлении предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Александровский костел», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Всесвятская, д. 46

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением об управлении государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 17.05.2018 № 233-П, и разработанным Кировским областным государственным автономным учреждением «Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской области» проектом предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Александровский костел», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Всесвятская, д. 46, управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области РЕШИЛО:

1. Установить предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации

регионального значения «Александровский костел», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Всесвятская, д. 46, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (<http://www.pravo.gov.ru>) и разместить на официальном сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области.

Начальник управления



А.Ю. Грачев


Приложение


УСТАНОВЛЕН


решением управления государственной
охраны объектов культурного наследия
Кировской области
от *29.09.2025* № *91*


ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ


**объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения
«Александровский костел», расположенного по адресу: Кировская область,
г. Киров, ул. Всесвятская, д. 46**





Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
1	Градостроительное положение	<p>Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Александровский костел» располагается с отступом от красной линии улицы Всесвятская в городе Кирове Кировской области</p>	 <p>Схема местоположения</p>






Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
2	Объемно-пространственная композиция	<p>Сложный в плане объект, состоящий из нескольких объемов:</p> <p>центральный объем – прямоугольный, одноэтажный, двусветный с двускатной крышей;</p> <p>объем алтарной апсиды – прямоугольный, одноэтажный под вальмовой крышей, примыкающий с востока по оси симметрии к центральному объему;</p> <p>объем северного бокового помещения, объем южного бокового помещения – два одноэтажных прямоугольных объема под скатной крышей, примыкающих с севера и юга к объему алтарной апсиды;</p>	 <p>Фото 1. Вид с северо-запада. Фото 2012 г.</p>







Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
		<p>объем входной группы – прямоугольный, примыкающий с запада по оси симметрии к центральному объему, в уровне первого яруса фланкирован объемами башен, включающий в себя вестибюль и расположенный над ним открытый в сторону центрального объема второй этаж для размещения хоров со скатной кровлей;</p>	 <p>Схема объемов на плане первого этажа</p>

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
		<p>объемы северной и южной башен фланкируют объем входной группы и состоят из двухъярусных четвериков, каждый ярус которых разделен на два уровня, и полуярусов под куполообразной кровлей, которая дополнена в завершении башенкой - фонарем с луковичной главкой и шпилем</p>	 <p>Башенки-фонари</p> <p>Полуярусы под купольной кровлей</p> <p>Двухъярусные четверики</p> <p>Западный фасад здания</p>


Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
3	Конструктивная система	<p>Основные конструкции здания:</p> <p>капитальные стены периода строительства 1899 - 1903 г. – из глиняного кирпича;</p> <p>стропильные конструкции – деревянные;</p> <p>крыша – скатная, купольная;</p> <p>покрытие кровли – кровельным железом;</p> <p>покрытие башенок-фонарей – железом;</p>	 <p>Условные обозначения:</p> <ul style="list-style-type: none"> капитальные стены периода строительства 1899-1903 гг. проекция лучковых перемычек абрис объемов здания <p>План в уровне подвала</p>








Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1534 981 1870 1013">Условные обозначения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1429 1061 1881 1109">  капитальные стены периода строительства 1899-1903 гг. <li data-bbox="1429 1125 1915 1157">  проекции лучковых перемычек <li data-bbox="1429 1173 1915 1204">  проекции арочных перемычек <p data-bbox="1444 1260 1948 1292">План в уровне первого этажа (света)</p>

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1532 1023 1861 1050">Условные обозначения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1431 1090 1917 1145">  капитальные стены периода строительства 1899-1903 гг. <li data-bbox="1431 1169 1957 1217">  проекции лучковых перемычек <li data-bbox="1431 1241 1944 1289">  проекции арочных перемычек <li data-bbox="1431 1313 2013 1345">  абрис объемов боковых помещений <p data-bbox="1449 1385 1951 1415">План в уровне второго этажа (света)</p>

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
		<p>перекрытия в уровне первого этажа объема входной группы – цилиндрический свод и лучковая перемычка;</p>	 <p>Условные обозначения:</p> <ul style="list-style-type: none">  капитальные стены периода строительства 1899-1903 гг.  проекции опорных балок в сводах типа "Монье"  проекции лучковых перемычек  проекции арочных перемычек  кривизна свода <p>План перекрытий в уровне первого этажа</p>

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1335 1094 2063 1233">Фото 2. Цилиндрический свод и лучковая перемычка первого этажа объема входной группы. Вид с востока. Фото 2012 г.</p>

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
		<p>перекрытия в объемах северного и южного боковых помещений – своды типа «Монье» из глиняного кирпича по металлическим балкам;</p>	 <p>Фото 3. Своды типа «Монье» в объемах северного и южного боковых помещений, из глиняного кирпича по металлическим балкам. Южное боковое помещение, вид с юга. Фото 2024 г.</p>

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
		<p>перекрытия в уровне второго этажа (света) объема входной группы – цилиндрические своды с распалубками;</p>	 <p>Условные обозначения:</p> <ul style="list-style-type: none">  капитальные стены периода строительства 1899-1903 гг.  проекции ребер распалубок в цилиндрических сводах  проекции лучковых перемычек  проекции арочных перемычек  кривизна свода  абрис объемов боковых помещений <p>План перекрытий в уровне второго этажа (света)</p>


Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1305 1091 2085 1233">Фото 4. Цилиндрический свод с распалубками и арочная перемычка второго этажа объема входной группы. Вид с востока. Фото 2024 г.</p>

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
		<p>перекрытия объема башен – купольные своды со световыми башенками-фонарями, снабженными купольными завершениями со шпилями;</p>	 <p>Купольные своды объема башен на плане западного фасада здания.</p>


Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
		<p>перекрытия центрального объема – цилиндрический свод с распалубками, расчлененный системой подпружных арок, опирающихся на контрфорсы;</p>	 <p>Фото 5. Цилиндрический свод с распалубками, расчлененный системой подпружных арок, опирающихся на контрфорсы центрального объема здания. Вид с северо-востока. Фото 2023 г.</p>


Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
		<p>перекрытия объема алтарной апсиды – цилиндрический свод с распалубками, расчлененный системой подпружных арок, опирающихся на контрфорсы</p>	 <p>Фото 6. Цилиндрический свод с распалубками, расчлененный системой подпружных арок, опирающихся на контрфорсы объема алтарной абсиды. Вид с запада. Фото 1903-1916 гг.</p>


Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4	Архитектурно-художественное решение	<p>Тип отделки фасадов – известковая обмазка с колером</p> <p>Элементы карнизов выполнены с использованием опочного камня</p> <p>Металлическая облицовка купольных сводов со световыми башенками-фонарями, снабженными купольными завершениями и шпилями – черного цвета</p>	 <p>Фото 7. Вид с юго-запада. Фотосъемка нач. XX вв.</p>

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1	Общие элементы		
4.1.1	<p>Центральный объем, объем входной группы, объемы северной и южной башен, объем алтарной апсиды объемы северного и южного боковых помещений</p>	<p>Карниз типа 1: трехобломный тянутый профилированный карниз, представленный четвертным валом с полочками. Карниз выполнен на обресе фундамента, расположенном на уступе кирпича</p>	 <p>Фото 8. Карниз типа 1. Вид с северо-востока. Фото 2012 г.</p>

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.2	Центральный объем, объем входной группы, объем алтарной апсиды	Карниз типа 2: трехобломный профилированный карниз в уровне цоколя, представленный четвертным валом с полочками, снизу дополненный тягой в виде выступа кирпича	 <p data-bbox="1464 938 1928 1007">Фото 9. Карниз типа 2. Вид с юга. Фото 2012 г.</p>


Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.3	Объем алтарной апсиды	<p>Карниз типа 3: трехобломный профилированный карниз в уровне первого этажа, представленный четвертным валом с полочками. Снизу карниз дополнен тянутым поясом, представленным выкружкой с полочкой и четвертным валом</p>	 <p>Фото 10. Карниз типа 3. Вид с востока. Фото 2012 г.</p>


Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.4	Объем северной башни, объем южной башни	Карниз типа 4: двухобломный венчающий карниз в уровне купольного завершения башни, представленный четвертным валом с полочкой	 <p data-bbox="1435 903 1957 970">Фото 11. Карниз типа 4. Вид с запада. Фото 2012 г.</p>


Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.5	Объем северного бокового помещения, объем южного бокового помещения	Карниз типа 5: многообломный венчающий карниз, представленный выкружкой с четвертным валом и выкружкой с полочками	 <p data-bbox="1361 911 2029 1018">Фото 12. Карниз типа 5. Объем южного бокового помещения. Вид с юга. Фото 2012 г.</p>


Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.6	Объем северного бокового помещения, объем южного бокового помещения	Карниз типа 6: двухобломный профилированный карниз в уровне оконных проемов, представленный выкружкой с полочкой и дополненный снизу тягой в виде выступа кирпича	 <p data-bbox="1429 919 1966 1058">Фото 13. Карниз типа 6. Объем северного бокового помещения. Вид с северо-востока. Фото 2012 г.</p>

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.7	Объемы северной и южной башен, объем входной группы, центральный объем	<p>Антаблемент типа 1: антаблемент в уровне второго этажа (света), состоящий из двухступенчатого архитрава, гладкого фриза и венчающего карниза сложной профилированной формы, в основании представленный двумя выкружками с полочками и четвертным валом, выносная часть карниза из опочных плит дополнена тянутым профилированным завершением</p>	 <p>Фото 14. Антаблемент типа 1. Вид с юго-запада. Фото 2012 г.</p>

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.8	Объем северной башни, объем южной башни	<p>Антаблемент типа 2: антаблемент в уровне второго яруса башен, состоящий из двухступенчатого архитрава, гладкого фриза и венчающего профилированного карниза, в основании представленный четвертным валом и выкружкой с полочкой, выносная часть карниза из опочных плит представлена полочкой с четвертным валом, основание выноса дополнено рядом сухариков</p>	 <p>Фото 15. Антаблемент типа 2. Вид с юго-запада. Фото 2012 г.</p>

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.9	Объем входной группы	Тянутый пояс типа 1: профилированный пояс в уровне обреза пилонов, выполненный в форме полочки с четвертным валом и выкружки с полочкой	 <p data-bbox="1487 858 1906 927">Фото 16. Тянутый пояс типа 1. Фото 2022 г.</p>


Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.10	Объем входной группы, объемы северной и южной башен	Тянутый пояс типа 2: профилированный пояс в уровне второго яруса башен, выполненный в форме четвертого вала с полочкой	 <p data-bbox="1487 884 1906 951">Фото 17. Тянутый пояс типа 2. Фото 2022 г.</p>


Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.11	Объем входной группы, объемы северной и южной башен	<p>Пилястра типа 1: пилястра прямоугольного сечения, выполненная в стиле колонн тосканского ордера, пьедестал раскреповывает карниз типа 1, карниз типа 2; база пилястры представлена плинтом прямоугольного сечения и валом с полочкой; в уровне второго яруса пилястра декорирована двумя тянутыми поясами, нижний пояс представлен полочкой с выкружкой и четвертным валом, верхний пояс представлен четвертным валом с полочкой и увеличенной выкружкой по высоте в полтора ряда кирпичной кладки; в завершении пилястра раскреповывает антаблемент типа 1</p>	 <p>Фото 18. Пилястра типа 1. Фото 2012 г.</p>

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.12	Объем входной группы	<p>Пилон центрального входа, раскреповывающий карниз типа 1 и типа 2, в завершении пилон раскреповывает тянутый пояс типа 1, дополненный снизу тягой в виде выступа кирпича</p>	 <p>Фото 19. Пилон центрального входа. Фото 2012 г.</p>


Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.13	Центральный объем	<p>Пилястра типа 2: пилястра прямоугольного сечения, выполненная в стиле колонн тосканского ордера, ее пьедестал раскреповывает карниз типа 1, карниз типа 2, база пилястры представлена плинтосом прямоугольного сечения и валом с полочкой; в уровне второго яруса пилястру венчает капитель, декорированная двумя тянутыми поясами, нижний пояс на пилястре представлен полочкой с выкружкой и четвертным валом, верхний пояс на плоскости стены в виде четвертного вала между двумя полочками, между тянутыми поясами располагается лепной декор в форме валюты</p>	 <p>Фото 20. Пилястра типа 2. Фото 2012 г.</p>

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.14	Объемы северной и южной башен, объем входной группы	<p>Пилястра типа 3: сдвоенная пилястра, образованная примыканием одной более плоской пилястры к пилястре центрального ризалита, пьедестал пилястры раскреповывает карниз типа 1 и карниз типа 2, база пилястры представлена плинтом прямоугольного сечения и валом с полочкой; в уровне второго яруса пилястра декорирована двумя тянутыми поясами, нижний пояс представлен выкружкой с полочкой и четвертным валом, верхний пояс представлен четвертным валом с полочкой и увеличенной выкружкой по высоте в полтора ряда кирпичной кладки; в завершении пилястра раскреповывает антаблемент типа 1</p>	 <p>Фото 21. Пилястра типа 3. Фото 2012 г.</p>


Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.15	Объем северной башни, объем южной башни	<p>Пилястра типа 4: угловая пилястра прямоугольного сечения в уровне второго яруса, выполненная в стиле колонн тосканского ордера, ее пьедестал в основании имеет уступ из профилированного кирпича, далее пьедестал раскреповывает тянутый пояс типа 2, база пилястры представлена плинтом прямоугольного сечения и валом с полочкой; в уровне верха пилястра декорирована двумя тянутыми поясами, нижний пояс представлен четвертным валом, верхний пояс представлен четвертным валом с полочкой, пояса дополнены тягой в виде выступа кирпича; в завершении пилястра раскреповывает антаблемент типа 2</p>	 <p>Фото 22. Пилястра типа 4. Фото 2022 г.</p>

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.16	Объем северной башни, объем южной башни	<p>Пилястра типа 5: угловая пилястра прямоугольного сечения в уровне второго яруса, база пилястры представлена плинтом прямоугольного сечения и валом с полочкой; в уровне верха пилястра декорирована двумя тянутыми поясами, нижний пояс представлен четвертным валом, верхний пояс представлен четвертным валом с полочкой, пояса дополнены тягой в виде выступа кирпича; в завершении пилястра раскреповывает антаблемент типа 2</p>	 <p>Фото 23. Пилястра типа 5. Фото 2024 г.</p>

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.17	Объем северной башни, объем южной башни	Пилястра типа 6: пилястра на фаске четверика в основании полуяруса башен в виде лепного декора в форме валюты, раскреповывает карниз типа 4	 <p data-bbox="1429 1201 1966 1233">Фото 24. Пилястра типа 6. Фото 2024 г.</p>


Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.18	Объем северной башни, объем южной башни	<p>Пилястра типа 7: угловая пилястра прямоугольного сечения в уровне фонаря, выполнена в стиле колонн тосканского ордера, ее пьедестал в основании имеет уступ, далее пьедестал раскреповывает ступенчатый карниз, база пилястры представлена плинтом прямоугольного сечения; капитель пилястры представлена четвертным валом с полочкой</p>	 <p>Фото 25. Пилястра типа 7. Фото 2022 г.</p>

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.19	Центральный объем	<p>Пилястра типа 8: пилястра прямоугольного сечения, выполненная в стиле колонн тосканского ордера, ее пьедестал раскреповывает карниз типа 1, карниз типа 2, база пилястры представлена плинтосом прямоугольного сечения и валом с полочкой; пилястру венчает капитель, декорированная двумя тянутыми поясами, нижний пояс на пилястре представлен полочкой с выкружкой и четвертным валом, верхний пояс на плоскости стены в виде четвертного вала между двумя полочками, между тянутыми поясами располагается лепной декор в форме валюты.</p> <p>Пилястра примыкает к пилястре типа 1 объема башен</p>	 <p>Фото 26. Пилястра типа 8. Фото 2022 г.</p>


Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.20	Объем северного бокового помещения, объем южного бокового помещения	Пилястра типа 9: плоская пилястра в нижней части, раскреповывает карниз типа 1, в завершении – карниз типа 5	 <p data-bbox="1424 1235 1966 1267">Фото 27. Пилястра типа 9. Фото 2012 г.</p>

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.21	Объем алтарной апсиды	Пилястра типа 10: плоская пилястра, раскреповывающая карниз типа 3	 <p data-bbox="1417 1262 1973 1294">Фото 28. Пилястра типа 10. Фото 2012 г.</p>

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.22	Объем алтарной апсиды	<p>Пилястра типа 11: плоская пилястра выполненная в стиле колонн тосканского ордера, ее пьедестал в основании раскреповывает карниз типа 1 и типа 2, база пилястры в основании имеет уступ из профилированного кирпича, в завершении пилястра раскреповывает карниз типа 3</p>	 <p>Фото 29. Пилястра типа 11. Фото 2010 г.</p>


Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.23	Объем северной башни, объем южной башни	<p>Оконный проем типа 1: арочный оконный проем в уровне первого света, грани арки, декорированные лепными четырехгранными пирамидками, опираются на подоконную доску, проем обрамлен профилированным рамочным наличником с «ушками», включающим в себя подоконную филенку.</p> <p>Наличник поставлен на карниз типа 2, сверху дополнен сандриком с обломами в виде выкружки с полочкой, четвертного вала и плинта прямоугольного сечения.</p> <p>Наличник опирается на две небольшие пилястры, расположенные в уровне карниза типа 2 и раскрепывающие его.</p> <p>Заполнение оконного проема</p>	 <p>Фото 30. Оконный проем типа 1. Фото 2012 г.</p>

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.24	Объем северной башни, объем южной башни	<p>Ниша типа 1: полуциркулярная в плане ниша, устроенная в арке в уровне первого света, грани арки опираются на подоконную доску, декорированы лепными четырехгранными пирамидками, проем обрамлен профилированным рамочным наличником с «ушками».</p> <p>Наличник поставлен на карниз типа 2, сверху дополнен сандриком с обломами в виде выкружки с полочкой, четвертного вала и плинта прямоугольного сечения.</p> <p>Наличник опирается на две небольшие пилястры, расположенные в уровне карниза типа 2 и раскреповывающие его</p>	 <p>Фото 31. Ниша типа 1 с установленной в ней скульптурой апостола Павла. Фото 2012 г.</p>


Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.25	Объем северной башни	Скульптура апостола Павла: скульптура апостола Павла, выполненная в полный рост, в правой руке апостола – книга, в левой руке он держит меч	 <p data-bbox="1435 1220 1957 1289">Фото 32. Скульптура апостола Павла. Фото 2012 г.</p>

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.26	Объем южной башни	Скульптура апостола Петра: скульптура апостола Петра, выполненная в полный рост, в правой руке апостола – книга, на левой руке – ключи	 <p data-bbox="1435 1203 1955 1273">Фото 33. Скульптура апостола Петра. Фото 2003 г.</p>


Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.27	Объем северной башни, объем южной башни	Оконный проем типа 2: оконный проем с лепным профилированным наличником с «ушками», декорированный по верхней внутренней границе свисающими кистями, установлен на подоконную профилированную доску с двумя декоративными подоконными консолями. Заполнение оконного проема	 <p data-bbox="1379 1206 2011 1238">Фото 34. Оконный проем типа 2. Фото 2012 г.</p>

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.28	Центральный объем	<p>Оконный проем типа 3: лучковый оконный проем с лепным профилированным наличником с «ушками», установлен на подоконную профилированную доску с двумя декоративными подоконными консолями. Заполнение оконного проема</p>	 <p>Фото 35. Оконный проем типа 3. Фото 2010 г.</p>

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.29	Объем северного бокового помещения, объем южного бокового помещения	Оконный проем типа 4: лучковый оконный проем с лепным профилированным наличником с «ушками», установлен на подоконную профилированную доску с двумя декоративными подоконными консолями. Заполнения оконного проема	 <p data-bbox="1377 1252 2016 1292">Фото 36. Оконный проем типа 4. Фото 1999 г.</p>


Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.30	Объем северной башни, объем южной башни	<p>Оконный проем типа 5: арочный оконный проем второго яруса башни, поставленный на подоконную доску с лепным профилированным рамочным наличником с «ушками».</p> <p>Симметрично относительно вертикальной оси проема в уровне верхней грани наличника располагаются две лепные «таблетки» округлой формы.</p> <p>Заполнения оконного проема</p>	 <p>Фото 37. Оконный проем типа 5. Фото 2010 г.</p>

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.31	Объем северной башни, объем южной башни	<p>Оконный проем типа б: оконный проем первого уровня света второго яруса башен в виде трехарочного декоративного наличника с заполнением оконного проема средней арки.</p> <p>Четыре пилястры арочных наличников имеют два пояса, образующих капитель, верхний – в виде четвертного вала с полочками, нижний – в виде выкружки и полочек.</p> <p>В основании пилястры – плинт с четвертным валом.</p> <p>Заполнения оконного проема</p>	 <p>Фото 38. Оконный проем типа б. Фото 2012 г.</p>

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.32	Объем северной башни, объем южной башни	<p>Оконный проем типа 7: арочный оконный проем в закомаре над вторым ярусом башни с профилированным наличником.</p> <p>Декоративные пилястры наличника с опирающейся на них двухступенчатой аркой имеют пояс в виде полочки и капитель в виде четвертного вала с полочкой.</p> <p>Заполнения оконного проема</p>	 <p>Фото 39. Оконный проем типа 7. Фото 2024 г.</p>

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.33	Объем алтарной апсиды	Оконный проем типа 8: лучковый оконный проем с лепным профилированным наличником с «ушками», боковины наличника снизу дополнены двумя декоративными подоконными консольками. Заполнения оконного проема	 <p data-bbox="1346 1150 2047 1217">Фото 40. Оконный проем типа 8. Вид с юго-запада. Фото 2012 г.</p>

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.34	Объем входной группы	<p>Дверной проем типа 1: центральный дверной проем главного входа, акцентированный на фасаде небольшими пилястрами прямоугольного сечения с двухступенной нишей, прямоугольной притолокой над дверным проемом, лепными кронштейнами, расположенными в продолжении пилястр в уровне притолоки, несущими на себе прямоугольный сандрик с обломами в виде полочек и трех четверных валов.</p> <p>Заполнение проема двойное деревянное с формугой, поле дверных полотен делится рамками из деревянных штапиков на три части, наддверная формуга оформлена прямоугольной рамкой со скошенными углами, центр которой декорирован круглой розеткой</p>	 <p>Фото 41. Центральный западный дверной проем. Фото 2022 г.</p>

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.35	Объем северной башни, объем южной башни	<p>Башенка-фонарь: фонарь в виде четверика над куполообразным сводом башен, облицованный железом черного цвета с четырьмя слуховыми арочными окнами в простых арочных наличниках с типовым заполнением оконных проемов, с четырьмя угловыми пилястрами типа 7, несущими ступенчатый карниз с выносом под трехступной купольной кровлей со шпилем, увенчанным католическим крестом в завершении светового фонаря башни.</p>	 <p>Фото 42. Башенка-фонарь. Вид с юго-запада. Фото 2022 г.</p>

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.36	Объем входной группы	<p>Аттик типа 1: Кирпичный парапетный столбик с размещенной на нем чашей и лепным декором в виде валют, примыкающим к нему с северной и южной стороны</p>	 <p>Фото 43. Аттик типа 1. Фото 1999 г.</p>
4.1.37	Центральный объем	<p>Аттик типа 2: звонница в виде портика, установленная на прямоугольный постамент, состоящая из четырех угловых пилястр, ступенчатого арочного проема и двускатной крыши с фронтоном, декорированным профилированным карнизом сложной формы. Угловые пилястры в основании имеют базы в виде плинта, в завершении декорированы поясами в виде четвертного вала и полочек. Пилястры несут на себе тянутый профилированный карниз, выносная часть которого выполнена из ряда опочных плит. Над фронтоном звонницы установлен простой крест</p>	 <p>Фото 44. Аттик типа 1. Фото 1999 г.</p>

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.38	Центральный объем	Кованый элемент типа 1: двойное декоративное металлическое кованое оформление конструктивных элементов несущей стены	 <p data-bbox="1386 1054 2007 1121">Фото 45. Декоративное кованое оформление. Фото 2023 г.</p>



Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2	Объем северной башни, объем южной башни, объем входной группы		
4.2.1	Западный фасад	Один центральный ризалит в виде портика с треугольным фронтоном	
4.2.2		Два оконных проема типа 7	
4.2.3		Два оконных проема типа 5	
4.2.4		Две башенки-фонаря	

Фото 46. Западный фасад. Фото 2012 г.

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.5	Западный фасад	Карниз типа 1	 <p data-bbox="1429 1353 1966 1385">Фото 47. Западный фасад. Фото 2012 г.</p>
4.2.6		Карниз типа 2	
4.2.7		Карниз типа 4	
4.2.8		Антаблемент типа 1	
4.2.9		Антаблемент типа 2	
4.2.10		Тянутый пояс типа 1	
4.2.11		Тянутый пояс типа 2	
4.2.12		Один аттик типа 1	

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.13	Западный фасад	Четыре прямоугольные ниши в уровне слуховых окон полуяруса башни	
4.2.14		Две пилястры типа 1	
4.2.15		Две пилястры типа 3	
4.2.16		Один треугольный фронтон с подшивным карнизом с тянутыми профилированными поясами	
4.2.17		Две ниши типа 1	
4.2.18		Одна кирпичная арка, опирающаяся на два пилона центрального входа и образующая с ними арочный портал главного входа	

Фото 48. Западный фасад. Фото 2012 г.

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.19	Западный фасад	Два пилона центрального входа, примыкающих к пилястрам типа 3, несущие на себе кирпичную арку центрального входа	 <p>4.2.23 → 4.2.23</p> <p>4.2.22 → 4.2.22</p> <p>4.2.20 → 4.2.21</p> <p>4.2.19 → 4.2.24</p>
4.2.20		Одна скульптура апостола Павла	
4.2.21		Одна скульптура апостола Петра	
4.2.22		Два оконных проема типа 2	
4.2.23		Два оконных проема типа 6	
4.2.24		Один дверной проем типа 1	

Фото 49. Западный фасад. Фото 1999 г.

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.25	Западный фасад	Четыре пилястры типа 6 на полуяруссе башни	
4.2.26		Четыре пилястры типа 4	
4.2.27		Оформление арочного тимпана входного портала в виде одного окна- розы в арочном тимпане	
4.2.28		Две треугольные ниши, образованные уступом кирпича между антаблементом типа 1 и сводом арки	
4.2.29		Парапет объема входной группы с тянутым поясом типа 2 и двумя треугольными нишами, образованными двумя уступами кирпича, один из уступов выполнен из профилированного кирпича	

Фото 50. Западный фасад. Фото 1910-1917 гг.

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.30	Южный фасад	Антаблемент типа 1	 <p data-bbox="1294 443 1402 496">4.2.30</p> <p data-bbox="1339 619 1447 671">4.2.34</p> <p data-bbox="1317 847 1424 900">4.2.33</p> <p data-bbox="1283 948 1391 1000">4.2.32</p> <p data-bbox="1301 1283 1408 1335">4.2.31</p>
4.2.31		Карниз типа 1	
4.2.32		Карниз типа 2	
4.2.33		Один оконный проем типа 1	
4.2.34		Один оконный проем типа 2	

Фото 51. Южный фасад. Фото 2012 г.

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.35	Южный фасад	Две пилястры типа 1	 <p data-bbox="1435 1321 1955 1353">Фото 52. Южный фасад. Фото 2012 г.</p>

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.36	Южный фасад	Антаблемент типа 2	
4.2.37		Карниз типа 4	
4.2.38		Тянутый пояс типа 2	
4.2.39		Два оконных проема типа 5	
4.2.40		Один оконный проем типа 6	
4.2.41		Два оконный проем типа 7	

Фото 53. Западный и южный фасады.
Вид с юго-запада. Фото 2022 г.

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.42	Южный фасад	Две пилястры типа 4	
4.2.43		Две пилястры типа 5	
4.2.44		Четыре прямоугольные ниши в уровне слуховых окон полуяруса башни	

Фото 54. Фрагменты западного и южного фасадов.
Вид с юго-запада. Фото 2022 г.

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.45	Северный фасад	Антаблемент типа 1	
4.2.46		Карниз типа 1	
4.2.47		Карниз типа 2	
4.2.48		Один оконный проем типа 1	
4.2.49		Один оконный проем типа 2	

Фото 55. Северный фасад. Фото 2023 г.

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.50	Северный фасад	Две пилястры типа 1	 <p data-bbox="1422 1385 1966 1422">Фото 56. Северный фасад. Фото 2023 г.</p>

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.51	Северный фасад	Антаблемент типа 2	
4.2.52		Карниз типа 4	
4.2.53		Тянутый пояс типа 2	

Фото 57. Фрагменты западного и северного фасада.
Вид с северо-запада. Фото 2012 г.


Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.54	Северный фасад	Две пилястры типа 4	
4.2.55		Две пилястры типа 5	

Фото 58. Фрагменты западного и северного фасада
объема башен. Вид с северо-запада. Фото 2024 г.

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.56	Северный фасад	Два оконных проема типа 5	 <p data-bbox="1355 1316 2038 1385">Фото 59. Фрагменты западного и южного фасада. Вид с северо-запада. Фото 2024 г.</p>
4.2.57		Один оконный проем типа 6	
4.2.58		Два оконных проема типа 7	
4.2.59		Четыре прямоугольные ниши в уровне слуховых окон полуяруса башни	

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.60		Антаблемент типа 1	
4.2.61	Восточный фасад	Антаблемент типа 2	 <p data-bbox="1310 1321 1682 1425">Фото 60. Восточный фасад объема южной башни Фото 2024 г.</p> <p data-bbox="1736 1321 2107 1425">Фото 61. Восточный фасад объема северной башни Фото 2024 г.</p>

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.62	Восточный фасад	Две пилястры типа 1	 <p data-bbox="1317 1252 1691 1428">Фото 62. Фрагмент восточного фасада объема южной башни. Вид с юго-востока. Фото 2012 г</p> <p data-bbox="1765 1252 2063 1428">Фото 63. Фрагмент восточного фасада объема северной башни. Вид с северо- востока. Фото 2012 г</p>


Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.63	Восточный фасад	Карниз типа 1	
4.2.64		Карниз типа 2	

Фото 64. Фрагмент
восточного фасада объема
южной башни.
Вид с юго-востока.

Фото 65. Фрагмент
восточного фасада
объема северной башни.
Вид с северо-востока.

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.65	Восточный фасад	Карниз типа 4	
4.2.66		Тянутый пояс типа 2	
4.2.67		Два оконных проема типа 5	
4.2.68		Два оконных проема типа 7	
Фото 66. Восточный фасад объема южной башни Фото 2024 г.	Фото 67. Восточный фасад объема северной башни Фото 2024 г.		

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.69	Восточный фасад	Четыре пилястры типа 4	
4.2.70		Четыре пилястры типа 6 на полуярусе башни	
4.2.71		Четыре прямоугольные ниши в уровне слуховых окон полуяруса башни	
Фото 68. Восточный фасад объема южной башни. Фото 2024 г.	Фото 69. Восточный фасад объема северной башни. Фото 2024 г.		

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3	Центральный объем		
4.3.1	Южный фасад	Антаблемент типа 1	 <p data-bbox="1391 1342 2000 1409">Фото 70. Южный фасад. Вид с юго-востока. Фото 1999 г.</p>
4.3.2		Карниз типа 1	
4.3.3		Карниз типа 2	


Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.4	Южный фасад	Три пилястры типа 2	
4.3.5		Одна пилястра типа 8	
4.3.6		Одна пилястра, декорированная двумя тянутыми поясами, нижний пояс представлен выкружкой с полочкой и четвертным валом, верхний пояс представлен четвертным валом с полочкой и увеличенной выкружкой по высоте в полтора ряда кирпичной кладки; в завершении пилястра раскреповывает антаблемент типа 1	
4.3.7		Три оконных проема типа 2	
4.3.8		Два кованых элемента типа 1	

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.9	Восточный фасад	Антаблемент типа 1	
4.3.10		Один фронтон с подшивным карнизом. Карниз представлен тянутыми профилированными поясами	
4.3.11		Один аттик типа 2	
<p data-bbox="1317 1321 1693 1422">Фото 72. Восточный фасад. Вид с юго-востока. Фото 1999 г.</p> <p data-bbox="1771 1297 2074 1433">Фото 73. Восточный фасад. Вид с северо-востока. Фото 2012 г.</p>			

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.12	Восточный фасад	<p>Две пилястры декорированные двумя тянутыми поясами, нижний пояс представлен выкружкой с полочкой и четвертным валом, верхний пояс представлен четвертным валом с полочкой и увеличенной выкружкой по высоте в полтора ряда кирпичной кладки; в завершении пилястра раскреповывает антаблемент типа 1</p>	 <p>Фото 74. Восточный фасад объема южного бокового помещения. Вид с юго-востока. Фото 1999 г.</p> <p>Фото 75. Восточный фасад объема северного бокового помещения. Вид с востока. Фото 2012 г.</p>

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.13	Северный фасад	Антаблемент типа 1	
4.3.14		Карниз типа 1	
4.3.15		Карниз типа 2	
4.3.16		<p>Одна пилястра, декорированная двумя тянутыми поясами, нижний пояс представлен выкружкой с полочкой и четвертным валом, верхний пояс представлен четвертным валом с полочкой и увеличенной выкружкой по высоте в полтора ряда кирпичной кладки; в завершении пилястра раскреповывает антаблемент типа 1</p>	
			<p>Фото 76. Северный фасад. Вид с северо-востока. Фото 2012 г.</p>

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.17	Северный фасад	Три пилястры типа 2	 <p data-bbox="1350 1342 2049 1417">Фото 77. Северный фасад. Вид с северо-востока. Фото 2012 г.</p>
4.3.18		Одна пилястра типа 8	
4.3.19		Три оконных проема типа 2	

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.20	Северный фасад	Два кованых элемента типа 1	 <p>The photograph shows the northern facade of a three-story brick building. The ground is covered in snow. Three green dashed boxes, labeled 4.3.17, are positioned at the base of the facade, each with an arrow pointing to a specific decorative element. Three orange arrows, labeled 4.3.19, point to decorative elements on the upper part of the facade. A white arrow, labeled 4.3.20, points to a decorative element on the roofline.</p> <p>Фото 78. Северный фасад. Вид с северо-запада. Фото 2010 г.</p>

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4	Объем северного бокового помещения, объем южного бокового помещения, объем алтарной апсиды		
4.4.1	Южный фасад	Три пилястры типа 9	 <p data-bbox="1357 1299 2036 1402">Фото 79. Южный фасад. Объем южного бокового помещения и алтарной апсиды. Вид с юга. Фото 2012 г.</p>
4.4.2		Два оконных проема типа 4	




Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.3	Южный фасад	Карниз типа 1	
4.4.4		Карниз типа 6	
4.4.5		Карниз типа 5	
4.4.6		Карниз типа 3	
4.4.7		Карниз типа 2	
4.4.8		Две пилястры типа 10	


Фото 80. Южный фасад. Объем южного бокового помещения и алтарной апсиды. Вид с юга.
Фото 2012 г.

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.9	Южный фасад	Один оконный проем типа 8	
4.4.10		Одна пилястра типа 11	

Фото 81. Южный фасад. Вид с юго-востока.
Фото 1999 г.

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.11	Восточный фасад	Карниз типа 1	 <p data-bbox="1397 1257 1995 1326">Фото 82. Восточный фасад. Объем южного бокового помещения. Фото 2012 г.</p>
4.4.12		Карниз типа 6	
4.4.13		Карниз типа 5	
4.4.14		Уступ фундамента	

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.15	Восточный фасад	Один лучковый дверной проем в уровне подвала	 <p data-bbox="1294 715 1377 753">4.4.11</p> <p data-bbox="1720 363 1825 402">4.4.15</p> <p data-bbox="1496 1225 1601 1264">4.4.14</p> <p data-bbox="1294 1279 2101 1385">Фото 83. Один лучковый дверной проем в уровне подвала. Восточный фасад объема южного бокового помещения. Фото 2012 г.</p>

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.16	Восточный фасад	Две пилястры типа 9	 <p data-bbox="1305 1252 1680 1428">Фото 84. Восточный фасад объема южного бокового помещения. Вид с юго-востока. Фото 1999 г.</p> <p data-bbox="1736 1268 2116 1412">Фото 85. Восточный фасад объема северного бокового помещения. Вид с востока. Фото 2012 г.</p>


Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.17	Восточный фасад	Один дверной проем с лучковой перемычкой	 <p data-bbox="1458 1187 1935 1291">Фото 86. Восточный фасад объема южного бокового помещения. Фото 2012 г.</p>


Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.18	Восточный фасад	Карниз типа 1	
4.4.19		Карниз типа 2	
4.4.20		Карниз типа 3	

Фото 87. Вид с юго-востока.
Фото 1999 г.

4.4.18

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.21	Восточный фасад	Две пилястры типа 11	 <p data-bbox="1332 1236 2060 1308">Фото 88. Восточный фасад объема алтарной апсиды. Фото 2012 г.</p>
4.4.22		<p data-bbox="694 734 1243 981">Один ложный арочный оконный проем, обрамленный профилированным рамочным наличником с «ушками», опирающимся на профилированную с уступами подоконную доску с двумя декоративными подоконными консольками.</p> <p data-bbox="694 997 1243 1141">Наличник сверху дополнен ступенчатым сандриком с обломами в виде полочки, четвертным валом и плинтусом прямоугольного сечения</p>	

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.23	Восточный фасад	Карниз типа 1	
4.4.24		Карниз типа 2	
4.4.25		Карниз типа 5	
4.4.26		Карниз типа 6	
4.4.27		Один оконный проем типа 4	
<p>Фото 89. Восточный фасад объема северного бокового помещения. Вид с северо-востока. Фото 2012 г.</p>			


Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.28	Северный фасад	Карниз типа 1	 <p data-bbox="1361 1201 1473 1241">4.4.29</p> <p data-bbox="1361 1265 2033 1337">Фото 90. Северный фасад. Вид с северо-востока. Фото 2012 г.</p>
4.4.29		Карниз типа 2	
4.4.30		Карниз типа 3	
4.4.31		Карниз типа 5	
4.4.32		Карниз типа 6	


Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.33	Северный фасад	Одна пилястра типа 11	
4.4.34		Две пилястры типа 10	
4.4.35		Один оконный проем типа 8	
4.4.36		Три пилястры типа 9	
4.4.37		Один оконный проем типа 4	

Фото 91. Северный фасад. Вид с северо-востока.
Фото 2012 г.

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5	Внутренние помещения		
4.5.1.	Центральный объем, объем алтарной апсиды	Лепное оформление капители контрфорса и подпругной арки	  <p data-bbox="1319 1334 2074 1437">Фото 92, 93. Лепное оформление капители контрфорса и подпругной арки. Фото 2022 г.</p>


Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.2	Центральный объем, объем входной группы	Лепное оформление подпружных арок и лепной аркатурный пояс ограждения открытого второго уровня объема входной группы	 <p data-bbox="1301 1002 2092 1107">Фото 94. Лепное оформление подпружных арок и лепной аркатурный пояс ограждения. Фото 2022 г.</p>

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.3	Объем центральной апсиды	Лепное оформление подпружных арок с центральной розеткой	 <p data-bbox="1368 1082 2029 1190">Фото 95. Лепное оформление подпружных арок с центральной розеткой. Фото 2023 г.</p>

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.4	Объем входной группы	Лепное оформление распалубок цилиндрического свода объема входной группы	 <p data-bbox="1290 1058 2105 1161">Фото 96. Лепное оформление распалубок цилиндрического свода объема входной группы. Фото 2023 г.</p>


Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.5	Центральный объем	Лепное оформление треугольных распалубок в цилиндрическом своде центрального объема	 <p data-bbox="1319 1082 2074 1185">Фото 97. Лепное оформление треугольных распалубок в цилиндрическом своде центрального объема. Фото 2024 г.</p>

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.6	Центральный объем	Внутреннее витражное оформление окон	 <p data-bbox="1346 1198 2047 1270">Фото 98. Внутреннее витражное оформление окон. Фото 2024 г.</p>

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.7	Центральный объем, объем входной группы	Метлахская напольная плитка	 <p data-bbox="1420 1305 1973 1374">Фото 99. Метлахская напольная плитка. Фото 2024 г.</p>

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.8	Центральный объем	Решетки системы внутреннего воздуховода типа 1	 <p data-bbox="1323 692 2069 794">Фото 100. Решетки системы внутреннего воздуховода типа 1. Западная стена центрального объема. Фото 2023 г.</p>
4.5.9		Решетки системы внутреннего воздуховода типа 2	 <p data-bbox="1323 1323 2069 1425">Фото 101. Решетки системы внутреннего воздуховода типа 2. Восточная стена центрального объема. Фото 2023 г.</p>


Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
	Центральный объем	Четыре решетки системы внутреннего воздуховода типа 1	 <p data-bbox="1279 1169 2116 1236">Фото 102. Решетки системы внутреннего воздуховода. Фото 2023 г.</p>

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
	Центральный объем	Четыре решетки системы внутреннего воздуховода типа 2	 <p data-bbox="1319 1158 2069 1225">Фото 103. Решетки системы внутреннего воздуховода. Фото 2023 г.</p>

* Схемы фотофиксации предмета охраны приведены в приложении к предмету охраны.

Приложение
к предмету охраны

Схемы фотофиксации предмета охраны

Номер схемы	Схема
1	<p data-bbox="1848 582 2072 662">План первого этажа (света)</p>  <p data-bbox="1176 1324 1467 1364">0 10 м</p>

